BEILSTEINS HANDBUCH DER ORGANISCHEN CHEMIE

VIERTE AUFLAGE

HERAUSGEGEBEN VON DER

DEUTSCHEN CHEMISCHEN GESELLSCHAFT

BEARBEITET VON

FRIEDRICH RICHTER

NEUNUNDZWANZIGSTER BAND

ERSTER TEIL

GENERAL-FORMELREGISTER

FÜR DIE BÄNDE I–XXVII DES HAUPTWERKS
UND ERSTEN ERGÄNZUNGSWERKS

C_{1}—C_{13}

Published and distributed in the Public Interest by Authority of the Alien Property Custodian under License No. A-149

Photo-Lithoprint Reproduction
EDWARDS BROTHERS, INC.
LITHOPRINTERS
ANN ARBOR, MICHIGAN
1942

BERLIN
[redacted] VON JULIUS SPRINGER
1939

Bearbeiter:

Ernst Behrle

unter Mitwirkung von

Konrad Ilberg

Anleitung zur Benutzung des General-Formelregisters[1].

Das General-Formelregister ist nach dem von M. M. RICHTER 1884 begründeten System angeordnet (vgl. M. M. RICHTER, Lexikon der Kohlenstoff-Verbindungen, 3. Aufl., Bd. I [Hamburg und Leipzig 1910], S. 2 sowie STELZNERS Literatur-Register der Organischen Chemie, Bd. I [Braunschweig 1913], S. VII). Es werden also die mit C verbundenen, *häufiger* vorkommenden Elemente in der Bruttoformel nach der Reihenfolge:

H, O, N, Cl, Br, I, F, S, P

aufgeführt. Die *übrigen* Elemente reihen sich daran in der *alphabetischen* Folge ihrer Symbole.

Die Anordnung richtet sich

a) in erster Linie nach der *Zahl der Kohlenstoff-Atome*

b) in zweiter Linie nach der *Anzahl der* neben Kohlenstoff im Molekül vorkommenden *anderen Elemente*

c) in dritter Linie nach der *Art des neben Kohlenstoff* im Molekül *vorhandenen Elements* im Sinn obiger Reihenfolge

d) in vierter Linie nach der *Atom-Anzahl dieses* einzelnen *Elements*

e) in fünfter Linie nach der Art des in der Bruttoformel an dritter Stelle stehenden Elements

f) in sechster Linie nach der Anzahl seiner Atome, usw.

Im General-Formelregister sind *sämtliche* Verbindungen unter der ihnen zukommenden Bruttoformel aufgeführt. So sind z. B. die Methylester und Äthylester von Carbonsäuren, die in STELZNERS Literatur-Registern der Organischen Chemie wie auch in den Formelregistern des Chemischen Zentralblatts unter der Bruttoformel der betreffenden Carbonsäure gebracht werden, unter ihrer eigenen Formel zu finden. Die Salze von Ammonium-, Oxonium-, Sulfonium-, Jodonium- usw. -Basen sind stets unter der Formel des betreffenden Hydroxyds aufgenommen, also Tetramethylammoniumchlorid unter Tetramethylammoniumhydroxyd $C_4H_{13}ON$.

Beim Zusammentreffen mehrerer Isomeren unter ein und derselben Bruttoformel sind die einzelnen Stichworte entsprechend ihrer Konstitution nach dem BEILSTEIN-System geordnet[2]).

---

[1]) Das vorliegende General-Formelregister umfaßt die Bände I—XXVII des Hauptwerks und ersten Ergänzungswerks (1.—3. Abteilung des Beilstein-Systems). Die 4. Abteilung des Systems (Naturstoffe) erhält ein eigenes Generalregister.

[2]) Dies trifft auch für einige Verbindungen vollkommen bekannter Konstitution zu, die im Beilstein-Handbuch keine Namen erhalten haben, sondern nur als „Verbindung“ bezeichnet worden sind.

Umwandlungsprodukte[1]) *ohne* Konstitutionsangabe[2]) finden sich nach Band- bezw. Seitenzahlen geordnet am Ende jeder Isomeren-Reihe.

Für die Anordnung der Isomeren nach ihrer Konstitution gilt diejenige Formel, die der Einordnung der Verbindung im BEILSTEIN-Handbuch zugrunde gelegt ist. Änderungen in der Konstitutions-Auffassung, die nach der Berichtsperiode des BEILSTEIN-Handbuchs erfolgt sind und auf die im Werk nicht mehr Bezug genommen werden konnte, haben also im Formelregister keine Berücksichtigung gefunden.

Registrier-Verbindungen ohne eigenen Text, die nur zur Kennzeichnung der systematischen Zugehörigkeit der nach ihnen folgenden Derivate dienen, sind nicht aufgeführt.

Für die *Benennung* der Isomeren mußte im Interesse der Übersichtlichkeit eine Auswahl unter den im BEILSTEIN-Handbuch aufgeführten Namen getroffen werden. Hierbei wurde der Hauptwert auf leichte Verständlichkeit gelegt. Es wurden daher vorzugsweise die in der Literatur gebräuchlichsten Namen gewählt. Im Interesse leichter Verständlichkeit wurden ferner solche Genfer Radikal-Bezeichnungen (z. B. Methoäthyl, Methoäthenyl, Äthylon), die sich nicht allgemein eingeführt haben, in der Regel durch gebräuchlichere Bezeichnungen ersetzt. Die Namen im Formelregister stimmen also in einigen Fällen nicht genau mit den im Handbuch aufgeführten Namen überein.

Für die Reihenfolge der Wortbestandteile in zusammengesetzten systematischen Namen diente als Grundlage die im Hauptwerk, Bd. I, S. 941 abgedruckte Rangordnung der Präfixe (Liste von häufig vorkommenden Element- und Radikal-Bezeichnungen).

Präfixe und definierende Zusätze sind nur in wenigen Fällen weggelassen, so stets die Präfixe Mono- und Peri-, sofern sie nicht als Bestandteile von Vulgärnamen vorkommen, und in den meisten Fällen die Bezeichnungen d-, l-, dl-, racem.- sowie die definierenden Zusätze rechtsdrehend, optisch inaktiv, nicht spaltbar.

Die Bandzahlen sind durch Fettdruck hervorgehoben; eingeklammerte Seitenzahlen verweisen auf das Ergänzungswerk.

Bei Stichworten aus Doppel- und Dreifachbänden des Ergänzungswerks steht nur die Bandzahl des Hauptwerkbandes, zu dem der zitierte Teil des Ergänzungsbandes gehört; vgl. die nebenstehende Tabelle.

---

[1]) d. h. Verbindungen, die wegen unbekannter oder zweifelhafter Konstitution im Handbuch nicht systematisch eingeordnet, sondern als Anhang zu den Ausgangsmaterialien gebracht sind.

[2]) Umwandlungsprodukte *mit* Konstitutionsangabe sind gemäß der Systemstelle eingereiht, die der angegebenen, wenn auch zweifelhaften Konstitutionsformel entspricht. Ihre Behandlung unterscheidet sich also in keiner Weise von der Behandlung von Verbindungen bekannter Konstitution.

Seitenzahlen der Doppel- und Dreifachbände des Ergänzungswerks.

Ergw.	Bd.	**3/4**	S.	1—307	entspricht	Hptw.	Bd.	**3**
„	„	**3/4**	S.	308—662	„	„	„	**4**
„	„	**7/8**	S.	1—503	„	„	„	**7**
„	„	**7/8**	S.	504—820	„	„	„	**8**
„	„	**11/12**	S.	1—112	„	„	„	**11**
„	„	**11/12**	S.	113—608	„	„	„	**12**
„	„	**13/14**	S.	1—348	„	„	„	**13**
„	„	**13/14**	S.	349—839	„	„	„	**14**
„	„	**15/16**	S.	1—217	„	„	„	**15**
„	„	**15/16**	S.	218—649	„	„	„	**16**
„	„	**17/19**	S.	1—295	„	„	„	**17**
„	„	**17/19**	S.	296—608	„	„	„	**18**
„	„	**17/19**	S.	609—901	„	„	„	**19**
„	„	**20/22**	S.	1—187	„	„	„	**20**
„	„	**20/22**	S.	188—482	„	„	„	**21**
„	„	**20/22**	S.	483—756	„	„	„	**22**
„	„	**23/25**	S.	1—183	„	„	„	**23**
„	„	**23/25**	S.	184—456	„	„	„	**24**
„	„	**23/25**	S.	457—825	„	„	„	**25**
„	„	**26/27**	S.	1—202	„	„	„	**26**
„	„	**26/27**	S.	203—732	„	„	„	**27**

C_1-Gruppe.

— 1 I —

CH_2 Methylen 1, 180.
CH_4 Methan 1, 56 (4); **3**, 937.
$[CN]_x$ Paracyan **2**, 553 (239).
CN_4 Cyanazid **3** (60).
CN_6 Diazotetrazol **26**, 601; s. a. **26**, 596 (190).
CCl_4 Kohlenstofftetrachlorid 1, 64 (12).
CBr_4 Kohlenstofftetrabromid 1, 68 (17).
CI_4 Kohlenstofftetrajodid 1, 74 (19).
CF_4 Kohlenstofftetrafluorid 1, 59 (8).
CS Kohlenstoffmonosulfid 1, 724.
$[CS]_x$ Polymeres Kohlenstoffmonosulfid **3** (63).
CS_2 Schwefelkohlenstoff **3**, 197 (79); **11**, 442.
CBe_2 Berylliumcarbid 1 (7).
CSe_2 Selenkohlenstoff **3**, 228.

— 1 II —

CHN Cyanwasserstoff, Blausäure **2**, 29 (22); **3**, 937; **6**, 1280; **10**, 1122; **11**, 442; **12**, 1433; **27**, 869.
CHN_7 5-Azido-tetrazol **26**, 347 (110).
$CHCl_3$ Chloroform 1, 61 (9); **2**, 919.
$CHBr_3$ Bromoform 1, 68 (16).
CHI_3 Jodoform 1, 73, 983 (18).
CHF_3 Fluoroform 1, 59.
CH_2O Formaldehyd 1, 558 (289); **11**, 441.
$[CH_2O]_x$ Paraformaldehyd 1, 566 (300).
Polyoxymethylen 1, 566 (300).
α-Polyoxymethylen 1, 567 (300).
β-Polyoxymethylen 1, 567 (301).
γ-Polyoxymethylen 1, 568 (301).
δ-Polyoxymethylen 1, 568.
CH_2O_2 Ameisensäure **2**, 8 (7); **11**, 442.
CH_2O_3 Perameisensäure **2** (19).
CH_2N_2 Diazomethan 1 (318); **22** (755); vgl. a. **23**, 25.
Cyanamid **3**, 74 (36); **11**, 442; **26**, 654.
CH_2N_4 Tetrazol **26**, 346 (108).
CH_2Cl_2 Dichlormethan 1, 60 (8).
CH_2Br_2 Dibrommethan 1, 67 (16).
CH_2I_2 Dijodmethan 1, 71 (18).
CH_2F_2 Difluormethan 1, 59.
$[CH_2S]_x$ Polymerer Thioformaldehyd vom Schmelzpunkt 175—176° 1, 593; **19**, 499.
Polymerer Thioformaldehyd vom Schmelzpunkt 123—124° 1 (321).
CH_2S_3 Trithiokohlensäure **3**, 221 (87).
$[CH_2Se]_x$ Selenoformaldehyd 1 (321).
CH_3N_3 Methylazid 1, 80.
CH_3N_5 Carbamidimid-azid, Guanylazid **3**, 130 (60).
Tetrazolon-imid bezw. 5-Amino-tetrazol **26**, 403 (123).
CH_3Cl Methylchlorid 1, 59 (8).
CH_3Br Methylbromid 1, 66 (15).
CH_3I Methyljodid 1, 69 (17).
CH_3F Methylfluorid 1, 59 (8).
CH_3Li Lithiummethyl 4 (618).
CH_3Na Natriummethyl 4 (618).
CH_4O Methanol, Methylalkohol 1, 273 (131); **2**, 919.
CH_4N_2 Formamidin **2**, 90 (38).
CH_4N_6 Tetrazolon-hydrazon bezw. 5-Hydrazino-tetrazol **26**, 405.
CH_4S Methylmercaptan 1, 288 (144).
CH_5N Methylamin 4, 32 (316); **10** (570).
CH_5N_3 Guanidin **3**, 82 (39).
CH_5P Methylphosphin 4, 580.
CH_5As Methylarsin 4, 599 (574).
CH_6N_2 Diaminomethan 1 (306); vgl. a. 4, 230.
Methylhydrazin 4, 546 (560).
CH_6N_4 Aminoguanidin **3**, 117 (57).
CH_6Si Methylmonosilan 4 (579).
CH_7N_5 N.N′-Diamino-guanidin **3**, 122 (57).
CH_8N_6 N.N′.N″-Triamino-guanidin **3**, 122 (57).
CON_6 Kohlensäure-diazid **3**, 130.
$COCl_2$ Phosgen **3**, 13 (7); 4 (662); **11**, 442; **12**, 899.
$COBr_2$ Kohlenoxybromid **3**, 20 (9).
COS Kohlenoxysulfid **3**, 131 (61).
CO_8N_4 Tetranitromethan 1, 80 (21); **10**, 1121; vgl. a. **3** (46).
CNCl Chlorcyan **3**, 38 (18); 8 (819).
CNBr Bromcyan **3**, 39 (19).
CNI Jodcyan **3**, 41 (19).
$[CNS]_2$ Rhodan **3** (72).
$[CNS]_x$ Verbindung $[CNS]_x$ aus Rhodaniden **3**, 143.
$CClBr_3$ Chlortribrommethan 1, 68.
CCl_2Br_2 Dichlordibrommethan 1, 68.
CCl_2I_2 Dichlordijodmethan 1, 72.
CCl_2F_2 Difluordichlormethan 1, 61.
CCl_2S Thiophosgen **3**, 134 (63).
CCl_2S_2 Chlordithioameisensäure-unterchlorigsäure-anhydrid **3**, 215.
CCl_3Br Trichlorbrommethan 1, 67.
CCl_3I Trichlorjodmethan 1, 71.
CCl_3F Fluortrichlormethan 1, 64.
CCl_4S Perchlormethylmercaptan **3**, 135 (63).
$CBrI_3$ Bromtrijodmethan 1, 74.
CBr_2F_2 Difluordibrommethan 1 (16).
CBr_3I Tribromjodmethan 1, 71.
CBr_3F Fluortribrommethan 1 (17).
CBr_4S_2 Verbindung CBr_4S_2 aus Schwefelkohlenstoff **3**, 206.

CSSe Selenschwefelkohlenstoff 3 (87).
CSTe Tellurschwefelkohlenstoff 3 (87).
CS_2Pt_2 Verbindung CS_2Pt_2 aus Schwefelkohlenstoff 3, 208 (82).

— 1 III —

CHON Knallsäure 1, 720 (375); 27 (731).
Cyansäure bezw. Isocyansäure 3, 31 (15); 6, 1281.
$[CHON]_x$ Isocyanilsäure 1, 723 (376).
Verbindung $[CHON]_x$ aus Knallsäure 2 (258).
CHO_2Cl Chlorameisensäure 3, 9.
CHO_6N_3 Nitroform 1, 79 (21); 10, 1121.
CHNS Rhodanwasserstoff 3, 140 (64); 6, 1281, 1282; 12, 1434.
CHNSe Selencyanwasserstoff 3, 225 (87).
CHN_3S_2 Azidodithioameisensäure 3 (86).
CHN_4Br 5-Brom-tetrazol 26 (109).
$CHClBr_2$ Chlordibrommethan 1, 67.
$CHClI_2$ Chlordijodmethan 1, 72.
$CHCl_2Br$ Dichlorbrommethan 1, 67 (16).
$CHCl_2I$ Dichlorjodmethan 1, 71.
$CHCl_2F$ Fluordichlormethan 1, 61.
$CHBrI_2$ Bromdijodmethan 1, 72.
$CHBrF_2$ Difluorbrommethan 1 (16).
$CHBr_2I$ Dibromjodmethan 1, 71.
$CHBr_2F$ Fluordibrommethan 1 (16).
CHI_3S_{24} Verbindung CHI_3S_{24} aus Jodoform 1, 74 (19).
CHI_3Hg_3 Tris-jodmercuri-methan 2, 94; vgl. a. 4, 684.
$[CH_2ON_2]_x$ Verbindung $[CH_2ON_2]_x$ aus Hydrazincarbonsäure-[2-methoxy-phenylester] 6 (386).
CH_2ON_4 Carbamidsäure-azid 3, 129 (59).
1-Oxy-tetrazol 26 (109).
Tetrazol-1-oxyd 26 (109).
Tetrazolon bezw. 5-Oxy-tetrazol 26, 403.
CH_2ON_6 Tetrazol-diazohydroxyd-(5) 26, 596 (190).
CH_2OS Thioameisensäure 2, 95.
CH_2OS_2 Dithiokohlensäure 3, 197.
$CH_2O_2N_2$ Methylnitrosolsäure 2, 92.
$CH_2O_3N_2$ Methylnitrolsäure 2, 92.
$CH_2O_4N_2$ Dinitromethan 1, 77 (21).
Nitro-carbamidsäure 3, 124.
CH_2O_4S Methylensulfat 1, 579; s. a. 19, 381 Anm. 2.
CH_2NCl Methylenchloramin 1 (306).
Formimidchlorid 2, 29.
CH_2NBr Formimidbromid 2, 29.
CH_2NI Formimidjodid 2, 29.
CH_2N_2S Verbindung CH_2N_2S aus 1.2.3.4-Thiotriazolon-(5)-imid 27, 782.
CH_2N_4S Thiocarbamidsäure-azid 27, 781 Anm. 2.
Tetrazolthion bezw. 5-Mercapto-tetrazol 26, 409.
1.2.3.4-Thiotriazolon-(5)-imid bezw. 5-Amino-1.2.3.4-thiotriazol 27, 781.
CH_2ClBr Chlorbrommethan 1, 67.
CH_2ClI Chlorjodmethan 1, 71.
CH_2ClF Fluorchlormethan 1, 60.
$CH_2Cl_2I_2$ Methylenjodiddichlorid 1, 72.
CH_2BrI Bromjodmethan 1, 71.
CH_2BrF Fluorbrommethan 1 (15).
CH_2I_2Hg Jodmethyl-quecksilberjodid 1, 592; vgl. a. 4, 681.
$CH_2I_2Hg_2$ Methylen-bis-quecksilberjodid 1, 592; vgl. a. 4, 683.
CH_3ON Formaldoxim 1, 590 (318).
Formamid 2, 26 (20).
CH_3ON_7 Diazoguanylazid oder Nitrosoaminoguanylazid 3 (60).
CH_3OCl Unterchlorigsäure-methylester 1, 282.
Chlormethylalkohol 1, 580.
CH_3OAs Methylarsinoxyd 4, 610 (576).
CH_3OBi Methylwismutoxyd 4, 623.
CH_3O_2N Nitromethan 1, 74 (19); 2 (354).
Methylnitrit 1, 284 (141).
Formhydroxamsäure bezw. Formhydroximsäure 2, 90 (38).
Carbamidsäure 3, 20 (9).
$CH_3O_2N_3$ Aminomethylnitrosolsäure 3, 97.
Stammkern $CH_3O_2N_3$ (Azdioxdiazin) 27, 789.
CH_3O_2B Metaborsäure-methylester 1, 287.
CH_3O_3N Methylnitrat 1, 284 (141).
Oxycarbamidsäure 3 (45).
$CH_3O_3N_3$ Nitroharnstoff 3, 125 (59).
CH_3O_3P Metaphosphorsäure-methylester 1 (142).
$CH_3O_3N_5$ Verbindung $CH_3O_3N_5$ aus Tetranitromethan 1, 80.
CH_3NCl_2 Methyldichloramin 4, 82 (341).
CH_3NBr_2 Methyldibromamin 4, 83.
CH_3NI_2 Methyldijodamin 4, 83.
CH_3NS Thioformamid 2, 95 (39).
CH_3NS_2 Dithiocarbamidsäure 3, 216 (86).
CH_3Cl_2I Methyljodidchlorid 1, 71.
CH_3Cl_2As Methyldichlorarsin 4, 601 (574).
CH_3Cl_2Bi Methylwismutdichlorid 4, 623.
CH_3Cl_3Sn Methylzinntrichlorid 4, 637 (589).
CH_3Cl_4As Methylarsentetrachlorid 4, 601, 614.
CH_3Br_2I Methyljodidbromid 1, 71.
CH_3Br_2Bi Methylwismutdibromid 4, 623.
CH_3Br_3Sn Methylzinntribromid 4, 637 (589).
CH_3IMg Methylmagnesiumjodid 4, 655 (604).
CH_3I_2As Methyldijodarsin 4, 601.
CH_3I_2Bi Methylwismutdijodid 4, 623.
CH_3I_3Sn Methylzinntrijodid 4, 637.
CH_3SAs Methylarsensulfid 4, 612.
CH_3S_2As Methylarsendisulfid 4, 614.
CH_4ON_2 Formamidoxim 2, 91 (38); 7, 953.
Formhydrazid 2, 93.
Harnstoff 3, 42 (19); 26, 654.
Oxy-methyl-diimid 4, 564 (567).
CH_4ON_4 Nitrosoguanidin 3, 124 (59).
CH_4OHg Methylquecksilberhydroxyd 4, 681 (613).
CH_4OMg Methylmagnesiumhydroxyd 4, 646 (602).
CH_4OZn Methylzinkhydroxyd 4 (609).
$CH_4O_2N_2$ Oxyharnstoff 3, 95 (45).
Isooxyharnstoff 3, 96.
Hydrazincarbonsäure 3, 98 (46).

Methylnitrosohydroxylamin 4, 566.
Methylnitramin 4, 567 (568).
$CH_4O_2N_4$ Nitroguanidin 3, 126 (59).
CH_4O_2S Methansulfinsäure 4, 1.
$CH_4O_2Hg_2$ Methylen-bis-quecksilberhydroxyd 1, 592; vgl. a. 4, 683.
CH_4O_2Se Methanseleninsäure 4, 27.
CH_4O_2Si Methylmonosilansäure 4, 629; s. a. 4 (582).
CH_4O_2Sn Methylstannonsäure 4, 637.
CH_4O_3S Methylschweflige Säure 1, 282 (139).
Formaldehydsulfoxylsäure 1, 577 (302); 10, 1122.
Methansulfonsäure 4, 4 (308).
$CH_4O_3S_2$ Methylthioschwefelsäure 1, 284.
$CH_4O_3Hg_3$ Tris-hydroxymercuri-methan 2, 94; vgl. a. 4, 684.
$CH_4O_4N_4$ Methylendiisonitramin 1, 592.
CH_4O_4S Methylschwefelsäure 1, 283 (139); 6, 1278.
Formaldehydschweflige Säure 1, 578 (303).
Oxymethansulfonsäure 1, 578 (303).
$CH_4O_4S_2$ Formaldehydthioschwefelsäure 1, 580.
$CH_4O_6S_2$ Methionsäure 1, 579 (303).
$CH_4O_6S_3$ Methylmercaptandisulfonsäure 2, 95.
$CH_4O_6Se_2$ Methandiselenonsäure 1, 580.
$CH_4O_7S_2$ Oxymethandisulfonsäure 2, 25.
$CH_4O_9S_3$ Methantrisulfonsäure 2, 25 (20).
$CH_4O_9S_4$ Methylmercaptantrisulfonsäure 3, 134.
$CH_4O_{10}S_3$ Oxymethantrisulfonsäure 3, 8.
CH_4NCl Methylchloramin 4, 82.
CH_4N_2S Thioharnstoff 3, 180 (73); 6, 1282.
$CH_4N_2S_2$ Dithiocarbazinsäure 3, 221 (86).
CH_4N_2Se Selenharnstoff 3, 227 (87).
CH_4N_3Cl Chlorguanidin 3, 94.
CH_4N_3Br Bromguanidin 3, 94.
CH_4Cl_2Si Methyldichlormonosilan 4 (581).
CH_5ON O-Methyl-hydroxylamin 1, 288 (143); 5, 795; 7, 953.
N-Methyl-hydroxylamin 4, 534.
CH_5ON_3 Oxyguanidin 3, 97.
Semicarbazid 3, 98 (47).
N-Nitroso-N-methyl-hydrazin 4 (561).
$CH_5O_2N_3$ N.N′-Dioxy-guanidin 3, 97.
CH_5O_2B Methylborsäure 4, 642.
CH_5O_3P Phosphorigsäure-methylester 1, 285.
Methylphosphonsäure, Methylphosphinsäure 4, 594.
CH_5O_3As Methylarsonsäure, Methylarsinsäure 4, 613 (577).
CH_5O_4P Phosphorsäure-methylester 1, 285 (142).
Oxymethylphosphonsäure, Oxymethylphosphinsäure 1 (304); vgl. a. 4, 597.
CH_5N_3S Thiosemicarbazid 3, 195 (79).
CH_5ClSi Methylchlormonosilan 4 (581).
CH_6ON_4 Carbohydrazid 3, 121 (57).
$CH_6O_2N_4$ Verbindung $CH_6O_2N_4$ aus Nitromethan und Ammoniak 1, 76.
$CH_6O_6P_2$ Unterphosphorsäure-methylester 1, 285.
CH_6N_4S Thiocarbohydrazid 3, 197.
$CH_9O_2N_3$ Verbindung $CH_9O_2N_3$ aus Nitromethan und Ammoniak 1, 76.
CON_2S Nitrosylrhodanid 3 (73).
$COClBr$ Kohlensäure-chlorid-bromid 3, 19.
CO_2NCl_3 Chlorpikrin 1, 76 (20).
CO_2NBr_3 Brompikrin 1, 77 (21).
CO_2NK Verbindung CO_2NK aus Isohydroxylharnstoff 3, 96.
CO_2Cl_4S Trichlormethansulfochlorid 3, 19.
$CO_4N_2Cl_2$ Dichlordinitromethan 1, 78 (21).
$CO_4N_2Br_2$ Dibromdinitromethan 1, 78 (21).
CO_6N_3Br Bromtrinitromethan 1, 79 (21); 4, 733.
CO_6N_3I Jodtrinitromethan 1, 79; 4, 733.
CBr_7S_2Al Verbindung CBr_7S_2Al aus Schwefelkohlenstoff 3, 206.
$CBr_{10}S_2Al_2$ Verbindung $CBr_{10}S_2Al_2$ aus Schwefelkohlenstoff 3, 207.

— 1 IV —

$CHONCl_2$ N.N-Dichlor-formamid 2 (22).
CHO_2NBr_2 Dibromnitromethan 1, 77.
CHO_2Cl_3S Dichlormethansulfonsäure-chlorid 2, 25.
Trichlormethansulfinsäure 3, 18.
CHO_3N_2Cl Chlormethylnitrolsäure 3, 97.
CHO_3N_2Br Brommethylnitrolsäure 3, 97.
CHO_3Cl_3S Trichlormethansulfonsäure 3, 18.
CHO_4N_2Cl Chlordinitromethan 1, 78.
CHO_4N_2Br Bromdinitromethan 1, 78 (21).
CHO_4N_2I Joddinitromethan 1, 79.
$CHClBrF$ Fluorchlorbrommethan 1, 67.
CH_2ONCl Formylchloridoxim 2, 91 (38).
Carbamidsäure-chlorid, Harnstoffchlorid 3, 31 (15).
CH_2ONBr Verbindung CH_2ONBr, vielleicht Bromnitrosomethan 1 (376).
N-Brom-formamid 2 (22).
Formylbromidoxim 2, 91 (38).
CH_2ONI N-Jod-formamid 2 (22).
Formyljodidoxim 2, 91.
CH_2ONNa Verbindung CH_2ONNa aus Formamid 2, 27.
$CH_2ON_2Cl_2$ N.N′-Dichlor-harnstoff 3, 73 (35).
CH_2O_2NCl Chlornitromethan 1, 76.
CH_2O_2NBr Bromnitromethan 1, 77 (21).
CH_2O_2NI Jodnitromethan 1, 77.
$CH_2O_2Cl_2S$ Dichlormethansulfinsäure 2, 25.
$CH_2O_3N_4S$ Tetrazol-sulfonsäure-(5) 26, 580.
$CH_2O_3Cl_2S$ Dichlormethansulfonsäure 2, 25.
Dichloroxymethansulfinsäure 3, 17.
$CH_2O_3Br_2S$ Dibrommethansulfonsäure 2, 26.
$CH_2O_4Cl_2S_2$ Methionsäure-dichlorid 1, 579 (304).
$CH_2O_6N_2S_2$ Diazomethandisulfonsäure 3 (58); vgl. a. 24, 13.
$CH_2O_6I_2S_2$ Dijodmethandisulfonsäure 3, 20; 23, 591.
CH_2ClIHg Chlormethylquecksilberjodid 1, 592; vgl. a. 4, 681.
CH_3ONS Thioformhydroxamsäure 2 (39).
Thiocarbamidsäure 3, 136.
Thionylmethylamin 4, 83.

CH_3ON_2Cl Chlorharnstoff **3** (35).
CH_3OClHg Chlormethylquecksilberhydroxyd 1, 592; vgl. a. 4, 681.
CH_3OCl_2P Methylphosphorigsäure-dichlorid 1, 285.
Methylphosphonsäure-dichlorid, Methylphosphinsäure-dichlorid 4, 595.
CH_3OCl_3Si Trichlor-methoxy-monosilan 1, 287.
CH_3OIHg Jodmethylquecksilberhydroxyd 1, 592; vgl. a. 4, 681.
CH_3OF_2B Borsäure-methylester-difluorid 1, 287.
CH_3O_2ClS Chlorsulfinsäure-methylester 1 (139).
Methansulfonsäure-chlorid 4, 5 (308).
$CH_3O_2Cl_2P$ Methylphosphorsäure-dichlorid 1, 286.
CH_3O_3NS Methylen-sulfamidsäure 1, 583.
CH_3O_3ClS Chlorsulfonsäure-methylester 1, 284 (141).
Chlormethansulfonsäure 1, 582.
$CH_3O_3I_2As$ Dijodmethylarsonsäure, Dijodmethylarsinsäure **2**, 94; vgl. a. 4, 614.
CH_3O_4NS Aminocarbonylschweflige Säure **3** (15).
$CH_3O_6ClS_2$ Chlormethandisulfonsäure **2**, 25.
$CH_3O_6BrS_2$ Brommethandisulfonsäure **2**, 26.
$CH_3O_6IS_2$ Jodmethandisulfonsäure **2**, 26.
$CH_3O_8NS_2$ Nitromethandisulfonsäure **2**, 92.
$CH_4O_2N_2S$ Imino-amino-methansulfinsäure **3** (36, 662).
$CH_4O_4N_2S$ N-Nitroso-methylamin-N-sulfonsäure 4 (342).
CH_4O_5SSn Methylstannonsäure-schwefelsäure-anhydrid 4, 637.
$CH_4O_9N_2S_3$ N.N-[Disulfo-methylen]-hydrazin-N′-sulfonsäure **24**, 1.
N.N′-[Disulfo-methylen]-hydrazin-N-sulfonsäure **24**, 1.
CH_5O_2NS Methansulfonsäure-amid 4, 5 (308); 11, 442.
CH_5O_2ClSe Verbindung CH_5O_2ClSe aus Methanseleninsäure 4, 27.
CH_5O_3NS Amidosulfonsäure-methylester 1 (141).
Aminomethylschweflige Säure 1, 583 (306).
Methylamin-N-sulfonsäure 4 (341).
CH_5O_3SP Thiophosphorsäure-O-methylester 1, 286 (142).
CH_5O_4NS Oxaminomethylschweflige Säure 1 (318).
$CH_5O_5NS_2$ Methionsäure-amid 1 (304).
$CH_5O_6NS_2$ Aminomethandisulfonsäure **2**, 29 (22).
$CH_6O_3N_2S$ Methylhydrazinsulfonsäure 4 (561).
$CH_6O_4N_2S_2$ Methionsäure-diamid 1 (304).
$CH_7O_{10}NS_3$ Verbindung $CH_7O_{10}NS_3$ aus Äthylenrhodanid **3**, 178.
$[CONBrAg]_x$ Verbindung $[CONBrAg]_x$ aus Silbercyanat **3**, 35.
CO_2NClBr_2 Chlordibromnitromethan 1, 77.
CO_2Cl_3BrS Trichlormethansulfobromid **3**, 19.
CO_4NCl_3S Trichlormethansulfonitrit **3**, 19.
CO_4N_2ClBr Chlorbromdinitromethan 1, 78.

— 1 V —

CH_2O_3ClBrS Chlorbrommethansulfonsäure **2**, 26.
CH_2O_3ClIS Chlorjodmethansulfonsäure **2** (20)
CH_3OCl_2SP Thiophosphorsäure-O-methylester-dichlorid 1, 286 (143).
$CH_3O_2NCl_2S$ Dichlormethansulfonsäure-amid **2**, 26.
CH_4ONCl_2P Phosphorsäure-dichlorid-methylamid 4, 87.
CH_4NCl_2SP Thiophosphorsäure-dichlorid-methylamid 4, 87.

C_2-Gruppe.

— 2 I —

C_2H_2 Acetylen 1, 228 (100); **6** (641); **9** (475).
$[C_2H_2]_x$ Kaupren 1 (80).
C_2H_4 Äthylen 1, 180 (75); **3**, 937; **2** (354).
C_2H_6 Äthan 1, 80 (22); 11, 441.
C_2N_2 Cyan **2**, 549 (238).
C_2Cl_2 Dichlor-acetylen 1, 245 (106).
C_2Cl_4 Tetrachlor-äthylen 1, 187 (79).
C_2Cl_6 Hexachlor-äthan 1, 87 (26).
C_2Br_2 Dibrom-acetylen 1, 246.
C_2Br_4 Tetrabrom-äthylen 1, 192 (81).
C_2Br_6 Hexabrom-äthan 1, 96 (30).
C_2I_2 Dijod-acetylen 1, 246 (106).
C_2I_4 Tetrajod-äthylen 1, 195 (81).
C_2F_4 Tetrafluor-äthylen 1 (77).
C_2Ag_2 Silberacetylenid 1, 241 (104).
C_2Au_2 Goldcarbid 1, 241.
C_2Ba Bariumcarbid 1, 243.
C_2Ca Calciumcarbid 1, 242 (105).
C_2Ce Cercarbid 1, 244 (105).
C_2Cs_2 Cäsiumcarbid 1, 240.
C_2Cu Cupriacetylenid 1, 241.
C_2Cu_2 Cuproacetylenid 1, 240 (104).
C_2Hg Mercuriverbindung des Acetylens 1, 243.
C_2Hg_2 Mercuroverbindung des Acetylens 1, 243.
C_2K_2 Kaliumcarbid 1, 239.
C_2La Lanthancarbid 1, 244 (105).
C_2Li_2 Lithiumcarbid 1, 238 (104).
C_2Mg Magnesiumcarbid 1 (105); s. a. 1, 241.
C_2Na_2 Natriumcarbid 1, 239.
C_2Nd Neodymcarbid 1 (106).
C_2Pr Praseodymcarbid 1 (106).
C_2Rb_2 Rubidiumcarbid 1, 239.
C_2Sm Samariumcarbid 1 (106).
C_2Sr Strontiumcarbid 1, 243.
C_2Y Yttriumcarbid 1, 244.

— 2 II —

C_2HN_3 Dicyanimid **3**, 82.
Diazoessigsäure-nitril **3** (216); vgl. a. **25**, 114.
C_2HN_5 5-Cyan-tetrazol **26** (183).
Verbindung C_2HN_5 aus 3-Amino-1.2.4-triazol **26** (38).

C_2H_5Cl Äthylchlorid 1, 82 (23).
C_2H_5Br Äthylbromid 1, 88 (26).
C_2H_5I Äthyljodid 1, 96 (30).
C_2H_5F Äthylfluorid 1, 82.
C_2H_5Li Lithiumäthyl 4 (618).
C_2H_5Na Natriumäthyl 1, 82; 4, 691 (618).
C_2H_6O Dimethyläther 1, 281 (139).
Äthylalkohol 1, 292 (146); 2 (354); 4 (661).
$C_2H_6O_2$ Äthylhydroperoxyd 1, 323.
Glykol 1, 465 (242); 2 (354).
Verbindung $C_2H_6O_2$ aus Äthylalkohol 1 (154).
$C_2H_6O_4$ Diformalperoxydhydrat 1, 576 (302).
$C_2H_6N_2$ Acetamidin 2, 185 (85).
Azomethan 4, 562 (566).
$C_2H_6N_4$ Oxalsäure-diamidin 2, 554.
β-Azido-äthylamin 4 (360).
$C_2H_6N_6$ Azodicarbonamidin 3, 123.
4-Amino-guanazol 26, 206 (61).
$C_2H_6N_{10}$ 1-Guanyl-4-[tetrazolinyliden-(5)]-tetrazen bezw. 1-Guanyl-4-[tetrazolyl-(5)]-tetrazen 26 (123).
C_2H_6S Dimethylsulfid 1, 288 (144).
Äthylmercaptan 1, 340 (171); 8, 614; 10, 1121.
$C_2H_6S_2$ Dimethyldisulfid 1, 291 (145).
Dithioäthylenglykol 1, 471 (244).
$C_2H_6S_3$ Dimethyltrisulfid 1, 291 (145).
$[C_2H_6P]_x$ Dimethylphosphor 4, 598.
$C_2H_6P_4$ Verbindung $C_2H_6P_4$ aus Dimethylphosphor 4, 598.
C_2H_6Cd Cadmiumdimethyl 4, 677 (611).
C_2H_6Hg Quecksilberdimethyl 4, 678 (612).
C_2H_6Se Dimethylselenid 1, 291 (145).
Äthylselenmercaptan 1, 349.
$C_2H_6Se_2$ Dimethyldiselenid 1, 291.
C_2H_6Te Dimethyltellurid 1, 291 (146).
C_2H_6Zn Zinkdimethyl 4, 671 (609).
C_2H_7N Dimethylamin 4, 39 (320); 20, 565.
Äthylamin 4, 87 (342).
$C_2H_7N_3$ Methylguanidin 4, 68 (332).
Dimethyltriazen 4, 578.
$C_2H_7N_5$ Biguanid 3, 93 (44); 7, 954.
$C_2H_7N_7$ Triazendicarbonsäure-(1.3)-diamidin 3, 128.
C_2H_7P Dimethylphosphin 4, 580.
Äthylphosphin 4, 581.
C_2H_7As Dimethylarsin, Kakodylwasserstoff 4, 599 (574).
Äthylarsin 4, 601.
$C_2H_8N_2$ Äthylendiamin 4, 230 (398).
N.N-Dimethyl-hydrazin 4, 547 (560).
N.N'-Dimethyl-hydrazin 4, 547 (560).
Äthylhydrazin 4, 550 (561); 16, 1037.
$C_2H_8N_6$ Oxaldiimidsäure-dihydrazid 2, 560.
Hydrazodicarbonamidin 3, 120.
$C_2H_8N_8$ 4-Amino-urazol-dihydrazon bezw. 4-Amino-3.5-dihydrazino-1.2.4-triazol 26, 206 (61).
C_2H_8Si Dimethylmonosilan 4 (579).
C_2OCl_4 Trichloracetylchlorid 2, 210 (94).
C_2OCl_6 Perchlordimethyläther 3, 18.
C_2OBr_4 Tribromacetylbromid 2, 221.
$C_2O_2N_6$ Oxalsäure-diazid 2, 560.
$C_2O_2Cl_2$ Oxalylchlorid 2, 542 (234).
$C_2O_2Cl_4$ Chlorameisensäure-trichlormethylester 3, 18 (8).
$C_2O_2Br_2$ Oxalylbromid 2 (236).
$C_2O_3Hg_3$ Verbindung $C_2O_3Hg_3$ aus Mercuriacetat 2, 561.
$C_2O_6N_4$ Trinitroacetonitril 2, 229.
$C_2O_{12}N_6$ Hexanitroäthan 1 (33).
C_2NCl_3 Trichloracetonitril 2, 212 (95); 14, 934.
C_2NBr_3 Tribromacetonitril 2, 221 (98).
$C_2N_2Br_4$ Isocyantetrabromid 3, 120.
C_2N_2S Dicyansulfid 3, 180 (72).
Cyansenföl 3, 217.
$C_2N_2S_2$ Rhodan 3 (72).
$C_2N_2S_3$ Verbindung $C_2N_2S_3$ aus Silbercyanid 2, 89.
$[C_2N_2S_3]_x$ Verbindung $[C_2N_2S_3]_x$ aus 2.5-Dithion-1.3.4-thiodiazolidin 27, 678.
C_2N_2Se Dicyanselenid 3, 227.
$C_2N_2Se_2$ Verbindung $C_2N_2Se_2$(?) aus Silbercyanid 2, 89.
$C_2N_2Se_3$ Dicyantriselenid 3, 226.
C_2N_2Te Dicyantellurid 3, 228.
C_2ClBr_3 Chlor-tribrom-äthylen 1, 192.
C_2ClBr_5 Chlor-pentabrom-äthan 1, 95.
C_2ClI_3 β-Chlor-α.α.β-trijod-äthylen 1, 194.
$C_2Cl_2Br_2$ β.β-Dichlor-α.α-dibrom-äthylen 1, 191.
α.β-Dichlor-α.β-dibrom-äthylen 1, 191.
$C_2Cl_2Br_4$ 2.2-Dichlor-1.1.1.2-tetrabrom-äthan 1, 95.
1.2-Dichlor-1.1.2.2-tetrabrom-äthan 1, 95.
$C_2Cl_2S_3$ Chlorsulfoform 1, 245.
C_2Cl_3Br α.β.β-Trichlor-α-brom-äthylen 1, 190 (80).
$C_2Cl_3Br_3$ 1.2.2-Trichlor-1.1.2-tribrom-äthan 1, 94.
Trichlor-tribrom-äthan aus Acetylentetrachlorid 1, 94.
$C_2Cl_4Br_2$ 1.2.2.2-Tetrachlor-1.1-dibrom-äthan 1, 93.
1.1.2.2-Tetrachlor-1.2-dibrom-äthan 1, 93 (29).
$C_2Cl_4F_2$ 2.2-Difluor-1.1.1.2-tetrachlor-äthan 1, 86.
$C_2Cl_4S_2$ Perchlor-dithioameisensäure-methylester 3, 215.
$C_2Cl_6S_2$ Perchlor-dimethyldisulfid 3, 135.
$C_2Cl_6S_3$ Perchlor-dimethyltrisulfid 3, 135.
$C_2Cl_6Hg_6$ Verbindung $C_2Cl_6Hg_6$ aus Äthanmercarbid 2, 563.
C_2BrI_3 β-Brom-α.α.β-trijod-äthylen 1, 195.
C_2BrF_3 Trifluor-brom-äthylen 1, 189.
$C_2Br_2I_2$ Dibrom-dijod-äthylen 1, 194 (81).
$C_2Br_2F_2$ β.β-Difluor-α.α-dibrom-äthylen 1 (81).
α.β-Difluor-α.β-dibrom-äthylen 1, 191.
$C_2Br_2Se_4$ Verbindung $C_2Br_2Se_4$(?) aus Kohlenstofftetrabromid 1, 69.
C_2Br_3F Fluor-tribrom-äthylen 1, 192.
$C_2Br_3F_3$ 1.2.2-Trifluor-1.1.2-tribrom-äthan 1, 94.
$C_2Br_4F_2$ 2.2-Difluor-1.1.1.2-tetrabrom-äthan 1 (30).
1.2-Difluor-1.1.2.2-tetrabrom-äthan 1, 95.

$C_2H_2O_2Hg_4$ Bis-oxydimercuri-äthan 2, 561; vgl. a. 4, 684.
$C_2H_2O_2Mg_2$ Acetylen-dimagnesiumhydroxyd 1, 242 (105); vgl. a. 4, 668.
$C_2H_2O_2N_2$ Nitrat des Glykolsäurenitrils 3, 243.
$C_2H_2O_3N_4$ 5-Nitro-1.2.4-triazolon-(3) bezw. 5-Nitro-3-oxy-1.2.4-triazol 26, 142.
$C_2H_2O_3Hg_2$ Oxydimercuriessigsäure 2, 560; vgl. a. 4, 688.
$C_2H_2O_4N_2$ Azodicarbonsäure 3, 122 (58).
$C_2H_2O_4Hg_3$ Anhydro-tris-hydroxymercuri-essigsäure 2, 561; vgl. a. 4, 688.
$C_2H_2O_4Hg_6$ Äthanmercarbid 2, 562; vgl. a. 4, 684.
$C_2H_2O_8N_4$ 1.1.2.2-Tetranitro-äthan 1, 103 (33).
C_2H_2NCl Chloracetonitril 2, 201 (90).
$C_2H_2NCl_3$ Dichloressigsäure-imidchlorid 2, 205.
C_2H_2NBr Bromacetonitril 2, 216.
C_2H_2NI Jodacetonitril 2, 223 (99).
$C_2H_2N_2S$ Thiooxamidsäure-nitril, Flaveanwasserstoff 2, 564.
1.2.3-Thiodiazol 27, 562.
1.2.4-Thiodiazol 27, 562.
1.3.4-Thiodiazol 27, 564.
$C_2H_2N_2S_2$ Dithiocyansäure, Isodithiocyansäure 3, 216 (86); s. a. 24 (286).
N.N'-Thiocarbonyl-thioharnstoff 24 (286); s. a. 3, 216 (86).
$C_2H_2N_2S_3$ Isopersulfocyansäure 27, 511.
Persulfocyansäure 27, 665 (598).
2.5-Dithion-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 2.5-Dimercapto-1.3.4-thiodiazol 27, 677 (600).
$C_2H_2N_3Cl$ 3(bezw. 5)-Chlor-1.2.4-triazol 26, 20.
$C_2H_2N_3Br$ 3(bezw. 5)-Brom-1.2.4-triazol 26, 21.
$C_2H_2N_3I$ 3 (bezw. 5)-Jod-1.2.4-triazol 26, 21.
$C_2H_2N_4Br_2$ Tetrazolon-[dibrommethylen-hydrazon] bezw. 5-[Dibrommethylen-hydrazino]-tetrazol 26, 407.
C_2H_2ClBr α-Chlor-α-brom-äthylen 1, 189.
β-Chlor-α-brom-äthylen 1, 189.
$[C_2H_2ClBr]_x$ Polymeres 1-Chlor-1-brom-äthen 1, 189.
$C_2H_2ClBr_3$ 1-Chlor-1.1.2-tribrom-äthan 1, 94.
C_2H_2ClI β-Chlor-α-jod-äthylen 1, 192.
C_2H_2ClF β-Fluor-α-chlor-äthylen 1, 186
$C_2H_2ClF_3$ 1.2.2-Trifluor-1-chlor-äthan 1, 83.
C_2H_2ClCu Verbindung C_2H_2ClCu aus Acetylen 1 (104).
$C_2H_2Cl_2Br_2$ 2.2-Dichlor-1.1-dibrom-äthan 1, 93.
1.1-Dichlor-1.2-dibrom-äthan 1, 93.
1.2-Dichlor-1.2-dibrom-äthan 1, 93 (29).
$C_2H_2Cl_2I_2$ β-Jod-vinyljodidchlorid 1, 194.
$C_2H_2Cl_2F_2$ 2.2-Difluor-1.1-dichlor-äthan 1, 85 (24).
$C_2H_2Cl_2Hg$ [β-Chlor-vinyl]-quecksilberchlorid 4, 683 (613); s. a. 1, 244 (105).
$C_2H_2Cl_3Br$ 2.2.2-Trichlor-1-brom-äthan 1, 90.
$C_2H_2Cl_3I$ β-Chlor-vinyljodidchlorid 1, 193.
$C_2H_2Cl_3F$ 2-Fluor-1.1.2-trichlor-äthan 1, 85.

$C_2H_2Cl_4Hg_4$ α.α.β.β-Tetrakis-chlormercuri-äthan 1, 762; vgl. a. 4, 684.
C_2H_2BrI α-Brom-α-jod-äthylen 1, 193.
β-Brom-α-jod-äthylen 1, 193.
C_2H_2BrF α-Fluor-α-brom-äthylen 1, 189 (80).
β-Fluor-α-brom-äthylen 1, 189 (80).
$C_2H_2BrF_3$ 1.1.2-Trifluor-1-brom-äthan 1 (27).
$C_2H_2Br_2F_2$ 2.2-Difluor-1.1-dibrom-äthan 1, 92 (29).
1.1-Difluor-1.2-dibrom-äthan 1, 92 (29).
$C_2H_2Br_3F$ 1-Fluor-1.1.2-tribrom-äthan 1, 93 (29).
2-Fluor-1.1.2-tribrom-äthan 1, 93 (29).
$C_2H_2S_2Hg_4$ Bis-oxydimercuri-äthan-hydrosulfid 2, 561; vgl. a. 4, 684.
C_2H_3ON Glykolsäurenitril 3, 242 (93).
Methylisocyanat 4, 77 (337).
$[C_2H_3ON]_x$ Polymeres Glycinanhydrid, Cyclopolyglycylglycin 4, 340 (467).
Verbindung $[C_2H_3ON]_x$ aus dem Hydrochlorid des Hydrazomethans 4 (560).
Verbindung $[C_2H_3ON]_x$ aus 2.5-Dioxo-oxazolidin 27, 245.
$C_2H_3ON_3$ Azidoacetaldehyd 1, 627.
Cyan-harnstoff 3, 82.
Diazoessigsäure-amid 3 (215); vgl. a. 25, 113.
1.2.3-Triazolon-(4) oder 4-Oxy-1.2.3-triazol 26, 134 (36).
1.2.4-Triazolon-(3) oder 3-Oxy-1.2.4-triazol 26, 137.
$C_2H_3ON_5$ Triazen-carbonsäure-(3)-amid-carbonsäure-(1)-nitril 3, 127.
Tetrazol-carbonsäure-(5)-amid 26 (183).
Verbindung $C_2H_3ON_5$ aus 3-Amino-1.2.4-triazol 26 (38).
$C_2H_3ON_7$ Verbindung $C_2H_3ON_7$, vielleicht Azidomethyl-carbamidsäure-azid 3 (17).
[Tetrazol-5-azo]-ameisensäure-amid 26, 410.
C_2H_3OCl Chloracetaldehyd 1, 610 (327).
Acetylchlorid 2, 173 (79).
Chloräthylenoxyd 17, 5.
$[C_2H_3OCl]_x$ Polymerer Chloracetaldehyd 1, 611.
$C_2H_3OCl_3$ β.β.β-Trichlor-äthylalkohol 1, 338 (170).
α.α.α'-Trichlor-dimethyläther 2, 25.
C_2H_3OBr Bromacetaldehyd 1, 624 (331).
Acetylbromid 2, 174 (79).
Bromäthylenoxyd 17, 5.
C_2H_3OI Jodacetaldehyd 1, 626 (331).
Acetyljodid 2, 174 (80).
C_2H_3OF Acetylfluorid 2, 172 (79).
$C_2H_3O_2N$ Nitroäthylen 1 (81).
Diformamid 2 (22).
Glyoxylsäure-amid 3, 603.
$[C_2H_3O_2N]_x$ Polymeres Nitroäthylen 1 (82).
$C_2H_3O_2N_3$ Azidoessigsäure 2, 229 (100).
Carbazidsäure-methylester 3, 129.
Glykolsäure-azid 3, 244 (94).
Urazol 26, 192 (56).
$C_2H_3O_2N_5$ Allophansäure-azid 3, 129.
$C_2H_3O_2Cl$ Unterchlorigsäure-essigsäure-anhydrid 2, 170.

$C_2H_6O_4Se$ Selensäure-äthylester 1, 328.
$C_2H_6O_5S$ Glykolschwefelsäure 1, 469.
Verbindung $C_2H_6O_5S$ aus Äthylen 1, 183.
$C_2H_6O_5S_2$ Methansulfonsäureanhydrid 4, 5.
$C_2H_6O_6S_2$ Äthan-disulfonsäure-(1.1) 1, 606 (327); 6, 1280.
Äthan-disulfonsäure-(1.2) 4, 11 (310); 18, 700.
$C_2H_6O_6S_4$ Bis-unterschwefligsäureester des Äthylenglykols 1, 469.
$C_2H_6O_6P_2$ Acetyl-pyrophosphorige Säure 2, 171.
$C_2H_6O_6Se_2$ Äthan-diselenonsäure-(1.2) 4, 27.
$C_2H_6O_7S_2$ Äthionsäure 4, 15.
α-Oxy-äthan-α.β-disulfonsäure (?) 4, 18.
$C_2H_6O_8S_2$ Glykol-di-schwefelsäure 1, 469.
Glyoxal-di-schwefligsäure 1, 760.
$C_2H_6O_8P_2$ Acetyl-pyrophosphorsäure 2, 172.
$C_2H_6O_9S_3$ Äthan-trisulfonsäure-(1.1.2) 4, 18.
$C_2H_6O_{10}S_2$ Disulfoacetaldehydschwefligsäure 1, 761.
C_2H_6NCl Dimethylchloramin 4, 82 (341).
Äthylchloramin 4, 126.
β-Chlor-äthylamin 4, 133.
C_2H_6NBr Dimethylbromamin 4, 82.
β-Brom-äthylamin 4, 134 (359).
C_2H_6NI Dimethyljodamin 4, 83.
β-Jod-äthylamin 4, 135.
$C_2H_6N_2S$ S-Methyl-isothioharnstoff 3, 192 (77).
Methyl-thioharnstoff 4, 70 (333).
$C_2H_6N_2S_2$ Dithiocarbazinsäure-methylester 3 (86).
$C_2H_6N_4S$ Guanylthioharnstoff 3, 191 (77).
Isothioharnstoff-S-carbonsäureamidin 3, 194.
$C_2H_6N_4S_2$ Bis-[amino-imino-methyl]-disulfid 3, 194 (78).
Hydrazin-N.N'-bis-thiocarbonsäureamid 3, 196 (79).
$C_2H_6N_4Se_2$ Bis-[amino-imino-methyl]-diselenid 3, 227.
$C_2H_6N_6S$ 4-Amino-3-thio-urazol-hydrazon-(5)(?) bezw. 3-Mercapto-4-amino-5-hydrazino-1.2.4-triazol(?) 26, 217.
C_2H_6ClAs Dimethylarsenchlorid, Kakodylchlorid 4, 607 (575).
C_2H_6ClBi Dimethylwismutchlorid 4, 623.
C_2H_6BrAs Dimethylarsenbromid, Kakodylbromid 4, 607.
C_2H_6BrBi Dimethylwismutbromid 4, 623.
C_2H_6IAs Dimethylarsenjodid, Kakodyljodid 4, 607.
C_2H_6FAs Dimethylarsenfluorid, Kakodylfluorid 4, 607.
$C_2H_6S_3Sn_2$ Verbindung $C_2H_6S_3Sn_2$ (Methylzinnsulfid) 4, 637 (589).
C_2H_7ON O-Äthyl-hydroxylamin 1, 336 (170).
Methylamino-methanol 4, 54.
β-Amino-äthylalkohol, Colamin 4, 274 (424); 25 (824).
O.N-Dimethyl-hydroxylamin 4, 534.
N-Äthyl-hydroxylamin 4, 535 (556).
$C_2H_7ON_3$ 4-Methyl-semicarbazid 4 (333).
Glycin-hydrazid 4, 344.
2-Methyl-semicarbazid 4, 549 (561).
N-Nitroso-N.N'-dimethyl-hydrazin 4 (561).
$C_2H_7ON_5$ Aminodicyandiamidin 3, 100 (48).
$C_2H_7ON_7$ Triazen-carbonsäure-(3)-amidin-carbonsäure-(1)-amidoxim 3, 129.
C_2H_7OAs Kakodylhydroxyd 4, 607 (575).
C_2H_7OBi Dimethylwismuthydroxyd 4, 623.
C_2H_7OTl Dimethylthalliumhydroxyd 4, 644.
$C_2H_7O_2N_5$ ω.ω'-Diamino-biuret 3, 101.
Hydrazodicarbonamidoxim 3, 120.
Hydrazin-N.N'-dicarbonsäure-amidhydrazid 3, 121.
$C_2H_7O_2P$ Dimethylphosphinsäure 4, 593.
Äthylphosphinigsäure 4, 593.
$C_2H_7O_2As$ Kakodylsäure 4, 610 (576).
$C_2H_7O_2B$ Äthylborsäure 4, 642.
$C_2H_7O_3P$ Phosphorigsäure-dimethylester 1, 285 (142).
Phosphorigsäure-äthylester 1, 330 (166).
[α-Oxy-äthyl]-phosphinigsäure 1, 610; vgl. a. 4, 594.
Äthylphosphonsäure, Äthylphosphinsäure 4, 595.
$C_2H_7O_3As$ Äthylarsonsäure, Äthylarsinsäure 4, 614; 15, 722.
$C_2H_7O_4P$ Phosphorsäure-dimethylester 1, 285 (142).
Phosphorsäure-äthylester 1, 331 (167).
Glykolphosphorige Säure 1, 469.
[α-Oxy-äthyl]-phosphonsäure, [α-Oxy-äthyl]-phosphinsäure 1, 610; vgl. a. 4, 597.
$C_2H_7O_5P$ Glykolphosphorsäure 1, 470.
C_2H_7NS β-Amino-äthylmercaptan 4, 286 (431); 6, 1283.
$C_2H_7N_3S$ S-Methyl-thiosemicarbazid 3, 197.
4-Methyl-thiosemicarbazid 4, 72.
$C_2H_7S_2As$ Dithiokakodylsäure 4, 612.
$C_2H_8ON_2$ [β-Oxy-äthyl]-hydrazin 4 (562).
$C_2H_8ON_{10}$ Guanyl-diazoguanyl-tetrazen oder Guanyl-nitrosoaminoguanyl-tetrazen 3 (60); 27 (731).
Verbindung $C_2H_8ON_{10}$ aus Aminoguanidin 3 (57).
$C_2H_8O_2N_2$ O-Äthylenäther des Hydroxylamins 1, 470.
Base $C_2H_8O_2N_2$ aus Glyoxim (Äthylendihydroxylamin?) 1, 761.
$C_2H_8O_2N_6$ Oxalsäure-dihydrazid-dioxim 2, 560.
Hydrazindicarbonsäure-dihydrazid 3 (57); 25 (824).
$C_2H_8O_5As_2$ Anhydrid der Methylarsonsäure, Anhydrid der Methylarsinsäure 4, 614.
$C_2H_8O_6S$ Säure $C_2H_8O_6S$ aus Äthylen 1, 183.
$C_2H_8O_6P_2$ Unterphosphorsäure-äthylester 1, 331.
Äthylendiphosphorigsäure 1, 470.
$C_2H_8O_7P_2$ Aceto-diphosphorige Säure 2, 171.
C_2ON_2S Verbindung C_2ON_2S (Thionylcyanid ?) 2, 89.
$C_2ON_2S_3$ Thionyldirhodanid oder Thionyl-bis-thiocarbimid 3, 171.
$C_2OCl_2F_2$ Difluorchloracetylchlorid 2, 202.
Fluordichloracetylfluorid 2, 206.

— 2 IV —

$C_2H_3ONCl_2$ 1.1-Dichlor-1-nitroso-äthan 1, 99.
Acetdichloramid 2 (82).
Chloracet-chloramid 2, 200.
Dichloracetamid 2, 205 (92).
$C_2H_3ONBr_2$ Acetdibromamid 2, 182.
Dibromacetamid 2, 219 (98).
$C_2H_3ONI_2$ Dijodacetamid 2, 225 (99).
$C_2H_3ONF_2$ Difluoracetamid 2, 194 (87).
$C_2H_3ON_2Cl_3$ Trichloräthenylamidoxim 2, 212 (95).
N.N'.N'-Trichlor-N-methyl-harnstoff 4, 82.
$C_2H_3ON_2Br_3$ Tribromäthenylamidoxim 2, 221 (98).
$C_2H_3ON_3S$ Thiourazol 26, 210.
5-Oxo-2-imino-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 5-Amino-1.3.4-thiodiazolon-(2) bezw. 2-Oxy-5-amino-1.3.4-thiodiazol 27, 667.
$C_2H_3ON_4Cl$ Chlormethyl-carbamidsäure-azid 3 (59).
$C_2H_3ON_4Br$ Brommethyl-carbamidsäure-azid 3 (60).
$C_2H_3ON_5S$ 2-Imino-5-nitrosimino-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 2-Amino-5-nitrosamino-1.3.4-thiodiazol 27 (598).
C_2H_3OClS Thiokohlensäure-O-methylester-chlorid 3 (62).
C_2H_3OClHg [β-Chlor-vinyl]-quecksilber-hydroxyd 4, 683 (613); s. a. 1, 244 (105).
$C_2H_3OCl_2P$ Dichloressigsäure-phosphid 2, 206.
$C_2H_3O_2NCl_2$ Dichloracethydroxamsäure 2 (92).
$C_2H_3O_2NBr_2$ 1.1-Dibrom-1-nitro-äthan 1, 101.
1.2-Dibrom-1-nitro-äthan 1 (32).
$C_2H_3O_2NS$ Thiooxamidsäure 2, 564.
$C_2H_3O_2NS_2$ Nitrodithioessigsäure 2 (102).
$C_2H_3O_2N_2Cl$ Nitroacetimidchlorid(?) 2, 227 (100).
Chlor-oximino-acetamid 2 (241); 12 (607).
Allophansäure-chlorid 3 (33).
Alkalistabiles Chlorglyoxim 3, 605 (216).
Säurestabiles Chlorglyoxim 3, 606 (216).
$C_2H_3O_2N_2I$ Jod-oximino-acetamid 2 (242).
Jodantiglyoxim 3 (216).
$C_2H_3O_2N_3Cl_2$ $\omega.\omega'$(?)-Dichlor-biuret 3 (35).
$C_2H_3O_2ClBr_2$ Hydrat des Chlor-dibrom-acetaldehyds-(1) 1, 626.
$C_2H_3O_2ClS$ Äthylensulfonsäure-chlorid 4, 10.
$C_2H_3O_2Cl_2Br$ Hydrat des Dichlor-brom-acetaldehyds 1, 625.
$[C_2H_3O_2BrHg]_x$ Verbindung $[C_2H_3O_2BrHg]_x$ aus β-Oxy-äthylquecksilberbromid 4, 685.
$C_2H_3O_2I_4As$ Tetrajodkakodylsäure 2, 94.
$C_2H_3O_3NCl_2$ [$\beta.\beta$-Dichlor-äthyl]-nitrat 1, 338.
$C_2H_3O_3NS$ Isonitrosothioglykolsäure 2, 564.
Methansulfonyl-isocyanat 4, 5.
$C_2H_3O_3N_2Br$ Bromnitroacetamid 2, 228.
$C_2H_3O_3ClS$ α-Chlor-äthylen-α-sulfonsäure 1, 724.
$C_2H_3O_3ClHg$ Hydroxymercuri-chloressigsäure 3, 600; vgl. a. 4, 688.
$C_2H_3O_3ClHg_4$ Anhydro-tetrakis-hydroxymercuri-chloräthan 3, 607.
$C_2H_3O_3BrS$ α-Brom-äthylen-α-sulfonsäure 1, 724.
$C_2H_3O_4N_2Br$ 1-Brom-1.1-dinitro-äthan 1, 102.
$C_2H_3O_4Cl_3S$ Chloral-schweflige Säure 1, 623.
$C_2H_3O_4Br_3S$ Bromal-schweflige Säure 1, 626.
$C_2H_3O_5N_2Br$ [β-Brom-β-nitro-äthyl]-nitrat 1, 340.
$C_2H_3O_5ClS$ Sulfochloressigsäure 3, 598 (208).
$C_2H_3O_7NHg_3$ Trimercuriessigsäure-nitrat 2, 562; vgl. a. 4, 688.
$C_2H_3O_7BrS_2$ Bromacetaldehyd-disulfonsäure 3, 603.
C_2H_3NIAg Verbindung C_2H_3NIAg aus Silbercyanid 4 (328).
C_2H_3ClBrI Chlorbromjodäthan 1, 98.
C_2H_4ONCl 1-Chlor-1-nitroso-äthan 1, 99 (31).
Chloracetaldoxim 1, 613.
Formylchloridoxim-methyläther 2, 91.
N-Chlor-acetamid 2, 181 (82).
Acethydroxamsäure-chlorid 2, 188.
Chloracetamid 2, 199 (90).
Methyl-carbamidsäure-chlorid 4, 64.
Aminoessigsäure-chlorid, Glycylchlorid 4, 343.
$C_2H_4ONCl_3$ Chloralammoniak 1, 624 (330).
C_2H_4ONBr N-Brom-acetamid 2, 181 (82).
Bromacetamid 2, 216 (97).
C_2H_4ONI Jodacetaldoxim 1, 627.
N-Jod-acetamid 2, 182 (83).
Jodacetamid 2, 223 (99).
C_2H_4ONF Fluoracetamid 2, 193.
$C_2H_4ON_2Cl_2$ Dichloräthenylamidoxim 2, 206 (92).
$C_2H_4ON_2Br_2$ Dibromäthenylamidoxim 2, 219 (98).
$C_2H_4ON_2S$ Thiooxamid 2, 564.
$C_2H_4ON_3Br$ Verbindung $C_2H_4ON_3Br$ aus Formylguanidin 3 (42).
C_2H_4OClP Chloressigsäure-phosphid 2, 201.
$C_2H_4O_2NCl$ 1-Chlor-1-nitro-äthan 1, 101.
2-Chlor-1-nitro-äthan 1, 101.
[β-Chlor-äthyl]-nitrit 1, 337.
Chloracethydroxamsäure 2, 201 (90).
$C_2H_4O_2NCl_3$ Chloralhydroxylamin 1, 624.
$C_2H_4O_2NBr$ 1-Brom-1-nitro-äthan 1, 101 (32).
Bromacethydroxamsäure 2 (97).
$C_2H_4O_2NI$ Jodacethydroxamsäure 2 (99).
$C_2H_4O_2N_2F_2$ [$\beta.\beta$-Difluor-äthyl]-nitramin 4, 570 (569).
$C_2H_4O_2N_2S$ Verbindung $C_2H_4O_2N_2S$ aus Knallquecksilber 1, 723.
$C_2H_4O_2N_2S_2$ N.N'-Dithionyl-äthylendiamin 4, 256.
$C_2H_4O_2N_3Cl$ Chloroximinoäthenylamidoxim 2, 558 (242).
$C_2H_4O_2N_4S$ 5-Methylsulfon-tetrazol 26, 394.
$C_2H_4O_2Cl_2S$ β-Chlor-äthan-α-sulfonsäure-chlorid 4, 7.
$C_2H_4O_3NCl$ [β-Chlor-äthyl]-nitrat 1, 337.
$C_2H_4O_3NBr$ [β-Brom-äthyl]-nitrat 1, 339.
2-Brom-2-nitro-äthanol-(1) 1, 339.
$C_2H_4O_3Cl_2S$ Dichloräthansulfonsäure 4, 6.
$C_2H_4O_3Cl_2Hg_3$ Tri-hydroxymercuri-äthylidenchlorid 2, 206; vgl. a. 4, 684.
$C_2H_4O_3Br_2S$ $\alpha.\beta$-Dibrom-äthan-α-sulfonsäure 1, 625.
$C_2H_4O_4Cl_2S_2$ Methylmethionsäure-dichlorid 1 (327).
Äthan-$\alpha.\beta$-bis-[sulfonsäure-chlorid] 4, 11.

$C_2H_7O_4NS$ [β-Amino-äthyl]-schwefelsäure 4, 276 (425).
$C_2H_7O_4NS_2$ Saurer Dischwefligsäureester des Dimethylolamins 1, 583.
$C_2H_8O_2N_2S$ N.N'-Dimethyl-sulfamid 4, 83.
N.N-Dimethyl-sulfamid 4, 84.
N-[β-Amino-äthyl]-thionamidsäure 4, 256.
$C_2H_8O_3N_2S$ Äthylendiamin-N-sulfonsäure 4 (416).
N.N-Dimethyl-hydrazin-N'-sulfonsäure 4, 549.
N-Äthyl-hydrazin-N'-sulfonsäure 4, 551.
$C_2H_8O_4N_2S_2$ Äthylendiamin-N.N'-disulfinsäure 4, 256.
$C_2H_8O_4N_4S$ Triazan-dicarbonsäure-(1.3)-amid-amidin-sulfonsäure-(2) 3, 127.
$C_2H_{10}O_2NBr_3$ N-Brom-dimethylamin-dibromid-hydrat 4, 83.
C_2ONCl_6P N-Tetrachloräthyliden-phosphamidsäure-dichlorid 2, 212 (95).
$C_2OClBrF_2$ Fluorchlorbromacetylfluorid 2, 217.
C_2OClBr_2F Chlordibromacetylfluorid 2, 220.
$C_2O_2NCl_3Br_2$ 1.2.2-Trichlor-1.2-dibrom-1-nitro-äthan 1, 101.
$C_2O_3N_2Cl_5P$ N-[α.β.β-Trichlor-β-nitro-äthyliden]-phosphamidsäure-dichlorid 2, 227 (100).

— 2 V —

C_2HONCl_5P N-[α.β.β-Trichlor-äthyliden]-phosphamidsäure-dichlorid 2, 205 (92).
$C_2HOClBrF$ Fluorbromacetylchlorid 2, 217.
$C_2HO_2NCl_5P$ N-Trichloracetyl-phosphamidsäure-dichlorid 2, 212 (95).
C_2HO_2ClBrF Fluorchlorbromessigsäure 2, 217 (97); 3, 938.
$C_2HO_4N_2Cl_4P$ N-Dichlornitroacetyl-phosphamidsäure-dichlorid 2, 227 (100).
$C_2H_2ONClBr_2$ Chlordibromacetamid 2, 220.
$C_2H_2ONClF_2$ Difluorchloracetamid 2, 202.
$C_2H_2ONCl_2Br$ Dichlorbromacetamid 2, 218.
$C_2H_2ONCl_2F$ Fluordichloracetamid 2, 206.
$C_2H_2ONCl_4P$ N-[α.β-Dichlor-äthyliden]-phosphamidsäure-dichlorid 2, 201 (90).
$C_2H_2ONBr_2F$ Fluordibromacetamid 2, 220.
$C_2H_2O_2NCl_4P$ N-Dichloracetyl-phosphamidsäure-dichlorid 2, 205 (92).
$C_2H_2O_2ClBrS$ α-Brom-äthylen-α-sulfochlorid 1, 724.
$C_2H_3ONClBr$ Chloracet-bromamid 2, 200.
Chlorbromacetamid 2, 217.
C_2H_3ONClI Chlorjodacetamid 2, 224.
C_2H_3ONBrF Fluorbromacetamid 2, 217.
C_2H_3ONIF Fluorjodacetamid 2, 224.
$C_2H_3O_2NCl_3P$ N-Chloracetyl-phosphamidsäure-dichlorid 2, 201 (90).
$C_2H_3O_2N_2Cl_3S$ Verbindung $C_2H_3O_2N_2Cl_3S$ aus Thioharnstoff 3, 190.
$C_2H_3O_2Cl_2BrS$ 2-Chlor-1-brom-äthan-sulfonsäure-(1)-chlorid 1, 613.
$C_2H_4O_2N_3S_2P$ Thiobiuretphosphorsäure 27, 810.
$C_2H_4O_3ClBrS$ 2-Chlor-1-brom-äthan-sulfonsäure-(1) 1, 613.
$C_2H_5OCl_2SP$ Thiophosphorsäure-O-äthylester-dichlorid 1, 333 (168).
$C_2H_6ONCl_2P$ Phosphorsäure-dichlorid-dimethylamid 4, 87.
Phosphorsäure-dichlorid-äthylamid 4, 131.
$C_2H_6O_2NClS$ Dimethylamin-N-sulfonsäure-chlorid 4, 84.
$C_2H_6O_2ClSP$ Thiophosphorsäure-O.O-dimethylester-chlorid 1 (143).
$C_2H_6O_3NClS$ Chloraminoäthansulfonsäure 4, 6.
$C_2H_6NCl_2SP$ Thiophosphorsäure-dichlorid-dimethylamid 4, 87.
Thiophosphorsäure-dichlorid-äthylamid 4, 131.
$C_2ONCl_3Br_3P$ N-[α-Chlor-β.β.β-tribrom-äthyliden]-phosphamidsäure-dichlorid 2, 221 (98).
C_2ONCl_5BrP N-[α.β.β-Trichlor-β-brom-äthyliden]-phosphamidsäure-dichlorid 2, 218 (97).
$C_2O_3N_2Cl_3Br_2P$ N-[α-Chlor-β.β-dibrom-β-nitro-äthyliden]-phosphamidsäure-dichlorid 2, 228 (100).

— 2 VI —

C_2HONCl_4BrP N-[α-β-Dichlor-β-brom-äthyliden]-phosphamidsäure-dichlorid 2, 217 (97).
$C_2HO_2NCl_2Br_3P$ N-Tribromacetyl-phosphamidsäure-dichlorid 2, 221 (98).
$C_2HO_2NCl_4BrP$ N-Dichlorbromacetyl-phosphamidsäure-dichlorid 2, 218 (97).
$C_2HO_4N_2Cl_2Br_2P$ N-Dibromnitroacetyl-phosphamidsäure-dichlorid 2, 228 (100).
$C_2H_2ONClBrF$ Fluorchlorbromacetamid 2, 217.
$C_2H_2ONCl_3BrP$ N-[α-Chlor-β-brom-äthyliden]-phosphamidsäure-dichlorid 2, 216 (97).

C_3-Gruppe.

— 3 I —

C_3H_4 Propin, Allylen 1, 246 (106).
Allen 1, 248 (107).
Cyclopropen (?) 5, 61.
C_3H_6 Propylen 1, 196 (82).
Cyclopropan 5, 15 (3).
C_3H_8 Propan 1, 103 (33).
C_3O_2 Kohlensuboxyd 1, 805 (412); 11, 441.
$[C_3O_2]_x$ Verbindung $[C_3O_2]_x$ aus Kohlensuboxyd 1, 805.
$[C_3N_4]_x$ Stickkohlenstoff 28 (18).
C_3Cl_6 Hexachlor-propylen 1, 200 (83).
C_3Cl_8 Oktachlor-propan 1, 108 (35).
C_3S_2 Kohlensubsulfid 3, 207 (82).
$[C_3S_2]_x$ Polymeres Kohlensubsulfid 3, 207; 1 (412).
C_3Al_4 Aluminiumcarbid 1, 59 (7).
C_3Mg_2 Magnesiumcarbid 1 (106); s. a. 1, 241.

— 3 II —

— 3 III —

$C_3H_4O_2N_4$ Diazomalonsäure-diamid **3** (269).
Isonitrosocyanessigsäure-hydrazid **3** (272).
Melanurensäure, Ammelid **26**, 243 (73).
1.2.3-Triazolon-(5)-carbonsäure-(4)-amid bezw. 5-Oxy-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4)-amid **26** (93).
5-Imino-1.2.4-triazolin-carbonsäure-(3) bezw. 5-Amino-1.2.4-triazol-carbonsäure-(3) **26**, 311.
2-Methyl-tetrazol-carbonsäure-(5) **26** (184).
1.2-Dihydro-1.2.4.5-tetrazin-carbonsäure-(3) **26**, 563.
4-Imino-1.2.5-oxdiazolin-carbonsäure-(3)-amid(?) bezw. 4-Amino-furazan-carbonsäure-(3)-amid(?) **27**, 718.
1.2.5-Oxdiazolon-(4)-carbonsäure-(3)-amidin bezw. 4-Oxy-furazan-carbonsäure-(3)-amidin **27**, 718 (619).
β-Fulminursäure-amid **27** (659).
$C_3H_4O_2N_8$ Diazidomalonsäure-diamid **2** (259).
$C_3H_4O_2Cl_2$ Essigsäure-dichlormethylester **2**, 166.
Ameisensäure-[α.α-dichlor-äthylester] **2**, 174.
Chloressigsäure-chlormethylester **2**, 198.
Dichloressigsäure-methylester **2**, 203.
α.α-Dichlor-propionsäure **2**, 250.
α.β-Dichlor-propionsäure **2**, 252 (111).
β.β-Dichlor-propionsäure **2**, 252.
Chlorameisensäure-[β-chlor-äthylester] **3**, 11.
Chlorameisensäure-[α-chlor-äthylester] **3**, 12.
$C_3H_4O_2Cl_4$ Verbindung $C_3H_4O_2Cl_4$ aus Methylal **1**, 574.
$C_3H_4O_2Br_2$ Dibromessigsäure-methylester **2**, 219.
α.α-Dibrom-propionsäure **2**, 257 (113).
α.β-Dibrom-propionsäure **2**, 258 (113).
β.β-Dibrom-propionsäure **2**, 259.
$C_3H_4O_2I_2$ Dijodessigsäure-methylester **2**, 224.
$C_3H_4O_2S_2$ Dithiomalonsäure **2**, 600 (259).
$C_3H_4O_2S_3$ Thioglykolsäure-S-dithiocarbonsäure **3**, 252.
$C_3H_4O_2Hg$ β-Hydroxymercuri-propionsäure-anhydrid **4**, 688.
$[C_3H_4O_2Hg]_x$ α-Hydroxymercuri-propionsäure-anhydrid **4**, 688.
$C_3H_4O_3N_2$ Diisonitrosoaceton **1**, 806 (413).
Allylnitrolsäure **2**, 400.
Allantursäure **25**, 475.
5-Oxy-hydantoin **25**, 50.
3-Nitroso-oxazolidon-(2) **27**, 136.
$C_3H_4O_3N_2$ Verbindung $C_3H_4O_3N_2$(?) aus dem Nitroderivat des 5-Diazo-4-isonitrosomethyl-uracils **25**, 566.
$C_3H_4O_3N_4$ Nitromalonsäure-nitril-hydrazid **2** (258).
Verbindung $C_3H_4O_3N_4$ aus Fulminursäure **2**, 599.
Verbindung $C_3H_4O_3N_4$(?) aus Oximino-cyan-acethydroxamsäure **3**, 777.
$C_3H_4O_3Cl_2$ Methyl-dichlormethyl-carbonat **3** (4).
β.β-Dichlor-α-oxy-propionsäure **3**, 286.

$C_3H_4O_3Br_2$ β.β-Dibrom-α-oxy-propionsäure **3**, 289.
α.β-Dibrom-α-oxy-propionsäure **3**, 624.
$C_3H_4O_3S_2$ O-Dithiocarboxy-glykolsäure **3**, 234.
$[C_3H_4O_3Hg]_x$ Anhydrid der β-Oxy-α-hydroxymercuri-propionsäure **4**, 689.
$C_3H_4O_3Hg_3$ Acetonmercarbid **1**, 646.
$C_3H_4O_4N_2$ Oxalursäure **3**, 65 (30).
α-Nitro-α-isonitroso-aceton **3**, 621.
Labiles Mesoxalaldehydsäure-dioxim **3**, 742.
Stabiles Mesoxalaldehydsäure-dioxim **3**, 743.
Oximinomalonsäure-amid **3**, 772 (268).
3-Nitro-oxazolidon-(2) **27**, 136.
$C_3H_4O_5N_2$ Oximinomalonhydroxamsäure **3**, 776 (270).
$C_3H_4O_5N_4$ Nitrosonitromalonsäure-diamid **2**, 600.
1.3-Dinitro-imidazolidon-(2) **24**, 4.
$C_3H_4O_6N_2$ β.β-Dinitro-propionsäure **2**, 263.
O-Nitrocarbaminyl-glykolsäure **3**, 234.
$C_3H_4O_8N_2$ Glycerinsäure-dinitrat **3**, 397.
C_3H_4NCl α-Chlor-propionitril **2**, 249 (111).
β-Chlor-propionitril **2**, 250.
$C_3H_4N_2S$ Imidazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-imidazol **24**, 17.
Thiazolon-(2)-imid bezw. 2-Amino-thiazol **27**, 155 (263).
5-Methyl-1.2.3-thiodiazol **27**, 564.
$C_3H_4N_2S_3$ 3-Methyl-2.5-dithion-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 3-Methyl-5-mercapto-1.3.4-thiodiazolthion-(2) **27**, 678.
5-Methylmercapto-1.3.4-thiodiazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-5-methylmercapto-1.3.4-thiodiazol **27**, 693 (611).
$C_3H_4N_2Se$ Selenazolon-(2)-imid bezw. 2-Amino-selenazol **27**, 156.
$C_3H_4N_3Cl$ 4-Chlor-2-methyl-1.2.3-triazol **26**, 12.
5-Chlor-1-methyl-1.2.3-triazol **26**, 12.
5(bezw. 4)-Chlor-4(bezw. 5)-methyl-1.2.3-triazol **26**, 24.
5 (bezw. 3)-Chlor-3 (bezw. 5)-methyl-1.2.4-triazol **26**, 25.
$C_3H_4N_3Br$ 2-Methyl-4-brom-1.2.3-triazol **26**, 12.
$C_3H_4N_4S_2$ Dithiomelanurensäure **26**, 258.
$C_3H_4N_4Se_4$ Verbindung $C_3H_4N_4Se_4$ aus Dicyantriselenid **3**, 226.
$C_3H_4N_5Cl$ 6-Chlor-2.4-diimino-tetrahydro-1.3.5-triazin bezw. 6-Chlor-2.4-diamino-1.3.5-triazin **26**, 225.
C_3H_4ClBr 2-Chlor-1-brom-propen-(1)(?) **1**, 201.
3-Chlor-2-brom-propen-(1) **1**, 201.
2-Chlor-3-brom-propen-(1) **1**, 201.
$C_3H_4ClBr_3$ 3-Chlor-1.2.2-tribrom-propan **1**, 112.
C_3H_4ClI 1-Chlor-3-jod-propen-(1) **1**, 203.
2-Chlor-3-jod-propen-(1) **1**, 203.
$C_3H_4Cl_2Br_2$ 1.1-Dichlor-1.2-dibrom-propan **1**, 111.
1.2-Dichlor-1.2-dibrom-propan **1**, 112.
1.3-Dichlor-1.2-dibrom-propan **1**, 112.
2.3-Dichlor-1.2-dibrom-propan **1**, 112.
2.2-Dichlor-1.3-dibrom-propan **1**, 112.

$C_3H_6N_2S$ Äthylidenthioharnstoff 3, 191 (76); vgl. a. 24 (185).
Thioimidazolidon-(2) bezw. 2-Mercapto-Δ^2-imidazolin 24, 4.
Thiazolidon-(2)-imid bezw. 2-Amino-Δ^2-thiazolin 27, 136.
$C_3H_6N_2S_3$ Trithioallophansäure-methylester 3, 218.
$C_3H_6N_2S_4$ Methylen-bis-dithiocarbamat 3, 219.
$C_3H_6N_2Se$ Selenazolidon-(2)-imid bezw. 2-Amino-Δ^2-selenazolin 27, 141.
$C_3H_6N_3Cl_3$ 1.3.5-Trichlor-trimethylentriamin 26 (3).
$C_3H_6N_4S$ Äthyl-thiocarbamidsäure-azid 4 (355).
1.2.3.4-Thiotriazolon-(5)-äthylimid bezw. 5-Äthylamino-1.2.3.4-thiotriazol 27, 782.
C_3H_6ClBr 1-Chlor-1-brom-propan 1, 109.
2-Chlor-1-brom-propan 1, 109.
3-Chlor-1-brom-propan 1, 109 (36).
1-Chlor-2-brom-propan 1, 109.
2-Chlor-2-brom-propan 1, 109.
C_3H_6ClI 2-Chlor-1-jod-propan 1, 114.
3-Chlor-1-jod-propan 1, 114.
2-Chlor-2-jod-propan 1, 114.
$C_3H_6Cl_2Si$ Trimethylensiliciumdichlorid 1, 111; 10, 1121.
C_3H_6BrI Propylenbromojodid 1, 115.
2-Brom-2-jod-propan 1, 115.
$C_3H_6Br_2S_3$ Trithiokohlensäure-dimethylester-dibromid 3, 224.
$C_3H_6I_2S_3$ Trimethylentrisulfid-dijodid 19 (804).
$C_3H_6I_4S_3$ Trimethylentrisulfid-tetrajodid 19 (805).
C_3H_7ON O-Methyl-acetaldoxim 1, 609.
Propionaldoxim 1, 631.
Aceton-oxim, Acetoxim 1, 649 (344).
Formiminoäthyläther 2, 28 (22); 11, 442.
Propionsäure-amid 2, 243 (108).
Ameisensäure-dimethylamid 4, 58.
Essigsäure-methylamid 4, 58 (329).
Ameisensäure-äthylamid 4, 108.
α-Amino-propionaldehyd 4, 312.
β-Amino-propionaldehyd 4, 312.
Amino-aceton 4, 314 (450).
γ-Amino-propylenoxyd 18, 583.
N-Methyl-isoacetaldoxim 27, 3.
Acetonisoxim 27, 3.
$C_3H_7ON_3$ Methylglyoxal-oxim-hydrazon 1 (396).
Malonsäure-amid-amidin 2, 590.
Acetylguanidin 3, 88 (42).
Acetaldehyd-semicarbazon 3, 101 (48).
$C_3H_7ON_5$ α-Azido-propionsäure-hydrazid 2 (115).
β-Azido-propionsäure-hydrazid 2 (115).
[β-Azido-äthyl]-harnstoff 4 (360).
$C_3H_7ON_7$ 4-Ureido-guanazol 26, 206.
Isocyanursäure-dihydrazid bezw. 2-Oxy-4.6-dihydrazino-1.3.5-triazin 26 (75).
C_3H_7OCl Methyl-[β-chlor-äthyl]-äther 1, 337 (170).
2-Chlor-propanol-(1) 1, 356 (180).
3-Chlor-propanol-(1) 1, 356 (180).
1-Chlor-propanol-(2) 1, 363 (185).
Chlormethyl-äthyl-äther 1, 581 (304); 6, 1280.
Methyl-[α-chlor-äthyl]-äther 1, 606 (327); 6, 1280.
C_3H_7OBr Methyl-[β-brom-äthyl]-äther 1 (171).
2-Brom-propanol-(1) 1 (181).
3-Brom-propanol-(1) 1, 356 (181).
1-Brom-propanol-(2) 1, 365 (185).
Brommethyl-äthyl-äther 1 (305).
C_3H_7OI Methyl-[β-jod-äthyl]-äther 1, 339 (171).
3-Jod-propanol-(1) 1, 358 (182).
1-Jod-propanol-(2) 1, 366.
Jodmethyl-äthyl-äther 1 (305).
$C_3H_7O_2N$ 1-Nitro-propan 1, 115 (37).
2-Nitro-propan 1, 116 (37).
Propylnitrit 1, 355 (178).
Isopropylnitrit 1, 362 (184).
Acetol-oxim 1, 823.
N-Oxymethyl-acetamid 2, 178.
Propionhydroxamsäure 2, 247 (110).
Carbamidsäure-äthylester, Urethan 3, 22 (9).
Imidokohlensäure-dimethylester 3, 37.
Methoxyacetamid 3, 241 (92).
Milchsäure-amid 3, 283 (110).
Lactiminohydrin(?) 3, 283 (110).
Methyl-carbamidsäure-methylester 4, 64 (330).
Äthylcarbamidsäure 4 (353).
α-Oxy-β-amino-propionaldehyd, Isoserin-aldehyd 4, 327.
Glycin-methylester 4, 340 (467); 6, 1283.
Sarkosin 4, 345 (468).
l(+)-Alanin 4, 381 (489).
d(—)-Alanin 4, 385 (491).
dl-Alanin 4, 387 (491).
β-Amino-propionsäure, β-Alanin 4, 401 (499).
Säure $C_3H_7O_2N$ (Sarkosinsäure), vielleicht identisch mit β-Amino-propionsäure 4, 402.
$C_3H_7O_2N_3$ Malonsäure-amid-hydrazid 2 (256).
O-Methyl-isobiuret 3, 74.
1-Acetyl-semicarbazid 3, 115 (56).
N-Methyl-N′-carbaminyl-harnstoff 4, 67.
N-Nitroso-N.N′-dimethyl-harnstoff 4, 85.
N-Nitroso-N-äthyl-harnstoff 4 (359).
Glykocyamin 4, 359 (477).
Hydantoinsäure-amid 4, 362.
Aminomalonsäure-diamid 4, 470 (530).
$C_3H_7O_2Cl$ Glycerin-α-monochlorhydrin, Monochlorhydrin 1, 473 (246, 247).
Glycerin-β-monochlorhydrin 1, 476 (247).
α-Chlor-propionaldehydhydrat 1 (334).
Verbindung $C_3H_7O_2Cl$ aus Methylal, vielleicht Orthoameisensäure-dimethylester-chlorid 1, 574; s. a. 2, 25.
$C_3H_7O_2Br$ Glycerin-α-monobromhydrin 1, 475 (246, 247).
Glycerin-β-monobromhydrin 1, 476.
Glycerin-monobromhydrin von BERTHELOT, LUCA 1, 477.

$C_3H_9O_3P$ Phosphorigsäure-trimethylester 1, 285 (142).
Phosphorigsäure-propylester 1 (179).
Phosphorigsäure-isopropylester 1 (184).
[α-Oxy-isopropyl]-phosphinigsäure 1, 651.
Methylphosphonsäure-dimethylester, Methylphosphinsäure-dimethylester 4 (572).
Propylphosphonsäure, Propylphosphinsäure 4, 596.
Isopropylphosphonsäure, Isopropylphosphinsäure 4, 596.
$C_3H_9O_3As$ Arsenigsäure-trimethylester 1, 286 (143).
Propylarsonsäure, Propylarsinsäure 4, 615.
$C_3H_9O_3B$ Borsäuretrimethylester 1, 287 (143).
$C_3H_9O_3Sb$ Trimethylantimonit 1, 287.
$C_3H_9O_4P$ Phosphorsäure-trimethylester 1, 286 (142).
Phosphorsäure-methylester-äthylester 1 (167).
Phosphorsäure-propylester 1, 355 (179).
Phosphorsäure-isopropylester 1, 363 (184).
α-Oxy-propylphosphonsäure, α-Oxy-propylphosphinsäure 1, 631.
α-Oxy-isopropylphosphonsäure, α-Oxy-isopropylphosphinsäure 1, 652.
$C_3H_9O_4As$ Arsensäure-trimethylester 1, 287.
$C_3H_9O_5P$ Glycerinphosphorige Säure 1, 517.
$C_3H_9O_6P$ Glycerin-α-phosphorsäure 1, 517 (274).
Glycerin-β-phosphorsäure 1, 517 (274).
Natürliche Glycerinphosphorsäure 1, 517 (275).
Synthetische Glycerinphosphorsäure 1, 517 (275).
C_3H_9NS Methyl-[β-amino-äthyl]-sulfid 4 (431).
β-Methylamino-äthylmercaptan 4 (432).
γ-Amino-propylmercaptan 4, 288 (434).
β-Amino-isopropylmercaptan 4, 290 (437).
$C_3H_9N_2Cl$ β-Chlor-trimethylendiamin 4, 263.
$C_3H_9N_2Br$ γ-Brom-propylendiamin 4 (418).
β-Brom-trimethylendiamin 4, 263.
$C_3H_9N_3S$ 4-Äthyl-thiosemicarbazid 4, 119 (355).
2.4-Dimethyl-thiosemicarbazid 4, 549.
$C_3H_9Br_2As$ Trimethylarsindibromid 4, 608.
C_3H_9SP Trimethylphosphinsulfid 4, 591.
C_3H_9SAs Trimethylarsinsulfid 4, 609.
C_3H_9PSe Trimethylphosphinselenid 4, 591.
$C_3H_{10}ON_2$ 2.3-Diamino-propanol-(1) 4 (436).
1.3-Diamino-propanol-(2) 4, 290.
$C_3H_{10}ON_4$ β-Hydrazino-propionsäure-hydrazid 4 (565).
$C_3H_{10}OS$ Trimethylsulfoniumhydroxyd 1, 290 (144); 10, 1121.
$C_3H_{10}OPb$ Trimethylbleihydroxyd 4, 639 (597).
$C_3H_{10}OPt$ Trimethylplatihydroxyd 4, 692.
$C_3H_{10}OSe$ Trimethylselenoniumhydroxyd 1, 291.
$C_3H_{10}OSn$ Trimethylzinnhydroxyd 4, 633 (585).
$C_3H_{10}O_6P_2$ Propylhypophosphat 1, 355.
$C_3H_{10}O_7P_2$ Bis-phosphorigsäureester des Glycerins 1, 517.
$C_3H_{10}O_9P_2$ Glycerin-α.β-diphosphat 1 (276).
$C_3H_{10}N_4S$ Thiokohlensäure-bis-methylhydrazid 4, 549.
$C_3H_{12}ON_2$ N.N-Dimethyl-hydrazin-hydroxymethylat 4, 548.
C_3ONCl_3 Trichlorbrenztraubensäure-nitril 3, 623.
$[C_3ONCl_3]_x$ Polymeres Trichlorbrenztraubensäure-nitril 3, 623.
C_3OClBr_5 Chlor-pentabrom-aceton 1, 660.
$C_3OCl_2Br_4$ α.α-Dichlor-α.α'.α'.α'-tetrabrom-aceton 1, 659.
α.α'-Dichlor-α.α.α'.α'-tetrabrom-aceton 1, 659.
$C_3OCl_3Br_3$ α.α.α'-Trichlor-α.α'.α'-tribrom-aceton 1, 659.
$C_3OCl_4Br_2$ α.α.α'.α'-Tetrachlor-α.α'-dibrom-aceton 1, 658.
$C_3O_2N_3Cl$ Chlornitromalonsäure-dinitril 2, 600.
$C_3O_2Cl_2Br_2$ Dibrommalonsäure-dichlorid 2, 595.
$C_3O_3N_3Cl_3$ Trichlor-isocyanursäure 26, 256.
$C_3O_6Cl_6S_3$ Hexachlor-trimethylentrisulfon 19, 383.
$C_3O_6Br_6S_3$ Hexabrom-trimethylentrisulfon 19, 383.
$C_3N_3ClI_2$ 6-Chlor-2.4-dijod-1.3.5-triazin 26, 36.
$C_3N_3S_3P$ Phosphortrirhodanid oder Phosphor-tris-thiocarbimid 3, 172.
$C_3N_3S_3As$ Arsentrirhodanid oder Arsen-tris-thiocarbimid 3, 172.
$C_3N_3S_3B$ Bortrirhodanid oder Bor-tris-thiocarbimid 3, 172.
$C_3N_3Se_3K$ Verbindung $C_3N_3Se_3K$ aus Dicyantriselenid 3, 226.

— 3 IV —

C_3HONCl_2 Dichlorbrenztraubensäure-nitril 3, 623 (221).
C_3HOCl_4Br α.α.α'.α'-Tetrachlor-α-brom-aceton 1, 658.
$C_3HO_2N_3Br_2$ Verbindung $C_3HO_2N_3Br_2$(?) (Dibromnitropyrazol?) 24, 15; vgl. a. 23, 45.
$C_3HO_2ClBr_2$ α-Chlor-β.β-dibrom-acrylsäure 2, 404.
β-Chlor-α.β-dibrom-acrylsäure 2, 404.
$C_3HO_2ClI_2$ x-Chlor-β.x-dijod-acrylsäure 2, 407.
$C_3HO_2Cl_2Br$ α.β-Dichlor-β-brom-acrylsäure 2, 403.
$C_3HO_2Cl_2I$ α-Chlor-acrylsäure-β-jodosochlorid 2, 405.
$C_3HO_2Cl_4Br$ α.α.β.β-Tetrachlor-β-brom-propionsäure 2, 257.
$C_3HO_2BrI_2$ α-Brom-β.β-dijod-acrylsäure 2, 407.
β-Brom-α.β-dijod-acrylsäure 2, 407.
$C_3HO_2Br_2I$ α.β-Dibrom-β-jod-acrylsäure 2, 406.
β.x-Dibrom-x-jod-acrylsäure 2, 406.

$C_3H_6O_7S_2Na_2$ Verbindung von propionaldehyd-β-sulfonsaurem Natrium mit Natriumdisulfit 4, 18.
C_3H_6NClS Dimethyl-thiocarbamidsäurechlorid 4, 75.
C_3H_7ONS Thiocarbamidsäure-O-äthylester, Xanthogenamid 3, 137 (63).
Thiocarbamidsäure-S-äthylester, Thiourethan 3, 138 (64).
Thiokohlensäure-dimethylester-imid 3 (71).
Methyl-thiocarbamidsäure-O-methylester 4 (333).
Methyl-thiocarbamidsäure-S-methylester 4 (333).
Äthyl-thiocarbamidsäure 4, 117 (355).
Thionyl-propyl-amin 4, 146.
β-Formamino-äthylmercaptan 4 (432).
$C_3H_7ON_2Br$ [β-Brom-äthyl]-harnstoff 4 (359).
$C_3H_7ON_3S$ 1-Acetyl-thiosemicarbazid 3, 196.
ω-Methyl-thiobiuret 4, 68.
4-Methyl-1-formyl-thiosemicarbazid 4, 72.
Hydantoinsäure-thioamid 4 (488).
$C_3H_7ON_3S_2$ ω-Carbaminyl-dithiocarbazinsäure-methylester 3 (86).
$C_3H_7OCl_2P$ Propylphosphorigsäure-dichlorid 1, 355.
Propylphosphonsäure-dichlorid, Propylphosphinsäure-dichlorid 4, 596.
Isopropylphosphonsäure-dichlorid, Isopropylphosphinsäure-dichlorid 4, 596.
$C_3H_7O_2NCl_2$ Verbindung $C_3H_7O_2NCl_2$ aus Phosgen 3 (7).
$C_3H_7O_2NS$ dl-Isocystein 4, 505.
l-Cystein 4, 506 (544).
dl-Cystein 4, 513.
$C_3H_7O_2N_3S$ S-Carboxymethyl-isothiosemicarbazid 3, 251 (97).
$C_3H_7O_2ClS$ Methyl-[β-chlor-äthyl]-sulfon 1, 348.
Chlorsulfinsäure-propylester 1 (178).
Propan-α-sulfonsäure-chlorid 4, 8.
Propan-β-sulfonsäure-chlorid 4, 8.
$C_3H_7O_3NS$ Dimethylmethylenimid-sulfonsäure 1, 650.
Trimethylenimin-β-sulfonsäure 22, 386.
$C_3H_7O_4ClS$ γ-Chlor-β-oxy-propan-α-sulfonsäure 4, 16 (311).
$C_3H_7O_5NS$ Isocysteinsäure 4, 533.
Cysteinsäure 4, 533.
$C_3H_7O_6ClS$ Schwefelsäureester des γ-Chlor-propylenglykols 1, 474.
$C_3H_7O_8ClS_2$ Dischwefelsäureester des γ-Chlor-propylenglykols 1, 474.
C_3H_7NClI β-Chlor-γ-jod-propylamin oder γ-Chlor-β-jod-propylamin 4, 152.
$C_3H_7NBr_2S$ Thiokohlensäure-S-äthylester-amidbromid 3, 140.
$C_3H_7N_2Cl_2Br$ Verbindung $C_3H_7N_2Cl_2Br$ aus α.α-Dichlor-propionitril 2, 252.
$C_3H_7Cl_2SP$ Propylthiophosphonsäure-dichlorid, Propylthiophosphinsäure-dichlorid 4, 596.

C_3H_8ONCl 3-Chlor-1-amino-propanol-(2) 4 (437).
3-Chlor-2-amino-propanol-(1) oder 3-Chlor-1-amino-propanol-(2) 4, 291 (438).
$C_3H_8ON_2S$ S-[β-Oxy-äthyl]-isothioharnstoff 3, 193.
S-[α-Oxy-äthyl]-isothioharnstoff 3 (78).
N'-Oxy-N-äthyl-thioharnstoff 4, 118.
N-Oxy-N.N'-dimethyl-thioharnstoff 4, 535.
$C_3H_8OCl_2S$ Dimethyl-dichlormethyl-sulfoniumhydroxyd 2, 95.
$C_3H_8OBr_2S$ Dimethyl-dibrommethyl-sulfoniumhydroxyd 2, 95.
$C_3H_8O_2Cl_2Si$ Dichlor-methoxy-äthoxy-monosilan 1, 335.
$C_3H_8O_4N_2S$ Äthansulfonsäure-[N-nitro-methylamid] 4, 86.
β-Ureido-äthan-α-sulfonsäure, Taurocarbaminsäure 4, 530 (555).
$C_3H_8O_4ClP$ Phosphorigsäureester des γ-Chlor-propylenglykols 1, 474.
Isomerer(?) Phosphorigsäureester des γ-Chlor-propylenglykols 1, 474.
$C_3H_8NCl_2P$ Phosphorigsäure-dichlorid-propylamid 4, 147.
C_3H_9ONS Methyl-[β-amino-äthyl]-sulfoxyd 4 (431).
$C_3H_9O_2NS$ Propan-α-sulfonsäure-amid 4, 8.
Propan-β-sulfonsäure-amid 4, 8.
Äthansulfonsäure-methylamid 4, 83 (341).
Propylamin-N-sulfinsäure 4, 146.
Methyl-[β-amino-äthyl]-sulfon 4, 286 (431).
$C_3H_9O_2S_2P$ Dithiophosphorsäure-O.O.S-trimethylester 1, 286 (145).
$C_3H_9O_3NS$ N-Propyl-sulfamidsäure 4 (367).
N-Methyl-taurin 4, 529.
2-Amino-propan-sulfonsäure-(1) 4 (555).
3-Amino-propan-sulfonsäure-(1) 4, 531.
1-Amino-propan-sulfonsäure-(2), β-Methyl-taurin 4, 531 (555).
$C_3H_9O_3N_3S$ β-Guanidino-äthan-α-sulfonsäure, Taurocyamin 4, 530.
$C_3H_9O_3ClSi$ Chlor-trimethoxy-monosilan 1, 287.
$C_3H_9O_3SP$ Thiophosphorsäure-O.O.O-trimethylester 1, 286 (143).
Thiophosphorsäure-O.O.S-trimethylester 1, 286 (145).
Thiophosphorsäure-O-propylester 1 (179).
$C_3H_9O_3PSe$ Selenophosphorsäure-O.O.O-trimethylester 1 (143).
Selenophosphorsäure-O.O.Se-trimethylester 1 (146).
$C_3H_9O_4NS$ [γ-Amino-propyl]-schwefelsäure 4, 288.
$C_3H_9O_4N_2P$ Harnstoffphosphonsäure-äthylester, Harnstoffphosphinsäure-äthylester 3 (35).
$C_3H_9O_6NS_3$ Saurer Trisulfoxylsäureester des Trimethylolamins 1, 583 (306).
$C_3H_9O_6N_3S_3$ N.N'.N''-Trimethyl-trisulfimid 4, 84.
$C_3H_9O_9NS_3$ Saurer Trischwefligsäureester des Trimethylolamins 1, 583.
$C_3ON_3S_3P$ Phosphoryltrirhodanid oder Phosphoryl-tris-thiocarbimid 3, 172.

— 3 V —

C_3HO_2ClBrI x-Chlor-β-brom-x-jod-acrylsäure 2, 406.
x-Chlor-x-brom-β-jod-acrylsäure 2, 406.
$C_3H_2ON_3Se_4K$ Verbindung $C_3H_2ON_3Se_4K$ aus Kaliumselenocyanat 3, 226.
$C_3H_3ONCl_2S$ 2.2-Dichlor-thiazolidon-(4) 27, 141.
$C_3H_3ONCl_5P$ N-[α.β.β-Trichlor-propyliden]-phosphamidsäure-dichlorid 2, 251 (111).
$C_3H_4ON_2Br_2S$ Pseudothiohydantoindibromid 27, 235.
$C_3H_4O_2NCl_4P$ N-[α.α-Dichlor-propionyl]-phosphamidsäure-dichlorid 2, 251 (111).
$C_3H_6O_3NClBr$ [γ-Chlor-β-brom-propyl]-nitrat 1, 357.
[β-Chlor-γ-brom-propyl]-nitrat 1, 357.
$C_3H_6O_7NClS$ Schwefelsäure-salpetersäure-ester des γ-Chlor-propylenglykols 1, 474.
$C_3H_7OCl_2SP$ Thiophosphorsäure-O-propyl-ester-dichlorid 1, 355 (180).
$C_3H_8ONCl_2P$ Phosphorsäure-dichlorid-propyl-amid 4, 147.
$C_3H_8O_3NBrS$ β-Brommethyl-taurin 4, 532.
$C_3H_8O_3NIS$ β-Jodmethyl-taurin 4, 532.
$C_3H_8NCl_2SP$ Thiophosphorsäure-dichlorid-propylamid 4, 147.
$C_3H_{12}O_7ClPTl$ Verbindung $C_3H_{12}O_7ClPTl$ von WEHRLIN, GIRAUT 1, 288.
$C_3H_{14}ON_6Cl_2Se_3$ Verbindung $C_3H_{14}ON_6Cl_2Se_3$ (salzsaurer Oxytriselenharnstoff) 3, 228
$C_3H_{14}ON_6Br_2Se_3$ Verbindung $C_3H_{14}ON_6Br_2Se_3$ von VERNEUIL 3, 228.

C_4-Gruppe.

— 4 I —

C_4H_2 Diacetylen 1, 266.
C_4H_4 Vinylacetylen 1 (126).
C_4H_6 Butin-(1) 1, 248 (107).
Butin-(2) 1, 249 (107); 6, 1278.
Butadien-(1.2) 1, 249 (107).
Butadien-(1.3), Erythren 1, 249 (107); 5 (417).
Cyclobuten 5, 61; vgl. a. 5 (29).
1-Methyl-cyclopropen-(1)(?) 5 (29).
Cyclobuten oder Methylencyclopropan 5 (29); vgl. a. 5, 61.
C_4H_8 Buten-(1), α-Butylen 1, 203 (84).
Buten-(2), Pseudobutylen 1, 204 (85).
Methyl-propen, Isobutylen 1, 207 (85).
Cyclobutan 5, 17.
Methylcyclopropan 5, 18.
C_4H_{10} Butan 1, 118 (37); 11, 441.
Isobutan 1, 124 (40).
C_4N_2 Dicyan-acetylen 2 (317).
C_4Cl_6 Perchlormesol, wahrscheinlich Hexachlor-butadien-(1.3) 1, 250.
C_4Cl_8 Verbindung C_4Cl_8 aus Chloroform 1 (86).
C_4I_2 Dijod-diacetylen 1, 266.

— 4 II —

C_4HN_3 Cyanoform 2, 812.
C_4HCl_5 1.1.2.3.4-Pentachlor-butadien-(1.3)(?) 1, 250.
Verbindung C_4HCl_5 aus Trichloräthylen 1 (79).
$C_4H_2O_3$ Maleinsäureanhydrid 17, 432 (233).
$C_4H_2O_4$ Acetylendicarbonsäure 2, 801 (317); 17, 614.
Oxymaleinsäureanhydrid 17, 554.
$[C_4H_2O_4]_x$ Fumarsäureperoxyd 2, 743.
$C_4H_2O_5$ Dioxymaleinsäureanhydrid 18 (388).
$C_4H_2O_6$ Dioxobernsteinsäure 3, 830 (288).
$C_4H_2N_2$ Fumarsäure-dinitril 2 (302).
$C_4H_2N_{12}$ 3.6-Di-[tetrazolyl-(5)]-1.2.4.5-tetrazin 26 (201).
$C_4H_2Cl_6$ Verbindung $C_4H_2Cl_6$ aus Trichloräthylen 1 (79).
Verbindung $C_4H_2Cl_6$ aus Kohlenstofftetrachlorid 1 (86).
$C_4H_2Br_6$ Hexabrom-isobutylen 1, 209.
1.1.2.2.3.4-Hexabrom-cyclobutan 5, 18.
$C_4H_3N_3$ Iminobernsteinsäure-dinitril bezw. α-Amino-α.β-dicyan-äthylen 3 (274).
Iminomethyl-malonsäure-dinitril bezw. Aminomethylen-malonsäure-dinitril 3 (275).
$C_4H_3Cl_5$ Pentachlor-isobutylen 1, 209.
$C_4H_3Cl_7$ Heptachlorisobutan vom Schmelzpunkt 34—36° 1, 126.
Heptachlorisobutan vom Schmelzpunkt 40—42° 1, 126.
$C_4H_3Br_5$ 1.1.2.2.3-Pentabrom-cyclobutan 5, 18.
C_4H_4O Tetrolaldehyd 1 (388).
Furan 17, 27 (16); 18, 701.
$C_4H_4O_2$ Maleindialdehyd 1 (410).
Butendial, vielleicht Fumardialdehyd 1, 802 (410).
Propiolsäure-methylester 2 (208).
Tetrolsäure 2, 479 (208).
Cyclobutandion-(1.3) 7, 552 (309).
$\Delta^{\alpha.\beta}$-Crotonlacton 17, 249 (138).
Verbindung $C_4H_4O_2$ aus Brenzschleimsäure 18, 274.
$C_4H_4O_3$ γ-Oxy-tetrolsäure 3, 390.
Maleinaldehydsäure 3, 727 (254).
α-Oxo-butyrolacton bezw. α-Oxy-$\Delta^{\alpha.\beta}$-crotonlacton 17 (226).
Tetronsäure 17, 403 (227).
Bernsteinsäureanhydrid 17, 407 (228).
$C_4H_4O_4$ Fumarsäure 2, 737 (299); 12, 1433, 1434.
Maleinsäure 2, 748 (303); 10, 1122.
β.γ-Dioxo-buttersäure 3 (260).
γ-Oxy-α-oxo-butyrolacton bezw. α.γ-Dioxy-$\Delta^{\alpha.\beta}$-crotonlacton 18, 80.
Äpfelsäureanhydrid 18 (342).
Lacton der Äpfelsäure 18 (477).
Äthylenoxalat 19, 153 (679).
Diglykolid, Glykolid 19, 153 (679).
Diglykolsäure-anhydrid 19, 153.

$[C_4H_4O_4]_x$ Polymeres Äthylenoxalat 2, 538.
Succinylperoxyd 2, 612.

$C_4H_4O_5$ Oxalessigsäure 3, 777 (272); 5, 795.
Formyl-malonsäure bezw. Oxymethylenmalonsäure 3, 786.
Äthylenoxyd-α.α′-dicarbonsäure 18, 318 (446).
Isotartridsäure 3, 507.
Weinsäureanhydrid 3, 507.

$C_4H_4O_6$ α-Form der α.β-Dioxy-äthylen-α.β-dicarbonsäure, vielleicht Dioxymaleinsäure 3, 540 (186).
β-Form der α.β-Dioxy-äthylen-α.β-dicarbonsäure, vielleicht Dioxyfumarsäure 3, 541.

$C_4H_4N_2$ Bernsteinsäure-dinitril 2, 615 (265).
Methylmalonsäure-dinitril 2, 630.
Pyridazin 23, 89 (28).
Pyrimidin 23, 89.
Pyrazin 23, 91.

$C_4H_4N_4$ 2-Methyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4)-nitril 26, 278.
5 (bezw. 4)-Methyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4 bezw. 5)-nitril 26, 282 (87).

$C_4H_4N_6$ Di-[1.2.4-triazolyl]-(3.3′) 26, 601.
Verbindung $C_4H_4N_6$ (Diazodimethintetrazolin) 26, 602.

$C_4H_4N_8$ 3.3′-Azo-[1.2.4-triazol] 26, 340.

$C_4H_4N_{12}$ 3.6-Di-[tetrazolyl-(5)]-dihydro-1.2.4.5-tetrazin 26 (201).

$[C_4H_4Cl_4]_x$ Verbindung $[C_4H_4Cl_4]_x$(?) aus α-Erythrenkautschuk 1 (110).

$C_4H_4Cl_6$ Hexachlorisobutan aus Isobutyljodid 1, 126.
Hexachlorisobutan aus Isobutylenchlorid 1, 126.
Hexachlorisobutan aus tert.-Butylchlorid 1, 126.

$C_4H_4Br_2$ 1.2-Dibrom-cyclobuten-(1) 5, 61.
Verbindung $C_4H_4Br_2$ aus 1.1.4.4- (oder 1.1.2.4)-Tetrabrom-butan 5, 61.

$[C_4H_4Br_2]_x$ Polymeres 1.2-Dibrom-cyclobuten-(1) 5, 61.

$C_4H_4Br_4$ 1.2.3.4-Tetrabrom-buten-(2) 1 (85).
Dibromerythrendibromid 1, 210.
1.1.2.2-Tetrabrom-cyclobutan 5, 17.

$C_4H_4Br_6$ 1.2.3.4.x.x-Hexabrom-butan aus Dibromerythren 1, 123.
1.2.3.4.x.x-Hexabrom-butan aus 1.2.3.4-Tetrabrom-butan 1, 123.
Hexabromisobutan 1, 128.

C_4H_4S Thiophen 17, 29 (17).

$C_4H_4S_2$ 2-Thion-thiophen-dihydrid-(2.3) bezw. 2-Mercapto-thiophen 17, 249.
Divinylendisulfid, 1.4-Dithiin 19, 17.

C_4H_4Se Selenophen 17, 36.

C_4H_5N Vinylessigsäure-nitril 2, 408 (187).
Crotonsäure-nitril 2, 412 (189).
α-Methyl-acrylsäure-nitril 2, 423.
Allylcarbylamin 4, 208.
Cyclopropancarbonsäure-nitril 9, 4.
Pyrrol 20, 159 (36).
Verbindung C_4H_5N (Methylpyriculin) 27, 17.

$C_4H_5N_3$ [Methyl-cyan-amino]-essigsäure-nitril 4, 365.
Iminodiessigsäure-dinitril 4, 367 (481).
Pyrimidon-(2)-imid bezw. 2-Amino-pyrimidin 24, 80.
Pyrimidon-(4)-imid bezw. 4-Amino-pyrimidin 24, 81.
2-Imino-dihydropyrazin bezw. 2-Amino-pyrazin 24, 82.

$C_4H_5N_5$ 2-Äthyl-5-cyan-tetrazol 26 (184).

$C_4H_5Cl_3$ Verbindung $C_4H_5Cl_3$ aus Methylchlorid 1 (86).

$C_4H_5Cl_5$ Pentachlor-isobutan von MOUNEYRAT 1, 126.
Pentachlor-isobutan aus tert.-Butylchlorid 1, 126.

C_4H_5Br 1-Brom-butadien-(1.3) 1, 250.
1-Brom-cyclobuten-(1) 5, 61.

$C_4H_5Br_3$ 1.1.2-Tribrom-cyclobutan 5, 17.

$C_4H_5Br_5$ 1.1.2.3.4-Pentabrom-butan 1, 122.

$C_4H_5I_3$ 1.1.2-Trijod-buten-(1) 1, 204.

C_4H_6O Divinyläther 1, 433.
Methyl-propargyl-äther 1, 454.
Butin-(1)-ol-(3) 1 (235).
Butin-(1)-ol-(4) 1, 455 (235).
Äthylketen 1, 728.
Methylvinylketon 1, 728 (379).
Crotonaldehyd 1, 728 (379).
Dimethylketen 1, 731 (380).
Cyclobutanon 7, 5 (3).
Cyclopropylformaldehyd 7, 5 (3).
2.5-Dihydro-furan 17, 20 (13).
Vinyl-äthylenoxyd 17 (13).

$C_4H_6O_2$ Butin-(2)-diol-(1.4) 1 (261).
Äthylglyoxal 1 (397).
Acetessigaldehyd bezw. Oxymethylenaceton bezw. β-Oxy-crotonaldehyd 1, 767 (397).
Bernsteinsäuredialdehyd 1, 767 (397).
Diacetyl 1, 769 (397); 6, 1280; 8, 614.
Allylformiat 2, 23 (18).
Vinylacetat 2 (63).
Acrylsäure-methylester 2, 399.
Vinylessigsäure 2, 407 (187).
Crotonsäure 2, 408 (187); 3, 938.
Isocrotonsäure 2, 412 (189).
α-Methyl-acrylsäure 2, 421.
Cyclopropancarbonsäure 9, 4 (3).
γ-Butyrolacton 17, 234 (130).
β-Butyrolacton 17 (130).
β-Isobutyrolacton 17 (130).
Erythrendioxyd 19, 14.

$[C_4H_6O_2]_x$ Amorphes polymeres Erythrendioxyd 19, 14.
Krystallinisches polymeres Erythrendioxyd 19, 15.

$C_4H_6O_3$ Formiat des Acetylcarbinols 2, 24; 18, 700.
Acetat des Glykolaldehyds 2 (72).
Essigsäureanhydrid 2, 166 (75); 5, 795.
Vinylglykolsäure 3, 370 (135).
γ-Oxy-crotonsäure 3, 376.
α-Oxymethyl-acrylsäure (?) 3, 377.
Glyoxylsäure-äthylester 3, 601 (210).
Brenztraubensäure-methylester 3, 616.

N-Methylen-trimethylendiamin 4 (419).
Hexahydropyrimidin 23 (3).
Piperazin 23, 4 (4).
$C_4H_{10}N_4$ Diacetyldihydrazon 1 (399); 26, 346.
Bernsteinsäurediamidin 2, 616.
C.C-Dimethyl-bis-hydrazimethylen 26, 346; vgl. a. 1 (399).
$C_4H_{10}N_8$ Glyoxal-bis-guanylhydrazon 3, 118.
$C_4H_{10}S$ Diäthyl-sulfid 1, 344 (172); 6, 1279; 10, 1121.
Methyl-isopropyl-sulfid 1, 367.
n-Butyl-mercaptan 1, 370 (187).
sek.-Butyl-mercaptan 1, 373 (189).
Isobutyl-mercaptan 1, 378 (191).
tert.-Butyl-mercaptan 1, 383.
$C_4H_{10}S_2$ Diäthyl-disulfid 1, 347 (173).
Äthandithiol-dimethyläther, Dithioäthylenglykol-dimethyläther 1, 471 (244).
Äthandithiol-äthyläther 1, 471.
Tetramethylendimercaptan 1, 479.
$C_4H_{10}S_3$ Diäthyl-trisulfid 1, 348.
Trithioorthoameisensäure-trimethylester 2 (39).
$C_4H_{10}S_4$ Diäthyl-tetrasulfid 1, 348 (173).
$C_4H_{10}S_5$ Diäthyl-pentasulfid 1, 348.
$C_4H_{10}Be$ Berylliumdiäthyl 4, 645.
$C_4H_{10}Cd$ Cadmiumdiäthyl 4, 677 (611).
$C_4H_{10}Hg$ Quecksilberdiäthyl 4, 679 (612).
$C_4H_{10}Mg$ Magnesiumdiäthyl 4 (602).
$C_4H_{10}Se$ Diäthyl-selenid 1, 349 (175).
Methyl-propyl-selenid 1, 360.
n-Butylselenmercaptan 1, 371.
$C_4H_{10}Se_2$ Diäthyl-diselenid 1, 349.
$C_4H_{10}Sn$ Zinndiäthyl 4, 631 (583).
$C_4H_{10}Te$ Diäthyl-tellurid 1, 350 (175).
$C_4H_{10}Zn$ Zinkdiäthyl 4, 672 (609).
$C_4H_{11}N$ Dimethyl-äthyl-amin 4, 94.
Diäthylamin 4, 95 (345).
Methyl-propyl-amin 4, 137.
Methyl-isopropyl-amin 4, 153.
n-Butylamin 4, 156 (370).
sek.-Butylamin 4, 160, 161 (372).
Isobutylamin 4, 163 (373).
tert.-Butylamin 4, 173 (376).
Petinin, vielleicht ein Butylamin 4, 175.
Verbindung $C_4H_{11}N$, vielleicht ein Butylamin 4, 175.
$C_4H_{11}N_3$ N.N.N′-Trimethyl-guanidin 4 (335).
N.N′.N′′-Trimethyl-guanidin 4, 77 (337).
N-Methyl-N′-äthyl-guanidin 4 (354).
$C_4H_{11}N_5$ ω-Äthyl-biguanid 4, 117.
$C_4H_{11}P$ Dimethyl-äthyl-phosphin 4, 582.
Diäthylphosphin 4, 582.
Methyl-isopropyl-phosphin 4, 587.
Isobutylphosphin 4, 588.
$C_4H_{11}As$ Dimethyl-äthyl-arsin 4, 602.
Diäthylarsin 4, 602 (574).
$C_4H_{12}N_2$ N.N′-Dimethyl-äthylendiamin 4, 250 (415).
N-Methyl-trimethylendiamin 4 (419).
1.2-Diamino-butan 4, 264.
1.3-Diamino-butan 4, 264 (419).
1.4-Diamino-butan, Putrescin 4, 264 (420).
2.3-Diamino-butan 4, 265.
1.3-Diamino-2-methyl-propan 4 (421).
N.N-Diäthyl-hydrazin 4, 550 (561).
N.N′-Diäthyl-hydrazin 4, 550.
$C_4H_{12}N_4$ Tetramethyltetrazen 4, 579 (570).
N.N′-Diamino-piperazin 23, 15 (7).
$C_4H_{12}N_6$ 2.3.6.7.9.10-Hexaaza-dekahydronaphthalin 26 (195).
$C_4H_{12}As_2$ Kakodyl 4, 615 (577).
$C_4H_{12}As_4$ Methylarsenik 4, 614 (577).
$C_4H_{12}Pb$ Bleitetramethyl 4, 639 (591).
$C_4H_{12}Si$ Siliciumtetramethyl 4, 625 (579).
$C_4H_{12}Sn$ Zinntetramethyl 4, 631 (583).
$C_4H_{13}N_3$ Bis-[β-amino-äthyl]-amin, Diäthylentriamin 4, 255.
C_4OCl_6 Bis-[α.β.β-trichlor-vinyl]-äther 1, 725.
Dichlormaleinsäure-tetrachlorid 2, 608.
C_4OCl_{10} Dekachlor-diäthyläther 2, 210.
C_4OBr_4 Tetrabromfuran 17, 28.
C_4OBr_6 Hexabrom-dihydrofuran 17, 21.
$C_4O_2N_4$ Dicyanfuroxan 27 (617).
$C_4O_2Cl_4$ Dichlormaleinsäure-dichlorid 2, 754 (305); 17 (138); vgl. a. 17, 250.
$C_4O_2Cl_8$ Trichloressigsäure-pentachloräthylester 2, 210.
$C_4O_2Br_4$ Dibrommaleinsäure-dibromid 3, 938; 17 (139).
$C_4O_2Br_6$ Hexabromdiacetyl 1 (400).
$C_4O_3Cl_2$ Dichlormaleinsäureanhydrid 17, 434.
$C_4O_3Cl_6$ Trichloressigsäureanhydrid 2, 210.
$C_4O_3Br_2$ Dibrommaleinsäureanhydrid 17, 435 (233).
$C_4O_3I_2$ Dijodmaleinsäureanhydrid 17 (233).
$C_4O_4Cl_6$ Oxalsäure-bis-[trichlor-methylester] 3, 17.
C_4NCl_5 2.2.3.4.5-Pentachlor-pyrrolenin 20, 167.
C_4NCl_7 Heptachlorpyrrolin 20, 134.
$C_4N_2Cl_4$ Tetrachlorpyrimidin 23, 90.
$C_4N_2Br_4$ Tetrabrompyrimidin 23, 90.
$C_4N_2Hg_4$ Bis-oxydimercuri-äthancyanid 2, 561; vgl. a. 4, 684.
C_4Cl_4S Tetrachlorthiophen 17, 33.
C_4Cl_6Hg Mercuritrichloräthylenid 1, 187; vgl. a. 4, 683.
C_4Cl_8S Oktachlortetrahydrothiophen 17, 11.
C_4Br_4S Tetrabromthiophen 17, 34 (18).
C_4Br_6Hg Mercuritribromäthylenid 1, 192; vgl. a. 4, 683.
C_4I_4S Tetrajodthiophen 17 (18).

— 4 III —

C_4HOCl_7 Heptachlorbutyraldehyd 1 (346).
C_4HOBr_3 2.3.4-Tribrom-furan 17, 28.
$C_4HO_2Cl_3$ Chlorfumarsäure-dichlorid 2, 745 (303).
Mucochlorsäure-chlorid 3, 728.
4.5.5-Trichlor-2-oxo-dihydrofuran, Chlormaleinsäure-dichlorid 17 (138).
$C_4HO_2Br_3$ Brommaleinsäure-dibromid 2, 756.
Mucobromsäure-bromid 3, 730.
C_4HO_3Cl Chlormaleinsäureanhydrid 17, 434.
C_4HO_3Br Brommaleinsäureanhydrid 17, 435 (233).
$C_4HO_4Cl_5$ Oxalsäure-pentachloräthylester 2, 540.

C_4HO_4Br Bromoxalessigsäureanhydrid bezw. Brom-oxymaleinsäureanhydrid 17 (281).

C_4HNCl_4 2.3.4.5-Tetrachlor-pyrrol 20, 166.

C_4HNBr_4 2.3.4.5-Tetrabrom-pyrrol 20, 168.

C_4HNI_4 2.3.4.5-Tetrajod-pyrrol, Jodol 20, 168 (41).

$C_4HN_2Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-pyrimidin 23, 90.

C_4HN_2Br α-Brom-α.α'-dicyan-äthylen 2 (306).

C_4HN_2I α-Jod-α.α'-dicyan-äthylen 2 (306).

C_4HCl_3S 2.3.5-Trichlor-thiophen 17, 33.

C_4HBr_3S 2.3.5-Tribrom-thiophen 17, 34.

$C_4H_2OCl_8$ Oktachlordiäthyläther 1, 624.

$C_4H_2OBr_2$ 2.5-Dibrom-furan 17, 28.
3.4-Dibrom-furan 17, 28.

$C_4H_2OBr_6$ 1.1.1.4.4.4-Hexabrom-butanon-(2) 1, 670.
2.2.3.4.5.5-Hexabrom-tetrahydrofuran 17, 10.

$C_4H_2OBr_8$ Oktabromdiäthyläther 1, 626.

$C_4H_2OI_2$ 2.5-Dijod-furan 17, 28.

$C_4H_2O_2N_4$ Dioximino-bernsteinsäure-dinitril 3, 834.
Pyrazolonopyrazolon 26, 446.

$C_4H_2O_2Cl_2$ Fumarsäure-dichlorid 2, 743 (302).
3.4-Dichlor-2-oxo-2.5-dihydro-furan 17, 250.
5.5-Dichlor-2-oxo-2.5-dihydro-furan, Maleinsäure-dichlorid 2, 752 (305); 17 (138).

$C_4H_2O_2Cl_4$ 1.1.4.4-Tetrachlor-butandion-(2.3) 1, 774; 22, 634.
Dichlorid der hochschmelzenden α.α'-Dichlor-bernsteinsäure 2, 619 (267).

$C_4H_2O_2Cl_6$ Trichloressigsäure-[β.β.β-trichlor-äthylester] 2, 209.
Trichloressigsäure-[α.β.β-trichlor-äthylester] 2, 209.

$C_4H_2O_2Br_2$ Dibrommaleindialdehyd 1 (411); vgl. a. 1, 803; 17, 439 Zeile 13 v. o. und Anm.
3.4-Dibrom-2-oxo-2.5-dihydro-furan 17, 251.

$C_4H_2O_2Br_4$ 1.1.4.4-Tetrabrom-butandion-(2.3) 1, 774 (400).
2.3.4.4-Tetrabrom-buten-(2)-säure-(1) 2, 421.

$C_4H_2O_2Br_6$ Tribromessigsäure-[β.β.β-tribrom-äthylester] 2, 221.
Bromessigsäure-pentabromäthylester 2, 221.

$C_4H_2O_3N_2$ α-Diazo-tetronsäure 27, 753.

$C_4H_2O_3N_4$ Verbindung $C_4H_2O_3N_4$ aus Acetylen 1, 244.
Dicyanmethazonsäure 2, 223.

$C_4H_2O_3N_6$ 4-Isonitroso-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(3)-azid 25 (583).

$C_4H_2O_3Cl_2$ Mucochlorsäure 3, 727.
α.α-Dichlor-tetronsäure 17, 405.
[α.α'-Dichlor-bernsteinsäure]-anhydrid 17, 410 (229).
Äthylenoxyd-α.α'-dicarbonsäure-dichlorid 18, 318.

$C_4H_2O_3Cl_4$ Dichloressigsäure-anhydrid 2, 204.

$C_4H_2O_3Br_2$ Mucobromsäure 3, 728 (254); 12, 1434.
α.α-Dibrom-tetronsäure 17, 406.
[α.α'-Dibrom-bernsteinsäure]-anhydrid 17, 411.

$C_4H_2O_4N_2$ Alloxan 24, 500 (428); 26, 656.
Tetraoxopiperazin 24, 517.

$C_4H_2O_4N_4$ 1.2.4.5-Tetrazin-dicarbonsäure-(3.6) 26, 570.

$C_4H_2O_4N_8$ Hydrazidioxalsäure-diazid 2 (244).

$C_4H_2O_4Cl_2$ Dichlormaleinsäure 2, 753.

$C_4H_2O_4Br_2$ Dibromfumarsäure 2, 747 (303).
Dibrommaleinsäure 2, 756 (306); 12, 1434.

$C_4H_2O_4I_2$ Dijodfumarsäure 2, 747.
Dijodmaleinsäure 2 (306).

$C_4H_2O_5N_2$ 2.5-Dinitro-furan 17, 29.
Nitrooxymaleinsäure-imid 21, 555.
Furazan-dicarbonsäure-(3.4) 27, 713 (617).

$C_4H_2O_6N_2$ Dimeres Oxalsäurenitriloxyd (?) 25, 160.
Furoxandicarbonsäure 27, 713.

$C_4H_2O_6Hg_3$ Verbindung $C_4H_2O_6Hg_3$ aus Äthylalkohol 1, 305.

$C_4H_2O_7N_6$ Verbindung $C_4H_2O_7N_6$ aus Acetylen 1, 244.

$C_4H_2NCl_3$ 2.3.5-Trichlor-pyrrol 20, 166.

$C_4H_2N_2Cl_2$ 2.4-Dichlor-pyrimidin 23, 90.

$C_4H_2N_2Cl_4$ Dimolekulares Dichloracetonitril 2, 206.

$C_4H_2N_4S_6$ Bis-[5-thion-1.3.4-thiodiazolinyl-(2)]-disulfid bezw. Bis-[5-mercapto-1.3.4-thiodiazolyl-(2)]-disulfid 27, 694.

$C_4H_2Cl_2S$ 2.5-Dichlor-thiophen 17, 33.

$C_4H_2Br_2S$ 2.5-Dibrom-thiophen 17, 33 (18).

$C_4H_2I_2S$ 2.5-Dijod-thiophen 17, 35 (18).

$C_4H_3ON_5$ Pyrazol-carbonsäure-(3 bezw. 5)-azid 25, 116.

C_4H_3OCl Tetrolsäure-chlorid 2, 480.

C_4H_3OBr 3-Brom-furan 17, 27.

$C_4H_3O_2N$ Maleinimid 21, 399 (336).

$C_4H_3O_2N_3$ Verbindung $C_4H_3O_2N_3$ (Xanthinin) 25, 501.

$C_4H_3O_2N_5$ Azoxulmoxin 2, 553.
Stryphninsäure 26, 518.

$C_4H_3O_2N_9$ Azidobernsteinsäure-diazid 2 (271).

$C_4H_3O_2Cl$ 3-Chlor-2-oxo-furan-dihydrid-(2.5) 17, 250.
4-Chlor-2-oxo-furan-dihydrid-(2.5) 17, 250.

$C_4H_3O_2Cl_3$ Trichloressigsäure-vinylester 2 (94).
γ.γ.γ-Trichlor-crotonsäure 2, 418 (190).
Chlorbernsteinsäure-dichlorid 2, 618.

$C_4H_3O_2Cl_5$ Dichloressigsäure-[β.β.β-trichlor-äthylester] 2, 204.
Trichloressigsäure-[β.β-dichlor-äthylester] 2, 209.

$C_4H_3O_2Br$ Brom-butendial 1, 802.
3-Brom-2-oxo-furan-dihydrid-(2.5) 17, 250.
4-Brom-2-oxo-furan-dihydrid-(2.5) 17, 251.
Verbindung $C_4H_3O_2Br$ aus Brenzschleimsäure 18, 274.

$C_4H_3O_2Br_3$ 2.3.4-Tribrom-buten-(2)-säure-(1) 2, 420.
x.x.x-Tribrom-methacrylsäure 2, 425.
α.β.β-Tribrom-butyrolacton 17, 234.

$C_4H_4O_4Br_2$ l-α.α'-Dibrom-bernsteinsäure 2 (268).
d-α.α'-Dibrom-bernsteinsäure 2 (269).
dl-α.α'-Dibrom-bernsteinsäure 2, 625 (269).
Meso-α.α'-dibrom-bernsteinsäure 2, 623 (269); 19 (900).
α.β-Dibrom-isobernsteinsäure 2, 631.
$C_4H_4O_4S$ Thiooxalessigsäure bezw. Mercaptomaleinsäure 3, 786; 19, 499.
Verbindung $C_4H_4O_4S$ (Thiophen-S-tetroxyd?) 17 (17).
$C_4H_4O_5N_2$ Nitromaleinsäure-amid 2, 758.
Formyl-oxalursäure 3, 65; 23, 591.
Glyoxylsäurederivat der Oxalhydrazidsäure 3, 600.
Oxim der α-Nitro-tetronsäure 17, 406.
5.5-Dioxy-2.4.6-trioxo-hexahydropyrimidin 24, 500.
Alloxansäure 3, 772; 25 (600); vgl. a. 3, (268); 25, 281.
$C_4H_4O_5S$ Verbindung $C_4H_4O_5S$(?) aus Glyoxylsäure 3, 595.
$C_4H_4O_6N_2$ Hydrazidioxalsäure 2 (243).
syn.-Dioximinobernsteinsäure 3, 832.
anti-Dioximinobernsteinsäure 3, 832.
Bei 168—170° schmelzende Dioximinobernsteinsäure 3, 833.
$C_4H_4O_6N_4$ 1.4-Dinitro-2.5-dioxo-piperazin 24, 269.
$C_4H_4O_6N_6$ 1.3-Dinitro-acetylendiurein 26, 443.
x.x-Dinitro-acetylendiurein 26, 443.
$C_4H_4O_6S$ α-Sulfo-tetronsäure 18, 575.
$C_4H_4O_6S_3$ Thiophen-disulfonsäure-(2.4) 18, 571.
Thiophen-disulfonsäure-(3.4) 18, 571.
$C_4H_4O_7S$ Fumarsäuresulfonsäure 4, 26.
$C_4H_4O_{10}N_2$ Dinitroweinsäure 3, 509 (176).
Dinitrotraubensäure 3, 527.
C_4H_4NCl α-Chlor-crotonsäure-nitril 2, 415.
γ-Chlor-crotonsäure-nitril 2, 418.
2-Chlor-pyrrol 20, 166 (41).
C_4H_4NBr γ-Brom-vinylessigsäure-nitril 2, 408.
α-Brom-vinylessigsäure-nitril 2, 408.
γ-Brom-crotonsäure-nitril 2, 420.
$C_4H_4N_2Cl_2$ 4.5(bezw. 3.4)-Dichlor-3(bezw. 5)-methyl-pyrazol 23 (22).
$C_4H_4N_2Cl_6$ Dimeres Chloralimid 23, 15.
$C_4H_4N_2Br_2$ 4.5-Dibrom-2-methyl-imidazol 23, 68.
2.5 (bezw. 2.4)-Dibrom-(4 bezw. 5)-methylimidazol 23, 71.
$C_4H_4N_2I_2$ 4.5-Dijod-2-methyl-imidazol 23 (23).
$C_4H_4N_2S$ Thiodiglykolsäure-dinitril 3 (99).
$C_4H_4N_2S_2$ 2.6-Dithio-uracil 24, 323.
Verbindung $C_4H_4N_2S_2$ aus Isopersulfocyansäure 27, 512.
$C_4H_4N_2S_3$ 2.4.6-Trithio-barbitursäure 24, 477.
$C_4H_4N_2Se_2$ Äthylen-bis-selenocyanat 3, 227.
$C_4H_4N_3Cl$ 4-Chlor-pyrimidon-(2)-imid bezw. 4-Chlor-2-amino-pyrimidin 24, 80.
2-Chlor-pyrimidon-(4)-imid bezw. 2-Chlor-4-amino-pyrimidin 24, 82.
$C_4H_4N_3I$ 6-Jod-pyrimidon-(4)-imid bezw. 6-Jod-4-amino-pyrimidin 24, 82.
$C_4H_4N_4Cl_2$ 4.6-Dichlor-2-methylimino-dihydro-1.3.5-triazin bezw. 4.6-Dichlor-2-methylamino-1.3.5-triazin 26, 152.
$C_4H_4N_5Cl_3$ 4.6-Diimino-2-trichlormethyl-tetrahydro-1.3.5-triazin bezw. 4.6-Diamino-2-trichlormethyl-1.3.5-triazin 26, 230.
$C_4H_4N_5Br_3$ 4.6-Diimino-2-tribrommethyl-tetrahydro-1.3.5-triazin bezw. 4.6-Diamino-2-tribrommethyl-1.3.5-triazin 26, 231.
$C_4H_4N_6S_2$ Bis-[1.2.4-triazolyl-(3 bezw. 5)]-disulfid 26, 104.
$C_4H_4N_6S_4$ Bis-[5-imino-1.3.4-thiodiazolinyl-(2)]-disulfid bezw. Bis-[5-amino-1.3.4-thiodiazolyl-(2)]-disulfid 27, 691.
$C_4H_4Cl_2Br_4$ 1.4-Dichlor-1.2.3.4-tetrabrombutan 1, 122.
$C_4H_4Cl_3As$ Diacetylenarsentrichlorid 1 (106).
$C_4H_4Cl_6S$ Hexachlordiäthylsulfid 1, 349.
$C_4H_4Br_6S$ Verbindung $C_4H_4Br_6S$ aus Thiophen-S-tetroxyd(?) 17 (17).
C_4H_5ON Tetrolaldehyd-oxim 1 (388).
Tetrolsäure-amid 2, 480.
α-Oxy-vinylessigsäure-nitril 3, 371.
Propionylcyanid 3, 630.
Acetessigsäure-nitril, Cyanaceton 3, 659.
β-Cyan-propionaldehyd 3, 668 (234).
α-Cyan-propionaldehyd 3 (235).
Isocyansäure-allylester 4, 214.
γ-Cyan-propylenoxyd 18, 261.
1.2-Oxazin, Orthoxazin 27, 15.
1.3-Oxazin, Metoxazin 27, 15.
1.4-Oxazin, Paroxazin 27, 16.
3-Methyl-isoxazol 27, 16.
5-Methyl-isoxazol 27, 16 (208).
$[C_4H_5ON]_x$ Polymeres Cyanaceton 3, 659.
$C_4H_5ON_3$ Acetonazocyanid 3 (56).
Pyrazol-carbonsäure-(1)-amid 23, 42.
Isocytosin 24, 313.
Cytosin 24, 314 (312).
$C_4H_5ON_5$ Azulminsäure 2, 553.
$C_4H_5ON_7$ Imidurazoguanazol 26, 539.
2-Oxo-5.7-diimino-1.2.4.5.6.7-hexahydro-1.3.4.6-tetraaza-indolizin 26 (194).
C_4H_5OCl Äthylchlorketen 1 (379).
[α oder β-Chlor-vinyl]-acetaldehyd 1 (379).
α-Chlor-crotonaldehyd 1, 731.
Crotonsäure-chlorid 2, 411 (188).
Cyclopropancarbonsäure-chlorid 9, 4.
$[C_4H_5OCl]_x$ Polymeres Äthylchlorketen 1 (379).
$C_4H_5OCl_3$ Butyrchloral 1, 664 (346).
2.2.4-Trichlor-butanal-(1) 1, 665.
1.1.3-Trichlor-butanon-(2) 1, 670.
Äthyl-[α.β.β-trichlor-vinyl]-äther 1, 725.
α.β-Dichlor-buttersäure-chlorid 2, 279 (124).
$C_4H_5OCl_5$ α.β.β.β.β'-Pentachlor-diäthyläther 1, 623.
α.α.β.β.β-Pentachlor-diäthyläther 2, 210.
Methyl-[α.α.β.β.γ-pentachlor-propyl]-äther oder Methyl-[α.α.β.γ.γ-pentachlor-propyl]-äther 2 (111).

$C_4H_6O_4S_2$ Verbindung $C_4H_6O_4S_2$ aus Silberacetat **2**, 170.
Dithio-diglykolsäure **3**, 254 (97).
$C_4H_6O_4S_3$ Trithio-diglykolsäure **3**, 254.
$C_4H_6O_4S_4$ Tetrathio-diglykolsäure **3**, 255.
$C_4H_6O_4Se$ Selendiglykolsäure **3**, 260.
Verhindung $C_4H_6O_4Se$ aus Erythrit **1**, 527.
$C_4H_6O_5N_2$ Nitrooximiminoessigsäure-äthylester **2**, 558 (242).
O-Allophanyl-glykolsäure **3**, 234.
Nitroso-iminodiessigsäure **4**, 380 (487).
Ureidomalonsäure **4**, 471 (530).
5.5.6-Trioxy-2.4-dioxo-hexahydropyrimidin **25**, 83.
$C_4H_6O_5N_4$ 1.3-Dinitro-2-oxo-hexahydropyrimidin **24**, 5.
$C_4H_6O_5S$ Schwefligsäure-essigsäure-anhydrid **2**, 170 (78).
Thionyldiglykolsäure **3**, 253 (97).
$C_4H_6O_6N_2$ Dinitroessigsäure-äthylester **2**, 228 (100).
$\beta.\beta$-Dinitro-propionsäure-methylester **2**, 263.
Nitro-iminodiessigsäure **4** (488).
$C_4H_6O_6N_4$ $\alpha.\beta.\beta$-Trinitro-propionaldehyd-methylimid **4**, 56.
N.N′-Dinitro-N.N′-dimethyl-oxamid **4**, 86.
$C_4H_6O_6S$ Sulfondiessigsäure **3**, 253 (97).
$C_4H_6O_6Hg$ α-Oxy-α'-hydroxymercuri-bernsteinsäure **4**, 690 (617).
$C_4H_6O_7S$ Schwefligsäure-glykolsäure-anhydrid **3** (92).
Sulfobernsteinsäure **4**, 25.
$C_4H_6O_8N_2$ Glycerin-formiat-dinitrat **2**, 24.
$C_4H_6O_8S$ β-Sulfo-äpfelsäure **4** (314).
$C_4H_6O_{11}N_4$ Nitroisobutylglycerintrinitrat **1** (277).
$C_4H_6O_{12}N_4$ Erythrittetranitrat **1**, 527.
C_4H_6NCl α-Chlor-buttersäure-nitril **2**, 277.
β-Chlor-buttersäure-nitril **2**, 278.
γ-Chlor-huttersäure-nitril **2**, 278 (124).
2-Chlor-Δ^1-pyrrolin **20**, 134.
$C_4H_6NCl_3$ $\alpha.\alpha.\beta$-Trichlor-hutylidenimid **1**, 665.
Dichloressigsäure-äthylimid-chlorid **4**, 110.
C_4H_6NBr γ-Brom-huttersäure-nitril **2**, 283 (125).
$C_4H_6N_2S$ 2-Methylmercapto-imidazol **23**, 353.
1-Methyl-imidazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-1-methyl-imidazol **24**, 17.
4-Methyl-imidazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-4 (bezw. 5)-methyl-imidazol **24**, 62.
Thiazolon-(2)-methylimid bezw. 2-Methylamino-thiazol **27**, 155.
3-Methyl-thiazolon-(2)-imid **27**, 156.
2-Methyl-thiazolon-(5)-imid bezw. 5-Amino-2-methyl-thiazol **27**, 158.
4-Methyl-thiazolon-(2)-imid bezw. 2-Amino-4-methyl-thiazol **27**, 159.
5-Methyl-thiazolon-(2)-imid bezw. 2-Amino-5-methyl-thiazol **27**, 162.
2.5-Dimethyl-1.3.4-thiodiazol **27**, 565.
$C_4H_6N_2S_2$ Dithiokohlensäure-S.S′-dimethylester-[cyan-imid] **3**, 220.
2.5-Dithion-piperazin **24** (297).
$C_4H_6N_2S_3$ 5-Methylimino-3-thion-4-methyl-1.2.4-dithiazolidin **27**, 512.
Persulfocyansäure-dimethylester **27**, 616.
2.5-Bis-methylmercapto-1.3.4-thiodiazol **27**, 616 (583).
3.5-Dithion-2.4-dimethyl-1.2.4-thiodiazolidin **27**, 665.
5-Methylmercapto-3-methyl-1.3.4-thiodiazolthion-(2) **27**, 694.
$C_4H_6N_2Se$ 4-Methyl-selenazolon-(2)-imid bezw. 2-Amino-4-methyl-selenazol **27**, 161.
2.5-Dimethyl-1.3.4-selenodiazol **27**, 565.
$C_4H_6N_4S$ 2-Thio-harbitursäure-diimid-(4.6) bezw. 4.6-Diamino-thiopyrimidon-(2) bezw. 4.6-Diamino-2-mercapto-pyrimidin **24**, 476.
6-Imino-4-thion-2-methyl-tetrahydro-1.3.5-triazin bezw. 6-Amino-4-mercapto-2-methyl-1.3.5-triazin **26** (66).
1.2.3.4-Thiotriazolon-(5)-allylimid bezw. 5-Allylamino-1.2.3.4-thiotriazol **27**, 782.
$C_4H_6N_5Cl$ 6-Chlor-2-imino-4-methylimino-tetrahydro-1.3.5-triazin bezw. 6-Chlor-2-amino-4-methylamino-1.3.5-triazin **26**, 226.
$C_4H_6Cl_2Br_2$ 1.1-Dichlor-2.3-dibrom-butan **1**, 121.
Dichlordihrombutan aus Cyclohutendichlorid **1**, 121.
$C_4H_6Cl_3Br$ 1.1.1-Trichlor-2-brom-2-methyl-propan **1**, 127.
$C_4H_6Cl_4S_2$ Verbindung $C_4H_6Cl_4S_2$(?) aus Äthylen **1**, 184.
$C_4H_6Br_6S$ Verhindung $C_4H_6Br_6S$ [vielleicht $(CHBr_2\cdot CH_2)_2SBr_2$] **1**, 434.
$C_4H_6SHg_4$ Verbindung $C_4H_6SHg_4$ aus dem Cyanid NC·Hg·(Hg:)C·C·(:Hg)·Hg·CN **2**, 561.
C_4H_7ON Crotonaldoxim **1**, 730.
Vinylessigsäure-amid **2**, 408.
Crotonsäure-amid **2**, 412 (188).
Isocrotonsäure-amid **2** (189).
Äthoxy-acetonitril **3**, 242 (93).
α-Methoxy-propionsäure-nitril **3**, 285.
β-Methoxy-propionsäure-nitril **3** (113).
α-Oxy-buttersäure-nitril **3**, 305.
β-Oxy-huttersäure-nitril **3**, 309 (115, 116).
γ-Oxy-buttersäure-nitril **3**, 311.
α-Oxy-isohuttersäure-nitril **3**, 316.
Acrylsäure-methylamid **4**, 60.
Propylisocyanat **4** (366).
Isopropylisocyanat **4**, 155 (370).
Ameisensäure-allylamid **4**, 208 (390).
Cyclopropancarbonsäure-amid **9**, 4.
Pyrrolidon-(2) **21**, 236.
3-Methyl-Δ^2-isoxazolin **27**, 12.
2-Methyl-Δ^2-oxazolin **27**, 13.
$C_4H_7ON_3$ 1-Azido-butanon-(2) **1**, 671.
3-Azido-butanon-(2) **1**, 671.
ω-Äthyl-allophansäure-nitril **4**, 116.
α-Ureido-propionsäure-nitril **4**, 398.
Δ^2-Pyrazolin-carbonsäure-(1)-amid **23**, 29.
N[3]-Methyl-glykocyamidin **24** (287); vgl. a. **24**, 244.

— 4 IV —

$C_4H_{12}O_2N_2S$ Tetramethyl-sulfamid 4, 84.
β.β'-Diamino-diäthylsulfon 4, 287.
$C_4H_{12}O_3NP$ Phosphorsäure-diäthylester-amid 1 (167).
$C_4H_{12}O_3N_2I$ Methyljodidverbindung aus Formaldoxim 1, 591.
$C_4H_{13}O_2N_2P$ Phosphorsäure-amid-diäthylamid 4, 131.
$C_4H_{13}O_6NP_2$ Imidodiphosphorsäure-diäthylester 1 (167).
$C_4H_{13}N_4IS_2$ Verbindung $C_4H_{13}N_4IS_2$ aus Thioharnstoff 3, 193.
$C_4ON_4S_6Hg_2$ Verbindung $C_4ON_4S_6Hg_2$ aus 2.5-Dithion-1.3.4-thiodiazolidin 27 (600).
$C_4O_2NCl_3S$ 2.4.5-Trichlor-3-nitro-thiophen 17, 35.
$C_4O_2NBr_3S$ 2.4.5-Tribrom-3-nitro-thiophen 17, 35.
$C_4O_2ClBr_3S_2$ 2.4.5-Tribrom-thiophen-sulfonsäure-(3)-chlorid 18, 569.
$C_4O_4N_2Br_2S$ 2.5-Dibrom-3.4-dinitro-thiophen 17, 36.
$C_4O_4Cl_2Br_2S_3$ 2.5-Dibrom-thiophen-disulfonsäure-(3.4)-dichlorid 18, 572.

— 4 V —

C_4HO_2NClBr Chlorbrommaleinsäure-imid 21, 404.
$C_4HO_2ClBr_2S_2$ 2.5-Dibrom-thiophen-sulfonsäure-(3)-chlorid 18, 569.
$C_4H_2O_2NBr_3S_2$ 2.4.5-Tribrom-thiophen-sulfonsäure-(3)-amid 18, 569.
$C_4H_2O_2NIS$ 5-Jod-2-nitro-thiophen 17, 35.
$C_4H_2O_4NClS_2$ 2-Nitro-thiophen-sulfonsäure-(x)-chlorid 18, 569.
$C_4H_2O_4ClBrS$ 5-Chlor-2-brom-furan-sulfonsäure-(3) 18, 568.
$C_4H_3ON_3ClBr$ 4-Chlor-5-brom-cytosin 24, 320.
$C_4H_3OClSHg$ [5-Chlor-thienyl-(2)]-quecksilberhydroxyd 18 (606).
$C_4H_3OCl_2SP$ α-Thienylphosphonsäure-dichlorid, α-Thienylphosphinsäure-dichlorid 18, 654.
$C_4H_3OBrSHg$ [5-Brom-thienyl-(2)]-quecksilberhydroxyd 18 (606).
C_4H_3OISHg [5-Jod-thienyl-(2)]-quecksilberhydroxyd 18 (606).
$C_4H_3O_2NBr_2S_2$ 2.5-Dibrom-thiophen-sulfonsäure-(3)-amid 18, 569.
$C_4H_3O_3NBr_2S$ 2.5-Dibrom-furan-sulfonsäure-(3)-amid 18, 568.
C_4H_4ONClS 5-Chlor-4-methyl-thiazolon-(2) bezw. 5-Chlor-2-oxy-4-methyl-thiazol 27 (265).
C_4H_4ONBrS 3-Brom-4-oxo-2-imino-tetrahydrothiophen bezw. 3-Brom-4-oxy-2-imino-2.5-dihydro-thiophen 17 (228).
$C_4H_4ON_3BrS$ 5-Brom-2-thio-barbitursäure-imid-(4) bezw. 5-Brom-4-amino-2-thio-uracil bezw. 5-Brom-4-oxy-6-amino-2-mercapto-pyrimidin 24, 477.
$C_4H_4O_3N_2ClBr$ 5-Chlor-5-brom-4-oxy-hydrouracil 25, 51.
$C_4H_4O_4N_2Br_2S_3$ 2.5-Dibrom-thiophen-disulfonsäure-(3.4)-diamid 18, 572.
$C_4H_4O_5NSAs$ 5-Nitro-thiophen-arsonsäure-(2) 18 (604).
$C_4H_4NClBr_2S$ [β-Chlor-β.γ-dibrom-propyl]-isothiocyanat 4, 151.
$C_4H_5O_2NClBr$ N-Chloracetyl-bromacetamid 2, 216.
$C_4H_5O_2ClBrF$ Fluorchlorbromessigsäure-äthylester 2, 217.
$C_4H_6O_2NClBr_2$ [β-Chlor-β.β-dibrom-α-oxy-äthyl]-acetamid 2, 179.
$C_4H_6O_3NCl_4P$ Oxalsäureäthylester-amid-chlorid-N-phosphorsäuredichlorid 2, 546.
$C_4H_6O_3NSAs$ 2-Imino-2.3-dihydro-thiophen-arsonsäure-(5) bezw. 2-Amino-thiophen-arsonsäure-(5) 18 (604).
$C_4H_7O_2NClBr$ Carbamidsäure-[γ-chlor-β-brom-propylester] 3 (13).
$C_4H_7O_4NCl_3P$ N-Trichloracetyl-phosphamidsäure-dimethylester 2, 212 (95).
$C_4H_9OCl_2SP$ Isobutylthiophosphorsäure-dichlorid 1, 377 (191).
$C_4H_{10}ONCl_2P$ Phosphorsäure-dichlorid-diäthylamid 4, 131.
Phosphorsäure-dichlorid-isobutylamid 4, 172.
$C_4H_{10}O_2NClS$ Diäthyl-sulfamidsäure-chlorid 4, 128.
$C_4H_{10}O_2Cl_3AsHg_2$ Verbindung $C_4H_{10}O_2Cl_3AsHg_2$ aus Bisdiäthylarsen 4, 616 (578).
$C_4H_{10}NCl_2SP$ Thiophosphorsäure-dichlorid-diäthylamid 4, 132.
Thiophosphorsäure-dichlorid-isobutylamid 4, 172.
$C_4H_{10}NBr_2SP$ Thiophosphorsäure-dibromid-diäthylamid 4, 132.
$C_4H_{12}ON_2ClP$ Phosphorsäure-chlorid-bis-äthylamid 4 (359).
$C_4H_{18}O_5N_8SSe_4$ Verbindung $C_4H_{18}O_5N_8SSe_4$ aus Selenharnstoff 3, 228.

— 4 VI —

$C_4H_3O_3NClBrS$ 5-Chlor-2-brom-furan-sulfonsäure-(3)-amid 18, 568.
$C_4H_7O_4NCl_2BrP$ N-Dichlorbromacetyl-phosphamidsäure-dimethylester 2, 218 (97).
$C_4H_8O_4N_2ClBrS$ x-Chlor-β-brommethyl-taurocarbaminsäure 27, 150.

C_5-Gruppe.

— 5 I —

C_5H_6 Isopropenylacetylen 1 (126).
Valylen 1, 263.
Pirylen 1, 263.
Cyclopentadien 5, 112 (60).
C_5H_8 Pentin-(1) 1, 250 (110).
Pentin-(2) 1, 250 (110).
Pentadien-(1.3) 1, 251 (110).
Pentadien-(1.4) 1, 251.

— 5 II —

$C_5H_{14}N_4$ Agmatin **4** (420).
$C_5H_{14}Pb$ Bleitrimethyläthyl **4** (591).
$C_5H_{14}Sl$ Trimethyläthylmonosilan **4** (579).
$C_5H_{14}Sn$ Trimethyläthylstannan **4**, 632.
C_5OCl_6 Hexachlor-cyclopenten-(1)-on-(3 oder 4) **7**, 49.
Hexachlor-cyclopenten-(1)-on-(4 oder 3) **7**, 50.
C_5OCl_8 Verbindung C_5OCl_8 aus Tetrachlor-cyclopenten-(1)-dion-(3.5), vielleicht Perchlor-penten-(2)-on-(4) **7**, 571; s. a. **1**, 733.
$C_5O_2Cl_4$ Tetrachlor-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **7**, 571.
$C_5O_2Cl_6$ α.β-Dichlor-β-trichloracetyl-acrylsäure-chlorid **3**, 733.
Hexachlor-cyclopentandion-(1.3) **7**, 553.
$C_5O_2Cl_8$ Oktachlor-pentandion-(2.4) **1**, 785.
$C_5O_2Br_4$ 1.2.5.5-Tetrabrom-cyclopenten-(1)-dion-(3.4) **7**, 570 (321).
1.2.4.4-Tetrabrom-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **7**, 572 (322).
$C_5O_2Br_8$ Oktabrom-pentandion-(2.4) **1**, 786 (404); **6**, 1280.
$C_5O_3Cl_{10}$ Bis-[pentachlor-äthyl]-carbonat **3**, 8.
C_5NCl_5 Pentachlor-pyridin **20**, 232 (81).

— 5 III —

C_5HOCl_5 1.2.4.5.5-Pentachlor-cyclopenten-(1)-on-(3) oder 1.2.3.3.5-Pentachlor-cyclopenten-(1)-on-(4) **7**, 49.
C_5HOCl_7 1.1.2.3.5.5.5-Heptachlor-penten-(2)-on-(4) **1**, 732 (381); **6**, 1280; **23**, 591.
$C_5HO_2Cl_3$ 1.2.4-Trichlor-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **7**, 570.
1.4.4-Trichlor-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **7**, 570.
$C_5HO_2Cl_5$ 1.1.3.4.4-Pentachlor-pentadien-(1.2)-säure oder 1.1.2.3.4-Pentachlor-pentadien-(1.3)-säure **2**, 482.
1.1.2.3.4-Pentachlor-pentadien-(1.3)-säure oder 1.1.3.4.4-Pentachlor-pentadien-(1.2)-säure **2**, 482.
$C_5HO_2Br_3$ 1.2.4-Tribrom-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **7**, 572.
1.4.4-Tribrom-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **7**, 572.
3.5-Dibrom-brenzschleimsäure-bromid **18**, 286.
$C_5HO_2Br_7$ 1.1.1.3.3.5.5-Heptabrom-pentandion-(2.4) **1**, 786.
$C_5HO_3Cl_3$ 3.3.5-Trichlor-cyclopentantrion-(1.2.4) **7**, 852.
3.4.5-Trichlor-brenzschleimsäure **18**, 283.
$C_5HO_3Cl_5$ α.β-Dichlor-β-trichloracetyl-acrylsäure **3**, 733.
$C_5HO_3Cl_7$ Trichlormilchsäure-tetrachloräthylidenätherester **19**, 105.
$C_5HO_3Br_3$ 3.3.5-Tribrom-cyclopentantrion-(1.2.4) **7**, 853 (468).
3.4.5-Tribrom-brenzschleimsäure **18**, 286.
C_5HNCl_4 2.3.4.5-Tetrachlor-pyridin **20**, 232 (81).
2.3.4.6-Tetrachlor-pyridin **20**, 232.
2.3.5.6-Tetrachlor-pyridin **20**, 232.
$C_5HN_2Cl_5$ 2.5.6-Trichlor-4-dichlormethyl-pyrimidin oder 2.6-Dichlor-4-trichlormethyl-pyrimidin **23**, 93.
$C_5HN_4Cl_3$ 2.6.8-Trichlor-purin **26**, 356.
C_5HBr_5S 3.4.5-Tribrom-2-dibrommethyl-thiophen **17** (19).
$C_5H_2OCl_6$ 1.1.2.3.5.5-Hexachlor-penten-(2)-on-(4) **1**, 732; **23**, 591.
1.1.3.5.5.5-Hexachlor-penten-(2)-on-(4) **1**, 732 (381); **2**, 919; **23**, 591.
$C_5H_2O_2N_8$ Pyrazol-dicarbonsäure-(3.5)-diazid **25**, 162.
$C_5H_2O_2Cl_2$ 1.2-Dichlor-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **7**, 570.
1.4-Dichlor-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **7**, 570.
$C_5H_2O_2Cl_6$ Bis-trichloracetyl-methan **1**, 785.
$C_5H_2O_2Br_2$ 1.2-Dibrom-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **7** (322).
1.4-Dibrom-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **7**, 571.
4.4-Dibrom-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **7**, 571.
3.5-Dibrom-pyron **17**, 272.
$C_5H_2O_2Br_4$ 2.2.4.5-Tetrabrom-cyclopentandion-(1.3) **7**, 554.
2.4.4.5-Tetrabrom-cyclopentandion-(1.3) **7**, 554.
$C_5H_2O_2Br_6$ Bis-tribromacetyl-methan **1**, 786.
$C_5H_2O_3Cl_2$ 3.4-Dichlor-brenzschleimsäure **18**, 282.
3.5-Dichlor-brenzschleimsäure **18**, 283.
4.5-Dichlor-brenzschleimsäure **18**, 283.
$C_5H_2O_3Cl_4$ α.β-Dichlor-β-dichloracetyl-acrylsäure **3**, 732.
β-Chlor-β-trichloracetyl-acrylsäure **3**, 733.
2.4-Bis-dichlormethylen-1.3.5-trioxan **19**, 393.
$C_5H_2O_3Cl_6$ Trichlormilchsäure-chloralid, Chloralid **19**, 105 (656).
$C_5H_2O_3Cl_8$ Bis-[α.β.β.β-tetrachlor-äthyl]-carbonat **3**, 8.
$C_5H_2O_3Br_2$ 3.5-Dibrom-cyclopentantrion-(1.2.4) **7**, 853.
3.4-Dibrom-brenzschleimsäure **18**, 285.
3.5-Dibrom-brenzschleimsäure **18**, 285.
$C_5H_2O_3Br_4$ α oder β-Brom-β-tribromacetyl-acrylsäure **3**, 734.
$C_5H_2O_3Br_6$ Tribrommilchsäure-bromalid, Bromalid **19**, 106.
$C_5H_2O_4N_4$ Verbindung $C_5H_2O_4N_4$(?) aus 4-Nitro isoxazol **27**, 14.
$C_5H_2O_4Cl_4$ Tetrachlorglutaconsäure **2**, 760.
$C_5H_2O_4Cl_6$ Methylen-bis-trichloracetat **2**, 920 (94).
$C_5H_2O_4S$ Thiokrokonsäure **8**, 490.
$C_5H_2O_5N_2$ 5(oder 6)-Nitro-2.3.4-trioxo-1.2.3.4-tetrahydro-pyridin **21**, 561.
$C_5H_2O_5N_4$ Verbindung $C_5H_2O_5N_4$ aus 4-Methyl-uracil **24**, 343.
$C_5H_2O_6N_2$ 5-Nitro-2.3.4.6-tetraoxo-piperidin (?) **21**, 571.

$C_5H_4O_5N_2$ 5 (oder 6)-Nitro-2.3.4-trioxy-pyridin 21, 197.
Δ^4-Imidazolon-(2)-dicarbonsäure-(4.5) 25 (594).
$C_5H_4O_5N_4$ Leukonsäure-tetraoxim 7, 906.
3-Nitro-4-diazo-2.6-dioxy-pyridin bezw. 3-Nitro-2.6-dioxo-4-nitrosimino-piperidin 22, 591.
5-Diazo-uracil-carbonsäure-(4) 25, 566.
$C_5H_4O_6N_4$ 3.5-Dinitro-4-amino-2.6-dioxy-pyridin bezw. 3.5-Dinitro-4-imino-2.6-dioxo-piperidin 22, 512.
Verbindung $C_5H_4O_6N_4$ aus 1-Methyl-1.4-dihydro-benzotetrazin 26, 358.
$C_5H_4O_6N_6$ Nitroderivat des 5-Diazo-4-isonitrosomethyl-uracils 25, 566.
$C_5H_4O_6S$ 3-Sulfo-brenzschleimsäure 18, 579.
5-Sulfo-brenzschleimsäure 18, 581.
C_5H_4NCl 2-Chlor-pyridin 20, 230 (80).
3-Chlor-pyridin 20, 230.
4-Chlor-pyridin 20, 231 (80).
$C_5H_4NCl_3$ 2.3.5-Trichlor-1-methyl-pyrrol 20, 166.
C_5H_4NBr 2-Brom-pyridin 20, 233 (81).
3-Brom-pyridin 20, 233.
C_5H_4NI 2-Jod-pyridin 20 (81).
4-Jod-pyridin 20, 234.
C_5H_4NF 2-Fluor-pyridin 20 (80).
$C_5H_4N_2Cl_2$ 3.5-Dichlor-2-amino-pyridin 22, 430.
2.6-Dichlor-4-amino-pyridin 22 (632).
3.5-Dichlor-4-amino-pyridin 22 (632).
2.6-Dichlor-4-methyl-pyrimidin 23, 92.
2.4-Dichlor-5-methyl-pyrimidin 23, 93.
$C_5H_4N_2Br_2$ 3.5-Dibrom-2-amino-pyridin 22, 431 (631).
2.6 (oder 4.6)-Dibrom-3-amino-pyridin 22, 432.
3.5-Dibrom-4-amino-pyridin 22, 434.
$C_4H_4N_2S_2$ Äthylendirhodanid 3, 178.
$C_5H_4N_3Cl_3$ 3.5.6-Trichlor-2.4-diamino-pyridin 22, 485.
$C_5H_4N_4S$ 8-Thion-8.9-dihydro-purin bezw. 8-Mercapto-purin 26, 433.
$C_5H_4N_4S_3$ Trithioharnsäure 26, 536.
$C_5H_4N_5Br$ 2 (oder 8)-Brom-adenin 26, 428.
$[C_5H_4Cl_2Hg_3]_x$ Verbindung $[C_5H_4Cl_2Hg_3]_x$ aus Cyclopentadien 5, 113.
$C_5H_4Br_2S$ 3.5- oder 4.5-Dibrom-2-methyl-thiophen 17, 38.
2.5(?)-Dibrom-3-methyl-thiophen 17, 38.
C_5H_5ON Furfurol-imid 17, 278.
N-Formyl-pyrrol 20 (40).
2-Oxy-pyridin bezw. Pyridon-(2) 21, 43, 268 (202).
3-Oxy-pyridin 21, 46.
4-Oxy-pyridin bezw. Pyridon-(4) 21, 48, 269 (203).
Pyrrol-aldehyd-(2) 21, 270 (279).
$C_5H_5ON_3$ Dicyanessigsäure-iminomethyläther 2, 812.
Pyridin-isodiazohydroxyd-(2) 22 (702).
Imidazol-aldehyd-(4 bezw. 5)-cyanhydrin 25 (559).
$C_5H_5ON_5$ Barbitursäure-imid-(4)-cyanimid-(2) 24, 469.
Guanin 26, 449 (132).
2-Oxo-6-imino-tetrahydropurin bezw. 2-Oxy-6-amino-purin 26, 452.
8-Oxo-6-imino-tetrahydropurin bezw. 8-Oxy-6-amino-purin 26, 479.
7-Oxo-5-methyl-6.7-dihydro-1.2.3.4-tetraaza-indolizin bezw. 7-Oxy-5-methyl-1.2.3.4-tetraaza-indolizin 26, 599.
$C_5H_5OCl_3$ 1.1.1-Trichlor-penten-(2)-on-(4) 1, 732.
C_5H_5OBr 2-Brommethyl-furan 17 (19).
$C_5H_5O_2N$ Cyanameisensäure-allylester 2, 548.
α-Cyan-crotonsäure 2, 773.
α-Acetoxy-acrylsäure-nitril(?) 3 (134).
5-Nitro-cyclopentadien-(1.3) 5, 113.
1-Cyan-cyclopropan-carbonsäure-(1) 9, 722.
β-Furfuraldoxim 17, 281.
α-Furfuraldoxim 17, 282.
Brenzschleimsäure-amid 18, 276.
2.4-Dioxy-pyridin 21, 160.
2.5-Dioxy-pyridin bezw. 5-Oxy-pyridon-(2) 21, 161.
2.6-Dioxy-pyridin 21, 161 (238).
3.4-Dioxy-pyridin bezw. 3-Oxy-pyridon-(4) 21, 161.
3.5-Dioxy-pyridin 21, 162.
N-Oxy-γ-pyridon bezw. 4-Oxy-pyridin-1-oxyd 21, 270.
N-Methyl-maleinimid 21, 399.
Citraconimid 21, 406 (337).
Pyrrol-carbonsäure-(2) 22, 22 (492).
Pyrrol-carbonsäure-(3) 22, 27 (494).
$C_5H_5O_2N_3$ 3-Nitro-2-amino-pyridin 22 (631).
5-Nitro-2-amino-pyridin 22 (631).
2-Nitramino-pyridin 22 (702).
Cytosin-aldehyd-(4) 24 (420).
3-Imino-dihydropyrazin-carbonsäure-(2) bezw. 3-Amino-pyrazin-carbonsäure-(2) 25, 218.
$C_5H_5O_2N_5$ 6.8-Dioxo-2-imino-hexahydropurin bezw. 6.8-Dioxy-2-amino-purin 26, 523.
2.8-Dioxo-6-imino-hexahydropurin bezw. 2.8-Dioxy-6-amino-purin 26, 524.
$C_5H_5O_2Cl$ Chlorglutacondialdehyd 1, 803 (411); 2, 919.
2-Chlor-pentadien-(1.3)-säure oder 4-Chlor-pentadien-(2.3)-säure-(1) 2, 482.
3-Chlor-cyclopentandion-(1.2) 7, 552.
β-Chlor-α-methyl-$\Delta^{\alpha.\beta}$-crotonlacton 17, 253.
$C_5H_5O_2Cl_3$ Trichloressigsäure-allylester 2, 209.
Trichloracrylsäure-äthylester 2, 402.
γ.γ.γ-Trichlor-crotonsäure-methylester 2 (190).
$C_5H_5O_2Br$ [γ-Brom-propargyl]-acetat 2, 140.
3-Brom-cyclopentandion-(1.2) 7, 553.
2-Brom-cyclobuten-(1)-carbonsäure-(1) 9, 40.
Verbindung $C_5H_5O_2Br$ (oder $C_5H_3O_2Br$) aus Cyclopentanon 7 (5).

$C_5H_6O_2Br_4$ α.β.γ.δ-Tetrabrom-n-valeriansäure **2**, 303.

$C_5H_6O_2S$ Verbindung $C_5H_6O_2S$ (β-Thiotolen-S-dioxyd?) **17** (19).

$C_5H_6O_2Hg_2$ Bis-hydroxymercuri-cyclopentadien **16**, 958.

$C_5H_6O_3N_2$ Cyanmalonsäure-methylester-amid **25**, 209.
N-Cyan-succinamidsäure **3**, 80.
α-Diazo-acetessigsäure-methylester **3** (259).
Methyloximino-malonsäure-methylester-nitril **3**, 775.
Oximino-cyan-essigsäure-äthylester **3**, 775.
γ-Oximino-γ-cyan-buttersäure **3**, 789.
Cyclopentanon-(2)-dioxim-(1.3) **7**, 852.
2.4-Dioxo-pyrrolidin-carbonsäure-(3)-amid **22**, 324.
4-Hydroxylamino-2.6-dioxy-pyridin bezw. 4-Oximino-2.6-dioxo-piperidin **22**, 562.
1-Acetyl-hydantoin **24**, 258.
Dimethylparabansäure **24**, 453 (404).
Äthylparabansäure **24**, 453 (404).
3-Methyl-isobarbitursäure **24**, 465 (409).
1-Methyl-isobarbitursäure **24**, 465.
1-Methyl-barbitursäure **24**, 470 (411).
5-Oxy-4-methyl-uracil **24**, 478.
5-Methyl-barbitursäure **24**, 480.
4-Oxymethyl-uracil **25** (487).
Pyrazolon-(5 bezw. 3)-carbonsäure-(3 bezw. 5)-methylester **25**, 206.
N.N'-[Carbomethoxy-äthenyl]-harnstoff **25**, 209.
Pyridazinon-(6)-carbonsäure-(3) **25**, 212 (569).
Pyridazinon-(6)-carbonsäure-(4) **25**, 212.
Pyrazolon-(3 bezw. 5)-essigsäure-(4) **25**, 214.
5-Oxo-4-methyloximino-3-methyl-isoxazolin **27**, 255.
Furazan-[β-propionsäure]-(3) **27**, 707.
Verbindung $C_5H_6O_3N_2$ aus β-Isonitroso-lävulinsäure **3**, 749.
Verbindung $C_5H_6O_3N_2$ aus Hydrazin-carbonsäure-[2-methoxy-phenylester] **6** (387).
Verbindung $C_5H_6O_3N_2$ aus 3.9-Dimethyl-harnsäure **26**, 528.

$C_5H_6O_3N_4$ N-Methyl-N'-[isonitroso-cyan-acetyl]-harnstoff **4** (332).
5-Nitro-2-oxo-4-methylimino-tetrahydropyrimidin bezw. 5-Nitro-4-methylamino-pyrimidon-(2) bezw. 5-Nitro-2-oxy-4-methylamino-pyrimidin **24** (314).
5-Nitro-3-methyl-cytosin **24** (314).
5-Nitro-4-methyl-cytosin **24**, 351.
5-Ureido-uracil **24**, 464 (408).
1-Methyl-alloxan-imid-(6)-oxim-(5) **24**, 511 (437).
4-Amino-5-formamino-uracil **25**, 483.

$C_5H_6O_3Cl_2$ α-[Chlor-acetoxy]-propionylchlorid **3** (109).
Methoxybernsteinsäure-dichlorid **3** (153).
Dichlorbrenztraubensäure-äthylester **3** (221).
β.δ-Dichlor-lävulinsäure **3**, 676.

$C_5H_6O_3Cl_4$ Tetrachlordiäthylcarbonat **3**, 5.
2.4-Bis-dichlormethyl-1.3.5-trioxan **19**, 384.

$C_5H_6O_3Br_2$ α.β-Dibrom-lävulinsäure **3**, 677.
β.δ-Dibrom-lävulinsäure **3**, 677.

$C_5H_6O_3S_2$ 2-Methyl-thiophen-sulfonsäure-(5) **18**, 570.

$C_5H_6O_3Hg_2$ Acetat des Oxydimercuriacetons **2**, 622; vgl. a. **4**, 687.

$C_5H_6O_4N_2$ Nitrocyanessigsäure-äthylester **2**, 598 (258).
Maleinsäure-ureid **3**, 68.
Cyanamid-dicarbonsäure-dimethylester **3** (39).
Hydantoin-essigsäure-(1) **24**, 258.
Methylisodialursäure **25**, 84 (511).
1-Methyl-dialursäure **25** (511).
4-Oxy-2.5.6-trioxo-4-methyl-hexahydropyrimidin **25**, 87.
5-Oxy-5-acetyl-hydantoin **25**, 89.
Δ^2-Pyrazolin-dicarbonsäure-(3.5) **25**, 160.
3-Methyl-hydantoin-carbonsäure-(5) **25** (579).
Hydantoin-essigsäure-(5) **25**, 247 (580).
1.2.5-Oxdiazolon-(4)-carbonsäure-(3)-äthylester bezw. 4-Oxy-furazan-carbonsäure-(3)-äthylester **27** (618).

$C_5H_6O_4N_4$ [5-Oxo-4-oximino-pyrazolidyliden-(3)]-carbamidsäure-methylester bezw. [5-Oxo-4-oximino-pyrazolinyl-(3)]-carbamidsäure-methylester **24** (400).
5-Hydrazino-uracil-carbonsäure-(4) **25**, 265.
Pseudobarnsäure **25**, 496 (706).
4.6-Dioxo-2-imino-hexahydro-1.3.5-triazin-essigsäure-(1)(?) **26**, 256.

$C_5H_6O_4Cl_2$ Methylen-bis-chloracetat **2**, 920 (89).
Dichlormalonsäure-dimethylester **2**, 593.
Citradichlorbrenzweinsäure **2**, 640.
Mesadichlorbrenzweinsäure **2**, 641.
Itadichlorbrenzweinsäure **2**, 641.
α-[Dichlor-acetoxy]-propionsäure **3** (108).

$C_5H_6O_4Br_2$ Dibrommalonsäure-dimethylester **2**, 595.
Methylester der hochschmelzenden α.α'-Dibrom-bernsteinsäure **2**, 624.
α.β-Dibrom-glutarsäure **2** (273).
Meso-α.α'-dibrom-glutarsäure **2**, 636.
dl-α.α'-Dibrom-glutarsäure **2**, 636.
x.x-Dibrom-glutarsäure **2**, 636.
Citradibrombrenzweinsäure **2**, 642; **14**, 934.
Mesadibrombrenzweinsäure **2**, 642.
α.α-Dibrom-propan-α.β-dicarbonsäure **2**, 642.
Itadibrombrenzweinsäure **2**, 643.
α.γ-Dibrom-äthylmalonsäure **2**, 646.

$C_5H_6O_4I_2$ Dijodmalonsäure-dimethylester **2**, 596.

$C_5H_6O_4S$ Verbindung $C_5H_6O_4S$ (β-Thiotolen-S-tetroxyd?) **17** (19).

$C_5H_6O_4S_3$ Thiocarbonyl-bis-thioglykolsäure **3**, 252 (97).

$C_5H_6O_5N_2$ Acetyl-oxalursäure **3**, 66.
N-Formyl-malonursäure **3**, 67.
Glyoxylsäurederivat des Oxalhydrazidsäure-methylesters **3**, 600.

$C_5H_7OCl_5$ Äthyl-[α.α.β.β.γ- oder α.α.β.γ.γ-pentachlor-propyl]-äther **2** (111).
C_5H_7OBr 3-Brom-penten-(2)-on-(4) **1**, 733.
2-Brom-cyclopentanon-(1) **7** (5).
$C_5H_7OBr_3$ 1.2.3-Tribrom-penten-(2)-ol-(5) **1** (227).
1.2.4-Tribrom-pentanon-(3) **1**, 681.
2.4.4-Tribrom-2-methyl-butanon-(3) **1** (352).
C_5H_7OI Äthyl-[γ-jod-propargyl]-äther **1**, 455.
$C_5H_7OI_3$ Äthyl-[β.γ.γ-trijod-allyl]-äther **1**, 440.
1.1.2-Trijod-4-methoxy-buten-(1) **1** (227).
1.1.2-Trijod-penten-(1)-ol-(3) **1** (227).
$C_5H_7O_2N$ Cyanessigsäure-äthylester **2**, 585 (254); **7**, 953.
γ-Cyan-buttersäure **2**, 634.
α-Cyan-buttersäure **2**, 645 (275).
Dimethylcyanessigsäure **2**, 649 (276).
Propionyloxy-acetonitril **3**, 243.
α-Acetoxy-propionsäure-nitril **3**, 285.
β-Acetoxy-propionsäure-nitril **3**, 298.
5-Oxo-2-methylimino-tetrahydrofuran(?) **17** (228).
Imid bezw. Amid der α-Methyl-tetronsäure **17**, 413.
2-Oxo-5-imino-3-methyl-tetrahydrofuran(?) **17** (229).
N-Methyl-succinimid **21**, 373.
Glutarsäureimid **21**, 382 (331).
Brenzweinsäureimid **21**, 384.
Δ^3-Pyrrolin-carbonsäure-(2) **22** (488).
3.4-Dimethyl-isoxazolon-(5) bezw. 5-Oxy-3.4-dimethyl-isoxazol **27**, 162.
$C_5H_7O_2N_3$ Malonsäure-nitril-amidoximacetat **2**, 591.
Malonsäure-nitril-[acetyl-hydrazid] **2**, 591.
N-Methyl-N′-cyanacetyl-harnstoff **4**, 67 (332).
4-Nitro-1.5-dimethyl-imidazol **23**, 71.
4-Nitro-3.5-dimethyl-pyrazol **23**, 78 (25).
5(bezw. 4)-Nitro-2.4(bezw. 2.5)-dimethyl-imidazol **23**, 79.
3-Methyl-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(1)-amid **24**, 43.
Nitrosoderivat des 3.4 (bezw. 4.5)-Dimethyl-pyrazolons-(5 bezw. 3) **24**, 63.
6-Oxo-2-oximino-4-methyl-tetrahydropyrimidin **24** (326).
5-Methylamino-uracil **24** (408).
4-Amino-3-methyl-uracil **24**, 470.
5-Amino-4-methyl-uracil **24**, 478.
4.6-Dioxo-2-imino-5-methyl-hexahydropyrimidin bezw. 4.6-Dioxy-2-amino-5-methyl-pyrimidin **24**, 480.
2-Methoxy-6-oxo-4-imino-tetrahydropyrimidin bezw. 4-Oxy-2-methoxy-6-amino-pyrimidin bezw. 2-Methoxy-6-amino-pyrimidon-(4) **25**, 62.
Amino-[imidazyl-(4 bezw. 5)]-essigsäure **25**, 512.
4.6-Dioxo-2.5-dimethyl-tetrahydro-1.3.5-triazin **26**, 230.
1-Äthyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(5) **26** (86).
1.5-Dimethyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4) **26** (87).
$C_5H_7O_2N_5$ 4-Isonitroso-3-methyl-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(1)-amidin **24** (324).
5-Nitro-2.6-diimino-4-methyl-tetrahydropyrimidin bezw. 5-Nitro-2.6-diamino-4-methyl-pyrimidin **24**, 351.
4.6-Dioxo-2-guanylimino-hexahydropyrimidin bezw. 4.6-Dioxy-2-guanidino-pyrimidin **24** (411).
6-Amino-5-formamino-4-oxo-2-imino-tetrahydropyrimidin bezw. 2.6-Diamino-5-formamino-4-oxy-pyrimidin **25** (696).
$C_5H_7O_2Cl$ 3-Chlor-pentandion-(2.4) **1**, 785 (404).
[γ-Chlor-allyl]-acetat **2**, 136.
[β-Chlor-allyl]-acetat **2**, 136.
Chloressigsäure-allylester **2**, 198.
β-Chlor-acrylsäure-äthylester **2**, 401.
α-Chlor-crotonsäure-methylester **2**, 414 (189).
β-Chlor-crotonsäure-methylester **2** (189).
β-Chlor-isocrotonsäure-methylester **2**, 417 (190).
2-Chlor-penten-(2)-säure-(5) **2**, 427.
3-Chlor-2-methyl-buten-(2)-säure-(1) vom Schmelzpunkt 73°, 3-Chlor-buten-(2)-carbonsäure-(2) vom Schmelzpunkt 73° **2**, 431 (192).
3-Chlor-2-methyl-buten-(2)-säure-(1) vom Schmelzpunkt 55° **2**, 432.
α-Chlor-β.β-dimethyl-acrylsäure **2**, 433.
γ-Chlor-γ-valerolacton **17**, 236.
δ-Chlor-γ-valerolacton **17**, 236 (131).
$C_5H_7O_2Cl_3$ Chloral-allylalkoholat **1**, 622.
Chloralaceton **1**, 831.
[β.β.β-Trichlor-isopropyl]-acetat **2**, 130.
Trichloressigsäure-propylester **2**, 209.
x.x.x-Trichlor-isovaleriansäure **2**, 316.
$C_5H_7O_2Br$ 3-Brom-pentandion-(2.4) **1** (404).
[γ-Brom-allyl]-acetat **2**, 137.
[β-Brom-allyl]-acetat **2**, 137, 920 (64).
Bromessigsäure-allylester **2** (96).
α-Brom-acrylsäure-äthylester **2**, 403.
3-Brom-penten-(2)-säure-(5) **2**, 427.
β-Brom-angelicasäure **2**, 432.
β-Brom-tiglinsäure **2**, 432.
α-Brom-β.β-dimethyl-acrylsäure **2**, 434 (193).
1-Brom-cyclobutan-carbonsäure-(1) **9**, 5.
δ-Brom-γ-valerolacton **17**, 236.
$[C_5H_7O_2Br]_x$ Verbindung $[C_5H_7O_2Br]_x$ aus α.β-Dibrom-propionsäure-äthylester **2**, 259.
$C_5H_7O_2Br_3$ β.γ.δ-Tribrom-n-valeriansäure **2** (132).
$C_5H_7O_2I$ γ-Jod-δ-valerolacton **17**, 235.
$C_5H_7O_3N$ ms-Isonitroso-acetylaceton **1**, 807 (413).
Oxamidsäure-allylester **2**, 545.
Fumarsäure-methylester-amid **2**, 743.
Mesaconsäure-β-amid **2**, 767.
Mesaconsäure-α-amid **2**, 767.
Hochschmelzendes Oxim der β-Acetyl-acrylsäure **3**, 731.

2-Äthylmercapto-Δ^2-imidazolin 23, 350.
5-Methyl-thiazolidon-(2)-methylimid bezw. 2-Methylamino-5-methyl-Δ^2-thiazolin 27, 146.
3.5-Dimethyl-thiazolidon-(2)-imid 27, 149.
4.5-Dimethyl-thiazolidon-(2)-imid bezw. 2-Amino-4.5-dimethyl-Δ^2-thiazolin 27, 153.

$C_5H_{10}N_2S_2$ Methylen-bis-thioacetamid 2, 233.
Piperazin-N-dithiocarbonsäure 23, 12.
N-[Methylenamino-methyl]-thioformaldin 27, 460.
Pentamethylendiamindisulfin 27, 739.
Verbindung $C_5H_{10}N_2S_2$ aus 1.3.5-Trimethyl-trimethylentriamin 26, 2.
Carbothialdin 26, 9 (4).

$C_5H_{10}N_4Cl_2$ Dichlorpentamethylentetramin 1 (317).

$C_5H_{10}N_4S_2$ 1-[Allyl-thiocarbaminyl]-thiosemicarbazid 4 (392).
5-Methyl-thiazolidon-(2)-thiosemicarbazon bezw. 1-[5-Methyl-Δ^2-thiazolinyl-(2)]-thiosemicarbazid 27 (262).

$C_5H_{10}Cl_2S$ Verbindung $C_5H_{10}Cl_2S$ aus Amylen 1, 215.

$C_5H_{10}Cl_2Si$ Pentamethylensiliciumdichlorid 27 (674).

$C_5H_{10}Br_2S$ Pentamethylensulfiddibromid 17 (7).

$C_5H_{12}Br_2S_2$ Dibrommethylendimercaptan-diäthyläther 3, 215.

$C_5H_{10}Br_2S_3$ Trithiokohlensäure-diäthylester-dibromid 3, 224.

$C_5H_{10}Br_2Mg_2$ Pentamethylen-bis-magnesiumbromid 4, 668.

$C_5H_{11}ON$ 2-Nitroso-2-methyl-butan 1, 139.
O-Propyl-acetaldoxim 1, 609.
O-Äthyl-acetonoxim 1, 650.
Methyläthylketoxim-O-methyläther 1, 669.
n-Valeraldehyd-oxim 1, 676.
Methylpropylketoxim 1, 677 (350).
Diäthylketoxim 1, 680 (351).
Methyläthylacetaldehyd-oxim 1, 682.
Methylisopropylketoxim 1, 683.
Isovaleraldoxim 1, 686 (354).
Trimethylacetaldoxim 1 (354).
Formiminoisobutyläther 2, 29.
Propioniminoäthyläther 2, 245 (109).
n-Valeramid 2, 301 (131).
d-Valeriansäure-amid 2, 305.
dl-Methyläthylessigsäure-amid 2, 306.
Isovaleramid 2, 315 (137).
Trimethylessigsäure-amid 2, 320 (139).
Isobuttersäure-methylamid 4 (330).
Ameisensäure-diäthylamid 4, 109 (352).
N-Methyl-N-äthyl-acetamid 4, 110.
N-Propyl-acetamid 4, 142.
N-Isobutyl-formamid 4, 167.
Methoxymethyl-allyl-amin 4 (390).
Trimethylacetylenylammoniumhydroxyd 4, 228.
β-Äthylamino-propionaldehyd 4, 313.
Dimethylamino-aceton 4, 314.
3-Amino-pentanon-(2) 4, 320.
2-Amino-pentanon-(3) 4, 320 (452).
2-Amino-2-methyl-butanon-(3) 4 (453).
4-Amino-2-methyl-butanon-(3) 4, 321.
N-Oxy-piperidin bezw. Piperidin-N-oxyd 20, 80.
4-Oxy-piperidin 21 (188).
N-Äthyl-isoacetoxim 27, 4.
4-Methyl-morpholin 27, 6 (203).
2.3-Dimethyl-oxazolidin 27, 9.
Base $C_5H_{11}ON$, vielleicht 2.4-Dimethyl-oxazolidin 27, 17.
Verbindung $C_5H_{11}ON$ aus Piperidin 20 (7).

$C_5H_{11}ON_3$ Butyraldehyd-semicarbazon 3 (48).
Methyl-äthyl-keton-semicarbazon 3, 102 (48).
Isobutyraldehyd-semicarbazon 3, 103 (49).
1.5-Dimethyl-1.2.3-triazol-hydroxymethylat 26 (5).

$C_5H_{11}ON_5$ 1-Isopropyliden-semicarbazid-carbonsäure-(4)-amidin 3, 102.

$C_5H_{11}OCl$ [β-Chlor-äthyl]-propyl-äther 1 (178).
Äthyl-[γ-chlor-propyl]-äther 1, 356 (181).
α-Chlor-β-äthoxy-propan 1, 363.
4-Chlor-pentanol-(1) 1, 384.
Chlorpentanol aus Pentandiol-(1.4) 1, 384.
1-Chlor-pentanol-(3) 1 (194).
1-Chlor-2-methyl-butanol-(2) 1, 389 (196).
3-Chlor-2-methyl-butanol-(2) 1, 390.
4-Chlor-2-methyl-butanol-(2) 1, 390.
2-Chlor-2-methyl-butanol-(3) 1, 392 (196).
3-Chlor-2-methyl-butanol-(4) 1, 405.
Chlormethyl-isobutyl-äther 1, 581 (305).
[α-Chlor-äthyl]-propyl-äther 1, 607.

$C_5H_{11}OBr$ [β-Brom-äthyl]-propyl-äther 1 (178).
Äthyl-[γ-brom-propyl]-äther 1, 357 (181).
4-Brom-pentanol-(1) 1, 384.
Brompentanol aus Pentandiol-(1.4) 1, 385.
3-Brom-2-methyl-butanol-(2) 1, 390 (196).
3-Brom-2.2-dimethyl-propanol-(1) 1 (201).

$C_5H_{11}OI$ [β-Jod-äthyl]-propyl-äther 1, 354 (178).
Äthyl-[γ-jod-propyl]-äther 1, 358 (182).
1-Jod-2-methyl-propanol-(2)-methyläther 1, 383.
1-Jod-pentanol-(3) 1 (194).
3-Jod-2.2-dimethyl-propanol-(1) 1, 407.

$C_5H_{11}OAs$ Pentamethylenarsenhydroxyd 27 (671).

$C_5H_{11}O_2N$ 1-Nitro-pentan 1, 133.
3-Nitro-pentan 1, 133.
2-Nitro-2-methyl-butan 1, 140.
4-Nitro-2-methyl-butan 1, 140 (50).
n-Amyl-nitrit 1, 384 (193); 10, 1122.
tert.-Amyl-nitrit 1, 389.
Isoamylnitrit 1, 402 (200).
[Äthoxy-aceton]-oxim 1, 823.
Methyl-[γ-oxy-propyl]-ketoxim 1, 832.
2-Methyl-butanol-(3)-al-(1)-oxim 1 (422).
2-Methyl-butanol-(1)-on-(3)-oxim 1 (422).
2-Methyl-butanol-(2)-on-(3)-oxim 1, 832 (423).
Formisobutyraldol-oxim 1, 834.
N-Oxymethyl-isobutyramid 2, 293.

α-Oxy-β-amino-n-valeriansäure oder β-Oxy-α-amino-n-valeriansäure 4, 519.
N-Methoxy-N-methyl-urethan 4, 535.
α-Hydroxylamino-isobuttersäure-methylester 4, 543.
α-Hydroxylamino-n-valeriansäure 4, 544.
Verbindung $C_5H_{11}O_3N$ aus Dimethyl-äthyl-carbinol 1, 389.

$C_5H_{11}O_3N_3$ Niedrigschmelzendes N-Nitrosoderivat der α.β-Bis-methylamino-propionsäure 4, 408.
Hochschmelzendes N-Nitrosoderivat der α.β-Bis-methylamino-propionsäure 4, 408.
Semicarbazid-2-essigsäure-äthylester 4, 556.
Semicarbazid-1-essigsäure-äthylester 4, 557 (563).
α-Semicarbazino-propionsäure-methylester 4, 557.
α-Semicarbazino-isobuttersäure 4, 560.
2-Isonitramino-2-methyl-butanon-(3)-oxim 4 (569).
Methyläther-α-isonitramino-buttersäure-amid 4, 576.

$C_5H_{11}O_3Cl$ Pentaerythrit-monochlorhydrin 1, 521.
α-Chlor-β-oxy-propionaldehyd-dimethylacetal 1, 820 (418).

$C_5H_{11}O_4N$ 2-Nitro-2-methyl-butandiol-(1.3) 1, 482.
2-Nitro-2-methylol-butanol-(1) 1, 483.
Metasaccharopentose-oxim 1, 857.
Ribosimin 1 (434); 4 (661).
Arabinosimin 1, 864.
Xylosimin 1, 868 (438); 4 (661).
Lyxosimin 1 (438); 4 (661).
Halborthooxamidsaure-trimethylester 2, 544.
Amid der α.β.γ-Trioxy-n-valeriansäure aus akt. Methyltetrose 3 (147).
γ.δ-Dioxy-α-amino-n-valeriansäure 4, 521 (550).

$C_5H_{11}O_4N_3$ [α-Nitro-isamyl]-isonitramin 1, 687.

$C_5H_{11}O_5N$ Glycerin-α.α'-dimethyläther-β-nitrat 1, 515 (272).
2-Nitro-2-methylol-butandiol-(1.3) 1, 520.
Arabinose-oxim 1, 860, 864.
Xylose-oxim 1, 868.
Ribonsäure-amid 3 (164).
Arabonsäure-amid 3 (165).
Xylonsäure-amid 3 (165).

$C_5H_{11}O_8P$ Ribosephosphorsäure 1, 859 (434).

$C_5H_{11}O_8P$ Phosphoribonsäure 3 (164).

$C_5H_{11}NCl_2$ Isoamyldichloramin 4, 187.

$C_5H_{11}NBr_2$ Dimethyl-[β.γ-dibrom-propyl]-amin 4, 150.
Isoamyldibromamin 4, 187.

$C_5H_{11}NBr_4$ Trimethyl-[α.β.β-tribrom-äthyl]-ammoniumbromid 4, 56.

$C_5H_{11}NS$ Dimethyl-äthyl-sulfoniumcyanid 2, 88.
Thiopropionsäure-dimethylamid 4 (330).
Thioameisensäure-diäthylamid 4, 109.
4-Methyl-thiomorpholin 27 (204).

$C_5H_{11}NS_2$ Dithiokohlensäure-S.S-diäthylester-imid 3, 220.
Dimethyl-dithiocarbamidsäure-äthylester 4, 76 (336).
Dithiokohlensäure-methylester-äthylester-methylimid 4, 78 (339).
Diäthyl-dithiocarbamidsäure 4, 121.
Dithiokohlensäure-dimethylester-äthylimid 4, 125 (358).
Isobutyl-dithiocarbamidsäure 4, 169.
tert.-Butyl-dithiocarbamidsäure 4, 175 (377).

$C_5H_{11}N_2Br$ Dimethylamino-essigsäurenitril-brommethylat 4, 349.

$C_5H_{11}N_3S$ 2-Methyl-4-allyl-thiosemicarbazid 4, 549.
6-Thion-2.4-dimethyl-hexahydro-1.3.5-triazin 26, 132.

$C_5H_{11}N_3S_2$ ω-Propyl-dithiobiuret 4, 143.

$C_5H_{11}N_5S_3$ Verbindung $C_5H_{11}N_5S_3$ aus Thiosemicarbazid 3 (86).

$C_5H_{11}Cl_2P$ Isoamyldichlorphosphin 4, 588.

$C_5H_{11}Cl_3Si$ Isoamylsiliciumtrichlorid 4, 630 (582).

$C_5H_{11}IMg$ n-Amylmagnesiumjodid 4,
Isoamylmagnesiumjodid 4, 667.

$C_5H_{11}IZn$ Isoamylzinkjodid 4 (610).

$C_5H_{11}S_2As$ Isoamylarsendisulfid 4, 615.

$C_5H_{12}ON_2$ Isovaleriansäure-hydrazid 2, 316.
Trimethylacetamidoxim 2, 320.
Tetramethyl-harnstoff 4, 74 (335).
N.N'-Dimethyl-lactamidin 4, 79.
N.N'-Diäthyl-harnstoff 4, 115 (353).
N.N-Diäthyl-harnstoff 4, 120.
N-Methyl-N-propyl-harnstoff 4, 143.
N-Nitroso-äthylpropylamin 4, 146.
N-Nitroso-äthylisopropylamin 4, 156.
Butyl-harnstoff 4 (371).
N-Nitroso-methylbutylamin 4, 158.
sek.-Butyl-harnstoff 4, 160, 162.
Isobutyl-harnstoff 4, 168 (376).
N-Nitroso-methylisobutylamin 4, 171.
tert.-Butyl-harnstoff 4, 174 (377).
Dimethylamino-aceton-oxim 4, 315.
Amylennitrolamin 4, 320 (453).
Trimethyl-cyanmethyl-ammoniumhydroxyd 4, 349 (472).
α-Methylamino-propionsäure-methylamid 4, 392.
dl-Valin-amid 4, 430 (514).

$C_5H_{12}ON_4$ 4-Amino-3.5-dimethyl-1.2.4-triazol-hydroxymethylat 26, 30.

$C_5H_{12}OS$ Methyl-tetramethylen-sulfoniumhydroxyd 17 (5).

$C_5H_{12}OS_2$ Diäthylendisulfid-hydroxymethylat 19, 5 (610).

$C_5H_{12}OHg$ Isoamylquecksilberhydroxyd 4, 682 (613).

$C_5H_{12}OMg$ n-Amylmagnesiumhydroxyd 4, 666.
[α-Methyl-butyl]-magnesiumhydroxyd 4, 666.
Diäthylmethyl-magnesiumhydroxyd 4 (607).

[β-Methyl-butyl]-magnesiumhydroxyd 4, 666.
tert.-Amylmagnesiumhydroxyd 4, 666 (607).
Isoamylmagnesiumhydroxyd 4, 666 (607).
[tert.-Butyl-methyl]-magnesiumhydroxyd 4 (607).
$C_5H_{12}OSn$ Äthylpropylzinnoxyd 4 (588).
$C_5H_{12}OZn$ Isoamylzinkhydroxyd 4 (610).
$C_5H_{12}O_2N_2$ Propylätherglykolsäure-hydrazid 3 (94).
γ-Oxy-n-valeriansäure-hydrazid 3, 323.
γ-Oxy-α-methyl-buttersäure-hydrazid 3, 326.
N-Nitro-äthylpropylamin 4, 146.
N-Nitro-methylbutylamin 4, 158.
[β-Äthoxy-äthyl]-harnstoff 4, 286.
α.β-Diamino-propionsäure-äthylester 4, 407.
α.β-Bis-methylamino-propionsäure 4, 407.
l(+)-Ornithin 4, 420 (510).
dl-Ornithin 4, 424 (512); vgl. a. 4, 425.
γ.δ-Diamino-n-valeriansäure 4, 425.
x.x-Diamino-n-valeriansäure, möglicherweise dl-Ornithin 4, 425.
2-Hydroxylamino-2-methyl-butanon-(3)-oxim 4 (558).
α-Hydrazino-propionsäure-äthylester 4 (564).
α-Hydrazino-n-valeriansäure 4 (565); 12, 1434.
α-Hydrazino-isovaleriansäure 4, 561 (565); 12, 1434.
N-Äthyl-O-propyl-isonitramin 4, 570.
O-Methyl-N-butyl-isonitramin 4, 571.
Methyl-N-isobutyl-nitramin 4, 572.
N-Nitro-isoamylamin 4, 572.
O-Methyl-N-isobutyl-isonitramin 4, 572.
$C_5H_{12}O_2N_4$ Glutarsäure-bis-amidoxim 2, 635.
Glutarsäure-dihydrazid 2, 635.
Äthylmalonsäure-dihydrazid 2, 646 (275).
Dimethylmalonsäure-dihydrazid 2 (277).
α.γ-Diureido-propan 4, 263.
2-Nitroso-1.1-diäthyl-semicarbazid 4, 552.
α-Semicarbazino-isobuttersäure-amid 4, 560.
$C_5H_{12}O_2S$ Isopentansulfinsäure 4, 2.
Dimethyl-[β.γ-oxido-propyl]-sulfoniumhydroxyd 17, 106.
$C_5H_{12}O_2S_2$ Isopentanthiosulfonsäure 4 (309); 6, 1282.
Diäthylendisulfid-oxyd-hydroxymethylat 19, 5.
$C_5H_{12}O_2Hg_2$ Pentamethylen-bis-quecksilberhydroxyd 4 (613).
$C_5H_{12}O_2Mg_2$ Pentamethylen-bis-magnesiumhydroxyd 4, 668 (608).
$C_5H_{12}O_3Si$ Isoamylsiliconsäure 4, 630; s. a. 4 (582).
$C_5H_{12}O_3N_2$ γ-Oxy-α.δ-diamino-n-valeriansäure 4 (549).
$C_5H_{12}O_3N_6$ 5-Oxy-4.5-diamino-4-ureido-1-methyl-imidazolidon-(2) (?) 24 (403).
$C_5H_{12}O_3S$ S-Äthyl-thioglykolsäure-hydroxymethylat 3, 248.
S-Methyl-thiomilchsäure-hydroxymethylat 3, 291.
S-Methyl-thiohydracrylsäure-hydroxymethylat 3, 299.
Isopentansulfonsäure 4, 8.
$C_5H_{12}O_3S_2$ Isoamylthioschwefelsäure 1, 402.
$C_5H_{12}O_4N_4$ α-Diäthylester des Methylendiisonitramins 1, 592.
α-Dimethylester des Propylidendiisonitramins 1, 631.
Pentamethylendinitramin 4, 573.
Verbindung $C_5H_{12}O_4N_4$ aus Harnstoff und Formaldehyd 3, 48 (27).
Isomere Verbindung $C_5H_{12}O_4N_4$ aus Harnstoff und Formaldehyd 3 (22).
$C_5H_{12}O_4S$ Äthyl-isopropyl-sulfat 1, 362.
d-Amylschwefelsäure 1, 387.
dl-Amylschwefelsäure 1, 388.
Isoamylschwefelsäure 1, 402 (199); 6, 1279.
Methylpropylketonschweflige Säure 1, 677.
Diäthylketonschweflige Säure 1, 680.
2-Methyl-butanolsulfonsäure von SCHWARZ 4, 17.
2-Methyl-butanolsulfonsäure von WORSTALL 4, 17.
2-Methyl-butanolsulfonsäure von FALK 4, 17.
$C_5H_{12}O_4S_2$ Trimethylen-bis-methylsulfon 1, 477.
Methylen-bis-äthylsulfon 1, 593.
α.α-Bis-methylsulfon-propan 1, 635.
β.β-Bis-methylsulfon-propan 1, 662.
Pentan-disulfinsäure-(3.3) 1, 680.
$C_5H_{12}O_5N_2$ Arabonsäure-hydrazid 3 (165).
Methyläther des α.γ-Dioxy-β-[nitroso-hydroxylamino]-β-oxymethyl-propans 4, 574.
$C_5H_{12}O_5S$ Methyl-[γ-oxy-propyl]-ketonschweflige Säure 1, 832.
$C_5H_{12}O_6S_2$ Methionsäure-diäthylester 1 (304).
$C_5H_{12}O_8S$ Arabinoseschweflige Säure 1, 864.
$C_5H_{12}NCl$ Chlormethyl-diäthyl-amin 4, 106.
Dimethyl-[γ-chlor-propyl]-amin 4, 148.
4-Chlor-1-amino-pentan 4 (378).
5-Chlor-1-amino-pentan 4, 176 (378).
Isoamylchloramin 4, 187.
$C_5H_{12}NBr$ 5-Brom-1-amino-pentan 4, 176.
3-Brom-2-amino-pentan 4, 178; 6, 1282.
$C_5H_{12}NI$ 5-Jod-1-amino-pentan 4, 177.
$C_5H_{12}N_2S$ S-Isobutyl-isothioharnstoff 3, 193.
Tetramethyl-thioharnstoff 4 (336).
N.N.N'.S-Tetramethyl-isothioharnstoff 4 (338).
N.N'-Dimethyl-S-äthyl-isothioharnstoff 4 (339).
N.N-Dimethyl-N'-äthyl-thioharnstoff 4, 118.
N.N'-Diäthyl-thioharnstoff 4, 118 (355).
N.S-Diäthyl-isothioharnstoff 4 (355).
N.N-Diäthyl-thioharnstoff 4, 121.
N-Methyl-N'-propyl-thioharnstoff 4, 142.
Butyl-thioharnstoff 4, 158.
sek.-Butyl-thioharnstoff 4, 160, 162 (372).
Isobutyl-thioharnstoff 4, 169.
tert.-Butyl-thioharnstoff 4, 175.

$C_5H_{12}Cl_2Si$ Äthyl-propyl-siliciumdichlorid 4 (581).
$C_5H_{13}ON$ Isovaleraldehydammoniak 1, 686 (354); 3, 937.
Oxymethyl-diäthyl-amin 4, 106 (351).
Oxymethyl-isobutyl-amin 4, 167.
Neurin 4, 203 (389).
β-Methylamino-diäthyläther 4, 276.
Methyl-[β-dimethylamino-äthyl]-äther 4 (425).
β-[Methyl-äthyl-amino]-äthylalkohol 4 (429).
β-Propylamino-äthylalkohol 4, 282.
β-Isopropylamino-äthylalkohol 4, 282.
γ-Dimethylamino-propylalkohol 4 (433).
β-Dimethylamino-isopropylalkohol 4, 289.
β-Äthylamino-isopropylalkohol 4, 289.
Methyl-[δ-amino-butyl]-äther 4, 291.
5-Amino-pentanol-(1) 4 (441).
3-Amino-pentanol-(2) 4, 293 (441).
2-Amino-pentanol-(3) 4, 293 (442); 12, 1434.
3-Amino-2-methyl-butanol-(1) 4 (442).
1-Amino-2-methyl-butanol-(2) 4, 293 (442).
3-Amino-2-methyl-butanol-(2) 4, 294.
Amino-oxy-Verbindung $C_5H_{13}ON$ aus Fuselölamylen 4, 295.
N-Äthyl-O-propyl-hydroxylamin 4 (556).
N-Äthyl-O-isopropyl-hydroxylamin 4 (556).
N-Äthyl-N-propyl-hydroxylamin 4, 537.
O-Äthyl-N-propyl-hydroxylamin 4 (557).
O-Äthyl-N-isopropyl-hydroxylamin 4 (557).
N-Isoamyl-hydroxylamin 4 (558).
$C_5H_{13}ON_3$ α-Dimethylamino-propionsäure-hydrazid 4 (494).
β-Dimethylamino-propionsäure-hydrazid 4 (499).
2.4-Diäthyl-semicarbazid 4, 551.
1.1-Diäthyl-semicarbazid 4, 551.
$C_5H_{13}O_2N$ Methyl-bis-[β-oxy-äthyl]-amin 4, 284.
γ-Dimethylamino-propylenglykol 4, 302.
γ-Äthylamino-propylenglykol 4, 302.
Betainaldehyd 4, 309.
3.3-Dimethyl-oxazolidiniumhydroxyd 27 (203).
$C_5H_{13}O_2P$ Isoamylphosphinigsäure 4, 594.
$C_5H_{13}O_2B$ Isoamylborsäure 4, 642.
$C_5H_{13}O_3N$ β-Amino-milchsäurealdehyd-dimethylacetal 4, 327 (457).
Dimethylamino-essigsäure-hydroxymethylat 4, 346 (469).
$C_5H_{13}O_3N_7$ Semicarbazinodiessigsäure-dihydrazid 4 (564).
$C_5H_{13}O_3P$ Isoamylphosphorige Säure 1, 403 (200).
[α-Oxy-isopropyl]-phosphinigsäure-äthylester, Äthylester der oxyisopropyl-unterphosphorigen Säure 1, 652.
[α-Oxy-α-methyl-butyl]-phosphinigsäure 1, 677.
[α-Oxy-α-äthyl-propyl]-phosphinigsäure 1, 680.
[α-Oxy-isoamyl]-phosphinigsäure 1, 687.
Trimethyl-carboxymethyl-phosphoniumhydroxyd 4, 590.
Methylphosphonsäure-diäthylester, Methylphosphinsäure-diäthylester 4, 595.
Isoamylphosphonsäure, Isoamylphosphinsäure 4, 596.
$C_5H_{13}O_3As$ Isoamylarsonsäure, Isoamylarsinsäure 4, 615.
$C_5H_{13}O_3B$ Methyldiäthylborat 1, 335.
$C_5H_{13}O_4N$ Arabinamin 4, 304.
Xylamin 4, 305.
$C_5H_{13}O_4P$ Phosphorsäure-methylester-diäthylester 1, 332.
Phosphorsäure-dimethylester-propylester 1 (179).
Phosphorsäure-isoamylester 1, 403.
[α-Oxy-äthyl]-[α-oxy-isopropyl]-phosphinsäure, Oxyäthyl-oxyisopropyl-unterphosphorige Säure 1, 652.
α-Oxy-isopropylphosphonsäure-dimethylester, α-Oxy-isopropylphosphinsäure-dimethylester 1, 653.
[α-Oxy-α-methyl-butyl]-phosphonsäure, [α-Oxy-α-methyl-butyl]-phosphinsäure 1, 677.
[α-Oxy-α-äthyl-propyl]-phosphonsäure, [α-Oxy-α-äthyl-propyl]-phosphinsäure 1, 680.
[α-Oxy-isoamyl]-phosphonsäure, [α-Oxy-isoamyl]-phosphinsäure 1, 687.
$C_5H_{13}O_5N_5$ Verbindung $C_5H_{13}O_5N_5$ aus 1-Methyl-5-oxy-4.5-diamino-4-ureido-imidazolidon-(2) 24 (403).
$C_5H_{13}NCl_2$ Trimethyl-[β-chlor-äthyl]-ammoniumchlorid 4, 134 (359).
Trimethyl-[x-chlor-äthyl]-ammoniumchlorid 4, 205.
$C_5H_{13}NS$ β-Äthylmercapto-propylamin 4 (438).
δ-Methylmercapto-butylamin 4 (439).
$C_5H_{14}ON_2$ 1.5-Diamino-pentanol-(3) 4 (442).
Bis-[amino-methyl]-äthyl-carbinol 4, 295.
$C_5H_{14}OS$ Methyl-diäthyl-sulfoniumhydroxyd 1, 346.
Dimethyl-propyl-sulfoniumhydroxyd 1 (182).
$C_5H_{14}OSn$ Trimethylzinnäthylat 4, 633.
$C_5H_{14}O_2N_2$ Dimethylamino-essigsäure-amid-hydroxymethylat 4 (472).
4-Amino-4-methyl-morpholiniumhydroxyd 27, 8.
$C_5H_{14}O_3N_2$ Salpetrigsäureester des Cholins, Cholinmuscarin 4, 281 (429).
$C_5H_{14}O_3Si$ Äthyl-orthosiliconsäure-trimethylester 4, 629.
$C_5H_{14}O_4N_2$ Salpetersäureester des Cholins 4, 282 (429).
$C_5H_{14}O_4Si$ Orthokieselsäure-trimethylester-äthylester 1, 334.
$C_5H_{14}N_2S_2$ Methylen-bis-[β-amino-äthyl-sulfid] 4, 287.
$C_5H_{14}IAs$ Trimethyläthylarsoniumjodid 4, 602.

$C_5H_{15}ON$ Trimethyläthylammoniumhydroxyd **4**, 95 (345).
$C_5H_{15}OP$ Trimethyläthylphosphoniumhydroxyd **4**, 582.
$C_5H_{15}OAs$ Trimethyläthylarsoniumhydroxyd **4**, 602.
$C_5H_{15}O_2N$ Äthoxy-trimethyl-ammoniumhydroxyd **4** (325).
Trimethyl-methoxymethyl-ammoniumhydroxyd **4**, 54 (327).
Cholin **4**, 277 (425).
$C_5H_{15}O_2P$ Trimethyl-[β-oxy-äthyl]-phosphoniumhydroxyd **4**, 590.
$C_5H_{15}O_2As$ Trimethyl-[β-oxy-äthyl]-arsoniumhydroxyd **4** (575).
$C_5H_{15}O_3N$ Trimethyl-[α.β-dioxy-äthyl]-ammoniumhydroxyd **4**, 57.
Verbindung $C_5H_{15}O_3N$ aus Cholin **4**, 280 (427).
$C_5H_{16}ON_2$ Trimethyl-[β-amino-äthyl]-ammoniumhydroxyd **4** (415).
C_5OCl_5Br Pentachlorbromcyclopenten-(1)-on-(4)(?) **7**, 50.
$C_5O_2ClBr_3$ 1-Chlor-2.5.5-tribrom-cyclopenten-(1)-dion-(3.4) **7** (321).
$C_5O_2Cl_3Br_5$ 1.3.5-Trichlor-1.1.3.5.5-pentabrom-pentandion-(2.4) **1**, 786.
$C_5O_2Cl_6Br_2$ Hexachlor-dibrom-acetylaceton **1**, 785 (404); **10**, 1122.
$C_5O_3Cl_2Br_2$ 5.5-Dichlor-3.3-dibrom- oder 3.5-Dichlor-3.5-dibrom-cyclopentantrion-(1.2.4) **7**, 853.
$C_5O_3Cl_3Br$ 3.5.5-Trichlor-3-brom-cyclopentantrion-(1.2.4) **7**, 853.

— 5 IV —

C_5HONCl_4 3-Imid des Tetrachlor-cyclopenten-(1)-dions-(3.5) **7**, 571.
3.4.5.6-Tetrachlor-2-oxy-pyridin bezw. 3.4.5.6-Tetrachlor-pyridon-(2) **21**, 44.
C_5HONCl_6 α.β-Dichlor-β-trichloracetyl-acrylsäure-imidchlorid **3**, 733.
C_5HONBr_2 3.5-Dibrom-brenzschleimsäure-nitril **18**, 286.
$C_5HO_2NCl_4$ Tetrachlor-glutaconimid **21**, 406.
$C_5HO_2Cl_4Br$ Tetrachlor-brom-pentadien-(1.2)- oder (1.3)-säure **2**, 482.
$C_5HO_2ClBr_2$ 5-Chlor-3.3-dibrom- oder 3-Chlor-3.5-dibrom-cyclopentantrion-(1.2.4) **7**, 853.
5-Chlor-3.4-dibrom-brenzschleimsäure **18**, 286.
$C_5HO_3Cl_2Br$ 3.4-Dichlor-5-brom-brenzschleimsäure **18**, 285.
$C_5HO_5NCl_2$ 3.4-Dichlor-5-nitro-brenzschleimsäure **18**, 288.
$C_5HO_5NBr_2$ 3.4-Dibrom-5-nitro-brenzschleimsäure **18**, 288.
$C_5H_2ONCl_3$ 3-Imid des 1.4.4-Trichlor-cyclopenten-(1)-dions-(3.5) **7**, 571.
3.4.5-Trichlor-2-oxy-pyridin bezw. 3.4.5-Trichlor-pyridon-(2) **21**, 44 (202).
2.3.5-Trichlor-4-oxy-pyridin bezw. 2.3.5-Trichlor-pyridon-(4) **21**, 49 (203).
$C_5H_2ONCl_5$ 1.1.2.3.4-Pentachlor-pentadien-(1.3)-säure-amid oder 1.1.3.4.4-Pentachlor-pentadien-(1.2)-säure-amid **2**, 482.
β-Chlor-β-trichloracetyl-acrylsäure-imidchlorid **3**, 733.
1-Imid des 2.4.4.5.5- oder 2.2.4.4.5-Pentachlor-cyclopentandions-(1.3) **7**, 553.
$C_5H_2ONCl_7$ 2.2.3.4.4.5.5-Heptachlor-3-amino-cyclopentanon-(1) **7**, 553.
$C_5H_2ON_2Hg_3$ Verbindung $C_5H_2ON_2Hg_3$ aus Aceton **27**, 811.
$C_5H_2ON_4Cl_2$ 2.8-Dichlor-hypoxanthin **26**, 427.
2.6-Dichlor-8-oxy-purin **26**, 430.
$C_5H_2ON_6Fe$ Nitroprussidwasserstoffsäure **2**, 87 (36).
$C_5H_2O_2NCl_3$ 3.4.5-Trichlor-brenzschleimsäure-amid **18**, 284.
3.4.5-Trichlor-pyrrol-carbonsäure-(2) **22**, 25.
$C_5H_2O_2NCl_5$ α.β-Dichlor-β-trichloracetyl-acrylsäure-amid **3**, 733.
3.3-Dichlor-2.4-oxido-2-trichlormethyl-pyrrolidon-(5) **27** (265).
$C_5H_2O_2NBr_3$ 3.4.5-Tribrom-brenzschleimsäure-amid **18**, 287.
3.4.5-Tribrom-pyrrol-carbonsäure-(2) **22**, 26.
$C_5H_2O_2N_3Cl_5$ Verbindung $C_5H_2O_2N_3Cl_5$ aus 6-Amino-2.4-bis-trichlormethyl-1.3.5-triazin **26**, 154.
$C_5H_2O_2ClBr_3$ Hypobromit des 1-Chlor-4.4-dibrom-cyclopenten-(1)-ol-(2)-ons-(3) **8**, 5.
$C_5H_2O_2Br_2S$ x.x-Dibrom-thiophen-carbonsäure-(2) **18**, 292.
$C_5H_2O_3NCl_3$ 3.3.5-Trichlor-cyclopentantrion-(1.2.4)-oxim **7**, 853.
$C_5H_2O_3N_2Cl_6$ Verbindung $C_5H_2O_3N_2Cl_6$ aus Harnstoff **3**, 59.
$C_5H_2O_3N_3Cl_3$ 5 (bezw. 4)-Trichloracetyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4 bezw. 5) **26**, 312.
$C_5H_2O_3Cl_3Br_3$ Trichlormilchsäure-[β.β.β-tribrom-äthyliden]-ätherester **19**, 106 (656).
Tribrommilchsäure-[β.β.β-trichlor-äthyliden]-ätherester **19**, 106.
$C_5H_2O_3Cl_4Br_2$ Dichlorbrommilchsäure-[β.β-dichlor-β-brom-äthyliden]-ätherester **19**, 105.
$C_5H_2O_4NCl$ 5-Nitro-brenzschleimsäure-chlorid **18**, 288.
$C_5H_2O_5NCl$ 3-Chlor-5-nitro-brenzschleimsäure **18**, 288.
$C_5H_2O_5NBr$ 3-Brom-5-nitro-brenzschleimsäure **18**, 288.
$C_5H_2O_6Cl_2S$ 4.5-Dichlor-3-sulfo-brenzschleimsäure **18**, 580.
3.4-Dichlor-5-sulfo-brenzschleimsäure **18**, 581.
$C_5H_2O_6Br_2S$ 3.4-Dibrom-5-sulfo-brenzschleimsäure **18**, 582.
$C_5H_3ONCl_2$ 3-Imid des 1.4-Dichlor-cyclopenten-(1)-dions-(3.5) **7**, 570.
3.5-Dichlor-2-oxy-pyridin bezw. 3.5-Dichlor-pyridon-(2) **21**, 44.
4.5-Dichlor-3-oxy-pyridin **21** (203).

$C_5H_5O_4N_4Cl$ 5-Chlor-pseudoharnsäure **24** (432).
$C_5H_5O_6NS_2$ Pyridin-disulfonsäure-(3.5) **22**, 403.
$C_5H_5O_6Br_5S_3$ 2.4.4.6.6-Pentabrom-2-äthyl-1.3.5-trithian-1.3.5-tris-dioxyd **19**, 384.
$C_5H_5N_2ClS$ 4-Chlor-2-methylmercapto-pyrimidin **23**, 371.
$C_5H_5N_2BrS$ 5-Brom-2-methylmercapto-pyrimidin **23** (106).
$C_5H_5N_3Cl_6S$ Verbindung $C_5H_5N_3Cl_6S$ aus Rhodanwasserstoff, vielleicht 6-Thion-2.4-bis-trichlormethyl-hexahydro-1.3.5-triazin **3**, 172; vgl. a. **26**, 133.
C_5H_6ONCl α-Chlor-α-methyl-acetessigsäure-nitril **3**, 681.
$C_5H_6ONCl_3$ β.β.γ-Trichlor-α-oxy-n-valeriansäure-nitril **3**, 322.
  Verbindung $C_5H_6ONCl_3$ aus Allylamin 4, 206, 208.
C_5H_6ONBr β-Brom-angelactinsäure-nitril **3** (136).
  α-Brom-α-methyl-acetessigsäure-nitril **3**, 681.
$C_5H_6ON_2S$ Thiophen-α-carbonsäure-amid-oxim 18, 290.
  Thiophen-α-carbonsäure-hydrazid 18, 291.
  2-Thio-4-methyl-uracil **24**, 351 (330).
  6-Thio-4-methyl-uracil **24**, 352.
  2-Thio-thymin **24** (330).
  6-Thio-thymin **24** (330).
  4-Methylmercapto-pyrimidon-(2) bezw. 2-Oxy-4-methylmercapto-pyrimidin **25**, 7.
  2-Methylmercapto-pyrimidon-(4) bezw. 4-Oxy-2-methylmercapto-pyrimidin **25**, 8 (461).
  Acetimino-thiazolin bezw. 5-Acetamino-thiazol **27**, 157.
  5-Methyl-4-acetyl-1.2.3-thiodiazol **27**, 631.
$C_5H_6ON_2S_2$ Allylalkohol-dirhodanid **3**, 179.
$C_5H_6ON_2Se$ Acetylderivat des Selenazolon-(2)-imids bezw. des 2-Amino-selenazols **27**, 156.
$C_5H_6ON_3Cl$ 6-Chlor-4-methoxy-2-imino-dihydropyrimidin bezw. 6-Chlor-4-methoxy-2-amino-pyrimidin **25**, 7.
$C_5H_6ON_3Br$ 5-Brom-6-oxo-2-imino-4-methyl-tetrahydropyrimidin bezw. 5-Brom-2-amino-4-methyl-pyrimidon-(6) bezw. 5-Brom-6-oxy-2-amino-4-methyl-pyrimidin **24**, 350.
C_5H_6OClBr α-Brom-β.β-dimethyl-acrylsäure-chlorid **2** (193).
C_5H_6OSHg 5-Hydroxymercuri-2-methyl-thiophen 18, 656 (607).
  2 oder 5-Hydroxymercuri-3-methyl-thiophen 18, 656.
$C_5H_6O_2NCl$ Chlorcyanessigsäure-äthylester **2**, 593.
  Chlorid des Lactams der Glutaminsäure **22** (571).
  Verbindung $C_5H_6O_2NCl$ aus β.β.γ-Trichlor-α-oxy-n-valeriansäure-äthylester **3**, 321.
$C_5H_6O_2NCl_3$ Trichloräthyliden-urethan **3**, 25 (12).
$C_5H_6O_2NBr$ Bromcyanessigsäure-äthylester **2**, 594.
$C_5H_6O_2N_2S$ 1-Acetyl-2-thio-hydantoin **24** (293).
  1.3-Dimethyl-2-thio-parabansäure **24**, 460 (407).
  1-Äthyl-2-thio-parabansäure **24**, 460 (407).
  1-Methyl-2-thio-isobarbitursäure **24**, 466.
  5-Methyl-2-thio-barbitursäure **24**, 481.
  2-Methylmercapto-4.6-dioxo-tetrahydropyrimidin bezw. 4.6-Dioxy-2-methylmercapto-pyrimidin **25**, 63.
  [2-Imino-thiazolinyl-(4)]-essigsäure bezw. [2-Amino-thiazolyl-(4)]-essigsäure **27**, 336.
  5-Imino-2-methyl-thiazolin-carbonsäure-(4) bezw. 5-Amino-2-methyl-thiazol-carbonsäure-(4) **27**, 336.
  2-Imino-4-methyl-thiazolin-carbonsäure-(5) bezw. 2-Amino-4-methyl-thiazol-carbonsäure-(5) **27**, 338.
$C_5H_6O_2N_2S_2$ N-Thiocarbonyl-N'-thiocarbäthoxy-harnstoff **3**, 174.
$C_5H_6O_2N_2Se$ 2-Imino-4-methyl-selenazolin-carbonsäure-(5) bezw. 2-Amino-4-methyl-selenazol-carbonsäure-(5) **27**, 339.
$C_5H_6O_2N_3Cl$ 6-Chlor-2.4-dimethoxy-1.3.5-triazin **26**, 123.
  5-Chlor-1-methyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4)-methylester **26**, 280.
$C_5H_6O_2N_4S$ 1-Methyl-2-thio-alloxan-imid-(6)-oxim-(5) **24**, 516.
  2-Methylmercapto-6-oxo-4-imino-5-oximino-tetrahydropyrimidin bezw. 2-Methylmercapto-6-oxo-4-amino-5-oximino-dihydropyrimidin **25**, 89 (515).
  4-Amino-5-formamino-2-thio-uracil **25**, 486.
$C_5H_6O_2ClBr$ δ-Chlor-α-brom-γ-valerolacton **17**, 237.
$C_5H_6O_2SHg_2$ 2.5-Bis-hydroxymercuri-3-methyl-thiophen 18, 656.
$C_5H_6O_3NCl$ Chlormaleinaldehydsäure-methylester-oxim **3**, 727.
$C_5H_6O_3NCl_3$ β.β.β-Trichlor-α-acetoxy-propionsäure-amid **3**, 288.
$C_5H_6O_3NBr$ Brommaleinaldehydsäure-methylester-oxim **3**, 728.
  α-Brom-α-methyl-tetronsäure-oxim **17**, 414.
$C_5H_6O_3NI$ x-Jod-β-acetyl-acrylsäure-oxim **3**, 734.
$C_5H_6O_3N_2Cl_2$ N.N'-Bis-chloracetyl-harnstoff **3** (29).
  5.5-Dichlor-4-oxy-4-methyl-hydrouracil **25**, 52.
$C_5H_6O_3N_2Cl_6$ Dichloralharnstoff **3**, 60 (27).
$C_5H_6O_3N_2Br_2$ Dibrompyvurinsäure-methylester **3**, 625.
  5.5-Dibrom-4-oxy-4-methyl-hydrouracil **25**, 52 (483).
$C_5H_6O_3N_2S$ 6-Amino-pyridin-sulfonsäure-(3) **22** (685).
  2-Thio-hydantoin-essigsäure-(5) **25** (580).

Pseudothiohydantoin-essigsäure-(5) 27, 349 (390).
$C_5H_6O_2N_3Br$ 3-Brom-butanon-(2)-dial-(1.4)-semicarbazon bezw. Bromoxymalein-dialdehyd-semicarbazon 3 (55).
$C_5H_6O_3N_4S$ 5-Guanylmercapto-barbitursäure 25, 86.
8-Thio-pseudoharnsäure 25, 497.
2-Thio-pseudoharnsäure 25 (709).
4-Thio-pseudoharnsäure 25, 502.
$C_5H_6O_3ClBr$ Brommalonsäure-äthylester-chlorid 2 (257).
$[C_5H_6O_4NCl_3]_x$ Verbindung $[C_5H_6O_4NCl_3]_x$ aus Chloraloxamäthan 2 (236).
$C_5H_6O_4N_2Br_4$ 1.1.5.5-Tetrabrom-1.5-dinitro-pentan 1 (45).
$C_5H_6O_4N_2S$ 5-Sulfo-brenzschleimsäure-diamid 18, 581.
$C_5H_6O_4ClBr$ Chlorbrommalonsäure-dimethylester 2, 594.
$C_5H_6O_6NBr$ Bromnitromalonsäure-dimethylester 2, 600.
$C_5H_6O_6Br_4S_3$ 4.4.6.6-Tetrabrom-2.2-dimethyl-1.3.5-trithian-1.3.5-tris-dioxyd 19, 384.
$C_5H_6O_7N_2S$ Methylalloxanschweflige Säure 24, 511.
$C_5H_6O_{12}S_7P_8$ Verbindung $C_5H_6O_{12}S_7P_8$ aus Schwefelkohlenstoff 3, 208.
$C_5H_6N_2Br_2S$ 4.5-Dibrom-2-methylmercapto-4.5-dihydro-pyrimidin 23 (99).
$C_5H_6N_3ClS$ 6-Chlor-2-methylmercapto-4-imino-dihydropyrimidin bezw. 6-Chlor-2-methylmercapto-4-amino-pyrimidin 25, 11.
$C_5H_7ONCl_2$ Dichlor-propyloxy-acetonitril 2, 549.
$C_5H_7ONBr_2$ x.x-Dibrom-α-piperidon (?) 21 (262).
Verbindung $C_5H_7ONBr_2$ aus Piperidin 20, 8.
C_5H_7ONS Butyrylthiocarbimid 3, 173.
Isobutyrylthiocarbimid 3, 174.
3.4-Dimethyl-thiazolon-(2) 27 (265).
$C_5H_7ONS_2$ Äthylxanthogen-acetonitril 3, 260.
Äthylen-acetiminomethylen-disulfid 19, 101.
N-Äthyl-rhodanin 27, 243 (309).
5-Äthyl-rhodanin 27 (313).
$C_5H_7ON_2Cl$ Verbindung $C_5H_7ON_2Cl$ aus β.β.γ-Trichlor-α-oxy-n-valeriansäure-äthylester 3, 321.
$C_5H_7ON_3S$ 4-Amino-2-thio-3-methyl-uracil 24, 476.
2-Methylmercapto-6-oxo-4-imino-tetrahydropyrimidin bezw. 4-Oxy-2-methylmercapto-6-amino-pyrimidin bezw. 2-Methylmercapto-6-amino-pyrimidon-(4) 25, 63 (487).
5-Imino-2-methyl-thiazolin-carbonsäure-(4)-amid bezw. 5-Amino-2-methyl-thiazol-carbonsäure-(4)-amid 27, 337.
N-Acetyl-derivat des 5-Imino-2-methyl-1.3.4-thiodiazolins 27, 629.
5-Methyl-4-acetyl-1.2.3-thiodiazol-oxim 27, 631.
$C_5H_7ON_4Cl$ 6-Chlor-4-methoxy-2-methylimino-dihydro-1.3.5-triazin bezw. 6-Chlor-2-methoxy-4-methylamino-1.3.5-triazin 26, 267.
$C_5H_7ON_4Cl_2$ Dichlorporphyrexid 24, 292.
$C_5H_7ON_5S$ 6-Amino-5-formamino-4-imino-2-thion-tetrahydropyrimidin bezw. 4.6-Diamino-5-formamino-2-mercapto-pyrimidin bezw. 4.6-Diamino-5-formamino-thiopyrimidon-(2) 25, 487.
$C_5H_7OClBr_2$ α.δ-Dibrom-n-valeriansäure-chlorid 2, 303.
α.β-Dibrom-isovaleriansäure-chlorid 2, 318.
$C_5H_7OBr_2I$ α.β-Dibrom-α-jod-γ-äthoxy-propylen 1, 440.
$C_5H_7O_2NCl_2$ N-Chloracetyl-α-chlor-propionamid 2, 249.
1.1-Dichlor-1-hydroxylamino-penten-(2)-on-(4) 3, 731.
$C_5H_7O_2NS$ Rhodanessigsäure-äthylester 3, 256 (98).
α-Rhodan-propionsäure-methylester 3, 293.
[Carbäthoxy-methyl]-isothiocyanat 4, 365 (480).
4-Oxo-2-thion-3-äthyl-oxazolidin 27 (302).
2.4-Dioxo-5-äthyl-thiazolidin 27, 251.
4-Oxo-2-thion-5.5-dimethyl-oxazolidin 27, 252.
2.4-Dioxo-5.5-dimethyl-thiazolidin 27, 252.
$C_5H_7O_2NS_2$ 2-Methyl-thiophen-sulfonsäure-(5)-amid 18, 570.
$C_5H_7O_2NSe$ α-Selencyan-propionsäure-methylester 3, 294.
$C_5H_7O_2N_2Cl$ α-Chlor-crotonsäure-ureid 3, 64.
$C_5H_7O_2N_2Br$ 4(oder 5)-Brom-4-methyl-hydrouracil 24, 287.
$C_5H_7O_2N_2Br_2$ 5.5-Dibrom-4-oxy-6-oxo-2-imino-4-methyl-hexahydropyrimidin 25, 52.
$C_5H_7O_2N_3S$ 4(oder 5)-Nitro-2-methylmercapto-1-methyl-imidazol 23, 354.
S-Methyl-thiouramil 25, 84.
2-Methylmercapto-4.6-dioxo-5-imino-hexahydropyrimidin bezw. 2-Methylmercapto-4.6-dioxo-5-amino-tetrahydropyrimidin 25, 87.
2-Thio-hydantoin-essigsäure-(5)-amid 25 (581).
3-Methyl-4-thio-uramil 25 (710).
4.6-Dimethoxy-2-thion-dihydro-1.3.5-triazin bezw. 4.6-Dimethoxy-2-mercapto-1.3.5-triazin 26, 270.
Pseudothiohydantoin-carbonsäure-(3)-methylamid 27, 242.
5-Oximino-3.N²-dimethyl-pseudothiohydantoin 27, 286.
$C_5H_7O_2N_3Se$ α-Selencyan-propionsäure-ureid 3, 295.
N-Methyl-N'-[selencyan-acetyl]-harnstoff 4, 68.
$C_5H_7O_3NCl_2$ Dichlor-γ-oximino-buttersäure-methylester 3, 668.

sek.-Butyloxy-carbamidsäure-chlorid 3 (45).
β-Chloracetamino-isopropylalkohol 4 (437).
N-Äthoxy-N-äthyl-carbamidsäure-chlorid 4 (556).

$C_5H_{10}O_2NBr$ 3-Brom-3-nitro-pentan 1, 133.
4-Brom-4-nitro-2-methyl-butan 1, 141.
Kohlensäure-diäthylester-bromimid 3, 38.

$C_5H_{10}O_2NI$ Kohlensäure-diäthylester-jodimid 3 (18).

$C_5H_{10}O_2N_2S$ N-Methyl-thioallophansäure-äthylester 4, 71.
N-Äthyl-thioallophansäure-methylester 4, 118.
Thiohydantoinsäure-äthylester 4, 362.
N-Carbäthoxyamino-thioessigsäure-amid 4 (488).
O-Methyl-N-[methylmercapto-acetyl]-isoharnstoff 27, 234.

$C_5H_{10}O_2N_2S_2$ Bis-thiocarbamidsäure-S.S-trimethylenester 3, 140.

$C_5H_{10}O_2Cl_2S_2$ Dichlordiäthylendisulfid-oxydhydroxymethylat 19, 7.

$C_5H_{10}O_2Br_2S_2$ Diäthylendisulfid-oxyd-[hydroxy-(dibrom-methylat)] 19, 6.

$C_5H_{10}O_3NCl$ 3-Chlor-3-nitro-2-methyl-butanol-(4) 1, 405.

$C_5H_{10}O_4ClP$ [β-Chlor-äthyl]-allyl-phosphat 1 (226).

$C_5H_{10}O_4Cl_2S_2$ Dichlor-bis-äthylsulfon-methan 3, 215.

$C_5H_{10}O_4Br_2S_2$ Dibrom-bis-äthylsulfon-methan 3, 215.

$C_5H_{10}O_4I_2S_2$ Dijod-bis-äthylsulfon-methan 3, 215.

$C_5H_{10}NClS$ Diäthyl-thiocarbamidsäure-chlorid 4, 121.

$C_5H_{10}NCl_2P$ Phorphorigsäure-dichlorid-piperidid 20, 86.

$C_5H_{10}Br_8S_2Al_2$ Verbindung $C_5H_{10}Br_8S_2Al_2$ aus Schwefelkohlenstoff 3, 207.

$C_5H_{11}ONBr_4$ Trimethyl-[$\alpha.\alpha.\beta.\beta$-tetrabrom-äthyl]-ammoniumhydroxyd 4, 59.

$C_5H_{11}ONS$ Thiocarbamidsäure-O-isobutylester 3, 139.
Thiocarbamidsäure-S-isobutylester 3, 139 (64).
Thiokohlensäure-diäthylester-imid 3 (71).
Propyloxy-thioessigsäure-amid 3, 260.
Dimethyl-thiocarbamidsäure-O-äthylester 4, 75 (335).
Thiokohlensäure-O-methylester-S-äthylester-methylimid 4 (338).
Äthyl-thiocarbamidsäure-O-äthylester 4, 117.
Äthyl-thiocarbamidsäure-S-äthylester 4, 117.
Thiokohlensäure-O.S-dimethylester-äthylimid 4 (357).
Isobutyl-thiocarbamidsäure 4, 169 (376).
Thionyl-n-amylamin 4, 176.

$C_5H_{11}ONMg$ Piperidinmagnesiumhydroxyd 20 (7).

$C_5H_{11}OCl_2P$ Dichlorid der isoamylphosphorigen Säure 1, 403.
Isoamylphosphonsäure-dichlorid, Isoamylphosphinsäure-dichlorid 4, 596.

$C_5H_{11}OIS$ Dimethyl-[$\beta.\gamma$-oxido-propyl]-sulfoniumjodid 17, 106.

$C_5H_{11}O_2NS$ S-Äthyl-cystein 4, 507.
Piperidin-N-sulfinsäure 20, 82 (24).

$C_5H_{11}O_2NSe$ Selenigsäure-piperidid 20 (24).

$C_5H_{11}O_2ClS$ Chlorsulfinsäure-d-amylester 1 (194).
Isopentansulfonsäure-chlorid 4, 9.

$C_5H_{11}O_2ClS_2$ Chlordiäthylendisulfid-oxydhydroxymethylat 19, 7.

$C_5H_{11}O_3NS$ N-Allyl-taurin 4, 530.
Piperidin-N-sulfonsäure 20, 83.
Piperidin-sulfonsäure-(2) 22, 386.

$C_5H_{11}O_3N_2Cl_3$ Verbindung von N.N-Dimethylharnstoff mit Chloralhydrat(?) 4, 74.

$C_5H_{11}O_3ClS$ Chlorisopentansulfonsäure 4, 9.

$C_5H_{11}O_5NS$ Isäthionyl-alanin 4 (498).

$C_5H_{11}O_6NS_3$ Verbindung $C_5H_{11}O_6NS_3$, vielleicht Trischwefligsäureester des 2.4.6-Trioxy-piperidins 20, 211 (70).

$C_5H_{11}Cl_2SP$ Isoamylthiophosphonsäure-dichlorid, Isoamylthiophosphinsäure-dichlorid 4, 596.

$C_5H_{12}ONBr$ Trimethyl-[β-brom-vinyl]-ammoniumhydroxyd 4, 205 (389).

$C_5H_{12}ONBr_3$ Trimethyl-[$\alpha.\beta.\beta$-tribrom-äthyl]-ammoniumhydroxyd 4, 56.

$C_5H_{12}ON_2S$ S-[α-Äthoxy-äthyl]-isothioharnstoff 3 (78).
N-Oxy-N.N'-diäthyl-thioharnstoff 4, 536.

$C_5H_{12}O_2N_2S$ S.N-Bis-[α-oxy-äthyl]-isothioharnstoff 3 (78).

$C_5H_{12}O_2N_2S_2$ [γ-Methylsulfon-propyl]-thioharnstoff 4 (436).

$C_5H_{12}O_2N_4S$ $\omega.\omega'$-Dimethyl-$\omega.\omega'$-dicarbaminyl-thiokohlensäure-dihydrazid 4, 549.

$C_5H_{12}O_3ClP$ [α-Chlor-isoamyl]-phosphonsäure, [α-Chlor-isoamyl]-phosphinsäure 1, 687.

$C_5H_{12}O_4N_2S$ Dimethyl-taurocarbaminsäure 4, 532.

$C_5H_{12}O_5N_2S_2$ Verbindung $C_5H_{12}O_5N_2S_2$(?) aus Formaldehyd 1, 578.

$C_5H_{12}NCl_2P$ Phosphorigsäure-dichlorid-n-amylamid 4, 176.

$C_5H_{13}ONCl_2$ Trimethyl-chloroxyäthyl-ammoniumchlorid 4, 204.

$C_5H_{13}ONBr_2$ Trimethyl-[$\alpha.\beta$-dibrom-äthyl]-ammoniumhydroxyd 4, 56 (328).

$C_5H_{13}ONS$ Methyl-[δ-amino-butyl]-sulfoxyd 4 (439).

$C_5H_{13}ONS_2$ Methyl-thioformaldin-hydroxymethylat 27, 460.

$C_5H_{13}O_2NS$ Isopentansulfonsäure-amid 4, 9.
n-Amylamin-N-sulfinsäure 4, 176.
δ-Methylsulfon-butylamin 4 (439).

$C_5H_{13}O_3NS$ Diäthylaminomethyl-schweflige Säure 4, 106.
Isoamylamin-N-sulfonsäure 4, 187 (383).
Taurobetain 4, 530.

$C_5H_{13}O_3N_2Cl$ Verbindung $C_5H_{13}O_3N_2Cl$ aus Phosgen 3 (7).

$C_5H_{13}O_3N_3S$ Dimethyltaurocyamin 4, 531.

— 5 V —

C_6-Gruppe.

— 6 I —

— 6 II —

[2.5-Dioxo-tetrahydrofuryliden-(3)]-essigsäure 18, 463 (511).
[trans-Cyclopropan-tricarbonsäure-(1.2.3)]-anhydrid 18, 463.
$C_6H_4O_6$ 2.3.5.6-Tetraoxy-benzochinon-(1.4) 8, 534.
5.6-Dioxy-pyron-carbonsäure-(2) 18, 540.
$C_6H_4O_8$ Äthylentetracarbonsäure 2, 874 (336); 8, 614; 4 (662).
$C_6H_4N_2$ 2-Cyan-pyridin 22, 36.
3-Cyan-pyridin 22, 41.
4-Cyan-pyridin 22, 46.
Verbindung $C_6H_4N_2$ (oder $C_{12}H_{10}ON_4$), Diazobenzolanhydrid 16, 458.
$C_6H_4N_4$ Benzotetrazin 26, 362.
$C_6H_4N_6$ 1.3-Diazido-benzol 5, 279.
1.4-Diazido-benzol 5, 279.
1.2; 3.4-Diazimino-benzol 26, 603.
$C_6H_4Cl_2$ 1.2-Dichlor-benzol 5, 201 (111); 6 (641).
1.3-Dichlor-benzol 5, 202 (111).
1.4-Dichlor-benzol 5, 203 (111); 6, 1283.
$C_6H_4Cl_8$ o-Dichlor-benzol-hexachlorid 5 (9).
m-Dichlor-benzol-hexachlorid 5 (9).
α-p-Dichlor-benzol-hexachlorid 5 (9).
β-p-Dichlor-benzol-hexachlorid 5 (9); vgl. a. 5 (24).
Oktachlor-cyclohexan 5, 24 (9).
$C_6H_4Br_2$ 1.2-Dibrom-benzol 5, 210 (116).
1.3-Dibrom-benzol 5, 211 (116).
1.4-Dibrom-benzol 5, 211 (116).
$C_6H_4Br_8$ Oktabromhexen 1, 216.
$C_6H_4I_2$ 1.2-Dijod-benzol 5, 225 (121).
1.3-Dijod-benzol 5, 225 (121).
1.4-Dijod-benzol 5, 227 (122); 16, 1038.
$C_6H_4I_6$ 1.1.2.5.6.6-Hexajod-hexadien-(1.5) 1, 254.
$C_6H_4F_2$ 1.3-Difluor-benzol 5 (108).
1.4-Difluor-benzol 5, 199 (108); 12 (607).
$C_6H_4S_2$ Thiophthen 19, 18 (612).
$[C_6H_4S_2]_x$ Verbindung $[C_6H_4S_2]_x$ (?) aus Dithiobrenzcatechin 6 (397).
Verbindung $[C_6H_4S_2]_x$ (Polymeres p-Phenylendisulfid) 6, 867.
$C_6H_5N_3$ α.β.γ-Tricyan-propan 2 (322).
Phenylazid 5, 276 (141).
Benztriazol (Aziminobenzol bezw. Pseudoaziminobenzol) 26, 38.
p-Aziminobenzol 26, 55.
2.3-Diaza-indolizin 26 (11).
C_6H_5Cl Chlorbenzol 5, 199 (108).
$C_6H_5Cl_7$ α-Chlorbenzolhexachlorid 5, 23.
β-Chlorbenzolhexachlorid 5, 24.
C_6H_5Br Brombenzol 5, 206 (113).
C_6H_5I Jodbenzol 5, 215 (118).
C_6H_5F Fluorbenzol 5, 198 (108); 9, 1061; 18, 899.
C_6H_5Ag Silberphenyl 16 (591).
C_6H_5Cs Cäsiumphenyl 16 (591).
C_6H_5Li Lithiumphenyl 16 (589).
C_6H_5Na Natriumphenyl 16 (589); vgl. a. 5, 197.
$[C_6H_5Na]_x$ Natriumphenyl 5, 197 (107); 16 (589).

C_6H_6O Phenol 6, 110, 1285 (70); 11, 442; 18, 900; 17, 615; 18, 700; 9 (475).
α-Furyl-äthylen 17, 47.
Verbindung C_6H_6O aus dem Dianilinsalz des β.δ-Disulfo-n-capronsäure-anilids 12 (281).
$C_6H_6O_2$ Hexadiin-(2.4)-diol-(1.6) 1, 502 (265).
Brenzcatechin 6, 759 (378).
Resorcin 6, 796 (398); 18, 900; 14, 935.
Hydrochinon 6, 836 (413).
3-Methyl-pyron-(4) 17, 286.
2-Acetyl-furan 17, 286 (149).
5-Methyl-furfurol 17, 289 (150).
$C_6H_6O_3$ Acrylsäure-anhydrid 2, 400.
Pyrogallol 6, 1071 (535); 16 (647).
Oxyhydrochinon 6, 1087 (541).
Phloroglucin 6, 1092 (545); 8, 615; 17, 615; 16 (647).
1-Methyl-cyclopentantrion-(2.3.5) 7, 855 (469).
Triacetsäurelacton 17, 442.
Maltol 17, 444 (235).
[α(oder γ)-Methyl-glutaconsäure]-anhydrid 17, 444 (235).
[β-Methyl-glutaconsäure]-anhydrid 17, 445 (235).
Äthylmaleinsäureanhydrid 17, 445.
Dimethylmaleinsäureanhydrid 17, 445.
[α-Methyl-itaconsäure]-anhydrid 17, 446.
[Cyclobutan-dicarbonsäure-(1.2)]-anhydrid 17, 446.
[3-Methyl-cyclopropan-dicarbonsäure-(1.2)]-anhydrid 17, 446.
[Cyclobutan-dicarbonsäure-(1.3)]-anhydrid 17, 446.
3-Methoxy-pyron-(2) 18, 11.
3-Methoxy-pyron-(4) 18, 12.
5-Oxymethyl-furfurol 18, 14 (298).
Brenzschleimsäure-methylester 18, 274 (438).
Furan-carbonsäure-(3)-methylester 18 (439).
3-Methyl-furan-carbonsäure-(2), Elsholtziasäure 18 (439).
2-Methyl-furan-carbonsäure-(3) 18, 293 (439).
5-Methyl-furan-carbonsäure-(2) 18, 294 (439).
Verbindung $C_6H_6O_3$ aus α-Acetyl-allen-α.γ-dicarbonsäureester 8, 829.
$C_6H_6O_4$ Acetylendicarbonsäure-dimethylester 2, 803 (317).
Muconsäure 2, 803 (318).
α.α′-Dimethylen-bernsteinsäure, Fulgensäure 2, 805.
Propargyl-malonsäure 2, 805.
1.2.3.4-Tetraoxy-benzol 6, 1153.
1.2.3.5-Tetraoxy-benzol 6, 1154 (570).
1.2.4.5-Tetraoxy-benzol 6, 1155 (570).
Verbindung $C_6H_6O_4$ aus Oxalsäurediäthylester, vielleicht Cyclohexanol-(5)-trion-(1.2.4) 2, 538; s. a. 8, 375.
Cyclobuten-(1)-dicarbonsäure-(1.2) 9, 769.
Säure $C_6H_6O_4$ aus [Cyclobuten-(1)-dicarbonsäure-(1.2)]-anhydrid(?) 17, 461.

2-Methyl-cyclopropen-(1)-dicarbonsäure-(1.3) **9**, 769.
Cyclopentandion-(2.3 oder 3.4)-carbonsäure-(1) **10** (386).
α-Acetyl-tetronsäure **17**, 556 (281).
Äthoxymaleinsäureanhydrid **18**, 84.
5-Oxy-2-oxymethyl-pyron-(4), Kojisäure **18** (343).
α-Furylglykolsäure **18** (453).
5-Oxymethyl-brenzschleimsäure **18**, 345 (454).
Aconsäure-methylester **18**, 396.
Mucolactonsäure **18**, 396.
γ-Methyl-$\Delta^{\beta.\gamma}$-crotonlacton-β-carbonsäure **18**, 397.
α-Methyl-$\Delta^{\beta.\gamma}$-crotonlacton-γ-carbonsäure **18** (483).
Lacton der 3-Methyl-cyclopropanol-(3)-dicarbonsäure-(1.2) **18**, 397.
[cis-Tetrahydrofuran-dicarbonsäure-(2.5)]-anhydrid **19** (680).
Dilacton der [β.γ-Dioxy-propyl]-malonsäure **19**, 157.
Dilacton der α.α'-Dioxy-adipinsäure **19**, 157.
[$C_6H_6O_4$]x Fumarsäure-äthylenester vom Schmelzpunkt 109—110° **2**, 743; **19**, 156.
Fumarsäure-äthylenester vom Schmelzpunkt 90—92° **2**, 743; **19**, 156.
Maleinsäure-äthylenester **2**, 752; **19**, 156.
$C_6H_6O_5$ γ-Oxal-crotonsäure bezw. α-Oxy-muconsäure **3**, 824.
1-Oxo-buten-(2)-dicarbonsäure-(1.3), 2-Methyl-penten-(2)-on-(4)-disäure **3**, 825 (286).
Pentaoxybenzol **6**, 1189.
[O-Acetyl-äpfelsäure]-anhydrid **18**, 81.
2.3-Dihydro-furan-dicarbonsäure-(2.5) **18**, 323 (447).
2.5-Dihydro-furan-dicarbonsäure-(2.5) **18**, 324 (447).
2.4-Dioxo-tetrahydrofuran-carbonsäure-(3)-methylester bezw. 4-Oxy-2-oxo-2.5-dihydro-furan-carbonsäure-(3)-methylester **18**, 450 (508).
[2.5-Dioxo-tetrahydrofuryl-(3)]-essigsäure **18**, 451.
4.5-Dioxo-2-methyl-tetrahydrofuran-carbonsäure-(2) bezw. 4-Oxy-5-oxo-2-methyl-dihydrofuran-carbonsäure-(2) **18**, 451 (510).
$C_6H_6O_6$ Trimeres Glyoxal **1**, 760.
Aceconitsäure **2**, 214.
Aconitsäure **2**, 849 (327).
α-Carboxy-mesaconsäure **2**, 853.
Ketipinsäure **3**, 834.
Hexaoxybenzol **6**, 1198 (592); **11**, 442.
Cyclopropan-tricarbonsäure-(1.1.2) **9**, 971 (425).
trans-Cyclopropan-tricarbonsäure-(1.2.3) **9**, 971 (425).
Cyclopentandiol-(3.5)-dion-(2.4)-carbonsäure-(1)(?) **10**, 1013.
Isocitronensäurelacton **18**, 483.
γ.γ-Dilacton der Mannozuckersäure **19**, 240.
Weinsäurediformalid **19**, 449.
$C_6H_6O_7$ α-Oxy-butyrolacton-γ.γ-dicarbonsäure **18**, 551.
Verbindung $C_6H_6O_7$ aus Malonester **2** (252).
$C_6H_6O_8$ Äthan-α.α.β.β-tetracarbonsäure **2**, 857.
β.β'-Dioxy-α.α'-dioxo-adipinsäure **3**, 887.
$C_6H_6O_9$ Benzoltriozonid **5**, 197.
$C_6H_6N_2$ Allylmalonsäuredinitril **2**, 777.
Chinondiimid **7**, 620 (344); **12**, 1436.
Phenyldiimid **16**, 6.
$C_6H_6N_4$ Triglykolamidsäure-trinitril **4**, 370 (483).
3-Azido-anilin **12**, 772.
4-Azido-anilin **12**, 772.
5 (bezw. 6)-Amino-benztriazol **26**, 323.
7-Methyl-purin **26**, 354.
9-Methyl-purin **26**, 354.
Diimidazyl-(2.2') **26**, 358 (111).
6-Methyl-2.3.7-triaza-indolizin **26** (111).
6-Methyl-purin **26**, 358.
8-Methyl-purin **26**, 359.
$C_6H_6N_{10}$ Melem **3**, 169.
$C_6H_6N_{12}$ Pyroguanazol **26** (200).
$C_6H_6Cl_2$ 1.3-Dichlor-cyclohexadien-(1.3) **5**, 114.
$C_6H_6Cl_6$ α-Benzolhexachlorid **5**, 23 (8).
β-Benzolhexachlorid **5**, 23 (8).
γ-Benzolhexachlorid **5** (8).
δ-Benzolhexachlorid **5** (8).
$C_6H_6Br_4$ Dimethyldiacetylen-tetrabromid **1**, 254.
Dipropargyl-tetrabromid **1**, 255.
$C_6H_6Br_6$ α-Benzolhexabromid **5**, 25.
β-Benzolhexabromid **5**, 25.
$C_6H_6Br_8$ 1.1.2.2.5.5.6.6-Oktabrom-hexan **1**, 146.
x-Oktabrom-hexan aus sek.-Hexyljodid **1**, 146.
x-Oktabrom-hexan aus Hexan **1**, 146; vgl. a. **1**, 143.
$C_6H_6I_4$ Dipropargyl-tetrajodid **1**, 255.
C_6H_6S Thiophenol **6**, 294 (142); **18**, 700.
$C_6H_6S_2$ Dithiobrenzcatechin **6** (397).
Dithioresorcin **6**, 834 (408).
Dithiohydrochinon **6**, 867 (422).
$C_6H_6S_3$ Trithiophloroglucin **6**, 1107 (548).
$C_6H_6P_4$ Verbindung $C_6H_6P_4$ aus Phenyldichlorphosphin **16**, 824.
C_6H_6Hg Allylenquecksilber **1**, 247.
C_6H_6Se Selenophenol **6**, 345 (164).
C_6H_6Te Tellurophenol **6** (165).
C_6H_7N Sorbinsäure-nitril **2**, 485.
Anilin **12**, 59, 1436 (131); **13**, 902; **15**, 723; **16**, 1039; **17**, 616; **20**, 566.
α-Picolin **20**, 234 (82).
β-Picolin **22**, 239 (84).
γ-Picolin **20**, 240 (85).
$C_6H_7N_3$ Phenyltriazen **16**, 685.
[1-Methyl-imidazyl-(4)]-essigsäure-nitril **25** (533).
[1-Methyl-imidazyl-(5)]-essigsäure-nitril **25** (533).

C_6Cl_5Br Pentachlor-brom-benzol **5**, 210.
C_6Cl_5I Pentachlor-jod-benzol **5**, 223 (121).
$C_6Br_3I_3$ 2.4.6-Tribrom-1.3.5-trijod-benzol **5**, 229 (123).
$C_6Br_4S_2$ Tetrabromthiophthen **19**, 19 (612).

— 6 III —

C_6HOCl_5 Pentachlor-phenol **6**, 194 (104).
C_6HOCl_7 1.2.4.4.5.6.6-Heptachlor-cyclohexen-(1)-on-(3) **7**, 51.
1.2.3.3.5.5.6-Heptachlor-cyclohexen-(1)-on-(4) **7**, 52.
C_6HOBr_5 Pentabrom-phenol **6**, 206 (108).
1.2.4.6.6-Pentabrom-cyclohexadien-(1.4)-on-(3) **7**, 146.
$C_6HO_2Cl_3$ Trichlor-chinon **7**, 634 (347); **14**, 936.
$C_6HO_2Cl_5$ 2.4.4.6.6-Pentachlor-cyclohexen-(1)-dion-(3.5) **7**, 572 (323).
Pentachlor-cyclohexen-(1)-dion-(3.4 oder 4.5)(?) **7**, 574.
$C_6HO_2Cl_7$ 2.2.4.4.5.6.6-Heptachlor-cyclohexandion-(1.3) **7**, 555.
$C_6HO_2Br_3$ Tribrom-chinon **7**, 642.
$C_6HO_2Br_5$ 2.4.4.6.6-Pentabrom-cyclohexen-(1)-dion-(3.5) **7**, 573 (323).
$C_6HO_2N_{11}$ Pyrazol-tricarbonsäure-(3.4.5)-triazid **25** (557).
$C_6HO_3Cl_3$ 3.5.6-Trichlor-2-oxy-benzochinon-(1.4) **8**, 238; **18**, 701.
$C_6HO_3Cl_7$ 2.2.3.4.6.6.6-Heptachlor-hexen-(3)-on-(5)-säure-(1) **3**, 735 (255).
$C_6HO_3Cl_9$ Pentachlor-acetessigsäure-tetrachloräthylester **3**, 664.
$C_6HO_3Br_3$ 3.5.6-Tribrom-2-oxy-benzochinon-(1.4) **8**, 240.
$C_6HO_3Br_5$ 2.2.4.4.6-Pentabrom-cyclohexantrion-(1.3.5) **7**, 855.
$C_6HO_4N_3$ 4.5.6.7-Tetraoxo-4.5.6.7-tetrahydro-benztriazol **26**, 261.
$C_6HO_4Cl_3$ 3.3.6-Trichlor-cyclohexantetron-(1.2.4.5) **7**, 883.
$C_6HO_4Cl_9$ Bis-trichloracetat des Chloralhydrats **2**, 209.
$C_6HO_4Br_3$ 3.3.6-Tribrom-cyclohexantetron-(1.2.4.5) **7**, 883.
$C_6HO_6N_3$ Anhydro-[6-nitro-2.5-dioxy-p-chinon-diazohydroxyd-(3)] bezw. Anhydro-[6-nitro-4.5-dioxy-o-chinon-diazohydroxyd-(3)] bezw. 3-Diazid des 6-Nitro-cyclohexanpentons-(1.2.3.4.5) **16**, 542.
$C_6HO_9N_5$ 2.3.4.5-Tetranitroso-1-nitro-benzol **7**, 886.
$C_6HO_7N_5$ 2.3.6-Trinitro-4-diazo-phenol bezw. 2.3.5-Trinitro-p-chinon-diazid-(1) **16**, 531.
$C_6HO_{11}N_5$ Pentanitro-phenol **6**, 293.
C_6HNCl_6 3.4.5-Trichlor-2-trichlormethyl-pyridin **20**, 238 (84).
4.5.6-Trichlor-2-trichlormethyl-pyridin **20**, 238.
$C_6HCl_2Br_3$ 2.4-Dichlor-1.3.5-tribrom-benzol **5**, 214.
$C_6HCl_3Br_2$ 2.4.6-Trichlor-1.3-dibrom-benzol **5**, 213.
$C_6HCl_3I_2$ 1.2.4-Trichlor-x.x-dijod-benzol **5**, 228.
C_6HCl_4I 2.3.4.6-Tetrachlor-1-jod-benzol **5**, 223 (121).
2.3.5.6-Tetrachlor-1-jod-benzol **5**, 223.
$[C_6H_2OCl_2]_x$ Verbindung $[C_6H_2OCl_2]_x$ aus 2.4.6-Trichlor-phenol **6** (104).
$C_6H_2OCl_4$ 2.3.4.6-Tetrachlor-phenol **6**, 193.
Trichlorphenolchlor **7**, 147 (96).
$C_6H_2OBr_4$ 2.3.4.6-Tetrabrom-phenol **6**, 206.
Tribromphenolbrom **7**, 146 (96).
$C_6H_2O_2N_4$ [Difurazano-3′.4′:1.2; 3″.4″:3.4-benzol] **27**, 801.
$C_6H_2O_2Cl_2$ 4.5-Dichlor-benzochinon-(1.2) **7** (338).
2.3-Dichlor-benzochinon-(1.4) **7**, 632.
2.5-Dichlor-benzochinon-(1.4) **7**, 632 (346); **11**, 443.
2.6-Dichlor-benzochinon-(1.4) **7**, 633 (347).
$C_6H_2O_2Cl_4$ Dichlorid der α-Dichlormuconsäure **2**, 804 (318); **3**, 938.
Tetrachlor-brenzcatechin **6**, 784 (389).
Tetrachlor-resorcin **6**, 820.
Tetrachlor-hydrochinon **6**, 851 (417).
$C_6H_2O_2Br_2$ 2.5-Dibrom-benzochinon-(1.4) **7**, 640.
2.6-Dibrom-benzochinon-(1.4) **7**, 640 (349).
$C_6H_2O_2Br_4$ Tetrabrom-brenzcatechin **6**, 786.
Tetrabrom-resorcin **6**, 822.
Tetrabrom-hydrochinon **6**, 854.
Verbindung $C_6H_2O_2Br_4$ aus Xanthogallol **6**, 1079 (539); **14**, 935; **7** (468).
$C_6H_2O_2I_2$ 2.6-Dijod-benzochinon-(1.4) **7**, 643 (350).
x.x-Dijod-benzochinon-(1.4) **7**, 644.
$C_6H_2O_2I_4$ Tetrajod-hydrochinon **6** (417).
$C_6H_2O_2Se_4$ Verbindung $C_6H_2O_2Se_4$ aus Acetylendimagnesiumbromid **1** (105).
$C_6H_2O_3N_2$ Pyrazin-dicarbonsäure-(2.3)-anhydrid **27**, 681.
$C_6H_2O_3Cl_2$ Dehydroschleimsäure-dichlorid **18**, 330.
$C_6H_2O_3Cl_6$ 2.2.3.4.6.6-Hexachlor-hexen-(3)-on-(5)-säure-(1) **3**, 735.
2.2.4.6.6.6-Hexachlor-hexen-(3)-on-(5)-säure-(1) **3**, 735.
Hexachlor-cyclopenten-(2 oder 3)-ol-(1)-carbonsäure-(1) **10**, 27.
Hexachlor-cyclopenten-(3 oder 2)-ol-(1)-carbonsäure-(1) **10**, 28.
$C_6H_2O_3Cl_8$ Pentachlor-acetessigsäure-trichloräthylester **3**, 664.
α.α.β.γ.γ-Pentachlor-γ-trichloracetyl-buttersäure **3**, 686.
$C_6H_2O_4N_4$ 1.2.3.4-Tetranitroso-benzol **7**, 886.
$C_6H_2O_4N_{12}$ Äthan-tetracarbonsäure-(1.1.2.2)-tetraazid **2** (332).
$C_6H_2O_4Cl_2$ Chloranilsäure **8**, 379.
x.x-Dichlor-pyron-(4)-carbonsäure-(2) **18**, 405.
$C_6H_2O_4Br_2$ Bromanilsäure **8**, 382 (681)
$C_6H_2O_4I_2$ Jodanilsäure **8** (682).

5-Nitro-2-diazo-phenol bezw. 5-Nitro-benzochinon-(1.2)-diazid-(2) 16 (363).
2-Nitro-4-diazo-phenol bezw. 2-Nitro-benzochinon-(1.4)-diazid-(4) 16 (364).
3-Nitro-4-diazo-phenol bezw. 2-Nitro-benzochinon-(1.4)-diazid-(1) 16 (364).
Anhydro-[2-oxy-p-chinon-oxim-(1)-diazohydroxyd-(3)] bezw. Anhydro-[4-oxy-o-chinon-oxim-(1)-diazohydroxyd-(3)] bezw. 4-Nitroso-2-diazo-resorcin bezw. 3-Oxim-5-diazid des Cyclohexen-(1)-tetrons-(3.4.5.6) 16, 541.
4-Nitro-benzfurazan 27, 569.
Anhydro-dichinoyltrioxim 27, 681.
$C_6H_3O_3N_7$ 3.6-Dioxo-1.2.3.6-tetrahydro-[pyrazolo-3'.4':4.5-pyridazin]-carbonsäure-(5')-azid 26 (186).
Cyamelursäure 3, 170.
$C_6H_3O_3N_9$ Trilactam des 2.4.6-Triimino-1.3.5-tris-carboxyamino-hexahydro-1.3.5-triazins 26 (200).
$C_6H_3O_3N_{11}$ Δ^2-Pyrazolin-tricarbonsäure-(3.4.5)-triazid 25 (556).
$C_6H_3O_3Cl$ 5-Chlor-2-oxy-benzochinon-(1.4) 8 (599); 9, 1063.
$C_6H_3O_3Cl_3$ Aconitsäure-trichlorid 2, 853.
Trichlorpyrogallol 6, 1084.
Trichloroxyhydrochinon 6, 1089.
Trichlorphlorogluein 6, 1104.
$C_6H_3O_3Cl_5$ 2.2.4.6.6-Pentachlor-hexen-(3)-on-(5)-säure-(1) 3, 735.
$C_6H_3O_3Cl_7$ Pentachlor-acetessigsäure-dichloräthylester 3, 664.
$C_6H_3O_3Br_3$ Tribrompyrogallol 6, 1085 (540).
Tribromoxyhydrochinon 6, 1090.
Tribromphloroglucin 6, 1105 (547).
1.2.4-Tribrom-4-methoxy-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) 7 (473).
$C_6H_3O_3I_3$ 1.2.4-Trijodoso-benzol 5, 228.
$C_6H_3O_4N_3$ 6-Nitro-4-diazo-brenzcatechin bezw. 6-Nitro-2-oxy-p-chinon-diazid-(4) 16, 535.
5.6-Dioxy-benztriazolchinon-(4.7) 26, 275.
4-Nitro-benzfuroxan, 2.3-Dinitroso-1-nitro-benzol 7, 608; 27 (623).
5-Nitro-benzfuroxan 27 (623); s. a. 7, 608.
3.4-Dinitroso-1-nitro-benzol 7, 608; s. a. 27 (623).
$C_6H_3O_4N_5$ 2.4-Dinitro-1-azido-benzol 5, 279.
4.6(bezw. 5.7)-Dinitro-benztriazol 26, 50.
$C_6H_3O_4Cl$ 3-Chlor-2.5-dioxy-benzochinon-(1.4) 8, 378 (681); 10, 1124.
x-Chlor-pyron-(4)-carbonsäure-(2) 18, 405.
3-Chlor-cumalin-carbonsäure-(5) 18, 406.
$C_6H_3O_4Cl_7$ Bis-dichloracetat des Chloralhydrats 2, 204.
$C_6H_3O_4Br$ 3-Brom-cumalin-carbonsäure-(5) 18, 406.
$C_6H_3O_4Br_3$ Verbindung von Brompropiolsäure mit $\alpha.\beta$-Dibrom-acrylsäure 2, 478.
$C_6H_3O_5N$ 4.5.6-Trioxo-1.4.5.6-tetrahydro-pyridin-carbonsäure-(2) 22, 345.
$C_6H_3O_5N_3$ Verbindung $C_6H_3O_5N_3$ aus Pikrylchlorid 5, 274.
$C_6H_3O_5Cl$ 6-Chlor-komensäure 18, 462.
$C_6H_3O_5Cl_3$ $\beta.\varepsilon.\varepsilon$-Trichlor-$\alpha.\gamma.\delta$-trioxo-n-capronsäure 3, 824.
2.2.5-Trichlor-cyclopentanol-(1)-dion-(3.4)-carbonsäure-(1) 10, 985.
$C_6H_3O_5Br$ 6-Brom-2.3.5-trioxy-benzochinon-(1.4) 8, 491.
6-Brom-komensäure 18, 462.
$C_6H_3O_6N$ 3-Nitro-2.5-dioxy-benzochinon-(1.4) 8, 384.
$C_6H_3O_6N_3$ 1.2.3-Trinitro-benzol 5 (140).
1.2.4-Trinitro-benzol 5, 271 (140).
1.3.5-Trinitro-benzol 5, 271 (140); 10, 1123.
Symm. Trichinoyltrioxim bezw. 2.4.6-Trinitroso-1.3.5-trioxybenzol 7, 907.
1.3.5-Triazin-tricarbonsäure-(2.4.6) 26, 300.
Verbindung $C_6H_3O_6N_3$ [4-Nitroso-3.5-dinitro-phenol oder 2.6-Dinitro-chinon-oxim-(1) ?] 5, 276.
$C_6H_3O_7N_3$ 2.3.5-Trinitro-phenol 6, 264 (129).
2.3.6-Trinitro-phenol 6, 265 (129).
2.4.5-Trinitro-phenol 6, 265.
Pikrinsäure 6, 265 (129); 8, 615; 13, 900; 14, 935; 17, 615.
$C_6H_3O_7N_5$ 2.4-Dinitro-benzol-diazoniumnitrat-(1) 16, 493.
$C_6H_3O_8N_3$ Pikrylhydroperoxyd 6, 291.
Styphninsäure 6, 830 (405).
3.5-Dinitro-2.6-dioxy-pyridin-carbonsäure-(4) 22, 258.
$C_6H_3O_8N_5$ 2.3.4.6-Tetranitro-anilin 12 (372).
2.4.6-Trinitro-phenylnitramin 16, 668.
$C_6H_3O_9N_3$ Trinitrophloroglucin 6, 1106.
$C_6H_3NCl_4$ 2.3.4.5-Tetrachlor-anilin 12, 630 (313).
2.3.4.6-Tetrachlor-anilin 12, 630 (313).
$C_6H_3NBr_4$ 2.3.4.5-Tetrabrom-anilin 12, 668.
2.3.4.6-Tetrabrom-anilin 12, 668 (331).
2.3.5.6-Tetrabrom-anilin 12, 669.
$C_6H_3NI_4$ 2.3.4.6-Tetrajod-anilin 12 (337).
$C_6H_3N_2Cl$ Verbindung $C_6H_3N_2Cl$ (oder $C_{12}H_8ON_4Cl_2$), p-Chlor-diazobenzolanhydrid 16, 465.
$C_6H_3N_2Cl_3$ 2-Chlor-benzochinon-(1.4)-bis-chlorimid 7, 631.
$C_6H_3N_2Br$ Verbindung $C_6H_3N_2Br$ (oder $C_{12}H_8ON_4Br_2$), p-Brom-diazobenzolanhydrid 16, 473.
$C_6H_3N_3Cl_2$ 2.4-Dichlor-1-azido-benzol 5 (142).
$C_6H_3N_3Br_2$ 2.4-Dibrom-1-azido-benzol 5, 278.
$C_6H_3N_4Cl_3$ 2.6.8-Trichlor-7-methyl-purin 26, 356.
2.6.8-Trichlor-9-methyl-purin 26, 357.
$C_6H_3N_6Fe$ Eisen(III)-cyanwasserstoffsäure 2, 82 (35).
$C_6H_3ClBr_2$ 3-Chlor-1.2-dibrom-benzol 5, 212 (117).
4-Chlor-1.2-dibrom-benzol 5, 212.
2-Chlor-1.3-dibrom-benzol 5, 212 (117).
4-Chlor-1.3-dibrom-benzol 5, 212.
5-Chlor-1.3-dibrom-benzol 5, 212 (117).
2-Chlor-1.4-dibrom-benzol 5, 212.
$C_6H_3ClI_2$ 2-Chlor-1.3-dijod-benzol 5 (122).
4-Chlor-1.3-dijod-benzol 5, 227.
5-Chlor-1.3-dijod-benzol 5 (122).

$C_6H_4O_3Cl_2$ 4.5- oder 4.6-Dichlor-pyrogallol 6, 1084.
1.4-Dichlor-1-methyl-cyclopentantrion-(2.3.5) 7, 855.
2.5-Dihydro-furan-dicarbonsäure-(2.5)-dichlorid 18 (447).
$C_6H_4O_3Cl_4$ β-Chlor-β-trichloracetyl-acrylsäure-methylester 3, 733.
β-Chlor-α-methyl-β-trichloracetyl-acrylsäure 3, 736.
$C_6H_4O_3Cl_6$ Chlorsuccsäure 2, 620.
$C_6H_4O_3Br_2$ 4.6 (?)-Dibrom-pyrogallol 6, 1085 (540).
1.4-Dibrom-1-methyl-cyclopentantrion-(2.3.5) 7, 855.
[1.2-Dibrom-cyclobutan-dicarbonsäure-(1.2)]-anhydrid 17, 446.
3 oder 4-Brom-5-brommethyl-brenzschleimsäure 18, 295.
5-Dibrommethyl-brenzschleimsäure 18, 295.
Verbindung $C_6H_4O_3Br_2$ (?) aus 3(oder 6)-Brom-2.4.5-trioxy-benzoesäure 10 (234).
$C_6H_4O_3S$ α-Thienylglyoxylsäure 18, 407.
Brenzcatechinsulfit 19, 394.
$C_6H_4O_3S_4$ Verbindung $C_6H_4O_3S_4$ (?) aus Diphenylenisodisulfid 19, 48.
$C_6H_4O_4S_2$ 4-Oxo-2.6-dithion-thiopyrantetrahydrid-carbonsäure-(3) bezw. 2.6-Dimercapto-4-oxo-penthiophen-carbonsäure-(3) 18, 489.
$C_6H_4O_4N_2$ 1.2-Dinitro-benzol 5, 257 (135).
1.3-Dinitro-benzol 5, 258 (135); 6, 1283; 10, 1123.
1.4-Dinitro-benzol 5, 261 (136).
Dichinoyldioxim bezw. 2.4-Dinitroso-resorcin 7, 885 (490); 12, 1436.
p-Diimid der Rhodizonsäure 8, 536.
Äthan-α.α.β.β-tetra-carbonsäure-diimid 24 (445).
Pyridazin-dicarbonsäure-(4.5) 25, 167 (550).
Pyrimidin-dicarbonsäure-(4.5) 25, 167.
Pyrimidin-dicarbonsäure-(4.6) 25, 168.
Pyrazin-dicarbonsäure-(2.3) 25, 168.
Pyrazin-dicarbonsäure-(2.5) 25, 168.
Pyrazin-dicarbonsäure-(2.6) 25, 168.
$C_6H_4O_4N_4$ 3.6-Dioxo-1.2.3.6-tetrahydro-[pyrazolo-3′.4′:4.5-pyridazin]-carbonsäure-(5′) 26 (186).
2.3-Dinitroso-benzochinon-(1.4)-dioxim (?) 7, 886.
$C_6H_4O_4Cl_2$ α-Dichlormuconsäure 2, 804.
β-Dichlormuconsäure 2, 805.
6.6-Dichlor-hexen-(3)-dion-(2.5)-säure-(1) (?) 3, 763.
3.6-Dichlor-1.2.4.5-tetraoxy-benzol 6, 1156.
$C_6H_4O_4Cl_4$ Chlorid des Äpfelsäure-chloralids 19, 307.
2.6-Bis-dichlormethylen-[tetramethylen-1.3.5.7-tetroxyd] 19, 437.
$C_6H_4O_4Br_2$ Mucobromsäure-essigsäure-anhydrid 3, 730.
$C_6H_4O_4I_2$ 1.3-Dijodo-benzol 5, 226.
1.4-Dijodo-benzol 5, 227.

$C_6H_4O_4S$ Thiophen-dicarbonsäure-(2.3) 18, 327.
Thiophen-dicarbonsäure-(2.4) 18, 327.
Thiophen-dicarbonsäure-(2.5) 18, 330 (448).
$C_6H_4O_5N_2$ 2.3-Dinitro-phenol 6, 251 (125).
2.4-Dinitro-phenol 6, 251 (125).
2.5-Dinitro-phenol 6, 256 (127).
2.6-Dinitro-phenol 6, 257 (127).
3.4-Dinitro-phenol 6, 257 (127).
3.5-Dinitro-phenol 6, 528 (128).
3-Nitro-2-oxy-benzochinon-(1.4)-oxim-(1) bezw. 4-Nitroso-2-nitro-resorcin 8, 240.
5-Nitro-2-[β-nitro-vinyl]-furan 17, 47.
5-Nitro-6-oxy-pyridin-carbonsäure-(3) bezw. 5-Nitro-pyridon-(6)-carbonsäure-(3) 22, 216.
Verbindung $C_6H_4O_5N_2$, vielleicht Nitrosocitrazinsäure 22, 255; vgl. a. 22, 345.
2.3.5.6-Tetraoxo-piperidin-carbonsäure-(4)-amid 22, 360.
Verbindung $C_6H_4O_5N_2$ aus Citrazinsäure 22, 255.
$C_6H_4O_5N_4$ Trichinoyl-imid-trioxim 7, 907.
2.4-Dinitro-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) 16 (358).
Verbindung $C_6H_4O_5N_4$ aus 1.4-Dimethyl-uracil 24, 346.
$C_6H_4O_5Cl_2$ 2.2-Dichlor-cyclopentanol-(1)-dion-(3.4)-carbonsäure-(1) 10, 985.
$C_6H_4O_5S$ Chinonsulfonsäure 11, 330 (80).
$C_6H_4O_5S_2$ Thioschwefelsäure-S-[3.6-dioxo-cyclohexadien-(1.4)-yl-(1)-ester] 8, 240.
$C_6H_4O_6N_2$ 3.5-Dinitro-brenzcatechin 6, 791 (394).
2.4-Dinitro-resorcin 6, 827 (404).
4.6-Dinitro-resorcin 6, 828 (405).
2.6-Dinitro-hydrochinon 6, 858 (418).
6-Nitro-3-amino-2.5-dioxy-p-chinon 14, 282.
2.3.5.6-Tetraoxo-piperazin-essigsäure-(1) 24 (443).
Pyrazol-tricarbonsäure-(3.4.5) 25, 183 (556).
$C_6H_4O_6N_4$ 2.4.5-Trinitro-anilin 12, 763.
2.4.6-Trinitro-anilin, Pikramid 12, 763 (368).
3.6-Dinitro-2.5-diamino-p-chinon 14, 145.
6-Nitro-4-nitrosamino-3-oxy-benzochinon-(1.2)-oxim-(2) 14 (494).
6-Nitro-3-oxy-benzochinon-(1.2)-oxim-(2)-diazoniumhydroxyd-(4) 16 (367).
2.4-Dinitro-phenylnitramin 16, 667.
Verbindung $C_6H_4O_6N_4$ aus Acetylen 1, 244.
$C_6H_4O_6Cl_4$ β.β.ε.ε-Tetrachlor-α.γ.δ-trioxo-n-capronsäure-hydrat 3, 824.
β.β.δ.δ-Tetrachlor-γ-oxy-α-oxo-butan-α.γ-dicarbonsäure 10, 986; vgl. a. 6, 1282; 3 (305).
$C_6H_4O_7N_2$ 4.6-Dinitro-pyrogallol 6, 1087.
$C_6H_4O_7N_4$ 2.4.6-Trinitro-3-amino-phenol 13, 425 (140).
2.3.6-Trinitro-4-amino-phenol 13, 533 (197).
N-[2.4.6-Trinitro-phenyl]-hydroxylamin 15, 13.

Benzochinon-(1.4)-oxim bezw. p-Nitrosophenol 7, 622 (344).
α-Picolinsäure, Picolinsäure 22, 33 (502).
Nicotinsäure 22, 38 (503).
Isonicotinsäure 22, 45 (504).

$C_6H_5O_2N_3$ Azidohydrochinon 6 (419).
Glutazincarbonsäure-nitril 22, 556.

$C_6H_5O_2N_5$ 6 (bezw. 5)-Nitro-4 (bezw. 7)-amino-benztriazol 26, 323.

$C_6H_5O_2Cl$ 3-Chlor-brenzcatechin 6 (388).
4-Chlor-brenzcatechin 6, 783 (389).
x-Chlor-resorcin 6, 819.
Chlorhydrochinon 6, 849 (417).
6-Chlor-3 (oder 5)-methyl-pyron-(2) 17 (149).
6-Chlor-4-methyl-pyron-(2) 17 (149).
5-Chlormethyl-furfurol 17, 290 (151).
5-Methyl-brenzschleimsäure-chlorid 18, 294.

$C_6H_5O_2Br$ 4-Brom-brenzcatechin 6, 784.
2 oder 4-Brom-resorcin 6, 821.
Bromhydrochinon 6, 852.
5-Brommethyl-furfurol 17, 290 (151).

$C_6H_5O_2I$ Jodobenzol 5, 218 (118).
4-Jodoso-phenol 6 (109).
x-Jod-resorcin 6, 822.

$C_6H_5O_2P$ Phosphinobenzol 16, 803.

$C_6H_5O_2As$ [4-Oxy-phenyl]-arsenoxyd 16, 863 (440).
Phenylarsendioxyd 16, 869.

$C_6H_5O_2B$ Metaborsäure-phenylester 6, 183.

$C_6H_5O_3N$ 2-Nitro-phenol 6, 213, 1285 (113).
3-Nitro-phenol 6, 222, 1285 (116).
4-Nitro-phenol 6, 226, 1285 (117); 18, 900.
2-Oxy-benzochinon-(1.4)-oxim-(1) bezw. 4-Oxy-benzochinon-(1.2)-oxim-(1) bezw. 4-Nitroso-resorcin 8, 235.
5-Amino-2-oxy-benzochinon-(1.4) bezw. 5-Amino-4-oxy-benzochinon-(1.2) 14, 248 (494).
β-Nitro-α-[α-furyl]-äthylen 17, 47.
[α-Iminomethyl-glutaconsäure]-anhydrid bezw. Aminomethylen-glutaconsäure-anhydrid 17, 559.
3-Oxy-pyridin-carbonsäure-(2) 22, 212.
4-Oxy-pyridin-carbonsäure-(2) bezw. Pyridon-(4)-carbonsäure-(2) 22, 213.
5-Oxy-pyridin-carbonsäure-(2) 22, 213.
6-Oxy-pyridin-carbonsäure-(2) bezw. Pyridon-(6)-carbonsäure-(2) 22, 213 (549).
2-Oxy-pyridin-carbonsäure-(3) bezw. Pyridon-(2)-carbonsäure-(3) 22, 214.
4-Oxy-pyridin-carbonsäure-(3) bezw. Pyridon-(4)-carbonsäure-(3) 22, 214.
6-Oxy-pyridin-carbonsäure-(3) bezw. Pyridon-(6)-carbonsäure-(3) 22, 215.
3-Oxy-pyridin-carbonsäure-(4) 22, 217.
α-Pyrrylglyoxylsäure 22, 301 (572).

$C_6H_5O_3N_3$ 2-Nitro-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) 16, 480 (356).
3-Nitro-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) 16, 482 (356).
4-Nitro-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) 16, 483 (357).
2.6.5′-Trioxo-1.2.3.6.4′.5′-hexahydro-[pyrrolo-2′.3′:4.5-pyrimidin] 26 (78).

$C_6H_5O_3N_7$ 1.2.4.5-Tetrazin-dicarbonsäure-(3.6)-äthylester-azid 26, 571.

$C_6H_5O_3N_9$ Tricarballylsäure-triazid 2, 817 (322); 4, 733.

$C_6H_5O_3Cl$ 4-Chlor-pyrogallol 6, 1084.

$C_6H_5O_3Cl_3$ Tricarballylsäure-trichlorid 2, 816.
β-Chlor-α-methyl-β-dichloracetyl-acrylsäure 3, 736.

$C_6H_5O_3Cl_5$ Pentachlor-acetessigsäure-äthylester 3, 664.

$C_6H_5O_3Br$ 4 oder 5-Brom-pyrogallol 6, 1085.
x-Brom-triacetsäurelacton 17, 443.
2-Brom-3-methoxy-pyron-(4) 18, 12.
3 oder 4-Brom-5-methyl-brenzschleimsäure 18, 294.
5-Brommethyl-brenzschleimsäure 18, 295.

$C_6H_5O_3Br_3$ Methyläther des 4.4.5-Tribrom-cyclopentanol-(2)-dions-(1.3) oder des 2.5.5-Tribrom-cyclopentanol-(4)-dions-(1.3) 8, 227.

$C_6H_5O_3Br_5$ Pentabrom-acetessigsäure-äthylester 3, 666.

$C_6H_5O_4N$ 3-Nitro-brenzcatechin 6, 787.
4-Nitro-brenzcatechin 6, 788 (391).
2-Nitro-resorcin 6, 823 (404).
4-Nitro-resorcin 6, 823 (404).
5-Nitro-resorcin 6, 825.
Nitrohydrochinon 6, 856 (418).
1-Methyl-cyclopentantetron-(2.3.4.5)-3-oxim 7, 884.
5-Formyl-brenzschleimsäure-oxim 18, 408.
Dehydroschleimsäure-amid 18, 330.
Komensäure-amid 18, 462.
Pyrrol-dicarbonsäure-(2.5) 22, 131 (525).
Komenaminsäure 22, 251 (562).
4.6-Dioxy-pyridin-carbonsäure-(2) 22, 253.
2.6-Dioxy-pyridin-carbonsäure-(3) 22, 253.
4.6-Dioxy-pyridin-carbonsäure-(3) 22, 254.
2.6-Dioxy-pyridin-carbonsäure-(4), Citrazinsäure 22, 254.
1-Oxy-pyridon-(4)-carbonsäure-(2) 22, 298.
Aconitsäure-imid 22, 330.

$C_6H_5O_4N_3$ Dichinoyltrioxim 7, 886.
2.3-Dinitro-anilin 12, 747.
2.4-Dinitro-anilin 12, 747 (361).
2.5-Dinitro-anilin 12, 757 (365).
2.6-Dinitro-anilin 12, 758 (365).
3.4-Dinitro-anilin 12, 758.
3.5-Dinitro-anilin 12, 759 (366).
3-Nitro-5-amino-2-oxy-p-chinon-imid-(1) 14, 250.
5-Nitro-phenol-diazoniumhydroxyd-(2) 16 (363).
2-Nitro-phenylnitramin 16, 666.
3-Nitro-phenylnitramin 16, 666.
4-Nitro-phenylnitramin 16, 666.
5(?)-Nitro-2-amino-pyridin-carbonsäure-(3) 22, 542.
5-Nitro-6-amino-pyridin-carbonsäure-(3) 22, 542.

$C_6H_5O_4N_5$ Trichinoyl-diimid-trioxim 7, 908.

Isoxazolon-(5)-carbonsäure-(3)-äthylester 27, 331.
Isoxazolon-(5)-carbonsäure-(4)-äthylester 27, 332.
$C_6H_7O_4N_3$ [Oximino-cyan-acetyl]-carbamidsäure-äthylester 3, 776.
5-Nitro-1.3-dimethyl-uracil 24, 322 (314).
5-Nitro-3-äthyl-uracil 24, 322 (314).
5-Nitro-1-äthyl-uracil 24 (315).
5-Nitro-1.4-dimethyl-uracil 24, 351 (329).
5-Nitro-3.4-dimethyl-uracil 24 (329).
Barbitursäure-imid-(6)-essigsäure-(1) bezw. 4-Amino-uracil-essigsäure-(3) 24 (411).
1.3-Dimethyl-violursäure 24, 513 (440).
4-Isonitroso-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(3)-äthylester 25, 249.
[2.6-Dioxo-4-imino-hexahydropyrimidyl-(5)]-essigsäure 25 (594).
Barbitursäure-essigsäure-(5)-amid 25 (594).
5-Acetamino-barbitursäure 25, 496.
1.2-Diacetyl-urazol 26, 204.
1-Äthyl-1.2.3-triazol-dicarbonsäure-(4.5) 26 (90).
3-Methyl-5-oximinoacetyl-isoxazolon-(4)-oxim 27, 286.
$C_6H_7O_4N_5$ 2.4-Dinitro-1.3.5-triamino-benzol 13, 300.
[4-Oxy-3.6-dioxo-hexahydropyridazinyl-(4)]-essigsäureazid 25 (610).
$C_6H_7O_4Cl$ Chlorfumarsäure-dimethylester 2, 744 (302).
Chlormaleinsäure-dimethylester 2 (305).
γ-Chlor-itaconsäure-methylester 2, 763.
Chlordihydromuconsäure 2, 774.
β-Chlor-α-äthoxy-β-formyl-acrylsäure 3, 877.
$C_6H_7O_4Cl_3$ [β.β.β-Trichlor-äthyliden]-diacetat 2, 153 (71).
β-Trichlormethyl-glutarsäure 2, 659.
γ.γ.γ-Trichlor-β-acetoxy-buttersäure 3, 310 (117).
α-Trichloracetoxy-isobuttersäure 3 (119).
$C_6H_7O_4Cl_5$ Verbindung $C_6H_7O_4Cl_5$ aus Chlorameisensäure-äthylester 3, 11.
$C_6H_7O_4Br$ Bromfumarsäure-dimethylester 2, 746.
Brommaleinsäure-dimethylester 2, 755.
Bromdihydromuconsäure 2, 774.
Isomere Bromdihydromuconsäure 2, 775.
x-Brom-triacetsäure 3, 751.
β-Brom-α-äthoxy-β-formyl-acrylsäure 3, 877.
β-Brom-α-methoxy-β-formyl-acrylsäure-methylester 3, 877.
β-Brom-γ-methyl-paraconsäure 18, 373.
Lacton der Brom-[α-oxy-isopropyl]-malonsäure 18 (478).
$C_6H_7O_4Br_3$ Diacetat des Bromalhydrats 2, 154.
α.β.β′-Tribrom-adipinsäure (?) 2, 655.
α.α′-Dibrom-α-brommethyl-glutarsäure 2, 657.
$C_6H_7O_4I$ Jodfumarsäure-dimethylester 2, 747.
$C_6H_7O_4P$ Phosphorsäure-phenylester 6, 178 (95).

$C_6H_7O_4As$ 2-Oxy-phenylarsonsäure 16 (454).
3-Oxy-phenylarsonsäure 16 (454).
4-Oxy-phenylarsonsäure, 4-Oxy-phenylarsinsäure 16, 874 (455).
$C_6H_7O_4Sb$ 4-Oxy-phenylstibonsäure 16 (519).
$C_6H_7O_5N$ Acetat der Enolform des Nitrosuccinaldehyds 2, 157.
5-Nitro-2-acetoxy-furan-dihydrid-(2.5) 17, 109.
α-Oximino-γ-valerolacton-γ-carbonsäure 18, 452.
Citronensäure-α.β-imid 22, 374.
$C_6H_7O_5N_3$ 5-Nitro-1.3-dimethyl-barbitursäure 24, 475 (413).
Uramil-carbonsäure-(7)-methylester 25 (706).
$C_6H_7O_5Cl_3$ [β.β.β-Trichlor-α-oxy-äthyl]-bernsteinsäure 3, 451.
$C_6H_7O_5Br$ Bromoxydihydromuconsäure 3, 471.
α-Brom-β-oxal-buttersäure 3, 801; s. a. 10, 457.
1-Brom-3-methyl-cyclopropanol-(3)-dicarbonsäure-(1.2) 10, 457; s. a. 3, 801.
$C_6H_7O_5P$ Brenzcatechinphosphorsäure 6, 782.
$C_6H_7O_5As$ Brenzcatechin-arsonsäure-(4) 16 (459).
Resorcin-arsonsäure-(4) 16 (459).
$C_6H_7O_6N$ Nitromaleinsäure-äthylester 2, 758.
Verbindung $C_6H_7O_6N$ aus α-Nitroso-α-äthyl-tetronsäure 17 (230).
$C_6H_7O_6Cl$ 4-Chlor-3-oxy-tetrahydrofuran-dicarbonsäure-(2.5) 18, 360.
$C_6H_7O_6Cl_5$ Verbindung $C_6H_7O_6Cl_5$ aus Dimethylcarbonat 3, 9 (5).
$C_6H_7O_6Br$ Bromtricarballylsäure 2, 817.
$C_6H_7O_8As$ Arsenylcitronensäure 3, 566.
$C_6H_7O_8B$ Borylcitronensäure 3, 566.
$C_6H_7O_8Sb$ Antimonylcitronensäure 3, 566.
$C_6H_7O_9N$ Citronensäurenitrat 3, 566.
$C_6H_7O_{11}N_3$ Lävoglucosantrinitrat 1, 894.
α-Lävulosantrinitrat 1, 925.
β-Lävulosantrinitrat 1, 925.
Sorbinosantrinitrat 1, 929.
$C_6H_7O_{15}N_5$ Quercit-pentanitrat 6, 1188.
$C_6H_7O_{16}N_5$ d-Glucosepentanitrat 1, 897.
d-Mannosepentanitrat 1, 907.
α-d-Galaktosepentanitrat 1, 915.
β-d-Galaktosepentanitrat 1, 915.
$C_6H_7NCl_4$ Bis-[β.γ-dichlor-allyl]-amin 4, 219.
C_6H_7NS 2-Amino-phenylmercaptan 13, 397 (124).
3-Amino-phenylmercaptan 13, 425 (140).
4-Amino-phenylmercaptan 13, 533 (198).
2-Methylmercapto-pyridin 21, 45.
N-Methyl-thio-α-pyridon 21, 269.
C_6H_7NSe 2-Amino-selenophenol 13 (128).
2-Methylselen-pyridin 21, 46.
N-Methyl-seleno-α-pyridon 21, 269.
$C_6H_7N_2Cl$ 4-Chlor-phenylendiamin-(1.2) 13, 25.
2-Chlor-phenylendiamin-(1.3) 13 (15).
4-Chlor-phenylendiamin-(1.3) 13, 53.
5-Chlor-phenylendiamin-(1.3) 13, 54.
2-Chlor-phenylendiamin-(1.4) 13, 117.
2-Chlor-phenylhydrazin 15, 422 (105).

Acetylacetonthioharnstoff 24, 94 (235).

$C_6H_8N_2S_2$ 2.5-Dimercapto-phenylendiamin-(1.4) 13, 792.
4.5-Dimethyl-dithiouracil 24, 361.
2-Äthylmercapto-thiopyrimidon-(4) bezw. 4-Mercapto-2-äthylmercapto-pyrimidin 25, 13.
2-Methylmercapto-4-methyl-thiopyrimidon-(6) bezw. 6-Mercapto-2-methylmercapto-4-methyl-pyrimidin 25, 16.

$C_6H_8N_2S_3$ Bis-[Δ^2-thiazolinyl-(2)]-sulfid 27, 94.

$C_6H_8N_2S_4$ Bis-[β-rhodan-äthyl]-disulfid 3, 178.

$C_6H_8N_3Cl$ 5-Chlor-1.2.4-triamino-benzol 13, 299.
6-Chlor-4-methyl-pyrimidon-(2)-methylimid bezw. 6-Chlor-2-methylamino-4-methyl-pyrimidin 24, 85.
4-Chlor-5-methyl-pyrimidon-(2)-methylimid bezw. 4-Chlor-2-methylamino-5-methyl-pyrimidin 24, 87.
5-Chlor-2.4-dimethyl-pyrimidon-(6)-imid bezw. 5-Chlor-6-amino-2.4-dimethyl-pyrimidin 24, 90.
6-Chlor-4.5-dimethyl-pyrimidon-(2)-imid bezw. 6-Chlor-2-amino-4.5-dimethyl-pyrimidin 24, 92.
2-Chlor-4.5-dimethyl-pyrimidon-(6)-imid bezw. 2-Chlor-6-amino-4.5-dimethyl-pyrimidin 24, 92.
Verbindung $C_6H_8N_3Cl$ aus α.α'-Diamino-α.α'-dimethyl-bernsteinsäure-dinitril 4 (541).

$C_6H_8N_3Br$ 5-Brom-2.4-dimethyl-pyrimidon-(6)-imid bezw. 5-Brom-6-amino-2.4-dimethyl-pyrimidin 24, 91.

$C_6H_8N_3I$ 5-Jod-2.4-dimethyl-pyrimidon-(6)-imid bezw. 5-Jod-6-amino-2.4-dimethyl-pyrimidin 24, 91.
6-Jod-5-äthyl-pyrimidon-(4)-imid bezw. 6-Jod-4-amino-5-äthyl-pyrimidin 42 (234).

$C_6H_8N_4S$ 1-Allyl-2-thio-parabansäure-diimid-(4.5) 24, 461.

$C_6H_8N_5Cl_3$ 4.6-Bis-methylimino-2-trichlormethyl-tetrahydro-1.3.5-triazin bezw. 4.6-Bis-methylamino-2-trichlormethyl-1.3.5-triazin 26, 231.

$C_6H_8N_5Br_3$ 4.6-Bis-methylimino-2-tribrommethyl-tetrahydro-1.3.5-triazin bezw. 4.6-Bis-methylamino-2-tribrommethyl-1.3.5-triazin 26, 232.

$C_6H_8N_6S_4$ Bis-[5-methylimino-1.3.4-thiodiazolinyl-(2)]-disulfid bezw. Bis-[5-methylamino-1.3.4-thiodiazolyl-(2)]-disulfid 27 (610).

$C_6H_8N_{10}S_2$ Bis-[4.6-diimino-tetrahydro-1.3.5-triazinyl-(2)]-disulfid bezw. Bis-[4.6-diamino-1.3.5-triazinyl-(2)]-disulfid 26, 272.

C_6H_9ON Acroleinammoniak 1, 727.
Hexin-(1)-on-(5)-oxim 1, 750.
Sorbinsäure-amid 2, 484.
γ-Äthoxy-crotonsäure-nitril 3, 376.
α-Propionyl-propionsäure-nitril 3, 687.
α-Oxo-isocapronitril 3, 690.
α-Äthyl-acetessigsäure-nitril 3, 693 (241).
α.α-Dimethyl-acetessigsäure-nitril 3, 696.
α-Formyl-isovaleriansäure-nitril 3, 697.
Cyclohexen-(1)-on-(3)-oxim 7, 51.
1-Methyl-cyclopenten-(1)-on-(3)-oxim 7 (46).
1-Methyl-cyclopenten-(1)-on-(5)-oxim 7, 52 (46).
Methylfurfurylamin 18, 584 (555).
1-Oxy-2.5-dimethyl-pyrrol bezw. 2.5-Dimethyl-pyrrolenin-1-oxyd 20, 175 (43).
N-Methylpyridiniumhydroxyd 20, 213 (71).
2-[β-Oxy-äthyl]-pyrrol 21 (201).
1.2.5.6-Tetrahydro-pyridin-aldehyd-(3) 21, 255.
3.4.5-Trimethyl-isoxazol 27, 18.
Verbindung C_6H_9ON aus x.x-Diamino-n-capronsäure 4, 437.

$[C_6H_9ON]_x$ Polymerer 1.2.5.6-Tetrahydro-pyridin-aldehyd-(3) 21, 256.

$C_6H_9ON_3$ Aceton-cyanacetylhydrazon 2, 592.
Cyclopenten-(1)-on-(3)-semicarbazon 7 (45).
2.4.6-Triamino-phenol 13, 569 (211).
2.3.4- oder 2.3.6-Triamino-phenol 13, 571.
3.4-Dimethyl-pyrazol-carbonsäure-(1)-amid 23, 72.
3.5-Dimethyl-pyrazol-carbonsäure-(1) amid 23, 76.
N-Methyl-N'-acetyl-N.N''-äthenyl-guanidin 24, 18.
2-Oxo-4-äthylimino-tetrahydropyrimidin bezw. 4-Äthylamino-pyrimidon-(2) bezw. 2-Oxy-4-äthylamino-pyrimidin 24 (313).
6-Oxo-2-methylimino-4-methyl-tetrahydropyrimidin bezw. 2-Methylamino-4-methyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-2-methylamino-4-methyl-pyrimidin 24, 344.
2-Oxo-6-methylimino-4-methyl-tetrahydropyrimidin bezw. 6-Methylamino-4-methyl-pyrimidon-(2) bezw. 2-Oxy-6-methylamino-4-methyl-pyrimidin 24 (326).
6-Oxo-2-imino-1.4-dimethyl-tetrahydropyrimidin bezw. 2-Amino-1.4-dimethyl-pyrimidon-(6) 24, 346.
4-Oxo-2-methylimino-5-methyl-tetrahydropyrimidin bezw. 2-Methylamino-5-methyl-pyrimidon-(4) bezw. 4-Oxy-2-methylamino-5-methyl-pyrimidin 24, 354.
3.5-Dimethyl-cytosin 24, 355.
5-Äthyl-cytosin 24, 359.
6-Oxo-2-imino-4.5-dimethyl-tetrahydropyrimidin bezw. 2-Amino-4.5-dimethyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-2-amino-4.5-dimethyl-pyrimidin 24, 359.
5-Amino-2-methoxy-4-methyl-pyrimidin 25, 428.

1.3.5-Tris-hydroxylamino-benzol bezw. Cyclohexantrioxim-(1.3.5) 15, 34.
2.6-Dioxo-piperazin-essigsäure-(4)-amid 24 (298).
3-Methyl-hydantoin-carbonsäure-(5)-methylamid 25 (579).
Hydrokaffursäure 25, 246 (580).
Anhydroglycylasparagin 25, 248.
4-[Carbomethoxyamino-methyl]-imidazolon-(2) 25 (676).
1.3-Dimethyl-uramil 25, 494 (705); 27 (732).
1.7-Dimethyl-uramil 25 (705).
7.7-Dimethyl-uramil 25 (705).
7-Äthyl-uramil 25, 494 (705).
5-Äthyl-uramil 25, 503.
Trimeres Acetonitriloxyd 26, 36.
Cyanursäure-trimethylester 26, 126 (35).
5-Methyl-1.2.4-triazolon-(3)-[α-propionsäure]-(1) bezw. α-[3-Oxy-5-methyl-1.2.4-triazolyl-(1)]-propionsäure 26, 149.
Isocyanursäure-trimethylester 26, 249 (76).
Verbindung $C_6H_9O_3N_3$ aus Chloracetyl-diglycinamid 26, 259.
1.O².O⁴-Trimethyl-cyanursäure 26, 269.
1.3.O⁴-Trimethyl-cyanursäure 26, 271.
1-Oxy-5-methyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4)-äthylester 26, 283.
3-Methyl-5-[α-oximino-äthyl]-isoxazolon-(4)-oxim 27, 257, 701.
4-Oxy-4-methyl-6-[α-oximino-äthyl]-1.2.5-oxdiazin 27, 701; vgl. a. 27, 257.

$C_6H_9O_3N_5$ Diazoacetyl-glycylglycinamid 4 (486); vgl. a. 25, 114.
3-Methyl-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(1)-[β-aminoformyl-hydrazid] 24, 44.
Δ²-Pyrazolin-tricarbonsäure-(3.4.5)-triamid 25, 182.
[5-Oxo-1.2.3-triazolinyl-(1)-acetyl]-glycin-amid 26, 137.

$C_6H_9O_3N_7$ Cyanurureid 26, 248.

$C_6H_9O_3Cl$ Oxalsäure-isobutylester-chlorid 2, 542.
Bernsteinsäure-äthylester-chlorid 2, 613 (264).
Methylmalonsäure-äthylester-chlorid 2, 629.
β-Acetoxy-isobuttersäure-chlorid 3, 320.
α-Chlor-acetessigsäure-äthylester 3, 662 (233); 23, 591; 26, 654.
γ-Chlor-acetessigsäure-äthylester 3, 663 (233).
α-Chlor-α-methyl-acetessigsäure-methylester 3 (237).
Quercitanchlorhydrin 6, 1187.
α-Oxy-isobuttersäure-[β-chlor-äthyliden]-ätherester 19 (656).

$C_6H_9O_3Cl_3$ Chloralaldol 1, 849.
Acetat des Chloral-äthylalkoholats 2, 153.
β.β.β-Trichlor-α-oxy-propionsäure-propylester 3, 288.
γ.γ.γ-Trichlor-β-oxy-buttersäure-äthylester 3 (117).
γ.γ.δ-Trichlor-β-oxy-n-capronsäure 3, 333.
γ.γ.γ-Trichlor-β-oxy-α-äthyl-buttersäure 3, 338.
Trichlorparaldehyd 19, 386 (807).
Phenosetrichlorhydrin 6, 198.

$C_6H_9O_3Br$ [α-Brom-vinyl]-glykolsäure-äthylester 3 (135).
α-Brom-acetessigsäure-äthylester 3, 664 (233).
γ-Brom-acetessigsäure-äthylester 3, 664 (233).
α-Brom-lävulinsäure-methylester 3 (236).
β-Brom-lävulinsäure-methylester 3 (236).
α-Brom-α-methyl-acetessigsäure-methylester 3, 681.
γ-Brom-α-methyl-acetessigsäure-methylester 3, 681.

$C_6H_9O_3I$ α-Jod-acetessigsäure-äthylester 3, 666; 23, 591.

$C_6H_9O_4N$ α-Acetoxy-β-oxo-γ-oximino-butan 2 (73).
x-Nitro-crotonsäure-äthylester 2 (188).
Acetyl-oxamidsäure-äthylester 2, 545 (237).
α-Acetoximino-propionsäure-methylester 3, 616.
α-Oximino-acetessigsäure-äthylester 3, 744 (259).
Triacetsäure-oxim 3, 751.
γ-Oximino-γ-acetyl-buttersäure 3, 751.
Iminobernsteinsäure-äthylester bezw. Aminobutendisäure-äthylester 3, 780.
2-Nitro-1-methyl-cyclobutan-carbonsäure-(1) 9 (4).
O.O-Dimethyl-d-tartrimid 21 (476).
N-Äthyl-d-tartrimid 21, 624.
Traubensäure-äthylimid 21, 625.
Dimethylmesoweinsäure-imid(?) 3 (184).
Dimethyltraubensäure-imid(?) 3 (185).
α.α′-Imino-bernsteinsäure-äthylester 22, 117.

$C_6H_9O_4N_3$ Oxalsäure-amid-[diacetyl-hydrazid] 2 (243).
Acetyloximino-äthenyl-acetylamidoxim 3, 606 (216).
α.β-Bis-[acetyl-oximino]-α-amino-äthan 3 (216).
β-Nitrosimino-α-oximino-buttersäure-äthylester 3, 746.
Oxomalonsäure-äthylester-guanidid 3, 773.
1-Nitro-3.5-dioxo-2.6-dimethyl-piperazin 24 (309).
Isokaffursäure 25 (602).
Kaffursäure 25, 281 (602).
5-Methoxy-1-methyl-hydantoin-carbonsäure-(5)-amid 25 (603).
5-Oxy-1.3-dimethyl-hydantoin-carbonsäure-(5)-amid 25 (605).
Hydroxonsäure-äthylester 25 (691).
[3.5-Dioxo-hexahydro-1.2.4-triazinyl-(1)]-essigsäure-methylester bezw. [3.5-Dioxy-1.6-dihydro-1.2.4-triazinyl-(1)]-essigsäure-methylester 26 (63).
Salpetrigsäureester des [β-Oxy-isobutyl]-furoxans 27, 603.
Verbindung $C_6H_9O_4N_3$ aus Trinitro-anhydrodiacetonharnstoff 24, 71.

$C_6H_9N_3S_3$ Trithiocyanursäure-trimethylester **26**, 128 (35).
Trimethylester aus Trithioisocyanursäure bezw. Trithiocyanursäure **26**, 259.
$C_6H_9N_3Se_3$ Triselenocyanursäure-trimethylester **26**, 129.
$C_6H_9N_4Cl$ 6-Chlor-2.4-diimino-5-äthyl-tetrahydropyrimidin bezw. 6-Chlor-2.4-diamino-5-äthyl-pyrimidin **24** (334).
$C_6H_9ClBr_2$ 1-Chlor-1.2-dibrom-cyclohexan **5** (9).
$C_6H_9ClBr_4$ 2(?)-Chlor-1.2.5.6(?)-tetrabromhexan **1**, 146.
$C_6H_9Cl_3S_3$ 2.4.6-Trichlor-2.4.6-trimethyl-1.3.5-trithian **19** (807).
C_6H_9BrMg tert.-Butyl-acetylenmagnesiumbromid **4** (607).
$C_6H_9Br_2P$ Verbindung $C_6H_9Br_2P$ aus Glycerin **1**, 512.
$[C_6H_{10}ON]_x$ Verbindung $[C_6H_{10}ON]_x$ aus p-Tolylhydroxylamin **15**, 16.
$C_6H_{10}ON_2$ Propylcyanacetamid **2**, 658.
Methyläthylcyanacetamid **2** (279).
α-Cyan-isovaleriansäure-amid **2**, 669.
Isovalerylcyanamid **3**, 80.
β-Oximino-α.α-dimethyl-buttersäure-nitril **3**, 696.
Cyanameisensäure-diäthylamid **4**, 113 (352).
α-Acetamino-isobuttersäure-nitril **4**, 416.
1.2.5.6-Tetrahydro-pyridin-aldoxim-(3) **21**, 256.
1-Oxy-2.4.5-trimethyl-imidazol bezw. 2.4.5-Trimethyl-imidazol-3-oxyd **23** (26).
Methylpyrazin-hydroxymethylat **23**, 94.
5-Äthoxy-3-methyl-pyrazol **23**, 354.
4(bezw. 5)-Äthoxymethyl-imidazol **23** (103).
1.2.3-Trimethyl-pyrazolon-(5) **24**, 20 (189).
3 (bezw. 5)-Propyl-pyrazolon-(5 bezw. 3) **24**, 68.
3(bezw. 5)-Methyl-4-äthyl-pyrazolon-(5 bezw. 3) **24**, 68.
3.4.4-Trimethyl-pyrazolon-(5) **24**, 70.
4-Isopropyl-imidazolon-(2) **24**, 70.
4-Methyl-5-äthyl-imidazolon-(2) **24**, 70 (228).
4-Methyl-3-äthyl-isoxazolon-(5)-imid bezw. 5-Amino-4-methyl-3-äthyl-isoxazol **27**, 162.
2.5-Diäthyl-1.3.4-oxdiazol **27**, 565.
Verbindung $C_6H_{10}ON_2$ aus 4-Methyl-3-äthyl-isoxazolon-(5)-imid **27**, 162.
$C_6H_{10}ON_4$ α-Methyl-acetessigsäure-nitril-semicarbazon **3** (237).
2-Oxo-5-imino-4-äthylimino-hexahydropyrimidin bezw. 2-Oxy-5-amino-4-äthylamino-pyrimidin **24** (409).
2-Oxo-5-imino-4-methylimino-1-methyl-hexahydropyrimidin bezw. 5-Amino-4-methylamino-1-methyl-pyrimidon-(2) **24** (410).
2-Oxo-5-imino-6-methylimino-4-methyl-hexahydropyrimidin bezw. 2-Oxy-5-amino-6-methylamino-4-methylpyrimidin **24** (414).
2-Oxo-5.6-diimino-3.4-dimethyl-hexahydropyrimidin bezw. 5.6-Diamino-3.4-dimethyl-pyrimidon-(2) **24** (415).
6-Oxo-2.4-diimino-5.5-dimethyl-hexahydropyrimidin **24**, 483.
β-[Imidazyl-(4 bezw. 5)]-propionsäure-hydrazid **25**, 122.
4-Acetamino-3.5-dimethyl-1.2.4-triazol **26**, 30.
$C_6H_{10}ON_6$ 6-Nitrosimino-2.4-dimethyl-1-cyan-hexahydro-1.3.5-triazin **26**, 132.
$C_6H_{10}OCl_2$ α.α-Dichlor-β-propyloxy-propylen **1**, 435.
3.3-Dichlor-hexanon-(2) **1**, 689.
2.3-Dichlor-2-methyl-pentanon-(4) **1**, 692.
4.4-Dichlor-2.2-dimethyl-butanon-(3) **1**, 695, 983.
1-Chlor-2-chlormethyl-1-methylol-cyclobutan **6**, 9.
$C_6H_{10}OCl_4$ [α.β.β.β-Tetrachlor-äthyl]-isobutyl-äther **1**, 624.
α.β.x.x-Tetrachlor-dipropyläther **1** (334).
$C_6H_{10}OBr_2$ α.β-Dibrom-α-methyl-n-valeraldehyd **1**, 690.
2.4-Dibrom-2-methyl-pentanon-(3) **1** (355).
2.3-Dibrom-2-methyl-pentanon-(4) **1**, 692.
ω.ω-Dibrom-pinakolin **1**, 695 (357).
$C_6H_{10}OS_2$ Allylxanthogensäure-äthylester **3**, 212.
$C_6H_{10}OMg$ Cyclohexen-(1)-yl-(4)-magnesiumhydroxyd **16** (550).
$C_6H_{10}O_2N_2$ 2-Methyl-penten-(2)-nitrimid-(4), Mesitylnitrimin **1**, 739.
Methylallyldiketon-dioxim **1**, 803.
Diacetyl-acethydrazon **2**, 191 (86).
$\Delta^{\beta.\gamma}$-Dihydromuconsäure-diamid **2**, 774.
Äthylfumarsäure-diamid **2**, 779.
Dimethylmaleinsäure-diamid (?) **2**, 781.
Dimethylfumarsäure-diamid (?) **2**, 781.
Dimethylacrylsäure-ureid **3**, 64.
Verbindung $C_6H_{10}O_2N_2$ aus Cyancarbamidsäure-äthylester und Äthyljodid **3**, 81.
[α-Oxy-isovaleryl]-cyanamid **3**, 329.
Cyclohexandioxim-(1.3) **7**, 555.
Cyclohexandioxim-(1.4) **7**, 556.
1-Methyl-cyclopentandion-(2.3)-dioxim **7** (311).
1.3-Dimethyl-cyclobutandion-(2.4)-dioxim **7** (311).
Cyclobutan-dicarbonsäure-(1.1)-diamid **9** (315).
cis-Cyclobutan-dicarbonsäure-(1.2)-diamid **9**, 725.
5-Oxo-3-oximino-2.2-dimethyl-pyrrolidin **21** (332).
2-Oxo-4-oximino-3.3-dimethyl-pyrrolidin **21**, 386.
Pyrrolidon-(5)-essigsäure-(2)-amid **22**, 287.
2-Methyl-pyrrolidon-(5)-carbonsäure-(2)-amid **22**, 288.
α-Amino-α.α′-dimethyl-bernsteinsäure-imid **22**, 533.
Sarkosinanhydrid **24**, 265 (295).
2.6-Dioxo-4-äthyl-piperazin **24** (297).

Hochschmelzender 2-Amino-buten-(2)-amid-(1)-säure-(4)-äthylester von THOMAS-MAMERT 3, 785 (274).
Niedrigschmelzender 2-Amino-buten-(2)-amid-(1)-säure-(4)-äthylester von THOMAS-MAMERT 3, 785.
Aminobutenamidsäure-äthylester von CLAUS, VOELLER 3, 785.
Aminomethylen-malonsäure-äthylester-amid 3, 787.
N-Nitroso-N-allyl-urethan 4 (395).
N-[β-Amino-äthyl]-maleinamidsäure (?) 4 (416); 17, 433.
Methylen-homoasparagin 4, 495.
Cyclohexylpseudonitrol 5 (10).
Cyclohexen-nitrosit 5, 64.
2-Nitro-1-methyl-cyclobutan-carbonsäure-(1)-amid 9 (4).
N-Nitroso-piperidin-α-carbonsäure 22, 8.
N-Nitroso-piperidin-β-carbonsäure 22, 9.
N-Nitroso-piperidin-γ-carbonsäure 22, 10.
N-Nitrosoderivat der α.α-Dimethyl-trimethylenimin-α'-carbonsäure oder der α.α-Dimethyl-äthylenimin-α'-essigsäure 22, 10.
α.α'-Imino-succinamidsäure-äthylester 22, 117.
Alanylserinanhydrid 25 (485).

$C_6H_{10}O_3N_4$ Acetylderivat des Isonitrosoaceton-semicarbazons 3, 110.
ms-Isonitroso-acetylaceton-semicarbazon 3, 112.
3.8-Dimethyl-allantoin 25 (693); 27 (732).
1.6-Dimethyl-allantoin 25 (693).

$C_6H_{10}O_3N_6$ Diazoacetyl-glycylglycinhydrazid 4 (487).
[5-Oxo-1.2.3-triazolinyl-(1)]-acetyl-glycin-hydrazid 26 (37).
1.2-Dihydro-1.2.4.5-tetrazin-dicarbonsäure-(3.6)-äthylester-hydrazid 26, 569.

$C_6H_{10}O_3N_8$ Pyrazol-tricarbonsäure-(3.4.5)-trihydrazid 25 (557).

$C_6H_{10}O_3Cl_2$ Mannitandichlorhydrin 1, 540.
3.3-Dichlor-1.4-dimethoxy-butanon-(2) 1 (429).
Dichlor-äthoxy-essigsäure-äthylester 2, 543 (236).
β.β-Dichlor-α-oxy-isobuttersäure-äthylester 3, 317.
β.β'-Dichlor-α-oxy-isobuttersäure-äthylester 3, 318.
2.4-Dimethyl-6-dichlormethyl-1.3.5-trioxan 19 (806).

$C_6H_{10}O_3Br_2$ α.β-Dibrom-β-äthoxy-isobuttersäure 3, 320.

$C_6H_{10}O_3S$ Thiooxalsäure-diäthylester 2, 563 (244).

$C_6H_{10}O_3S_2$ Äthylkohlensäure-äthylxanthogensäure-anhydrid 3, 213.
Äthylxanthogenessigsäure-methylester 3, 255.
Methylxanthogenessigsäure-äthylester 3, 256.
α-Äthylxanthogen-propionsäure 3, 291.
β-Äthylxanthogen-propionsäure 3, 300.
Inneres Anhydrid des Diäthylendisulfid-oxyd-[hydroxy-(carboxy-methylats)] 19, 7.

$C_6H_{10}O_3S_5$ Schwefligsäure-äthylxanthogensäure-anhydrid 3 (85).

$C_6H_{10}O_3P_4$ Verbindung $C_6H_{10}O_3P_4$ aus Cyclohexen 5 (32).

$C_6H_{10}O_4N_2$ Diisopropenyl-nitrosat 1, 256.
Malonsäure-äthylester-ureid 3, 66.
Acetyl-allophansäure-äthylester 3, 72.
Azodicarbonsäure-diäthylester 3, 123 (58).
α-Acetoxy-isobernsteinsäure-diamid 3 (156).
α.β-Dioximino-buttersäure-äthylester 3, 745.
γ.δ-Dioximino-n-capronsäure 3, 751.
N-Methyl-N'-äthoxalyl-harnstoff 4 (331).
N'-Acetoxy-N-äthyl-oxamid 4, 112.
Acetyl-glycyl-glycin 4, 371.
Formaminomalonsäure-äthylester-amid 4, 470.
1.1-Dinitro-cyclohexan 5 (10).
Cyclohexen-nitrosat 5, 64.
4-Oxy-tetrahydrofuran-dicarbonsäure-(2.2)-diamid 18, 360.
Verbindung $C_6H_{10}O_4N_2$ (4.5-Dioxy-4.5-dimethyl-hydrouracil oder Hydrat des 5-Methyl-5-acetyl-hydantoins) 25 (484); vgl. a. 25 (510).
Serinanhydrid 25, 82 (510).
Verbindung $C_6H_{10}O_4N_2$ aus Malonamid 2, 583.
Verbindung $C_6H_{10}O_4N_2$ von FRÄNKEL, CORNELIUS 27 (630).

$[C_6H_{10}O_4N_2]_x$ Verbindung $[C_6H_{10}O_4N_2]_x$(?) aus β-Amino-crotonsäure-äthylester 3, 655.

$C_6H_{10}O_4N_4$ Äthylidendioxamid 2, 546.
Oxalsäurediamidoxim-diacetat 2, 557 (240).
Oxalsäure-bis-[acetyl-hydrazid] 2, 560 (243).
Äthan-α.α.β.β-tetracarbonsäure-tetraamid 2, 859.
Bernsteinsäure-diureid 3, 67.
Diacetylhydrazodicarbonamid 3 (56).
Oxalsäure-bis-methylureid 4 (331).
Bernsteinsäure-bis-[nitroso-methylamid] 4 (341).
Oxamid-N.N'-bis-essigsäureamid 4 (477).
[4-Oxy-3.6-dioxo-hexahydropyridazinyl-(4)]-essigsäurehydrazid 25 (609).

$C_6H_{10}O_4N_6$ 1-Amino-2.5-dioxo-pyrrolidin-dicarbonsäure-(3.4)-dihydrazid 22 (595).
Verbindung $C_6H_{10}O_4N_6$(?) aus Nitromalonsäure-diäthylester 2, 597.

$C_6H_{10}O_4N_8$ Bis-aminoguanidinderivat der Dioxo-bernsteinsäure 3, 833.

$C_6H_{10}O_4Cl_2$ Inositdichlorhydrin 6 (568).

$C_6H_{10}O_4Br_2$ 5.6-Dibrom-cyclohexantetrol-(1.2.3.4) 6, 1151.
Inosit-dibromhydrin 6, 1151 (568).

$C_6H_{10}O_4S$ Diallylsulfat 1 (226).
Thiodiameisensäure-diäthylester 3, 133.
Thiodiglykolsäure-dimethylester 3, 255 (98).

α.α'-Dimethyl-tetramethylensulfon **17** (10).
Sulfon $C_6H_{12}O_2S$ aus dem cyclischen Sulfid $C_6H_{12}S$ aus Erdöl **17**, 15.
Thioparaldehyd **19**, 386.
$C_6H_{12}O_2Mg$ [δ-Aceto-butyl]-magnesiumhydroxyd **4**, 669.
$C_6H_{12}O_3N_2$ Verbindung von Diacetamid mit Acetamid, Triacetodiamid **2**, 181.
Isopropylmalonsäure-hydrazid **2** (281).
Allophansäure-butylester **3** (31).
Allophansäureester des Methyläthylcarbinols **3** (31).
Allophansäure-isobutylester **3** (31).
Allophansäure-tert.-butylester **3** (31).
Dilactylsäure-diamid **3**, 284.
ω-Methyl-allophansäure-propylester **4** (332).
Äpfelsäure-bis-methylamid **4**, 79.
ω-Äthyl-allophansäure-äthylester **4** (354).
N-Nitroso-N-propyl-carbamidsäure-äthylester **4** (367).
ω-Isopropyl-allophansäure-methylester **4** (369).
Anhydroprodukt aus β-Amino-milchsäurealdehyd **4**, 327.
Betaincarbonsäure-amid **4**, 368.
Glycyl-glycin-äthylester **4**, 373.
Glycyl-d-alanin-methylester **4**, 385.
d-Alanyl-d-alanin **4**, 385 (491).
l-Alanyl-d-alanin **4**, 386.
d-Alanyl-l-alanin **4**, 387.
Carbaminyl-dl-alanin-äthylester **4**, 397.
Carbäthoxy-dl-alanin-amid **4**, 397.
N-Äthyl-N-carbaminyl-dl-alanin **4**, 398.
Amid der inakt. α.α'-Imino-dipropionsäure A **4**, 398.
Amid der inakt. α.α'-Imino-dipropionsäure B **4**, 399 (497).
Inakt. Alanylalanin **4**, 400.
β-[Carbäthoxy-amino]-propionsäure-amid **4**, 405.
[d-α-Amino-butyryl]-glycin **4** (501).
Glycyl-[d-α-amino-buttersäure] **4** (501).
[l-α-Amino-butyryl]-glycin **4** (502).
Glycyl-[l-α-amino-buttersäure] **4** (502).
[dl-α-Amino-butyryl]-glycin **4**, 409 (502).
Glycyl-[dl-α-amino-buttersäure] **4** (503).
dl-Valin-N-carbonsäure-amid **4**, 431.
dl-Asparaginsäure-β-äthylamid **4**, 484.
[N-Methyl-dl-asparaginsäure]-α(?)-methylamid **4**, 485.
N-Nitroso-paraldimin **27**, 461.
$C_6H_{12}O_3N_4$ Triglykolamidsäure-triamid **4**, 370 (483).
$C_6H_{12}O_3N_6$ Acetessigsäure-semicarbazid-semicarbazon **3** (232).
1.3.5-Trinitroso-2.4.6-trimethyl-trimethylentriamin **26**, 9.
$C_6H_{12}O_3N_8$ Δ^2-Pyrazolin-tricarbonsäure-(3.4.5)-trihydrazid **25** (555).
$C_6H_{12}O_3S$ Cyclohexansulfonsäure **11**, 23.
[Tetrahydrothiophen-carbonsäure-(2)]-hydroxymethylat **18**, 264.
$C_6H_{12}O_3S_2$ Diäthylendisulfid-[hydroxy-(carboxy-methylat)] **19**, 6.

$C_6H_{12}O_3Mg$ [α-Carbäthoxy-propyl]-magnesiumhydroxyd **4**, 670.
[α-Carbäthoxy-isopropyl]-magnesiumhydroxyd **4**, 670.
$C_6H_{12}O_4N_2$ 1.1-Dinitro-hexan **1**, 147.
3.3-Dinitro-2.2-dimethyl-butan **1**, 151.
2.3-Dinitro-2.3-dimethyl-butan **1**, 153.
Verbindung $C_6H_{12}O_4N_2$ aus Tetramethyläthylen und N_2O_5 **1**, 219.
Disalpetrigsäureester des Pinakons **1**, 488.
Nitrat des 2-Methyl-pentanol-(2)-oxims-(3) **1**, 836.
Nitrat des 3-Methyl-pentanol-(3)-oxims-(2) **1**, 837.
Oxaldihydroxamsäure-diäthyläther **2**, 555.
Dimethyläther-oxaldihydroximsäure-dimethylester **2**, 556.
Bernsteinsäure-bis-[oxymethyl-amid] **2**, 615.
Hydrazodicarbonsäure-diäthylester **3**, 98 (46).
Azin des Dimethylcarbonats **3**, 120.
N.N'-Dilactyl-hydrazin **3** (110).
α.α'-Dimethoxy-bernsteinsäure-diamid **3**, 520.
Meso-α.α'-dioxy-adipinsäure-diamid **3**, 533.
dl-α.α'-Dioxy-adipinsäure-diamid **3**, 533.
[β.γ-Dioxy-propyl]-malonsäure-diamid **3**, 534.
Weinsäure-bis-methylamid **4**, 79.
N-Nitro-N-butyl-carbamidsäure-methylester **4**, 159.
N-Nitro-N-sek.-butyl-carbamidsäure-methylester **4**, 163.
N-Nitro-N-isobutyl-carbamidsäure-methylester **4**, 172.
N.N'-Dicarbomethoxy-äthylendiamin **4**, 254 (416).
N.N'-Bis-[β-oxy-äthyl]-oxamid **4**, 285.
α.α'-Diamino-adipinsäure **4**, 496 (541); **3**, 614.
β.β'-Diamino-adipinsäure **4**, 496.
α.α'-Diamino-α-methyl-glutarsäure **4**, 496.
dl-Alanyl-dl-serin **4** (547).
Hydrazino-N.N-diessigsäure-dimethylester **4** (563).
Hydrazin-N.N-di-[α-propionsäure] **4** (564).
Hydrazin-N.N'-di-[α-propionsäure], α.α'-Hydrazopropionsäure **4**, 558.
$C_6H_{12}O_4N_4$ Allantoinsäure-äthylester **3**, 602.
Oxyacetyl-glycylglycin-hydrazid **4** (487).
α-[Nitroso-semicarbazino]-propionsäure-äthylester **4** (565).
N.N'-Dimethyl-tetrazon-N.N'-dicarbonsäure-dimethylester **4**, 579 (570); **12**, 1434.
$C_6H_{12}O_4N_6$ Bernsteinsäure-diureid-dioxim **3**, 67.
Mesoweinsäuredialdehyd-disemicarbazon **3** (56).
ω.ω'-Dinitroso-ω.ω'-diäthyl-oxalsäure-dihydrazid **4**, 551.
$C_6H_{12}O_4N_8$ N.N'-Bis-[α-nitroso-ureido]-piperazin **23** (7).

d-Leucin-amid 4 (522).
dl-Leucin-amid 4, 448 (522).
$C_6H_{14}OS$ Dipropylsulfoxyd 1, 359.
Methyl-pentamethylen-sulfoniumhydroxyd 17 (7).
2-Methyl-tetrahydrothiophen-hydroxy-methylat 17 (7).
$C_6H_{14}OS_2$ Äthandithiol-äthyläther-[β-oxy-äthyläther] 1, 472.
Diäthylendisulfid-hydroxyäthylat 19, 6.
$C_6H_{14}OMg$ n-Hexylmagnesiumhydroxyd 4, 667.
sek.- n-Hexyl-magnesiumhydroxyd 4, 667.
Isohexylmagnesiumhydroxyd 4, 667.
$C_6H_{14}OPb$ Dipropylbleioxyd 4 (600).
Diisopropylbleioxyd 4 (600).
Äthylisobutylbleioxyd 4 (600).
$C_6H_{14}OSn$ Dipropylzinnoxyd 4, 636 (588).
Diisopropylzinnoxyd 4, 636.
$C_6H_{14}O_2N_2$ γ-Oxy-α-methyl-n-valeriansäure-hydrazid 3, 334.
α-Oxy-isobutylacetamidoxim 3, 336.
γ-Oxy-β-methyl-n-valeriansäure-hydrazid 3, 337.
γ-Oxy-α.α-dimethyl-buttersäure-hydrazid 3, 341.
Oxy-dimethylamino-essigsäure-dimethyl-amid 4, 80.
Dipropylnitramin 4, 571; vgl. a. 4, 146.
Propylisopropylnitramin 4, 156.
Diisopropylnitramin 4, 571; vgl. a. 4, 156.
N-Carboxy-pentamethylendiamin 4, 267.
[β-Oxy-β-methyl-butyl]-harnstoff 4 (444).
β-Amino-α-methylamino-propionsäure-äthylester 4, 407.
Methylornithin 4 (512).
l(+)-Lysin 4, 435 (517); 5, 795.
dl-Lysin 4, 436 (517).
x.x-Diamino-n-capronsäure 4, 437.
α-Oxy-β-methylamino-isobuttersäure-methylamid 4, 516.
α-Oxy-β-dimethylamino-isobuttersäure-amid 4, 517.
α-Hydroxylamino-isobutyriminoäthyl-äther 4, 544.
α-Hydrazino-isobuttersäure-äthylester 4, 559.
n-Hexylnitramin 4, 572.
Dimeres Epihydrinamin 19, 332.
N.N'-Bis-oxymethyl-piperazin 23, 11.
N-Amino-paraldimin 27, 461.
Verbindung $C_6H_{14}O_2N_2$(?) aus Piperidin 20 (5).
$C_6H_{14}O_2N_4$ Oxalsäurediamidoximdiäthyl-äther 2, 557.
Adipinsäure-dihydrazid 2 (277).
Hydrazin-N.N'-dicarbonsäure-bis-äthyl-amid 4 (354).
N.N'-Dinitroso-N.N'-diäthyl-äthylen-diamin 4, 257.
1.3-Diureido-butan 4 (420).
l(+)-Arginin 4, 420 (510); 11, 442; 13, 899.
d(—)-Arginin 4, 424.
dl-Arginin 4, 424 (512).
Oxalsäure-bis-[N.N-dimethyl-hydrazid] 4, 548 (560).
Oxalsäure-bis-[β-äthyl-hydrazid] 4, 551.
α-Semicarbazino-propionsäure-imino-äthyläther 4, 558.
$C_6H_{14}O_2N_6$ N.N'-Diureido-piperazin 23 (7).
$C_6H_{14}O_2S$ Dipropylsulfon 1, 359.
Diisopropylsulfon 1, 367.
$C_6H_{14}O_2S_2$ Äthylen-bis-äthylsulfoxyd 1, 471.
$C_6H_{14}O_2Mg_2$ Hexamethylen-bis-magnesium-hydroxyd 4, 668.
$C_6H_{14}O_3N_2$ Diäthoxyessigsäure-hydrazid 3 (217).
$C_6H_{14}O_3N_4$ Diaminopropionyl-diamino-propionsäure 4, 407.
$C_6H_{14}O_3N_6$ Tricarballylsäure-trihydrazid 2, 817.
β-Semicarbazino-buttersäure-semicarb-azid 4, 559.
$C_6H_{14}O_3S$ Dipropylsulfit 1, 354.
Diisopropylsulfit 1, 362.
Diäthyl-carboxymethyl-sulfoniumhydr-oxyd 3, 249.
Dimethyl-carbäthoxymethyl-sulfonium-hydroxyd 3, 256.
Methyl-äthyl-[α-carboxy-äthyl]-sulfo-niumhydroxyd 3, 291.
Methyl-äthyl-[β-carboxy-äthyl]-sulfo-niumhydroxyd 3, 299.
n-Hexan-sulfonsäure von Worstall 4, 9.
n-Hexan-sulfonsäure von Pelouze, Cahours 4, 9.
$C_6H_{14}O_3Hg_2$ Diisopropyläther-bis-queck-silberhydroxyd 4, 686.
$C_6H_{14}O_3Se$ Diäthyl-carboxymethyl-seleno-niumhydroxyd 3, 260.
$C_6H_{14}O_4N_4$ α.α'-Dimethoxy-bernsteinsäure-dihydrazid 3 (180).
$C_6H_{14}O_4N_6$ Verbindung $C_6H_{14}O_4N_6$ [Dimole-kulare Guanidinoessigsäure(?)] 3, 91.
Citronensäure-trihydrazid 3 (198).
$C_6H_{14}O_4N_8$ Äthan-tetracarbonsäure-(1.1.2.2)-tetrahydrazid 2 (332).
$C_6H_{14}O_4S$ Dipropylsulfat 1, 354.
Diisopropylsulfat 1, 362.
Äthyl-isobutyl-sulfat 1, 376.
Schwefelsäure-[äthyl-propyl-carbinester] 1, 408.
Äthylätherisäthionsäure-äthylester 4, 15.
2-Methyl-pentanol-(1)-sulfonsäure-(2) 4, 17.
$C_6H_{14}O_4S_2$ α.β-Bis-äthylsulfon-äthan 1, 471.
α.α-Bis-äthylsulfon-äthan 1, 628.
2.2-Bis-methylsulfon-butan 1, 671.
$C_6H_{14}O_5N_2$ Metasaccharinsäure-hydrazid 3 (167).
Harnstoff aus Arabinamin 4, 305.
Glucosamin-oxim 4, 331.
$C_6H_{14}O_6N_2$ Gluconsäure-hydrazid 3 (189).
Mannonsäure-hydrazid 3 (190).
$C_6H_{14}O_6N_4$ Schleimsäure-dihydrazid 3 (202).
Verbindung $C_6H_{14}O_6N_4$ aus Desoxalsäure-triäthylester 3, 587.
$C_6H_{14}O_6S_2$ Äthan-disulfonsäure-(1.1)-diäthyl-ester 1, 606; 6, 1280.
Äthan-α.β-disulfonsäure-diäthylester 4, 11.

α-Dimethylamino-propionsäure-hydroxymethylat 4, 392 (494).
β-Dimethylamino-propionsäure-hydroxymethylat 4, 403 (499).

$C_6H_{15}O_3N_7$ Triglykolamidsäure-trihydrazid 4 (483).

$C_6H_{15}O_3P$ Triäthylphosphit 1, 330 (166); 10, 1121.
Dipropylphosphit 1, 355 (179).
Diisopropylphosphit 1, 363 (184).
Äthylphosphonsäure-diäthylester, Äthylphosphinsäure-diäthylester 4, 595 (573).

$C_6H_{15}O_3As$ Triäthylarsenit 1, 334.

$C_6H_{15}O_3B$ Triäthylborat 1, 335 (169).

$C_6H_{15}O_3Sb$ Triäthylester der antimonigen Säure 1, 334.

$C_6H_{15}O_4N$ α-Oxy-β-dimethylamino-propionsäure-hydroxymethylat 4, 504 (543).

$C_6H_{15}O_4P$ Triäthylphosphat 1, 332 (167).
Dipropylphosphat 1, 355 (179).
Bis-[α-oxy-isopropyl]-phosphinsäure, Bisoxy-isopropyl-unterphosphorige Säure 1, 652.

$C_6H_{15}O_4As$ Arsensäure-triäthylester 1, 334.

$C_6H_{15}O_4V$ Vanadinsäure-triäthylester 1 (169).

$C_6H_{15}O_5N$ Glucamin 4, 305.
Mannamin 4, 306.
Galaktamin 4, 306.
Dulcitamin 4, 307.

$C_6H_{15}O_6N_7$ Verbindung $C_6H_{15}O_6N_7$ aus Methylnitramin 4 (568).

$C_6H_{15}O_6B$ Tris-[β-oxy-äthyl]-borsäure 1, 470.

$C_6H_{15}O_7B$ Borsäure-diglycerinester 1, 519.

$C_6H_{15}O_8P$ Halbphosphorsäureester des Glycerins 1, 517 (273).

$C_6H_{15}O_8B$ Mannitoborsäure 1 (285).

$C_6H_{15}O_9V_3$ Trivanadinsäure-triäthylester 1 (169).

$C_6H_{15}O_{15}P_3$ Inosit-triphosphorsäure 6 (590).

$C_6H_{15}NCl_2$ Trimethyl-[γ-chlor-propyl]-ammoniumchlorid 4, 148.

$C_6H_{15}ClSi$ Triäthylsiliciumchlorid 4, 627.

$C_6H_{15}Cl_2P$ Triäthylphosphindichlorid 4 (572).

$C_6H_{15}Cl_2As$ Triäthylarsindichlorid 4, 609.

$C_6H_{15}BrSi$ Triäthylsiliciumbromid 4, 627 (581).

$C_6H_{15}Br_2As$ Triäthylarsindibromid 4, 609.

$C_6H_{15}IS_4$ Verbindung $C_6H_{15}IS_4$ aus Diäthyldisulfid 1, 348.

$C_6H_{15}ISn$ Methyläthylpropylzinnjodid 4, 634.

$C_6H_{15}I_2As$ Triäthylarsindijodid 4, 609.

$C_6H_{15}SP$ Triäthylphosphinsulfid 4, 592 (572).

$C_6H_{15}SAs$ Triäthylarsinsulfid 4, 609.

$C_6H_{15}SBi$ Triäthylwismutsulfid 4, 623.

$C_6H_{15}S_3P$ Triäthylester der trithiophosphorigen Säure 1, 331.

$C_6H_{15}S_3As$ Triäthylester der trithioarsenigen Säure 1, 334 (175).

$C_6H_{15}S_3Sb$ Trithioantimonigsäure-triäthylester 1 (175).

$C_6H_{15}S_4P$ Tetrathiophosphorsäure-triäthylester 1, 333 (174).

$C_6H_{15}PSe$ Triäthylphosphinselenid 4, 592.

$C_6H_{16}ON_2$ N-Amino-N-methyl-piperidiniumhydroxyd 20, 90.
Verbindung $C_6H_{16}ON_2$ aus Propylenbromid 4, 260.

$C_6H_{16}ON_4$ Mannitantetramin 1, 542.

$C_6H_{16}OS$ Triäthylsulfoniumhydroxyd 1, 347 (173).
Methyl-äthyl-propyl-sulfoniumhydroxyd 1, 359.
Methyl-äthyl-isopropyl-sulfoniumhydroxyd 1, 367.
Dimethyl-butyl-sulfoniumhydroxyd 1 (187).

$C_6H_{16}OPb$ Triäthylbleihydroxyd 4, 640 (597).

$C_6H_{16}OSe$ Triäthylselenoniumhydroxyd 1, 349.

$C_6H_{16}OSi$ Triäthylmonosilanol 4, 627 (581).

$C_6H_{16}OSn$ Triäthylzinnhydroxyd 4, 633 (585).
Methyl-äthyl-propyl-zinnhydroxyd 4, 634.

$C_6H_{16}OTe$ Triäthyltelluroniumhydroxyd 1, 350.

$C_6H_{16}O_2N_2$ Trimethyl-[β-oximino-propyl]-ammoniumhydroxyd 4, 315.
Hydrazino-acetaldehyd-diäthylacetal 4, 553.

$C_6H_{16}O_2N_4$ Verbindung $C_6H_{16}O_2N_4$ aus N-Carbäthoxy-acetylacetonimid 3 (13).

$C_6H_{16}O_2S_2$ Diäthylendisulfid-bis-hydroxymethylat 19, 6.

$C_6H_{16}O_3Si$ Triäthoxymonosilan 1, 334.

$C_6H_{16}O_4Si$ Orthokieselsäure-dimethylester-diäthylester 1, 334.

$C_6H_{16}O_8S_2$ Verbindung von Isäthionsäure mit Diäthylsulfat 4, 14.
Verbindung von Äthylätherisäthionsäure mit Äthylschwefelsäure 4, 15.

$C_6H_{16}O_{10}P_2$ Mannitdiphosphorigsäureester 1, 543.

$C_6H_{16}O_{14}N_6$ Verbindung $C_6H_{16}O_{14}N_6$ aus Guanidin 3, 597.

$C_6H_{16}O_{18}P_4$ Inosit-tetraphosphorsäure 6 (590).
Inosit-dipyrophosphorsäure 6 (591).

$C_6H_{16}N_2S$ Bis-[γ-amino-propyl]-sulfid 4, 288.

$C_6H_{16}N_2S_2$ Bis-[β-methylamino-äthyl]-disulfid 4 (432).
Bis-[γ-amino-propyl]-disulfid 4, 288.
Bis-[β-amino-isopropyl]-disulfid 4, 290.

$C_6H_{16}N_2Se_2$ Bis-[γ-amino-propyl]-diselenid 4, 289.

$C_6H_{17}ON$ Dimethyldiäthylammoniumhydroxyd 4, 99 (348).
Trimethylpropylammoniumhydroxyd 4, 138 (361).
Trimethylisopropylammoniumhydroxyd 4, 153 (369).

$C_6H_{17}ON_3$ Verbindung $C_6H_{17}ON_3$ aus 1.3.5-Trimethyl-trimethylentriamin 26, 2.

$C_6H_{17}OP$ Dimethyldiäthylphosphoniumhydroxyd 4, 582.

$C_6H_{17}OAs$ Dimethyldiäthylarsoniumhydroxyd 4, 602.

$C_6H_{17}O_2N$ Propyloxy-trimethyl-ammoniumhydroxyd 4 (325).
Trimethyl-äthoxymethyl-ammoniumhydroxyd 4, 55 (327).
Cholin-methyläther 4, 281.
Dimethyl-äthyl-[β-oxy-äthyl]-ammoniumhydroxyd 4 (429).
Trimethyl-[β-oxy-isopropyl]-ammoniumhydroxyd, α-Methyl-cholin 4 (433).
Trimethyl-[γ-oxy-propyl]-ammoniumhydroxyd, γ-Homocholin 4, 288 (434).
Trimethyl-[β-oxy-propyl]-ammoniumhydroxyd, β-Homocholin 4, 289 (437).
$C_6H_{17}O_3N$ Dimethyl-bis-[methoxy-methyl]-ammoniumhydroxyd 4, 55.
Dimethyl-bis-[β-oxy-äthyl]-ammoniumhydroxyd 4, 284.
Trimethyl-[β.γ-dioxy-propyl]-ammoniumhydroxyd 4, 302 (447).
$C_6H_{17}O_{21}P_5$ Inosit-pentaphosphorsäure (?) 6 (590).
$C_6H_{17}N_2Cl$ Trimethyl-[β-amino-propyl]-ammoniumchlorid 4, 260.
$C_6H_{18}ON_2$ Trimethyl-[β-amino-propyl]-ammoniumhydroxyd 4, 260.
N.N.N-Triäthyl-hydrazoniumhydroxyd 4, 550.
$C_6H_{18}O_2S_2$ Äthylen-bis-dimethylsulfoniumhydroxyd 1 (245).
$C_6H_{18}O_3N_3$ Verbindung $C_6H_{16}O_3N_3$ aus Acetaldehyd 1 (326).
$C_6H_{18}O_6Te$ Tellursäure-hexamethylester 1 (141).
$C_6H_{18}O_7Si_2$ Hexamethyldisilicat 1, 287.
$C_6H_{18}O_{24}P_6$ Phytinsäure 6, 1197 (590).
C_6ONCl_5 Tetrachlorisonicotinsäure-chlorid 22, 48.
$C_6O_2NCl_5$ Pentachlornitrobenzol 5, 247.
$C_6O_2NBr_5$ Pentabromnitrobenzol 5, 252.
$C_6O_2ClBr_3$ 6-Chlor-2.3.5-tribrom-benzochinon-(1.4) 7, 642.
$C_6O_2Cl_2Br_2$ 3.6-Dichlor-2.5-dibrom-benzochinon-(1.4) 7, 642.
3.5-Dichlor-2.6-dibrom-benzochinon-(1.4) 7, 642.
$C_6O_2Cl_3Br$ 3.5.6-Trichlor-2-brom-benzochinon-(1.4) 7, 640 (349).
$C_6O_2Cl_3I$ 3.5.6-Trichlor-2-jod-benzochinon-(1.4) 7 (349).
$C_6O_2BrI_3$ 6-Brom-2.3.5-trijod-benzochinon-(1.4) 7 (350).
$C_6O_2Br_2I_2$ x.x-Dibrom-x.x-dijod-benzochinon-(1.4) 7, 644 (350).
$C_6O_4N_2Cl_4$ 2.4.5.6-Tetrachlor-1.3-dinitro-benzol 5, 266.
$C_6O_4N_2Br_4$ 2.4.5.6-Tetrabrom-1.3-dinitro-benzol 5, 269.
$C_6O_4Cl_2Br_2$ 3.6-Dichlor-3.6-dibrom-cyclohexantetron-(1.2.4.5) 7, 883.
$C_6O_6N_3Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-1.3.5-trinitro-benzol 5, 275.
$C_6O_6N_3Br_3$ 2.4.6-Tribrom-1.3.5-trinitro-benzol 5, 275.
$C_6O_6Cl_9B$ Trichloressigsäure-borsäure-anhydrid 2, 210.

— 6 IV —

C_6HONCl_4 2.3.5-Trichlor-benzochinon-(1.4)-chlorimid-(1 oder 4) 7, 636.
C_6HONCl_6 Hexachlor-cyclopenten-(3 oder 2)-ol-(1)-carbonsäure-(1)-nitril 10, 29.
$C_6HON_2Cl_3$ 2.3.6-Trichlor-4-diazo-phenol bezw. 2.3.5-Trichlor-p-chinon-diazid-(1) 16, 529.
$C_6HON_2Br_5$ Pentabrombenzoldiazoniumhydroxyd 16, 479.
$C_6HON_3Cl_4$ 4.6.6.7 (bezw. 4.5.5.7)-Tetrachlor-5 (bezw. 6)-oxo-5.6-dihydro-benztriazol 26, 158.
$C_6HOCl_2Br_3$ 3.5-Dichlor-2.4.6-tribrom-phenol 6, 206.
C_6HOCl_4Br 2.4.5.6-Tetrachlor-3-brom-phenol 6 (106).
C_6HOCl_4I 2.4.5.6-Tetrachlor-3-jod-phenol 6 (110).
2.3.5.6-Tetrachlor-4-jod-phenol 6 (110).
C_6HOCl_6Br 2.4.4.5.6.6-Hexachlor-1-brom-cyclohexen-(1)-on-(3) 7 (45).
C_6HOCl_6I 2.4.4.5.6.6-Hexachlor-1-jod-cyclohexen-(1)-on-(3) 7 (45).
$C_6HO_2NCl_4$ 2.3.4.5-Tetrachlor-1-nitro-benzol 5, 247.
2.3.4.6-Tetrachlor-1-nitro-benzol 5, 247.
2.3.5.6-Tetrachlor-1-nitro-benzol 5, 247.
Tetrachlorisonicotinsäure 22, 48.
$C_6HO_2NBr_4$ 2.3.4.5-Tetrabrom-1-nitro-benzol 5, 252.
2.3.4.6-Tetrabrom-1-nitro-benzol 5, 252.
2.3.5.6-Tetrabrom-1-nitro-benzol 5, 252.
$C_6HO_2N_3Cl_2$ 6.7 (bezw. 4.5)-Dichlor-benztriazolchinon-(4.5 bezw. 6.7) 26, 234.
$C_6HO_2Cl_2Br$ 3.5-Dichlor-2-brom-benzochinon-(1.4) 7, 640.
3.6-Dichlor-2-brom-benzochinon-(1.4) 7, 640.
$C_6HO_2Cl_2Br_3$ 4.4-Dichlor-2.6.6-tribrom-cyclohexen-(1)-dion-(3.5) 7, 573.
$C_6HO_2Cl_3Br_2$ 2.4.6-Trichlor-4.6-dibrom-cyclohexen-(1)-dion-(3.5) 7, 573.
$C_6HO_3NBr_4$ 2.4.5.6-Tetrabrom-3-nitro-phenol 6, 248.
$C_6HO_3N_3Br_2$ 3.5-Dibrom-2-nitro-4-diazo-phenol bezw. 3.5-Dibrom-2-nitro-p-chinon-diazid-(4) 16, 531.
$C_6HO_3Br_5S$ Pentabrom-benzol-sulfonsäure 11, 63.
$C_6HO_4NCl_2$ 3.5-Dichlor-2-nitro-benzochinon-(1.4) 7, 644.
$C_6HO_4NBr_2$ 3.5-Dibrom-2-nitro-benzochinon-(1.4) 7, 644.
$C_6HO_4N_2Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-1.3-dinitro-benzol 5, 265.
1.2.4-Trichlor-x.x-dinitro-benzol 5, 266.
$C_6HO_4N_2Br_3$ 3.4.5-Tribrom-1.2-dinitro-benzol 5, 268.
2.4.5-Tribrom-1.3-dinitro-benzol 5, 269.
2.4.6-Tribrom-1.3-dinitro-benzol 5, 269.
4.5.6-Tribrom-1.3-dinitro-benzol 5, 269.
$C_6HO_4N_2I_3$ 2.4.6-Trijod-1.3-dinitro-benzol 5, 270.

$C_6HO_5N_2Br_3$ 2.4.6-Tribrom-3.5-dinitro-phenol **6**, 263.
$C_6HO_6N_3Cl_2$ 2.4-Dichlor-1.3.5-trinitro-benzol **5**, 275.
$C_6HO_6N_3Br_2$ 2.4-Dibrom-1.3.5-trinitro-benzol **5**, 275 (141).
$C_6HO_7N_3Cl_2$ 3.5-Dichlor-2.4.6-trinitro-phenol **6**, 292 (141).
$C_6HO_7N_3Br_2$ 3.5-Dibrom-2.4.6-trinitrophenol **6**, 292.
$C_6HO_7N_3Hg$ 3-Hydroxymercuri-[aci-2.4.6-trinitro-phenol]-anhydrid **16**, 961.
$C_6HO_9N_4Cl$ 5-Chlor-2.3.4.6-tetranitro-phenol **6**, 293.
$C_6HO_9N_4Br$ 5-Brom-2.3.4.6-tetranitro-phenol **6**, 293.
$C_6HN_3Cl_3Br$ 4.6.7 (bezw. 4.5.7)-Trichlor-5 (bezw. 6)-brom-benztriazol **26**, 43.
$C_6H_2ONCl_3$ 2.6-Dichlor-benzochinon-(1.4)-chlorimid-(4) **7**, 634.
2.6-Dichlor-isonicotinsäure-chlorid **22**, 47.
$C_6H_2ONBr_3$ 2.4.6-Tribrom-1-nitroso-benzol **5**, 232; **15**, 722.
$C_6H_2ONBr_5$ 3.4.5-Tribrom-2-dibromacetyl-pyrrol(?) **21**, 272.
$C_6H_2ON_2Cl_2$ 3.5-Dichlor-2-diazo-phenol bezw. 3.5-Dichlor-o-chinon-diazid-(2) **16**, 522.
4.6-Dichlor-2-diazo-phenol bezw. 3.5-Dichlor-o-chinon-diazid-(1) **16**, 522.
$C_6H_2ON_2Cl_4$ Tetrachlor-isonicotinsäure-amid **22**, 48.
$C_6H_2ON_2Br_2$ 3.5-Dibrom-2-diazo-phenol bezw. 3.5-Dibrom-o-chinon-diazid-(2) **16**, 523.
4.6-Dibrom-2-diazo-phenol bezw. 3.5-Dibrom-o-chinon-diazid-(1) **16**, 523.
2.6-Dibrom-4-diazo-phenol bezw. 2.6-Dibrom-p-chinon-diazid-(4) **16**, 530.
3.5-Dibrom-4-diazo-phenol bezw. 2.6-Dibrom-p-chinon-diazid-(1) **16**, 531.
$C_6H_2ON_2Br_4$ 2.3.4.6-Tetrabrom-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 479.
$C_6H_2ON_3Cl_3$ 4.6.7 (bezw. 4.5.7)-Trichlor-5 (bezw. 6)-oxy-benztriazol **26**, 107.
$C_6H_2ON_4Cl_2$ 2.6-Dichlor-isonicotinsäure-azid **22** (505).
$C_6H_2OCl_3Br$ 2.4.6-Trichlor-3-brom-phenol **6**, 202 (106).
Trichlorphenolbrom **7**, 145.
$C_6H_2OCl_3I$ 2.4.5-Trichlor-1-jodoso-benzol **5** (120).
2.4.6-Trichlor-1-jodoso-benzol **5** (120).
2.4.6-Trichlor-3-jod-phenol **6** (110).
2.3.6-Trichlor-4-jod-phenol **6** (110); vgl. a. **6**, 209.
2.3.5 oder 2.3.6-Trichlor-4-jod-phenol **6**, 209; vgl. a. **6** (110).
$C_6H_2OBr_3I$ 2.4.6-Tribrom-1-jodoso-benzol **5**, 225.
$C_6H_2O_2NCl_3$ 2.3.4-Trichlor-1-nitro-benzol **5**, 246.
2.3.6-Trichlor-1-nitro-benzol **5**, 246.
2.4.5-Trichlor-1-nitro-benzol **5**, 246.
2.4.6-Trichlor-1-nitro-benzol **5**, 247.
3.4.5-Trichlor-1-nitro-benzol **5**, 247 (131).
3.4.5-Trichlor-picolinsäure **22**, 38. (503).
2.3.5-Trichlor-isonicotinsäure **22**, 48.
$C_6H_2O_2NCl_5$ 2-Imid des 3.5.5.6.6-Pentachlor-cyclohexantrions-(1.2.4) **7**, 854.
$C_6H_2O_2NBr_3$ 2.3.4-Tribrom-1-nitro-benzol **5**, 251.
2.3.5-Tribrom-1-nitro-benzol **5**, 251.
2.3.6-Tribrom-1-nitro-benzol **5**, 251.
2.4.5-Tribrom-1-nitro-benzol **5**, 251.
2.4.6-Tribrom-1-nitro-benzol **5**, 251; **16**, 1038.
3.4.5-Tribrom-1-nitro-benzol **5**, 251 (133).
$C_6H_2O_2NI_3$ 2.3.5-Trijod-1-nitro-benzol **5**, 256.
2.3.6-Trijod-1-nitro-benzol **5**, 256.
2.4.5-Trijod-1-nitro-benzol **5**, 256.
3.4.5-Trijod-1-nitro-benzol **5**, 256 (134).
$C_6H_2O_2N_2Cl_2$ 2.5-Dichlor-1.4-dinitroso-benzol **7**, 633.
$C_6H_2O_2N_2Cl_4$ N.2.4.6-Tetrachlor-N-nitro-anilin **12**, 630.
$C_6H_2O_2N_2Br_4$ 2.3.4.6-Tetrabrom-phenylnitramin **16**, 665.
$C_6H_2O_2N_3Cl_3$ 6.6.7 (bezw. 4.5.5)-Trichlor-4.5 (bezw. 6.7)-dioxo-4.5.6.7-tetrahydro-benztriazol bezw. 6.6.7 (bezw. 4.5.5)-Trichlor-4 (bezw. 7)-oxy-5 (bezw. 6)-oxo-5.6-dihydro-benztriazol **26**, 234.
$C_6H_2O_2N_4Br_2$ 2.6-Dibrom-4-nitro-1-azido-benzol **5**, 279.
$C_6H_2O_2N_6S_4$ Verbindung $C_6H_2O_2N_6S_4$, Oxycyanurbisulfid **26**, 258.
$C_6H_2O_2ClBr$ 5-Chlor-2-brom-benzochinon-(1.4) **7**, 639.
6-Chlor-2-brom-benzochinon-(1.4) **7**, 639.
$C_6H_2O_2ClBr_3$ Chlortribromhydrochinon **6**, 854.
$C_6H_2O_2Cl_2Br_2$ 3.6-Dichlor-2.5-dibrom-hydrochinon **6**, 854.
3.5-Dichlor-2.6-dibrom-hydrochinon **6**, 854.
$C_6H_2O_2Cl_3Br$ Trichlorbromhydrochinon **6**, 853.
$C_6H_2O_2Cl_3I$ 2.4.5-Trichlor-1-jodo-benzol **5** (120).
2.4.6-Trichlor-1-jodo-benzol **5** (120).
$C_6H_2O_2Br_3I$ 2.4.6-Tribrom-1-jodo-benzol **5**, 225.
$C_6H_2O_3NCl_3$ 2.4.6-Trichlor-3-nitro-phenol **6**, 242.
2.3.5 oder 2.3.6-Trichlor-4-nitro-phenol **6**, 242.
$C_6H_2O_3NBr_3$ 4.5.6-Tribrom-2-nitro-phenol **6**, 248.
2.4.6-Tribrom-3-nitro-phenol **6**, 248 (124).
$C_6H_2O_3N_3Cl$ 6-Chlor-4-nitro-2-diazo-phenol bezw. 6-Chlor-4-nitro-o-chinon-diazid-(2) **16**, 524.
6-Chlor-5-oxy-benztriazolchinon-(4.7) bezw. 6-Chlor-7-oxy-benztriazolchinon-(4.5) **26**, 272.
$C_6H_2O_3N_3Br$ 6-Brom-4-nitro-2-diazo-phenol bezw. 6-Brom-4-nitro-o-chinon-diazid-(2) **16**, 524.
4-Brom-6-nitro-2-diazo-phenol bezw. 5-Brom-3-nitro-o-chinon-diazid-(1) **16**, 524.

$C_6H_2O_3N_5Cl$ 4-Nitro-2-diazo-phenol-diazoniumchlorid-(6) bezw. 5-Nitro-o-chinon-diazid-(1)-diazoniumchlorid-(3) 16, 532.
$C_6H_2O_3Cl_3Br$ 3.3.5-Trichlor-6-brom-cyclohexantrion-(1.2.4)(?) 7, 854.
$C_6H_2O_3Cl_4S$ 2.3.4.5-Tetrachlor-benzol-sulfonsäure-(1) 11, 56.
$C_6H_2O_3Cl_7Br$ α.α.β.γ.γ-Pentachlor-γ-[dichlor-brom-acetyl]-buttersäure 3, 686.
$[C_6H_2O_3Br_2S]_x$ Polymere Anhydro-[2.6-dibrom-phenol-sulfonsäure-(4)] 11, 245.
$C_6H_2O_3Br_4S$ 2.3.4.5-Tetrabrom-benzol-sulfonsäure-(1) 11, 63.
2.3.4.6-Tetrabrom-benzol-sulfonsäure-(1) 11, 63.
$C_6H_2O_3I_4S$ 2.3.4.5-Tetrajod-benzol-sulfonsäure-(1) 11 (20).
$C_6H_2O_4NCl_3$ 3.3.5-Trichlor-2.6-dioxo-1.2.3.6-tetrahydro-pyridin-carbonsäure-(4) 22, 330.
$C_6H_2O_4NBr_3$ 2.4.6-Tribrom-5-nitro-resorcin 6, 826.
3.3.5-Tribrom-2.6-dioxo-1.2.3.6-tetrahydro-pyridin-carbonsäure-(4) 22, 330.
$C_6H_2O_4N_2Cl_2$ 3.4-Dichlor-1.2-dinitro-benzol 5, 264.
3.5-Dichlor-1.2-dinitro-benzol 5, 264.
3.6-Dichlor-1.2-dinitro-benzol 5, 265.
4.5-Dichlor-1.2-dinitro-benzol 5, 265.
2.4-Dichlor-1.3-dinitro-benzol 5, 265.
2.5-Dichlor-1.3-dinitro-benzol 5, 265 (138).
4.5-Dichlor-1.3-dinitro-benzol 5 (138).
4.6-Dichlor-1.3-dinitro-benzol 5, 265 (138).
2.5-Dichlor-1.4-dinitro-benzol 5, 265.
2.6-Dichlor-1.4-dinitro-benzol 5 (138).
$C_6H_2O_4N_2Br_2$ 3.4-Dibrom-1.2-dinitro-benzol 5, 267.
3.5-Dibrom-1.2-dinitro-benzol 5, 267.
3.6-Dibrom-1.2-dinitro-benzol 5, 267.
4.5-Dibrom-1.2-dinitro-benzol 5, 267.
2.4-Dibrom-1.3-dinitro-benzol 5, 267 (139).
2.5-Dibrom-1.3-dinitro-benzol 5, 267.
4.5-Dibrom-1.3-dinitro-benzol 5, 268.
4.6-Dibrom-1.3-dinitro-benzol 5, 268.
2.3-Dibrom-1.4-dinitro-benzol 5, 268.
2.5-Dibrom-1.4-dinitro-benzol 5, 268.
2.6-Dibrom-1.4-dinitro-benzol 5 (139).
$C_6H_2O_4N_2I_2$ 2.4-Dijod-1.3-dinitro-benzol(?) 5, 270.
4.6-Dijod-1.3-dinitro-benzol(?) 5, 270 (139).
2.6-Dijod-1.4-dinitro-benzol 5 (139).
$C_6H_2O_4N_2F_2$ 4.6-Difluor-1.3-dinitro-benzol 5 (136).
$C_6H_2O_4N_3Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-3.5-dinitro-anilin 12, 760.
$C_6H_2O_4N_3Br_3$ 2.4.6-Tribrom-3.5-dinitro-anilin 12, 762.
2.4.6-Tribrom-3-nitro-phenylnitramin 16, 667.
$C_6H_2O_4N_4S$ 4.6-Bis-diazo-phenol-sulfonsäure-(3) 16, 587.
2.6-Bis-diazo-phenol-sulfonsäure-(4) 16, 588.
$C_6H_2O_4ClBr$ 6-Chlor-3-brom-2.5-dioxy-benzochinon-(1.4) 8, 382.
$C_6H_2O_4ClI$ 6-Chlor-3-jod-2.5-dioxy-benzochinon-(1.4) 8, 384.
$C_6H_2O_4Cl_2S_2$ 4.6-Dichlor-benzol-disulfonsäure-(1.3)-dichlorid 11 (49).
$C_6H_2O_4Cl_5P$ Phosphorsäure-pentachlorphenylester 6, 196.
$C_6H_2O_5N_2Cl_2$ 4.6-Dichlor-2.3-dinitro- oder 4.6-Dichlor-2.5-dinitro- oder 2.4-Dichlor-3.5-dinitro-phenol 6, 261.
$C_6H_2O_5N_2Br_2$ 3.5-Dibrom-2.6-dinitro-phenol 6, 262.
2.4-Dibrom-x.x-dinitro-phenol 6, 262.
$C_6H_2O_5N_2Hg$ 2-Hydroxymercuri-[aci-4.6-dinitro-phenol]-anhydrid 16, 960.
$C_6H_2O_5Cl_2S_2$ Thioschwefelsäure-S-[2.4-dichlor-3.6-dioxo-cyclohexadien-(1.4)-yl-(1)-ester] 8, 240.
$C_6H_2O_6N_3Cl$ 5-Chlor-1.2.4-trinitro-benzol 5, 273.
Pikrylchlorid 5, 273 (140).
$C_6H_2O_6N_3Br$ Pikrylbromid 5, 275.
$C_6H_2O_6N_3I$ Pikryljodid 5, 275.
$C_6H_2O_6N_4S_2$ 3.5-Bis-diazo-benzol-disulfonsäure-(1.2 oder 1.4) 16, 577.
$C_6H_2O_6Cl_4S_3$ 2-Chlor-benzol-trisulfonsäure-(1.3.5)-trichlorid 11 (52).
$C_6H_2O_7N_3Cl$ 3-Chlor-2.4.6-trinitro-phenol 6, 292.
$C_6H_2O_7N_3Br$ 3-Brom-2.4.6-trinitro-phenol 6, 292.
$C_6H_2NCl_2Br_3$ 3.5-Dichlor-2.4.6-tribrom-anilin 12, 668 (331).
$C_6H_2NCl_3Br_2$ 2.4.6-Trichlor-3.5-dibrom-anilin 12, 662.
$C_6H_2N_2ClI_3$ 2.4.6-Trijod-benzol-diazoniumchlorid-(1) 16, 480.
$C_6H_2Cl_2Br_3I$ 2.4.5-Tribrom-phenyljodidchlorid 5, 225.
$C_6H_3ONCl_2$ 2-Chlor-benzochinon-(1.4)-chlorimid-(4) 7, 631.
$C_6H_3ONCl_4$ 3.4.5.6-Tetrachlor-2-amino-phenol 13, 386.
$C_6H_3ON_2Cl$ 5-Chlor-benzfurazan 27 (573).
$C_6H_3ON_2Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) 16, 467.
3.4.5-Trichlor-picolinsäure-amid 22, 38 (503).
$C_6H_3ON_2Cl_7$ Verbindung $C_6H_3ON_2Cl_7$ aus Anhydrochloralformamid 27 (573).
$C_6H_3ON_2Br$ 3-Brom-2-diazo-phenol bezw. 3-Brom-o-chinon-diazid-(2) 16, 523.
5-Brom-benzfurazan 27 (573).
$C_6H_3ON_2Br_3$ 2.4.6-Tribrom-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) 16, 476 (356).
4.6-Dibrom-phenol-diazoniumbromid-(2) 16, 523.
$C_6H_3ON_3Cl_2$ 4.6 (bezw. 5.7)-Dichlor-5 (bezw. 6)-oxy-benztriazol 26, 107.
$C_6H_3OClBr_2$ 6-Chlor-2.4-dibrom-phenol 6, 203.
4-Chlor-2.6-dibrom-phenol 6 (107).
$C_6H_3OClI_2$ 6-Chlor-2.4-dijod-phenol 6 (111).
4-Chlor-2.6-dijod-phenol 6 (112).
$[C_6H_3OClHg]_x$ Anhydro-[4-chlor-2-hydroxymercuri-phenol] 16 (564).

$C_6H_3OCl_2Br$ 4.6-Dichlor-2-brom-phenol 6, 201.
2.6-Dichlor-4-brom-phenol 6, 202 (106).
$C_6H_3OCl_2I$ 2.4-Dichlor-1-jodoso-benzol 5 (119).
2.5-Dichlor-1-jodoso-benzol 5, 222.
2.6-Dichlor-4-jod-phenol 6 (110).
$C_6H_3OCl_2I_3$ 3.5-Dijod-2(oder 4)-oxy-phenyljodidchlorid 6 (112).
$C_6H_3OCl_3I_2$ 3-Chlor-5-jod-2-oxy- oder 5-Chlor-3-jod-4-oxy-phenyljodidchlorid 6 (112).
$C_6H_3OCl_4I$ 3.5-Dichlor-4-oxy-phenyljodidchlorid 6 (110).
$C_6H_3OBr_2I$ 2.5-Dibrom-1-jodoso-benzol 5, 224.
2.6-Dibrom-1-jodoso-benzol 5, 225.
2.6-Dibrom-4-jod-phenol 6 (111).
$C_6H_3O_2NCl_2$ 2.3-Dichlor-1-nitro-benzol 5, 245 (130).
2.4-Dichlor-1-nitro-benzol 5, 245 (131).
2.5-Dichlor-1-nitro-benzol 5, 245 (131).
2.6-Dichlor-1-nitro-benzol 5, 246 (131).
3.4-Dichlor-1-nitro-benzol 5, 246 (131).
3.5-Dichlor-1-nitro-benzol 5, 246 (131).
2.5-Dichlor-chinon-oxim bezw. 2.5-Dichlor-4-nitroso-phenol 7, 633.
2.6-Dichlor-chinon-oxim-(1) bezw. 3.5-Dichlor-4-nitroso-phenol 7 (347).
2.6-Dichlor-chinon-oxim-(4) bezw. 2.6-Dichlor-4-nitroso-phenol 7, 634.
3.4-Dichlor-pyrrol-dialdehyd-(2.5) 21 (346).
3.5-Dichlor-picolinsäure 22, 37.
4.5-Dichlor-picolinsäure 22, 37.
4.6-Dichlor-picolinsäure 22, 37.
2.6-Dichlor-nicotinsäure 22, 44.
5.6-Dichlor-nicotinsäure 22, 44.
x.x-Dichlor-nicotinsäure 22, 44.
2.6-Dichlor-isonicotinsäure 22, 47 (505).
$C_6H_3O_2NCl_6$ 2.2.3.4.6.6-Hexachlor-hexen-(3)-on-(5)-säure-(1)-amid 3, 735.
$C_6H_3O_2NBr_2$ 2.3-Dibrom-1-nitro-benzol 5, 249.
2.4-Dibrom-1-nitro-benzol 5, 250.
2.5-Dibrom-1-nitro-benzol 5, 250.
2.6-Dibrom-1-nitro-benzol 5, 250.
3.4-Dibrom-1-nitro-benzol 5, 250.
3.5-Dibrom-1-nitro-benzol 5, 250.
2.6-Dibrom-chinon-oxim-(4) bezw. 2.6-Dibrom-4-nitroso-phenol 7, 641 (349).
$C_6H_3O_2NBr_4$ 3.3.5.6-Tetrabrom-2.4-dioxo-1-methyl-1.2.3.4-tetrahydro-pyridin 21, 406.
$C_6H_3O_2NI_2$ 2.3-Dijod-1-nitro-benzol 5, 255.
2.4-Dijod-1-nitro-benzol 5, 255.
2.5-Dijod-1-nitro-benzol 5, 255.
2.6-Dijod-1-nitro-benzol 5, 255.
3.4-Dijod-1-nitro-benzol 5, 255 (134).
3.5-Dijod-1-nitro-benzol 5, 255.
2.6-Dijod-isonicotinsäure 22, 48.
$C_6H_3O_2NF_2$ 2.4-Difluor-1-nitro-benzol 5 (129).
2.5-Difluor-1-nitro-benzol 5 (129).
$C_6H_3O_2N_2Cl$ Verbindung $C_6H_3O_2N_2Cl$, vielleicht Chlor-carboxyglutaconsäure-dinitril (?) 9, 895; s. a. 2, 848.
5-Chlor-benzfuroxan 27 (622).
$C_6H_3O_2N_2Cl_3$ 3.4.6-Trichlor-2-nitro-anilin 12, 736.
2.4.6-Trichlor-3-nitro-anilin 12, 736.
2.4.6-Trichlor-phenylnitramin 16, 663.
$C_6H_3O_2N_2Br$ 5-Brom-benzfuroxan 27 (622).
$C_6H_3O_2N_2Br_3$ 3.4.5-Tribrom-2-nitro-anilin 12, 744.
3.4.6-Tribrom-2(?)-nitro-anilin 12, 744.
4.5.6-Tribrom-2-nitro-anilin 12, 744.
2.4.6-Tribrom-3-nitro-anilin 12, 745 (359).
2.3.6-Tribrom-4-nitro-anilin 12, 745.
2.4.6-Tribrom-phenylnitramin 16, 665.
$C_6H_3O_2N_3Cl_2$ 6.7(bezw. 4.5)-Dichlor-4.5(bezw. 6.7)-dioxy-benztriazol 26, 123.
$C_6H_3O_2N_3S$ 6-Nitro-[benzo-1.2.3-thiodiazol] 27, 568.
$C_6H_3O_2N_4Br$ 4-Brom-2-nitro-1-azido-benzol 5 (143).
5-Brom-2-nitro-1-azido-benzol 5 (143).
$C_6H_3O_2ClBr_2$ 2-Chlor-4.6-dibrom-resorcin 6, 821.
x-Chlor-x.x-dibrom-resorcin 6, 821.
$C_6H_3O_2ClI_2$ 6-Chlor-4-jod-2-jodoso-phenol oder 6-Chlor-2-jod-4-jodoso-phenol 6 (112).
$C_6H_3O_2Cl_2Br$ x.x-Dichlor-x-brom-resorcin 6, 821.
3.5-Dichlor-2-brom-hydrochinon 6, 853.
3.6-Dichlor-2-brom-hydrochinon 6, 853.
$C_6H_3O_2Cl_2I$ 2.4-Dichlor-1-jodo-benzol 5 (119).
2.5-Dichlor-1-jodo-benzol 5, 222.
2.6-Dichlor-4-jodoso-phenol 6 (110).
$C_6H_3O_2Cl_2As$ 3.5-Dichlor-4-oxy-phenylarsenoxyd 16 (441).
$C_6H_3O_2Cl_3S$ 2.4-Dichlor-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11 (15).
2.5-Dichlor-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11 (15).
3.4-Dichlor-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11 (16).
$C_6H_3O_2Br_2I$ 2.5-Dibrom-1-jodo-benzol 5, 224.
2.6-Dibrom-4-jodoso-phenol 6 (111).
$C_6H_3O_2Br_3S$ 2.4-Dibrom-benzol-sulfonsäure-(1)-bromid 11 (17).
2.5-Dibrom-benzol-sulfonsäure-(1)-bromid 11, 60.
$C_6H_3O_3NCl_2$ 4.6-Dichlor-2-nitro-phenol 6, 241 (122).
2.5-Dichlor-4-nitro-phenol 6, 241.
2.6-Dichlor-4-nitro-phenol 6, 241 (122).
3.5-Dichlor-4-nitro-phenol 6 (122).
3.6-Dichlor-5-amino-2-oxy-p-chinon 14, 250.
3.5-Dichlor-4-oxy-pyridin-carbonsäure-(2) bezw. 3.5-Dichlor-pyridon-(4)-carbonsäure-(2) 22 (549).
4.5(oder 3.4)-Dichlor-3(oder 5)-oxy-pyridin-carbonsäure-(2) 22 (549).
4.5-Dichlor-6-oxy-pyridin-carbonsäure-(2) bezw. 4.5-Dichlor-pyridon-(6)-carbonsäure-(2) 22, 214.
$C_6H_3O_3NCl_4$ Tetrachlorcyclopentenoloncarbonsäure-amid 10, 946.
$C_6H_3O_3NBr_2$ 3.6-Dibrom-2-nitro-phenol 6, 245.

$C_6H_3O_5N_3S$ 4-Nitro-2-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 559.
5-Nitro-2-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 559.
5-Nitro-3-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 561.
6-Nitro-3-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 561.
2-Nitro-4-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 565.
3-Nitro-4-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 565.

$C_6H_3O_5ClS$ 3(oder 5)-Chlor-benzochinon-(1.4)-sulfonsäure-(2) **11** (80).
6-Chlor-benzochinon-(1.4)-sulfonsäure-(2) **11** (80).

$C_6H_3O_5Cl_3S$ Trichlorhydrochinon-sulfonsäure **11**, 300.

$C_6H_3O_5BrS$ 3(oder 5)-Brom-benzochinon-(1.4)-sulfonsäure-(2) **11** (80).
6-Brom-benzochinon-(1.4)-sulfonsäure-(2) **11** (80).

$C_6H_3O_6N_2Cl$ 2-Chlor-4.6-dinitro-resorcin **6**, 829.

$C_6H_3O_6N_2Br$ 6-Brom-2.4-dinitro-resorcin **6**, 829 (405).
2-Brom-4.6-dinitro-resorcin **6**, 829 (405).

$C_6H_3O_6N_3S$ 2.4.6-Trinitro-phenylmercaptan, Thiopikrinsäure **6**, 344.
6-Nitro-2-diazo-phenol-sulfonsäure-(4) **16**, 588.

$C_6H_3O_6Cl_3S_3$ Benzol-trisulfonsäure-(1.3.5)-trichlorid **11**, 227 (52).

$C_6H_3O_6Cl_6P$ Saures Phosphat der Hexachlor-cyclopenten-(2 oder 3)-ol-(1)-carbonsäure-(1) **10**, 28.
Saures Phosphat der Hexachlor-cyclopenten-(3 oder 2)-ol-(1)-carbonsäure-(1) **10**, 28.

$C_6H_3O_6Br_3S_2$ 2.4.5- oder 4.5.6-Tribrom-benzol-disulfonsäure-(1.3) **11**, 202.

$C_6H_3O_7ClS$ 6-Chlor-2.5-dioxy-chinon-sulfonsäure-(3) **11**, 353.

$C_6H_3O_8N_3S_2$ 3-Nitro-1-diazo-benzol-disulfonsäure-(x.x) **16**, 577.

$C_6H_3O_8N_3Hg$ 2.4.6-Trinitro-3-hydroxymercuri-phenol **16**, 961.

$C_6H_3O_9NS$ 6-Nitro-2.5-dioxy-chinon-sulfonsäure-(3) **11**, 353.

$C_6H_3O_9N_3S$ 2.4.6-Trinitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 80.

$C_6H_3O_{10}N_3S$ 2.4.6-Trinitro-phenol-sulfonsäure-(3) **11**, 240.

$C_6H_3NClBr_3$ 3-Chlor-2.4.6-tribrom-anilin **12**, 668 (330).

$C_6H_3NCl_2Br_2$ 3.6-Dichlor-2.4-dibrom-anilin **12**, 662.

$C_6H_3NCl_3Br$ 2.4.6-Trichlor-3-brom-anilin **12**, 654.

$C_6H_3NCl_3I$ 2.4.6-Trichlor-3-jod-anilin **12** (335).

$C_6H_3NBr_3I$ 2.4.6-Tribrom-3-jod-anilin **12**, 675.

$C_6H_3N_2ClBr_2$ 4-Chlor-2-brom- oder 2-Chlor-4-brom-benzol-diazoniumbromid-(1) **16**, 475.

$C_6H_3N_2ClS$ 5-Chlor-[benzo-1.2.3-thiodiazol] **27**, 568.

C_6H_3ClBrI 5-Chlor-3-brom-1-jod-benzol **5** (121).

C_6H_4ONCl 4-Chlor-1-nitroso-benzol **5** (123).
Benzochinon-(1.4)-chlorimid, Chinonchlorimid **7**, 619 (344).
Picolinsäure-chlorid **22**, 35 (502).
Nicotinsäure-chlorid **22**, 40 (503).
Isonicotinsäure-chlorid **22**, 46.
Verbindung C_6H_4ONCl(?) aus p-Chlor-nitrosobenzol **5** (123).

$C_6H_4ONCl_3$ 5-Imid des 2.4.4-Trichlor-1-methyl-cyclopenten-(1)-dions-(3.5) **7**, 575.
2.4.6-Trichlor-3-amino-phenol **13**, 420 (135).
2.3.5 oder 2.3.6-Trichlor-4-amino-phenol **13**, 514.
2.3.5-Trichlor-1-methyl-pyridon-(4) **21**, 270.

$C_6H_4ONCl_5$ β-Chlor-α-methyl-β-trichlor-acetyl-acrylsäure-imidchlorid **3**, 736.

C_6H_4ONBr 2-Brom-1-nitroso-benzol **5**, 232.
4-Brom-1-nitroso-benzol **5**, 232 (124).
Verbindung C_6H_4ONBr(?) aus p-Brom-nitrosobenzol **5** (124).

$C_6H_4ONBr_3$ 2.4.6-Tribrom-3-amino-phenol **13**, 421 (135).
N-[2.4.6-Tribrom-phenyl]-hydroxylamin **15**, 11.
3.4.5-Tribrom-2-acetyl-pyrrol **21**, 272.

C_6H_4ONI 4-Jod-1-nitroso-benzol **5** (124).

C_6H_4ONF 4-Fluor-1-nitroso-benzol **5** (123).

$C_6H_4ON_2Cl_2$ 2.4-Dichlor-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 466 (355).
2.5-Dichlor-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 467 (355).
3.5-Dichlor-picolinsäure-amid **22**, 37.
2.6-Dichlor-isonicotinsäure-amid **22**, 47.

$C_6H_4ON_2Br_2$ 2.4-Dibrom-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 475.
2.6-Dibrom-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 476.
3.5-Dibrom-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 476.

$C_6H_4ON_2I_2$ 2.4-Dijod-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 480.

$C_6H_4ON_2S$ 4'-Oxy-[benzo-1'.2':3.4-(1.2.5-thiodiazol)] **27**, 603.

$C_6H_4ON_2Se$ 4'-Oxy-[benzo-1'.2':3.4-(1.2.5-selenodiazol)] **27** (581).

$C_6H_4ON_3I$ 2-Jodoso-1-azido-benzol **5** (142).
3-Jodoso-1-azido-benzol **5** (143).
4-Jodoso-1-azido-benzol **5** (143).

$C_6H_4ON_4Cl_2$ 2.8-Dichlor-6-methoxy-purin **26**, 394.
2.6-Dichlor-8-oxy-7-methyl-purin **26**, 431.
2.6-Dichlor-8-oxy-9-methyl-purin **26**, 431 (127).

C_6H_4OClI 2-Chlor-1-jodoso-benzol **5**, 220.
3-Chlor-1-jodoso-benzol **5**, 220.
4-Chlor-1-jodoso-benzol **5**, 221.
2-Chlor-4-jod-phenol **6** (109).

C_6H_4OClAs 4-Chlor-phenylarsenoxyd **16** (439).

$C_6H_4OCl_2I_2$ 5-Jod-2-oxy- oder 3-Jod-4-oxy-phenyljodidchlorid 6 (111).
$C_6H_4OCl_2S$ 3.5-Dichlor-4-oxy-phenylmercaptan 6, 864.
$C_6H_4OCl_3I$ 3-Chlor-4-oxy-phenyljodidchlorid 6 (109).
$C_6H_4OCl_2P$ Phosphorigsäure-[4-chlor-phenylester]-dichlorid 6 (102).
4-Chlor-phenylphosphonsäure-dichlorid, 4-Chlor-phenylphosphinsäure-dichlorid 16, 806.
C_6H_4OBrI 3-Brom-1-jodoso-benzol 5, 223.
4-Brom-1-jodoso-benzol 5, 223.
2-Brom-4-jod-phenol 6 (110).
$C_6H_4OBr_2S$ 3.5-Dibrom-4-oxy-phenylmercaptan 6, 864.
2-Dibromacetyl-thiophen 17, 288.
C_6H_4OIAs [4-Jod-phenyl]-arsenoxyd 16, 860 (439).
$C_6H_4O_2NCl$ 2-Chlor-1-nitro-benzol 5, 241 (129).
3-Chlor-1-nitro-benzol 5, 243 (129); 14 (838).
4-Chlor-1-nitro-benzol 5, 243 (130).
Benzochinon-(1.4)-oxim-hypochlorit 7, 625.
2-Chlor-chinon-oxim-(4) bezw. 2-Chlor-4-nitroso-phenol 7, 631 (346).
4-Chlor-picolinsäure 22, 37.
5-Chlor-picolinsäure 22, 37.
6-Chlor-picolinsäure 22 (503).
5-Chlor-nicotinsäure 22, 43.
6-Chlor-nicotinsäure 22, 43.
Verbindung $C_6H_4O_2NCl$ aus 3-Chlor-5-nitro-chinolin 20, 374.
$C_6H_4O_2NCl_3$ 3-Chlor-5.6-dioxy-2-dichlormethyl-pyridin(?) bezw. 3-Chlor-5-oxy-2-dichlormethyl-pyridon-(6)(?) 21, 164.
3.4.5-Trichlor-pyrrol-carbonsäure-(2)-methylester 22, 25.
$C_6H_4O_2NCl_5$ 2.2.4.6.6-Pentachlor-hexen-(3)-on-(5)-säure-(1)-amid 3, 735.
3.3-Dichlor-2.4-oxido-1-methyl-2-trichlormethyl-pyrrolidon-(5) 27 (265).
$C_6H_4O_2NBr$ 2-Brom-1-nitro-benzol 5, 247 (131); 12, 1434.
3-Brom-1-nitro-benzol 5, 248 (131); 18, 899.
4-Brom-1-nitro-benzol 5, 248 (132); 16, 1038.
2-Brom-chinon-oxim-(4) bezw. 2-Brom-4-nitroso-phenol 7, 639.
5-Brom-nicotinsäure 22, 44.
$C_6H_4O_2NBr_3$ 3.4.5-Tribrom-pyrrol-carbonsäure-(2)-methylester 22, 26.
3.4.5-Tribrom-1-methyl-pyrrol-carbonsäure-(2) 22, 26.
$C_6H_4O_2NI$ 2-Jod-1-nitro-benzol 5, 252 (133).
3-Jod-1-nitro-benzol 5, 253 (133).
4-Jod-1-nitro-benzol 5, 253 (133).
$C_6H_4O_2NF$ 2-Fluor-1-nitro-benzol 5, 241 (128).
3-Fluor-1-nitro-benzol 5, 241 (128).
4-Fluor-1-nitro-benzol 5, 241 (128).
$C_6H_4O_2N_2Cl_2$ 2.5-Dichlor-benzochinon-(1.4)-dioxim 7, 633.
3.4-Dichlor-2-nitro-anilin 12, 733 (358).
3.5-Dichlor-2-nitro-anilin 12, 733.
3.6-Dichlor-2-nitro-anilin 12, 734.
4.5-Dichlor-2-nitro-anilin 12, 734.
4.6-Dichlor-2-nitro-anilin 12, 734.
5.6-Dichlor-2-nitro-anilin 12, 735.
2.4-Dichlor-3-nitro-anilin 12, 735.
2.6-Dichlor-3-nitro-anilin 12, 735.
4.6-Dichlor-3-nitro-anilin 12, 735.
2.5-Dichlor-4-nitro-anilin 12, 735.
2.6-Dichlor-4-nitro-anilin 12, 735 (358).
3.5-Dichlor-4-nitro-anilin 12, 736.
3.6-Dichlor-2.5-diamino-p-chinon 14, 144.
2.4-Dichlor-phenylnitramin 16, 663.
3.5-Dichlor-4-amino-picolinsäure 22 (675).
$C_6H_4O_2N_2Cl_4$ symm. Tetrachlordiacetyl-bis-cyanhydrin 3, 535.
$C_6H_4O_2N_2Br_2$ 3.5-Dibrom-2-nitro-anilin 12, 741.
3.6-Dibrom-2-nitro-anilin 12, 741.
4.5-Dibrom-2-nitro-anilin 12, 741.
4.6-Dibrom-2-nitro-anilin 12, 741 (359).
5.6-Dibrom-2-nitro-anilin 12, 742.
2.4-Dibrom-3-nitro-anilin 12, 742.
4.6-Dibrom-3-nitro-anilin 12, 742 (359).
2.5-Dibrom-4-nitro-anilin 12, 743.
2.6-Dibrom-4-nitro-anilin 12, 743 (359).
3.5-Dibrom-4-nitro-anilin 12, 744.
3.6-Dibrom-2.5-diamino-p-chinon 14, 145.
2.6-Dibrom-phenol-diazoniumhydroxyd-(4) 16, 530.
3.5-Dibrom-phenol-diazoniumhydroxyd-(4) 16, 531.
2.4-Dibrom-phenylnitramin 16, 664.
2.6-Dibrom-phenylnitramin 16, 664.
$C_6H_4O_2N_2I_2$ 4.6-Dijod-2-nitro-anilin 12, 746 (361).
2.4-Dijod-3-nitro-anilin 12, 747.
2.6-Dijod-3-nitro-anilin 12, 747.
4.6-Dijod-3-nitro-anilin 12, 747.
2.6-Dijod-4-nitro-anilin 12, 747 (361).
3.6-Dijod-2.5-diamino-benzochinon-(1.4) 14 (422).
$C_6H_4O_2N_2S_2$ Succinyl-bis-thiocarbimid 3, 174.
N.N'-Dithionyl-m-phenylendiamin 13, 52.
N.N'-Dithionyl-p-phenylendiamin 13, 116.
$C_6H_4O_2N_3I$ 2-Jodo-1-azido-benzol 5 (142).
3-Jodo-1-azido-benzol 5 (143).
4-Jodo-1-azido-benzol 5 (143).
$C_6H_4O_2ClBr$ 5-Chlor-2-brom-hydrochinon 6, 853.
6-Chlor-2-brom-hydrochinon 6, 853.
$C_6H_4O_2ClI$ 2-Chlor-1-jodo-benzol 5, 220.
3-Chlor-1-jodo-benzol 5, 220.
4-Chlor-1-jodo-benzol 5, 221.
2-Chlor-4-jodoso-phenol 6 (109).
$C_6H_4O_2ClP$ 4-Chlor-phenylphosphonsäure-anhydrid, 4-Chlor-phenylphosphinsäure-anhydrid 16, 806.
Phosphorigsäure-o-phenylenester-chlorid 27, 809.
$C_6H_4O_2Cl_2Br_2$ 5.6-Dichlor-2.3-dibrom-cyclohexandion-(1.4) 7, 557.
$C_6H_4O_2Cl_2S$ 4.6-Dichlor-2.5-dioxy-phenylmercaptan 6, 1092.

$C_6H_4Cl_2Br_2P$ 4-Chlor-phenylorthophosphonsäure-dichlorid-dibromid, 4-Chlor-phenylorthophosphinsäure-dichlorid-dibromid **16**, 806.

$C_6H_4Cl_4BrP$ 4-Brom-phenylorthophosphonsäure-tetrachlorid, 4-Brom-phenylorthophosphinsäure-tetrachlorid **16**, 806.

$C_6H_5ONCl_2$ 4.6-Dichlor-2-amino-phenol **13**, 385 (120).
4.6-Dichlor-3-amino-phenol **13** (135).
2.6-Dichlor-4-amino-phenol **13**, 512 (183).
3.5-Dichlor-4-amino-phenol **13**, 513.
3.5-Dichlor-1-methyl-pyridon-(2) **21** (278).

$C_6H_5ONCl_4$ Verbindung $C_6H_5ONCl_4$ aus dem flüssigen Pentachlor-1-methyl-cyclopentenon-(3) **7**, 53, 557.

$C_6H_5ONBr_2$ 3.5-Dibrom-2-amino-phenol **13**, 387.
4.6-Dibrom-2-amino-phenol **13**, 387 (120).
x.x-Dibrom-2-amino-phenol **13**, 387.
2.6-Dibrom-4-amino-phenol **13**, 517 (184).
3.5-Dibrom-6-oxy-2-methyl-pyridin bezw. 3.5-Dibrom-2-methyl-pyridon-(6) **21**, 50.
3.5-Dibrom-1-methyl-pyridon-(2) **21** (279).
3.5-Dibrom-1-methyl-pyridon-(4) **21**, 270.
3.4-Dibrom-2-acetyl-pyrrol (?) **21**, 272.

$C_6H_5ONI_2$ 4.6-Dijod-2-amino-phenol **13** (121).
2.6-Dijod-4-amino-phenol **13**, 520.

C_6H_5ONS Thionylanilin **12**, 578 (293).

$C_6H_5ON_2Cl$ 2-Chlor-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 462 (355).
3-Chlor-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 462.
4-Chlor-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 463 (355).
6-Chlor-nicotinsäure-amid **22**, 44.

$C_6H_5ON_2Br$ 2-Brom-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 468.
3-Brom-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 469 (355).
4-Brom-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 469 (355).

$C_6H_5ON_2I$ 4-Jod-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 480.

$C_6H_5ON_3Cl_2$ 2.6-Dichlor-isonicotinsäure-hydrazid **22** (505).

$C_6H_5ON_3S$ 2-Cyan-thiazolon-(5)-acetimid (?) bezw. 5-Acetamino-2-cyan-thiazol (?) **27**, 333.

$C_6H_5ON_4Cl$ 2-Chlor-7-methyl-hypoxanthin **26**, 425.

C_6H_5OClS Benzolsulfinsäure-chlorid **11**, 7 (3).
5-Chlor-2-acetyl-thiophen **17**, 287.
2-Chloracetyl-thiophen **17**, 288 (150).
3-Methyl-thiophen-carbonsäure-(2)-chlorid **18**, 293.

C_6H_5OClMg [4-Chlor-phenyl]-magnesiumhydroxyd **16**, 937 (553).

$C_6H_5OCl_2I$ 4-Oxy-phenyljodidchlorid **6** (109).

$C_6H_5OCl_2P$ Phosphorigsäure-phenylester-dichlorid **6**, 177 (95).
Phenyloxychlorphosphin **16**, 804 (427).

$C_6H_5OCl_2As$ Phenylarsenoxychlorid **16**, 869.

$C_6H_5OCl_4P$ Phosphorsäure-phenylester-tetrachlorid **6**, 180.

C_6H_5OBrS 5-Brom-2-acetyl-thiophen **17**, 288.
2-Bromacetyl-thiophen **17**, 288.

C_6H_5OBrMg [3-Brom-phenyl]-magnesiumhydroxyd **16**, 938.
[4-Brom-phenyl]-magnesiumhydroxyd **16**, 938 (553).

$C_6H_5OBr_2P$ Phosphorigsäure-phenylester-dibromid **6** (95).

$C_6H_5OIF_2$ Phenyljodofluorid **5**, 219.

C_6H_5OIS 5-Jod-2-acetyl-thiophen **17**, 288 (150).

$C_6H_5O_2NCl_2$ 3.5-Dichlor-4-oxy-2-methoxy-pyridin **21** (238).
3-Chlor-5.6-dioxy-2-chlormethyl-pyridin (?) bezw. 3-Chlor-5-oxy-2-chlormethyl-pyridon-(6) (?) **21**, 164.
3.4-Dichlor-pyrrol-carbonsäure-(2)-methylester **22**, 25.

$C_6H_5O_2NCl_4$ $\beta.\beta.\beta'.\beta'$-Tetrachlor-$\alpha$-acetoxy-isobuttersäure-nitril **3**, 318.
β-Chlor-α-methyl-β-trichloracetyl-acrylsäure-amid **3**, 736.

$C_6H_5O_2NBr_2$ 2.6-Dibrom-4-amino-resorcin **13**, 786 (315).
3.5-Dibrom-4.6-dioxy-2-methyl-pyridin **21**, 164.
Dibrommaleinsäure-äthylimid **21**, 404.
3.x-Dibrom-2.4-dioxo-1-methyl-1.2.3.4-tetrahydro-pyridin **21**, 405.
5.5-Dibrom-2.6-dioxo-3-methyl-1.2.5.6-tetrahydro-pyridin **21**, 411.
3.4-Dibrom-1-methyl-pyrrol-carbonsäure-(2) **22**, 26.

$C_6H_5O_2NS$ 2-Nitro-thiophenol **6**, 337 (154).
3-Nitro-thiophenol **6**, 338.
4-Nitro-thiophenol **6**, 339 (159).
α-Thienylglyoxylsäure-amid **18**, 408.

$C_6H_5O_2NS_2$ 2.6-Dimercapto-isonicotinsäure **22**, 258.

$C_6H_5O_2NSe$ 2-Nitro-selenophenol **6** (164).
4-Nitro-selenophenol **6** (164).

$C_6H_5O_2N_2Cl$ 4-Chlor-benzochinon-(1.2)-dioxim **7** (338).
2-Chlor-benzochinon-(1.4)-dioxim **7**, 632.
3-Chlor-2.5-dioxy-benzochinon-(1.4)-diimid-(1.4) **8**, 379.
4-Chlor-2-nitro-anilin **12**, 729 (355).
5-Chlor-2-nitro-anilin **12**, 730 (356).
6-Chlor-2-nitro-anilin **12** (356).
4-Chlor-3-nitro-anilin **12**, 731 (357).
5-Chlor-3-nitro-anilin **12**, 732.
6-Chlor-3-nitro-anilin **12**, 732 (357).
2-Chlor-4-nitro-anilin **12**, 732 (357).
3-Chlor-4-nitro-anilin **12**, 733 (357).
3-Chlor-5-amino-2-oxy-p-chinon-imid-(1) **14**, 249.
4-Chlor-phenylnitramin **16**, 663.
4-Chlor-phenylnitrosohydroxylamin **16**, 670 (396).
6-Chlor-2-amino-isonicotinsäure **22**, 543 (676).

$C_6H_5O_2N_2Cl_3$ Verbindung $C_6H_5O_2N_2Cl_3$ aus Trichloräthylidenbisformamid **2**, 28.

$C_6H_5O_2N_2Br$ 4-Brom-2-nitro-anilin **12**, 737 (358).

5-Brom-2-nitro-anilin **12**, 737.
6-Brom-2-nitro-anilin **12**, 738.
4-Brom-3-nitro-anilin **12**, 738 (358).
6-Brom-3-nitro-anilin **12**, 739.
2-Brom-4-nitro-anilin **12**, 739 (358).
3-Brom-4-nitro-anilin **12**, 739.
4-Brom-phenylnitramin **16**, 664.
4-Brom-phenylnitrosohydroxylamin **16**, 670.

$C_6H_5O_2N_2I$ 4-Jod-2-nitro-anilin **12**, 745 (360).
5-Jod-2-nitro-anilin **12**, 746.
4-Jod-3-nitro-anilin **12**, 746.
6-Jod-3-nitro-anilin **12**, 746.
2-Jod-4-nitro-anilin **12**, 746 (360).

$C_6H_5O_2N_2F$ 4-Fluor-2-nitro-anilin **12** (355).
4-Fluor-3-nitro-anilin **12**, 729 (355).
6-Fluor-3-nitro-anilin **12** (355).

$C_6H_5O_2N_3Br_2$ 2.6-Dibrom-4-nitro-phenylendiamin-(1.3) **13**, 59.

$C_6H_5O_2N_3S$ Benzolsulfonsäure-azid **11**, 53.
4-Nitro-benzol-diazohydrosulfid-(1) **16**, 494.
Äthenyl-thiouramil **27**, 785.

$C_6H_5O_2N_4Cl$ 2-Nitro-anilin-diazoniumchlorid-(4) **16**, 607.
8-Chlor-3-methyl-xanthin **26**, 472 (140).
8-Chlor-heteroxanthin **26**, 472.
6-Chlor-2.8-dioxo-3-methyl-tetrahydropurin **26**, 478.
2-Chlor-6.8-dioxo-9-methyl-tetrahydropurin bezw. 2-Chlor-6.8-dioxy-9-methylpurin **26**, 480.

$C_6H_5O_2N_4Br$ 8-Brom-1-methyl-xanthin **26**, 475.

$C_6H_5O_2ClS$ 4-Chlor-benzol-sulfinsäure-(1) **11**, 7 (3).
Benzolsulfonsäure-chlorid **11**, 34 (11).

$C_6H_5O_2ClS_2$ 4-Chlor-benzol-thiosulfonsäure-(1) **11**, 82.

$C_6H_5O_2ClHg$ 4-Chlor-2-hydroxymercuri-phenol **16** (564).
2-Chlor-4-hydroxymercuri-phenol **16** (565).

$C_6H_5O_2ClSi$ [4-Chlor-phenyl]-monosilansäure **16** (536).

$C_6H_5O_2Cl_2P$ Phosphorsäure-phenylester-dichlorid **6**, 179 (95).

$C_6H_5O_2BrS$ 4-Brom-benzol-sulfinsäure-(1) **11**, 7 (3).
Benzolsulfonsäure-bromid **11**, 39.

$C_6H_5O_2BrS_2$ 4-Brom-benzol-thiosulfonsäure-(1) **11**, 83.

$C_6H_5O_2BrSi$ [4-Brom-phenyl]-monosilansäure **16** (536).

$C_6H_5O_2IS$ 4-Jod-benzol-sulfinsäure-(1) **11**, 7.
Benzolsulfonsäure-jodid **11**, 39.

$C_6H_5O_2IS_2$ 4-Jod-benzol-thiosulfonsäure-(1) **11**, 83.

$C_6H_5O_3NCl_2$ β-Dichlormuconsäure-amid **2**, 805.

$C_6H_5O_3NS$ x-Nitro-2-acetyl-thiophen vom Schmelzpunkt 127° **17**, 288 (150); s. a. **18** (569 Anm.).
x-Nitro-2-acetyl-thiophen vom Schmelzpunkt 88—89° **17**, 289; s. a. **18** (569 Anm.).
α-Thienylglyoxylsäure-oxim **18**, 407.
Verbindung $C_6H_5O_3NS$ aus Phenylsulfonessigsäure **4**, 315.

$C_6H_5O_3NHg$ [2-Nitro-phenyl]-quecksilberhydroxyd **16**, 955.

$C_6H_5O_3N_2Cl$ 6-Chlor-4-nitro-2-amino-phenol **13**, 392 (122).
4-Chlor-5-nitro-2-amino-phenol **13**, 392 (122).
4-Chlor-6-nitro-2-amino-phenol **13**, 392 (122).
6-Chlor-2-nitro-4-amino-phenol **13**, 524.
N-[5-Chlor-3-nitro-phenyl]-hydroxylamin **15**, 12.

$C_6H_5O_3N_2Br$ 6-Brom-4-nitro-2-amino-phenol **13**, 392.
4-Brom-6-nitro-2-amino-phenol **13**, 393.
2-Brom-5-nitro-3-amino-phenol **13**, 423.
6-Brom-2-nitro-4-amino-phenol **13** (188).
5-Brom-1-amino-pyridon-(6)-carbonsäure-(3) **22**, 299.

$C_6H_5O_3N_2As$ 3-Nitro-4-amino-phenylarsenoxyd **16** (446).

$C_6H_5O_3N_3S$ 3-Azido-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 80.
4-Azido-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 80.
Thionyl-2-nitro-phenylhydrazin **15**, 460.
Thionyl-3-nitro-phenylhydrazin **15**, 467.
5-Nitro-2-acetimino-1.3-thiazin **27** (266).

$C_6H_5O_3N_4Cl$ 5-Chlor-3-methyl-$\Delta^{4.9}$-isoharnsäure **26** (157).

$C_6H_5O_3ClS$ 2-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 54.
3-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 54.
4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 54 (14).
Phenol-sulfonsäure-(3)-chlorid **11** (54).

$C_6H_5O_3Cl_2As$ 2.4-Dichlor-phenylarsonsäure **16** (448).
3.5-Dichlor-phenylarsonsäure **16** (448).

$C_6H_5O_3BrS$ 2-Brom-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 56.
3-Brom-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 56.
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 57 (16).

$C_6H_5O_3IS$ 2-Jod-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 64.
3-Jod-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 64.
4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 65 (18).

$C_6H_5O_3FS$ 4-Fluor-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 53.

$C_6H_5O_4NCl_4$ α.α'-Dioxy-α.α'-bis-[dichlormethyl]-bernsteinsäure-imid **21**, 626.

$C_6H_5O_4NS$ 2-Nitro-benzol-sulfinsäure-(1) **11** (4).
3-Nitro-benzol-sulfinsäure-(1) **11**, 8.
4-Nitro-benzol-sulfinsäure-(1) **11**, 8 (4).
4-Oxo-5-oximino-2-methyl-4.5-dihydro-thiophen-carbonsäure-(3) **18** (512).
2-Methyl-thiazol-dicarbonsäure-(4.5) **27**, 327.

$C_6H_5O_4NS_2$ 3-Nitro-benzol-thiosulfonsäure-(1) **11**, 83.

$C_6H_5O_4NHg$ [5-Nitro-2-oxy-phenyl]-quecksilberhydroxyd **16**, 960 (565).
[3-Nitro-4-oxy-phenyl]-quecksilberhydroxyd **16**, 962 (565).

$C_6H_5O_4NSe$ 3-Nitro-benzolseleninsäure **11** (111).

$C_6H_5O_4N_2Cl$ Oxodiazobernsteinsäure-äthylester-chlorid **3** (289).
3-Chlor-5-hydroxylamino-2-oxy-chinon-oxim-(1) **15**, 52.

$C_6H_5O_4N_2Br$ 3-Brom-5-nitro-4.6-dioxy-2-methyl-pyridin **21**, 164.
5-Brom-uracil-essigsäure-(3) **24**, 320.

$C_6H_5O_4N_3S$ 1-Oxy-benztriazol-sulfonsäure-(6) **26**, 317.

$C_6H_5O_4N_4Br$ 6-Brom-2.4-dinitro-phenylendiamin-(1.3) **13**, 60.

$C_6H_5O_4ClS$ 4-Chlor-phenol-sulfonsäure-(2) **11**, 236.
2-Chlor-phenol-sulfonsäure-(4) **11**, 244.
β-Chlorphenolsulfonsäure **11**, 249.
γ-Chlorphenolsulfonsäure **11**, 249.
δ-Chlorphenolsulfonsäure **11**, 250.

$C_6H_5O_4Cl_2As$ 3.5-Dichlor-4-oxy-phenylarsonsäure **16** (456).

$C_6H_5O_4BrS$ 4(?)-Brom-phenol-sulfonsäure-(2) **11**, 236.
2-Brom-phenol-sulfonsäure-(4) **11**, 244.

$C_6H_5O_4IS$ 2-Jodoso-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 64.

$C_6H_5O_4I_2As$ 3.5-Dijod-4-oxy-phenylarsonsäure **16** (456).

$C_6H_5O_5NS$ 2-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 67 (20).
3-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 68 (21).
4-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 71 (21).

$C_6H_5O_5NS_2$ 4-Nitro-1-mercapto-benzol-sulfonsäure-(2) **11**, 239.
Verbindung $C_6H_5O_5NS_2$, vielleicht N.N-m-Benzoldisulfonyl-hydroxylamin **11**, 18 (6); vgl. a. **27**, 463 (641).

$C_6H_5O_5NSe$ 3-Nitro-benzolselenonsäure **11** (111).

$C_6H_5O_5N_2As$ 3.4-Dinitroso-phenylarsonsäure **16** (449).
Benzfuroxan-arsonsäure-(5) **27** (639).

$C_6H_5O_5N_3S$ 2-Nitro-benzol-syn-diazosulfonsäure-(1) **16**, 52.
2-Nitro-benzol-anti-diazosulfonsäure-(1) **16**, 52.
3-Nitro-benzol-syn-diazosulfonsäure-(1) **16**, 53.
3-Nitro-benzol-anti-diazosulfonsäure-(1) **16**, 54.
4-Nitro-benzol-syn-diazosulfonsäure-(1) **16**, 57.
4-Nitro-benzol-anti-diazosulfonsäure-(1) **16**, 57.
3.5(?)-Dinitro-2-acetimino-2.3-dihydrothiophen bezw. 3.5(?)-Dinitro-2-acetamino-thiophen **17** (138).

$C_6H_5O_5N_4As$ 2-Nitro-3-azido-phenylarsonsäure **16** (451).
3-Nitro-4-azido-phenylarsonsäure **16** (451).

$C_6H_5O_5ClS$ 3(oder 5)-Chlor-hydrochinon-sulfonsäure-(2) **11** (71).
6-Chlor-hydrochinon-sulfonsäure-(2) **11** (71).

$C_6H_5O_5BrS$ 3 (oder 5)-Brom-hydrochinon-sulfonsäure-(2) **11** (71).
6-Brom-hydrochinon-sulfonsäure-(2) **11** (71).

$C_6H_5O_5IS$ x-Jod-resorcin-sulfonsäure-(4) **11**, 298.

$C_6H_5O_6NS$ 4-Nitro-phenol-sulfonsäure-(2) **11**, 237 (53).
6-Nitro-phenol-sulfonsäure-(2) **11**, 237.
4-Nitro-phenol-sulfonsäure-(3) **11**, 240.
2-Nitro-phenol-sulfonsäure-(4) **11**, 245 (57).
3-Nitro-phenol-sulfonsäure-(4) **11**, 247.
3-Nitro-phenol-sulfonsäure-(x) **11**, 250.

$C_6H_5O_6N_2S$ 2.4-Dinitro-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 79.
3.5-Dinitro-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 79.
3-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-isodiazohydroxyd-(4) **16**, 565.

$C_6H_5O_6N_2S_2$ 2-Diazo-5-amino-benzol-disulfonsäure-(1.3) **16**, 614.

$C_6H_5O_6ClS_2$ 4-Chlor-benzol-disulfonsäure-(1.3) **11** (49).
5-Chlor-benzol-disulfonsäure-(1.3) **11** (49).

$C_6H_5O_6BrS_2$ 4-Brom-benzol-disulfonsäure-(1.2) **11**, 199.
4-Brom-benzol-disulfonsäure-(1.3) **11**, 201.
5-Brom-benzol-disulfonsäure-(1.3) **11**, 202.
2-Brom-benzol-disulfonsäure-(1.4) **11**, 203.

$C_6H_5O_7NS$ 6-Nitro-resorcin-sulfonsäure-(4)(?) **11**, 298.

$C_6H_5O_7N_2As$ 2.4-Dinitro-phenylarsonsäure **16** (450).

$C_6H_5O_7N_2Sb$ 2.4-Dinitro-phenylstibonsäure **16** (519).

$C_6H_5O_7N_3S$ 4.6-Dinitro-anilin-sulfonsäure-(2) **14**, 688.
2.6-Dinitro-anilin-sulfonsäure-(4) **14**, 710.
6-Nitro-1-oxy-benzol-sulfonsäure-(4)-diazoniumhydroxyd-(2) **16**, 588.

$C_6H_5O_7ClS_2$ 6-Chlor-phenol-disulfonsäure-(2.4) **11** (58).
4-Chlor-phenol-disulfonsäure-(2.6) **11**, 251.

$C_6H_5O_7BrS_2$ 6-Brom-phenol-disulfonsäure-(2.4) **11**, 251 (58).

$C_6H_5O_7IS_2$ x-Jod-phenol-disulfonsäure-(2.4) **11**, 251.

$C_6H_5O_8NS_2$ 4-Nitro-benzol-disulfonsäure-(1.3) **11**, 202.
5-Nitro-benzol-disulfonsäure-(1.3) **11**, 202.
2-Nitro-benzol-disulfonsäure-(1.4) **11**, 203.
x-Nitro-benzol-disulfonsäure-(1.2 oder 1.4) **11**, 204.

$C_6H_5O_8N_2As$ 3.5-Dinitro-2-oxy-phenylarsonsäure **16** (454).
3.5-Dinitro-4-oxy-phenylarsonsäure **16** (457).

$C_6H_5O_8IS_2$ 2 oder 5-Jod-resorcin-disulfonsäure-(4.6) **11**, 299.

$C_6H_5O_9NS_2$ 6-Nitro-phenol-disulfonsäure-(2.4) **11** (58).
5-Nitro-phenol-disulfonsäure-(3.x) **11**, 252.
3-Oxy-benzochinon-(1.2)-oxim-(2)-disulfonsäure-(4.6) bezw. 2-Nitroso-resorcin-disulfonsäure-(4.6) **11**, 348.

$C_6H_5O_9N_2As$ 3.5-Dinitro-2.4-dioxy-phenylarsonsäure **16** (459).

$C_6H_5O_{10}NS_2$ 2-Nitro-resorcin-disulfonsäure-(4.6) **11**, 299 (70).

$C_6H_5O_{12}NS_3$ 2-Nitro-phenol-trisulfonsäure-(x.x.x) **11**, 252.

C_6H_5NClBr 4-Chlor-2-brom-anilin **12**, 651.
4-Chlor-3-brom-anilin **12**, 651.
5-Chlor-3-brom-anilin **12** (324).
6-Chlor-3-brom-anilin **12**, 652.
2-Chlor-4-brom-anilin **12**, 652.
3-Chlor-4-brom-anilin **12**, 652 (326).

C_6H_5NClI 4-Chlor-2-jod-anilin **12** (334).
5-Chlor-3-jod-anilin **12** (334).
2-Chlor-4-jod-anilin **12**, 674 (335).
3-Chlor-4-jod-anilin **12** (335).
5-Chlor-x-jod-2-methyl-pyridin **20**, 239.

C_6H_5NClF 4-Fluor-3-chlor-anilin **12** (309).

$C_6H_5NCl_3P$ Phosphorsäure-trichlorid-anil **12**, 594.

$C_2H_5NCl_3Sb$ [4-Chlor-3-amino-phenyl]-dichlorstibin **16** (514).

C_6H_5NBrI 4-Brom-2-jod-anilin **12** (335).
4-Brom-3-jod-anilin **12**, 674 (336).
3-Brom-4-jod-anilin **12** (336).

$C_6H_5N_4ClS$ 2-Chlor-7-methyl-thiohypoxanthin **26**, 429.

$C_6H_5Cl_2Br_2P$ Phenylorthophosphonsäure-dichlorid-dibromid, Phenylorthophosphinsäure-dichlorid-dibromid **16**, 804 (427).

$C_6H_5Cl_2SP$ Thiophosphorigsäure-phenylester-dichlorid **6**, 178.
Phenylthiophosphonsäure-dichlorid, Phenylthiophosphinsäure-dichlorid **16**, 807.

$C_6H_5Cl_2S_2P$ Dithiophosphorsäure-phenylester-dichlorid **6**, 181.

C_6H_6ONCl 4-Chlor-2-amino-phenol **13**, 383 (118).
2-Chlor-3-amino-phenol **13**, 420.
2-Chlor-4-amino-phenol **13**, 510 (181).
3-Chlor-4-amino-phenol **13**, 511.
N-[4-Chlor-phenyl]-hydroxylamin **15**, 10.
6 (oder 4)-Chlor-4 (oder 6)-oxy-2-methyl-pyridin **21**, 50.
2-Chloracetyl-pyrrol **21** (280).

C_6H_6ONBr 4-Brom-2-amino-phenol **13**, 386.
6-Brom-3-amino-phenol **13**, 420.
2-Brom-4-amino-phenol **13**, 515 (183).
N-[3-Brom-phenyl]-hydroxylamin **15**, 11.
N-[4-Brom-phenyl]-hydroxylamin **15**, 11.
x-Brom-2-acetyl-pyrrol **21**, 272.
2-Bromacetyl-pyrrol **21** (280).

C_6H_6ONI N-[4-Jod-phenyl]-hydroxylamin **15** (5).
2-Jodacetyl-pyrrol **21** (281).

C_6H_6ONF N-[4-Fluor-phenyl]-hydroxylamin **15** (5).

C_6H_6ONAs [4-Amino-phenyl]-arsenoxyd **16**, 865 (444).

C_6H_6ONSb [3-Amino-phenyl]-antimonoxyd **16** (517).

$C_6H_6ON_2Cl_2$ 2.4-Dichlor-5-äthoxy-pyrimidin **23**, 372 (106).

$C_6H_6ON_2Br_2$ 5.5-Dibrom-4.6-dimethyl-pyrimidon-(2) **24** (235).

$C_6H_6ON_2S$ N-Thionyl-p-phenylendiamin **13**, 116.
Thionyl-phenylhydrazin **15**, 414 (103).
o-Phenoldiazohydrosulfid **16**, 525.
p-Phenoldiazohydrosulfid **16**, 532.

$C_6H_6ON_4S$ 3-Methyl-2-thio-xanthin **26**, 477.
6-Thio-heteroxanthin **26**, 477.
2-Oxo-8-thion-6-methyl-tetrahydropurin bezw. 2-Oxy-8-mercapto-6-methyl-purin **26**, 481.
8-Methylmercapto-2-oxo-dihydropurin bezw. 2-Oxy-8-methylmercapto-purin **26** (166).

$C_6H_6ON_4S_2$ 2-Methylmercapto-6-oxo-8-thion-tetrahydropurin bezw. 6-Oxy-8-mercapto-2-methylmercapto-purin **26** (169).

$C_6H_6ON_5Cl$ 2-Chlor-8-oxo-6-imino-7-methyl-tetrahydropurin bezw. 2-Chlor-8-oxy-6-amino-7-methyl-purin **26**, 480.
2-Chlor-8-oxo-6-imino-9-methyl-tetrahydropurin bezw. 2-Chlor-8-oxy-6-amino-9-methyl-purin **26**, 480.

$C_6H_6O_2NCl$ x-Chlor-pyrrol-carbonsäure-(2)-methylester **22**, 25.

$C_6H_6O_2NBr$ 3 (oder 6)-Brom-4.5-dioxy-2-methyl-pyridin bezw. 3 (oder 6)-Brom-5-oxy-2-methyl-pyridon-(4) **21**, 163.
3-Brom-2.4-dioxo-1-methyl-1.2.3.4-tetrahydro-pyridin **21**, 405.
x-Brom-1-methyl-pyrrol-carbonsäure-(2) **22**, 25.

$C_6H_6O_2NAs$ 3-Amino-4-oxy-phenylarsenoxyd **16** (446).
4-Amino-3-oxy-phenylarsenoxyd **16** (447).

$C_6H_6O_2N_2Cl_2$ α-Dichlormuconsäure-diamid **2**, 805.
β-Dichlormuconsäure-diamid **2**, 805.
β.β-Dichlor-α-carbäthoxyimino-propionsäure-nitril bezw. β.β-Dichlor-α-carbäthoxyamino-acrylsäure-nitril **3**, 623 (221).
3.6-Dichlor-2.5-diamino-hydrochinon **13**, 791.

$C_6H_6O_2N_2Br_2$ symm. Dibromdiacetyl-biscyanhydrin **3**, 535.
Dilactam der α.α'-Dibrom-β.β'-diamino-adipinsäure **24**, 363 (337).

$C_6H_6O_2N_2S$ o-Nitro-phenylschwefelamid **6** (158).
p-Nitro-phenylschwefelamid **6** (160).
5-Nitro-2-amino-thiophenol **13**, 401.
Oxalyl-thiosinamin **24**, 461.
6-Oxo-2-thion-5-methyl-4-formyl-tetrahydropyrimidin bezw. 6-Oxy-2-mercapto-5-methyl-pyrimidin-aldehyd-(4) **24** (421).
1-Lactam der 2-Thio-hydantoin-[β-propionsäure]-(5) **24** (421).
Imidazolthion-(2)-[β-acrylsäure]-(4) bezw. β-[2-Mercapto-imidazyl-(4 bezw. 5)]-acrylsäure **25** (570).

$C_6H_6O_2N_3Cl$ 5-Chlor-2-nitro-phenylendiamin-(1.3) **13**, 58.

4-Nitro-phenylarsonsäure **16** (450).
$C_6H_6O_5NSb$ 2-Nitro-phenylstibonsäure **16** (518).
3-Nitro-phenylstibonsäure **16** (518).
$C_6H_6O_5N_2Br_2$ 5.5-Dibrom-4-oxy-hydrouracil-essigsäure-(4) **25**, 282.
$C_6H_6O_5N_2S$ 5-Nitro-anilin-sulfonsäure-(2) **14**, 685 (717).
4-Nitro-anilin-sulfonsäure-(2) **14**, 686 (717).
4-Nitro-anilin-sulfonsäure-(3) **14**, 695 (720).
3-Nitro-anilin-sulfonsäure-(4) **14**, 708 (724).
2-Nitro-anilin-sulfonsäure-(4) **14**, 708.
1-Oxy-benzol-sulfonsäure-(2)-diazoniumhydroxyd-(4) **16**, 585 (370).
1-Oxy-benzol-sulfonsäure-(2)-diazoniumhydroxyd-(5) **16**, 586.
1-Oxy-benzol-sulfonsäure-(3)-diazoniumhydroxyd-(4) **16**, 587.
1-Oxy-benzol-sulfonsäure-(3)-diazoniumhydroxyd-(6) **16**, 587.
1-Oxy-benzol-sulfonsäure-(4)-diazoniumhydroxyd-(2) **16**, 587 (370).
1-Oxy-benzol-sulfonsäure-(4)-diazoniumhydroxyd-(3) **16**, 588 (370).
4-Nitramino-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 683.
$C_6H_6O_5N_3Cl$ 5-Chlor-5-nitro-1.3-dimethyl-barbitursäure **24**, 475.
$C_6H_6O_5N_3Br$ 5-Brom-5-nitro-1.3-dimethyl-barbitursäure **24**, 476.
$C_6H_6O_5N_4S$ m-Sulfamid-benzoldiazoniumnitrat **16**, 559.
$C_6H_6O_5IAs$ 4-Jodo-phenylarsonsäure **16** (449).
$C_6H_6O_5SHg$ 2-Hydroxymercuri-phenol-sulfonsäure-(4) **16** (574).
$C_6H_6O_6NP$ [4-Nitro-phenyl]-phosphat **6**, 237 (121).
$C_6H_6O_6NAs$ 5-Nitro-2-oxy-phenylarsonsäure **16** (454).
4-Nitro-2-oxy-phenylarsonsäure **16** (454).
2-Nitro-3-oxy-phenylarsonsäure **16** (454).
6-Nitro-3-oxy-phenylarsonsäure **16** (455).
3-Nitro-4-oxy-phenylarsonsäure **16** (456).
$C_6H_6O_6NSb$ 3-Nitro-4-oxy-phenylstibonsäure **16** (519).
$C_6H_6O_6N_2S$ 6-Nitro-4-amino-phenol-sulfonsäure-(2) **14**, 810.
4-Nitro-6-amino-phenol-sulfonsäure-(2) **14**, 811 (747).
5-Nitro-2-amino-phenol-sulfonsäure-(4) **14**, 816.
6-Nitro-2-amino-phenol-sulfonsäure-(4) **14**, 816 (748).
$C_6H_6O_6N_2S_2$ Benzol-sulfonsäure-(1)-diazosulfonsäure-(4) **16**, 280.
$C_6H_6O_6N_3P$ Verbindung $C_6H_6O_6N_3P$ aus 3-Amino-phenylphosphinsäure **16**, 823.
$C_6H_6O_6N_3As$ 2-Nitro-benzol-arsonsäure-(4)-diazoniumhydroxyd-(1) **16** (499).
$C_6H_6O_6N_4S$ 1-Oxy-benzol-sulfonsäure-(3)-bis-diazoniumhydroxyd-(4.6) **16**, 587.
1-Oxy-benzol-sulfonsäure-(4)-bis-diazoniumhydroxyd-(2.6) **16**, 588.
$C_6H_6O_6SHg_2$ 2.6-Bis-hydroxymercuri-phenol-sulfonsäure-(4) **16** (574).
$C_6H_6O_7NAs$ 5-Nitro-2.4-dioxy-phenylarsonsäure **16** (459).
$C_6H_6O_7N_3As$ 3.5-Dinitro-4-amino-phenylarsonsäure **16** (484).
$C_6H_6O_8N_2S_2$ 3-Nitro-anilin-disulfonsäure-(x.x) **14**, 781.
1-Oxy-benzol-disulfonsäure-(x.x)-diazoniumhydroxyd-(4) **16**, 589.
$C_6H_6O_8N_4S_2$ 3.5-Dinitro-benzol-disulfonsäure-(1.2 oder 1.4)-diamid **11**, 204.
$C_6H_6O_9N_2S_2$ 1.3-Dioxy-benzol-disulfonsäure-(4.6)-diazoniumhydroxyd-(2) **16**, 599.
$C_6H_6O_9S_2Ba$ Verbindung $C_6H_6O_9S_2Ba$ aus Mannit **1** (285).
C_6H_6NClS 4-Chlor-3-amino-thiophenol **13**, 427.
$C_6H_6NClS_2$ 3-Chlor-1-amino-x.x-dimercapto-benzol **13**, 793.
$C_6H_6NCl_2As$ Arsenigsäure-dichlorid-anilid **12**, 595.
4-Amino-phenylarsendichlorid **16** (434).
$C_6H_6NCl_2Sb$ 3-Amino-phenylantimondichlorid **16** (514).
$C_6H_6NCl_4Sb$ 3-Amino-phenylantimontetrachlorid **16** (520).
$C_6H_6NBr_2As$ Arsenigsäure-dibromid-anilid **12**, 596.
4-Amino-phenylarsendibromid **16** (435).
$C_6H_6NI_2As$ 4-Amino-phenylarsendijodid **16** (435).
$C_6H_6NI_4As$ 4-Amino-phenylarsentetrajodid **16** (481).
C_6H_6NSAs [3-Amino-phenyl]-arsensulfid **16**, 865.
[4-Amino-phenyl]-arsensulfid **16**, 866.
C_6H_6NAsSe 4-Amino-phenylarsenselenid **16** (446).
C_6H_6NAsTe 4-Amino-phenylarsentellurid **16** (446).
$C_6H_6N_2Cl_2Br_2$ Dimolekulares α-Chlor-α-brom-propionitril **2**, 252.
$C_6H_6N_2Cl_2S$ 4.6-Dichlor-2-methylmercapto-5-methyl-pyrimidin **23**, 373.
$C_6H_6N_4Cl_2Pt$ Verbindung $C_6H_6N_4Cl_2Pt$ aus Pyrazol **23**, 40.
$C_6H_7ONBr_2$ 3.5-Dibrom-pyridin-hydroxymethylat **20**, 234.
C_6H_7ONS 2-Acetimino-2.3-dihydro-thiophen bezw. 2-Acetamino-thiophen **17** (136).
α-Acetothienon-oxim **17**, 287 (150).
3-Methyl-thiophen-carbonsäure-(2)-amid **18**, 293.
4(oder 5)-Amino-2-acetyl-thiophen **18** (569).
N-Methyl-iso-α-thiophenaldoxim **27**, 463.
$C_6H_7ONS_2$ N-Allyl-rhodanin **27**, 243 (309).
C_6H_7ONHg [2-Amino-phenyl]-quecksilberhydroxyd **16**, 971 (575).
[4-Amino-phenyl]-quecksilberhydroxyd **16**, 971 (576).
C_6H_7ONMg [2-Amino-phenyl]-magnesiumhydroxyd **16**, 945.
[3-Amino-phenyl]-magnesiumhydroxyd **16**, 945 (556).
$C_6H_7ON_2Cl$ 4-Chlor-2.6-diamino-phenol **13** (209).

2-Äthylmercapto-6-oxo-4-imino-tetrahydropyrimidin bezw. 4-Oxy-2-äthylmercapto-6-amino-pyrimidin bezw. 2-Äthylmercapto-6-amino-pyrimidon-(4) **25**, 63.
2-Methylmercapto-6-oxo-4-imino-1-methyl-tetrahydropyrimidin bezw. 2-Methylmercapto-6-amino-1-methyl-pyrimidon-(4) **25** (487).
$C_6H_9ON_5S$ 5-Methyl-4-acetyl-1.2.3-thiodiazol-semicarbazon **27**, 631.
$C_6H_9O_2NBr_2$ Bis-[α(?)-brom-propionyl]-amin **2**, 256.
$C_6H_9O_2NS$ α-Rhodan-propionsäure-äthylester **3**, 293.
α-Rhodan-buttersäure-methylester **3**, 306.
α-Rhodan-isobuttersäure-methylester **3**, 320.
[α-Carbäthoxy-äthyl]-isothiocyanat **4** (490, 497).
$C_6H_9O_2NS_2$ 2.5-Dimethyl-thiophen-sulfonsäure-(3)-amid **18**, 570.
x.x-Dimethyl-thiophen-sulfonsäure-(x)-amid vom Schmelzpunkt 264° **18**, 570.
x.x-Dimethyl-thiophen-sulfonsäure-(x)-amid vom Schmelzpunkt 258° **18**, 570.
$C_6H_9O_2NSe$ α-Selencyan-propionsäure-äthylester **3**, 295.
$C_6H_9O_2N_2Cl_3$ N.N′-Trichloräthyliden-bis-acetamid **2**, 179.
$C_6H_9O_2N_2P$ Phosphorsäure-phenylester-diamid **6**, 180.
Phosphorsäure-amid-anilid **12**, 589.
$C_6H_9O_2N_3S$ 1.3-Dimethyl-4-thio-uramil **25**, 502.
5-[β-Amino-äthyl]-2-thio-barbitursäure **25** (710).
$C_6H_9O_3NCl_2$ α.α′-Dichlor-α.α′-dimethyl-bernsteinsäure-amid **2**, 668.
Acetyl-carbamidsäure-[β.γ-dichlor-propylester] **3** (13).
Acetyl-carbamidsäure-[β.β′-dichlor-isopropylester] **3** (14).
$C_6H_9O_3NI_2$ α.α-Dijod-bernsteinsäure-α′-äthylester-α-amid **2**, 626.
[(Dijod-acetyl)-amino]-essigsäure-äthylester **4**, 355.
$C_6H_9O_3N_2Cl$ α-Chlormethyl-trimethylenoxyd-α′.α′-dicarbonsäure-diamid **18**, 320.
$C_6H_9O_3N_2Cl_3$ Allophansäureester des Acetonchloroforms **3** (31).
$C_6H_9O_3N_2Br$ 5-Brom-4-oxy-1-methyl-hydrothymin **25**, 53.
4(?)-Brom-5(?)-oxy-4.5-dimethyl-hydrouracil **25** (484).
$C_6H_9O_3N_2P$ Phosphorsäure-phenylester-hydrazid **6** (96).
$C_6H_9O_3N_2As$ 2.3-Diamino-phenylarsonsäure **16** (489).
3.4-Diamino-phenylarsonsäure **16** (489).
2.5-Diamino-phenylarsonsäure **16** (490).
$C_6H_9O_3N_3S$ 2-Amino-phenylhydrazin-sulfonsäure-(4) **15**, 658.
5-Amino-phenylhydrazin-sulfonsäure-(2) **15**, 659.

$C_6H_9O_4NBr_2$ Verbindung $C_6H_9O_4NBr_2$ aus 1.3.4-Trimethyl-uracil **24**, 347.
$C_6H_9O_4N_2Cl$ Chloracetyl-glycyl-glycin **4**, 371.
Chloracetyl-asparagin **4**, 480.
$C_6H_9O_4N_2As$ 3.5-Diamino-4-oxy-phenylarsonsäure **16** (495).
$C_6H_9O_4N_3S_2$ Anilin-disulfonsäure-(2.4)-diamid **14**, 779.
$C_6H_9O_4Cl_6P$ Bis-[β.β.β-trichlor-isopropyl]-phosphorsäure **1**, 365.
$C_6H_9O_4F_6P$ Tris-[β.β-difluor-äthyl]-phosphat **1**, 337.
$C_6H_9O_6N_3S$ 1.3-Dimethyl-thionursäure **25**, 501 (709).
$C_6H_9O_6N_3S_3$ Benzol-trisulfonsäure-(1.3.5)-triamid **11**, 227 (52).
$C_6H_9O_6Cl_3S_6$ 2.4.6-Trichlor-2.4.6-trimethyl-trimethylentrisulfon **19**, 388.
$C_6H_9O_6Br_3S_6$ 2.4.6-Tribrom-2.4.6-trimethyl-trimethylentrisulfon **19**, 388.
$C_6H_9N_2BrS$ 4-Brom-1.2.3-trimethyl-pyrazolthion-(5) **24** (223).
5-Brom-3.4-dimethyl-thiazolon-(2)-methylimid **27**, 161.
$C_6H_{10}ONCl$ β-Chlor-γ-äthoxy-buttersäure-nitril **3**, 312.
Chlorameisensäure-piperidid **20**, 54.
$C_6H_{10}ONCl_3$ Trichloressigsäure-diäthylamid **4**, 110.
$C_6H_{10}ONBr$ [β-Brom-allyl]-aceton-oxim **1**, 735.
$C_6H_{10}ON_2Cl_2$ Verbindung $C_6H_{10}ON_2Cl_2$ aus Mesitylnitrimin **1**, 739.
$C_6H_{10}ON_2S$ N-Allyl-N′-acetyl-thioharnstoff **4**, 213.
N-Allyl-S-acetyl-isothioharnstoff **4**, 213.
N-Allyl-N-acetyl-thioharnstoff **4**, 214.
2-Methyl-pyrrolidon-(5)-thiocarbonsäure-(2)-amid **22**, 292.
2-Methylmercapto-pyrimidin-hydroxymethylat **23** (105).
3.5.5-Trimethyl-2-thio-hydantoin **24**, 294.
N^2(oder 3)-Methyl-3(oder N^2)-äthyl-pseudothiohydantoin **27**, 238.
5-Methyl-N^2-äthyl-pseudothiohydantoin **27**, 250.
$C_6H_{10}ON_2S_2$ 5-Oxo-3-äthylimino-4-äthyl-1.2.4-dithiazolidin **27**, 510.
$C_6H_{10}ON_4S$ 2-Methylmercapto-6-oxo-4.5-diimino-1-methyl-hexahydropyrimidin bezw. 2-Methylmercapto-5.6-diamino-3-methyl-pyrimidon-(4) **25** (512).
$C_6H_{10}OClBr$ α-Brom-isocapronsäure-chlorid **2**, 330, 331.
α-Brom-β-methyl-β-äthyl-propionsäure-chlorid **2**, 332.
Diäthyl-bromessigsäure-chlorid **2**, 334.
$C_6H_{10}O_2NCl$ Chlor-diäthoxy-acetonitril **2**, 548.
β-Chlorimino-buttersäure-äthylester bezw. β-Chloramino-crotonsäure-äthylester **3**, 656.
α-Chlor-β-imino-buttersäure-äthylester bezw. α-Chlor-β-amino-crotonsäure-äthylester **3**, 663.
$C_6H_{10}O_2NCl_3$ Butyrchloral-acetamid **2**, 179.

$C_6H_{10}O_2NBr$ β-Bromimino-buttersäure-äthylester bezw. β-Bromamino-crotonsäure-äthylester 3, 657.
1-Brom-1-nitro-cyclohexan 5 (10).
$C_6H_{10}O_2NI$ β-Jodimino-buttersäure-äthylester bezw. β-Jodamino-crotonsäure-äthylester 3 (230).
$C_6H_{10}O_2N_2Cl_2$ N.N'-Dichlor-N.N'-diäthyl-oxamid 4, 127.
N.N'-Bis-chloracetyl-äthylendiamin 4 (416).
N.N'-Dichlor-N.N'-diacetyl-äthylendiamin 4, 256.
$C_6H_{10}O_2N_2Br_2$ N.N'-Dibrom-N.N'-diäthyl-oxamid 4, 127.
N.N'-Dibrom-N.N'-diacetyl-äthylendiamin 4, 256.
$C_6H_{10}O_2N_2S$ N-Allyl-pseudothiohydantoinsäure 4 (392).
5-Methylsulfon-1.3-dimethyl-pyrazol 23 (100).
Verbindung $C_6H_{10}O_2N_2S$ aus Xanthogenamid 3, 138.
Verbindung $C_6H_{10}O_2N_2S$ aus Aldehydammoniak 26 (4).
$C_6H_{10}O_2ClP$ Diacetonphosphorchlorür 1, 648.
$C_6H_{10}O_2Cl_2Se$ Diacetonylselenid-chlorid 1, 824.
$C_6H_{10}O_2Cl_3P$ Diacetonphosphortrichlorid 1, 648.
$C_6H_{10}O_2SHg$ α-Hydroxymercuri-α-thioacetonyl-aceton bezw. 2-Oxy-3-hydroxymercuri-2.5-dimethyl-2.3-dihydro-thiophen 4 (615).
$C_6H_{10}O_3NCl$ Chloracetyl-glycin-äthylester 4, 354.
α-Chloracetylamino-buttersäure 4 (501, 502, 503).
$C_6H_{10}O_3NCl_3$ Methyläther des Chloralurethans 3, 24 (12).
$C_6H_{10}O_3NBr$ [α-Brom-propionyl]-carbamidsäure-äthylester 3, 26.
γ-Brom-α-oximino-buttersäure-äthylester 3 (222).
Oxalsäure-äthylester-[β-brom-äthylamid] 4, 135.
Bernsteinsäure-[β-brom-äthylamid] 4, 135.
[α-Brom-butyryl]-glycin 4, 356 (475).
[d-α-Brom-propionyl]-d-alanin 4, 384.
[dl-α-Brom-propionyl]-d-alanin 4, 384.
[d-α-Brom-propionyl]-l-alanin 4, 386.
$C_6H_{10}O_3NI$ [α-Jod-propionyl]-dl-alanin 4 (495).
[β-Jod-propionyl]-dl-alanin 4 (495).
$C_6H_{10}O_3N_2Br_2$ 5.5-Dibrom-4.6-dioxy-2-oxo-4.6-dimethyl-hexahydropyrimidin 25, 50 (483).
$C_6H_{10}O_3N_2S$ α-Methyl-ω-acetyl-thiohydantoinsäure 4 (496).
Anhydro-[5-sulfo-1.2.3-trimethyl-pyrazoliumhydroxyd] 25 (611).
$C_6H_{10}O_3N_2S_2$ [Äthylxanthogen-acetyl]-harnstoff 3, 259.
N-Methyl-N'-[methylxanthogen-acetyl]-harnstoff 4, 68.
$C_6H_{10}O_3N_3Cl$ Chloracetyl-diglycinamid 4, 355.
$C_6H_{10}O_3N_3As$ 3.4.5-Triamino-phenylarsonsäure 16 (491).
$C_6H_{10}O_3N_4S$ Acetylthioureido-malonsäure-diamid 4 (530).
$C_6H_{10}O_4NBr$ [dl-α-Brom-propionyl]-dl-serin 4 (547).
$C_6H_{10}O_4N_2S$ α-Thioureido-glutarsäure 4 (541).
$C_6H_{10}O_4N_4S$ Thiodiglykolsäure-diureid 3, 259.
$C_6H_{10}O_4N_4Se_2$ Diselendiglykolsäure-diureid 3, 261.
$C_6H_{10}O_4Cl_4Hg_4$ Verbindung $C_6H_{10}O_4Cl_4Hg_4$ aus Äthylen 1, 185.
$C_6H_{10}O_{12}Cl_2P_2$ Phosphodichlormuconsäure 3, 584.
$C_6H_{10}O_{12}S_2Hg_4$ Verbindung $C_6H_{10}O_{12}S_2Hg_4$ aus Äthylen 1, 185.
$C_6H_{11}ONBr_2$ β.γ-Dibrom-pentan-γ-carbonsäure-amid 2, 335.
α.α-Dibrom-β.β-dimethyl-buttersäure-amid 2 (144).
$C_6H_{11}ONI_2$ α.α-Dijod-isocapronsäure-amid 24, 576.
$C_6H_{11}ONS$ Allyl-thiocarbamidsäure-O-äthylester 4, 210 (391).
Thiokohlensäure-O.S-dimethylester-allylimid 4 (394).
Thionyl-[methyl-allylomethyl-carbin]-amin 4, 224.
2.3.4-Trimethyl-thiazoliumhydroxyd 27, 18.
$C_6H_{11}ONS_2$ Acetyl-dithiocarbamidsäure-propylester 3, 218.
$C_6H_{11}ON_2Cl$ 5-Chlor-1.2.3-trimethyl-pyrazoliumhydroxyd 23 (19).
$C_6H_{11}ON_2Br$ Methyl-[β-bromäthoxy-äthyl]-cyanamid 4 (430).
$C_6H_{11}ON_5S$ Nitrosoderivat des 2.5-Bis-äthylimino-1.3.4-thiodiazolidins 27, 668.
$C_6H_{11}OClBr_2$ Propyl-[β-chlor-α.β-dibrom-propyl]-äther 1 (335).
$C_6H_{11}OClS$ S-Isoamyl-thiokohlensäure-chlorid 3, 134.
$C_6H_{11}OIMg$ [δ-Aceto-butyl]-magnesiumjodid 4, 669.
$C_6H_{11}O_2NCl_2$ Dichlor-carbamidsäure-isoamylester 3 (15).
Oxalsäure-äthylester-äthylamidchlorid 4, 112.
Verbindung $C_6H_{11}O_2NCl_2$ (?) aus γ.γ-Dichlor-propylenoxyd 17, 9.
$C_6H_{11}O_2NS$ Thiooxamidsäure-isobutylester 2, 564.
α-Acetoxy-isobuttersäure-thioamid 3 (121).
$C_6H_{11}O_2NS_2$ S-Thiocarbaminyl-thiomilchsäure-äthylester 3, 293.
δ-Methylsulfon-butylsenföl, Erysolin 4 (440).
Dithiocarbäthoxy-glycin-methylester 4, 360.
N-Dithiocarboxy-sarkosin-äthylester 4 (480).
$C_6H_{11}O_2NHg$ 3-Methyl-6-hydroxymercurimethyl-Δ^3-dihydro-1.2-oxazin 27, 458.

$C_6H_{11}O_2NSe$ α-Acetoxy-isobuttersäure-selenoamid 3 (121).
$C_6H_{11}O_2N_2Cl$ [α-Chlor-isovaleryl]-harnstoff 3, 63.
$C_6H_{11}O_2N_2Br$ [α-Brom-n-valeryl]-harnstoff 3, 63.
[Methyl-äthyl-brom-acetyl]-harnstoff 3, 63.
[α-Brom-isovaleryl]-harnstoff, Bromural 3, 63 (29).
$C_6H_{11}O_2N_2I$ [α-Jod-isovaleryl]-harnstoff, Jodival 3, 64 (29).
$C_6H_{11}O_2ClS$ Cyclohexansulfonsäure-chlorid 11, 23.
$C_6H_{11}O_2BrMg$ [α-Carbäthoxy-propyl]-magnesiumbromid 4, 670.
[α-Carbäthoxy-isopropyl]-magnesiumbromid 4, 670.
$C_6H_{11}O_3NS$ Carbäthoxy-thiocarbamidsäure-O-äthylester 3, 139.
$C_6H_{11}O_3N_2Cl$ [(Chloracetyl-amino)-methyl]-urethan 3 (11).
[γ-Chlor-β-oxy-propyl]-malonsäure-diamid 3, 450.
$C_6H_{11}O_3N_2Br$ [(Bromacetyl-amino)-methyl]-urethan 3 (11).
$C_6H_{11}O_3N_2I$ [(Jodacetyl-amino)-methyl]-urethan 3 (11).
$C_6H_{11}O_3Cl_3S$ Trichlormethan-sulfonsäure-isoamylester 3, 19.
$C_6H_{11}O_4NS$ 2-Thion-5-[trioxy-propyl]-oxazolidin bezw. 2-Mercapto-5-[trioxy-propyl]-Δ^2-oxazolin 27, 310.
$C_6H_{11}O_4Cl_4P$ Bis-[β.γ-dichlor-propyl]-phosphat 1 (181).
Bis-[β.β'-dichlor-isopropyl]-phosphat 1 (185).
$C_6H_{11}O_4Br_4P$ Bis-[β.γ-dibrom-propyl]-phosphat 1 (182).
$C_6H_{11}O_{17}ClS_4$ Verbindung $C_6H_{11}O_{17}ClS_4$ (Glucosechloridtetraschwefelsäure) 1, 897.
$C_6H_{11}NBr_2S$ Thiopropionsäure-[β.γ-dibrom-propylamid] 4, 151.
$C_6H_{11}N_2BrS$ 2-Dimethylamino-5-brommethyl-Δ^2-thiazolin 27, 363.
$C_6H_{12}ONCl$ 3-Chlor-2-nitroso-2.3-dimethyl-butan 1, 153.
2-Chlor-2-methyl-pentanoxim-(3) 1, 691.
3-Chlor-3-methyl-pentanoxim-(2) 1, 693.
β-Chlor-butyriminoäthyläther 2, 278.
N.N-Diäthyl-chloracetamid 4 (352).
Leucylchlorid 4, 448.
$C_6H_{12}ONBr$ 3-Brom-3-nitroso-2.2-dimethyl-butan 1, 151.
3-Brom-2-nitroso-2.3-dimethyl-butan 1, 153.
Methyl-[α-brom-isopropyl]-ketoxim-methyläther 1, 684.
Methyl-propyl-bromessigsäure-amid 2, 327.
α-Brom-isocapronsäure-amid 2 (142).
N-Brom-diäthylacetamid 2 (143).
Diäthyl-bromessigsäure-amid, Neuronal 2, 334 (143).
α-Brom-isovaleriansäure-methylamid 4 (330).
Methyl-[α-brom-β-amino-isobutyl]-keton 4 (455).
$C_6H_{12}ON_2S$ Isovaleryl-thioharnstoff 3, 191.
N.N-Diäthyl-thiooxamid 4 (352).
α-Acetamino-thioisobuttersäure-amid 4, 416.
N-Oxy-N-äthyl-N'-allyl-thioharnstoff 4, 537.
Dimethyl-[1-methyl-imidazyl-(2)]-sulfoniumhydroxyd 23, 353.
Verbindung $C_6H_{12}ON_2S$ aus Allylthioharnstoff 4 (392).
$C_6H_{12}ON_2Se$ α-Acetylamino-selenoisobuttersäure-amid 4 (509).
$C_6H_{12}ON_3Cl$ Chlormethyl-propyl-keton-semicarbazon 3 (49).
Äthyl-[β-chlor-äthyl]-keton-semicarbazon 3, 103.
$C_6H_{12}ON_3Br$ Äthyl-[β-brom-äthyl]-keton-semicarbazon 3, 103.
$C_6H_{12}OClI$ Propyl-[β-chlor-β'-jod-isopropyl]-äther (?) 1, 366.
Isopropyl-[β-chlor-β'-jod-isopropyl]-äther (?) 1, 366.
$C_6H_{12}OCl_2S$ β.β-Dichlor-α-äthoxy-diäthylsulfid 1, 628.
$C_6H_{12}O_2NCl$ 5-Chlor-4-nitro-2-methyl-pentan 1, 149.
β-Chlor-γ-äthoxy-buttersäure-amid 3, 312.
β-Chloracetamino-diäthyläther 4 (430).
N-Äthyl-N-[β-oxy-äthyl]-chloracetamid 4 (430).
δ-Chloracetamino-butylalkohol 4 (439).
3-Chloracetamino-butanol-(2) 4 (440).
N-Chlor-dl-leucin 4, 454.
N-Chlor-paraldimin 27, 461.
Verbindung $C_6H_{12}O_2NCl$ aus Epichlorhydrin 17, 9.
$C_6H_{12}O_2NBr$ 2-Brom-2-nitro-hexan 1, 147.
$C_6H_{12}O_2N_2S$ rac. Thio-dilactylsäure-diamid 3, 294.
Meso-α.α'-thio-dilactylsäure-diamid 3, 294.
γ-Mercapto-n-valeriansäure-ureid 3 (122).
N-Äthyl-thioallophansäure-äthylester 4, 118.
$C_6H_{12}O_2N_2S_2$ Äthylen-bis-thioglykolsäure-amid 3 (98).
$C_6H_{12}O_2N_3I$ N-Jodacetyl-glycin-[α-äthyl-hydrazid](?) 4 (484).
$C_6H_{12}O_2N_4S$ Isothioureidoessigsäure-N.N'-dimethyl-ureid 4, 79.
$C_6H_{12}O_3NBr$ 4-Brom-4-nitro-2-methyl-pentanol-(5) 1, 411.
$C_6H_{12}O_4N_2S_2$ Isocystin 4, 505.
l(—)-Cystin 4, 507 (544).
Inakt. Cystin 4, 513.
$C_6H_{12}O_4ClBr$ Dulcitchlorbromhydrin 1, 529.
$C_6H_{12}O_5NCl$ Galaktonsäureamid-chlorhydrin 3, 478.
$C_6H_{12}O_6N_2S$ Sulfourethan 3, 23.
$C_6H_{12}O_6N_2S_2$ Oxalsäure-bis-[äthansulfonyl-amid] 4 (309).
$C_6H_{12}N_4ClI$ Hexamethylentetramin-chlorojodid 1, 585.

Trimethyl-[β-chlor-γ-oxy-propyl]-ammoniumhydroxyd 4, 288.
Trimethyl-[γ-chlor-β-oxy-propyl]-ammoniumhydroxyd 4, 290.
$C_6H_{16}O_2NI$ Trimethyl-[jod-oxy-propyl]-ammoniumhydroxyd 4, 291.
$C_6H_{16}O_2N_2S$ N.N-Dimethyl-N'.N'-diäthyl-sulfamid 4, 128.
Bis-[γ-amino-propyl]-sulfon 4, 288.
$C_6H_{16}O_3NP$ Phosphorsäure-diäthylester-dimethylamid 4, 87.
Phosphorsäure-diäthylester-äthylamid 4 (359).
Phosphorsäure-äthylester-diäthylamid 4 (359).
$C_6H_{16}O_3Cl_2Ti$ Verbindung $C_6H_{16}O_3Cl_2Ti$ aus Alkohol 1, 335.
$C_6H_{17}ONS$ Trimethyl-[β-methylmercapto-äthyl]-ammoniumhydroxyd 4 (432).
$C_6H_{17}O_3NS$ Trimethyl-[β-methylsulfon-äthyl]-ammoniumhydroxyd 4 (432).
$C_6H_{17}O_6NP_2$ Verbindung $C_6H_{17}O_6NP_2$ aus Äthylamin 4 (359).
$C_6H_{18}N_3SP$ Thiophosphorsäure-tris-äthylamid 4, 131.
$C_6ON_6S_9Hg_2$ Verbindung $C_6ON_6S_9Hg_2$ aus 2.5-Dithion-1.3.4-thiodiazolidin 27 (600).
$C_6O_2NCl_4I$ 2.4.5.6-Tetrachlor-3-jod-1-nitro-benzol 5, 254.
2.3.5.6-Tetrachlor-4-jod-1-nitro-benzol 5, 254.
$C_6O_2ClBr_5S$ Pentabrom-benzol-sulfonsäure-chlorid 11, 64.
$C_6O_3N_2Br_4S$ 3.4.5.6-Tetrabrom-2-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) 16, 558.
2.4.5.6-Tetrabrom-3-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) 16, 561.
$C_6O_4N_2ClBr_3$ 5-Chlor-2.4.6-tribrom-1.3-dinitro-benzol 5, 269.
$C_6O_4N_2ClI_3$ 5-Chlor-2.4.6-trijod-1.3-dinitro-benzol 5, 271.
$C_6O_4N_2Cl_3Br$ 2.4.6-Trichlor-5-brom-1.3-dinitro-benzol 5, 267.
$C_6O_4N_2BrI_3$ 5-Brom-2.4.6-trijod-1.3-dinitro-benzol 5, 271 (139).

— 6 V —

C_6HONBr_4S 2.3.4.6-Tetrabrom-N-thionyl-anilin 12, 669.
$C_6HO_2NClBr_3$ 3-Chlor-2.4.6-tribrom-1-nitro-benzol 5, 252.
$C_6HO_2NBr_3I$ 2.4.6-Tribrom-3-jod-1-nitro-benzol 5 (134).
$C_6HO_2N_2ClBr_4$ N-Chlor-2.3.4.6-tetrabrom-N-nitro-anilin 12, 669.
$C_6HO_2ClBr_4S$ 2.3.4.5-Tetrabrom-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 63.
2.3.4.6-Tetrabrom-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 63.
$C_6HO_2ClI_4S$ 2.3.4.5-Tetrajod-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11 (20).
$C_6HO_3NClBr_3$ 5-Chlor-2.4.6-tribrom-3-nitro-phenol 6, 248.
$C_6HO_3N_2Cl_3S$ 2.4.5-Trichlor-3-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) 16, 560.
$C_6HO_3N_2Br_3S$ 3.4.5-Tribrom-2-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) 16, 558.
2.4.5-Tribrom-3-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) 16, 560.
2.4.6-Tribrom-3-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) 16, 560.
C_6HO_4NClBr 5-Chlor-3-brom-2-nitro-benzochinon-(1.4) oder 3-Chlor-5-brom-2-nitro-benzochinon-(1.4) 7, 644.
$C_6HO_4N_2BrI_2$ 5-Brom-4.6-dijod-1.3-dinitro-benzol 5, 270 (139).
$C_6HO_5NBr_4S$ 3.4.5.6-Tetrabrom-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) 11, 77.
2.4.5.6-Tetrabrom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) 11, 78.
$C_6HO_5N_3Br_2S$ 4.6-Dibrom-5-nitro-3-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) 16, 561.
$C_6HO_7N_2Br_3S$ 2.4.6-Tribrom-3.5-dinitro-benzol-sulfonsäure-(1) 11, 80.
$C_6H_2ONClBr_2$ 2.6-Dibrom-benzochinon-(1.4)-chlorimid-(4) 7, 640 (349).
$C_6H_2ONClI_2$ 2.6-Dijod-benzochinon-(1.4)-chlorimid 7, 644.
$C_6H_2ONCl_2Br$ 6-Chlor-2-brom-benzochinon-(1.4)-chlorimid-(4) 7 (348).
$C_6H_2ONBr_3S$ 2.4.6-Tribrom-N-thionyl-anilin 12, 667.
$C_6H_2ON_2ClBr$ 3-Chlor-5-brom-2-diazo-phenol bezw. 6-Chlor-4-brom-o-chinon-diazid-(1) 16, 523.
6-Chlor-2-brom-4-diazo-phenol bezw. 6-Chlor-2-brom-p-chinon-diazid-(4) 16, 529.
$C_6H_2O_2NClBr_2$ 5-Chlor-3.4-dibrom-1-nitro-benzol 5 (133).
4-Chlor-3.5-dibrom-1-nitro-benzol 5 (133).
$C_6H_2O_2NClI_2$ 5-Chlor-3.4-dijod-1-nitro-benzol 5 (134).
4-Chlor-3.5-dijod-1-nitro-benzol 5 (134).
4-Chlor-1.3-dijod-x-nitro-benzol 5, 256.
$C_6H_2O_2NCl_2Br$ 4.5-Dichlor-3-brom-1-nitro-benzol 5 (132).
3.5-Dichlor-4-brom-1-nitro-benzol 5, 249 (133).
$C_6H_2O_2NCl_2I$ 4.5-Dichlor-3-jod-1-nitro-benzol 5 (134).
3.5-Dichlor-4-jod-1-nitro-benzol 5 (134).
2.5-Dichlor-1-jod-x-nitro-benzol 5, 254.
$C_6H_2O_2NBrI_2$ 5-Brom-3.4-dijod-1-nitro-benzol 5 (134).
4-Brom-3.5-dijod-1-nitro-benzol 5 (134).
x-Brom-x.x-dijod-1-nitro-benzol 5, 256.
$C_6H_2O_2NBr_2I$ 3.5-Dibrom-4-jod-1-nitro-benzol 5 (134).
2.5-Dibrom-1-jod-x-nitro-benzol 5, 255.
1.4-Dibrom-x-jod-x-nitro-benzol 5, 255.
$C_6H_2O_2NBr_5S$ Pentabrom-benzol-sulfonsäure-amid 11, 64.
$C_6H_2O_2N_2ClBr_3$ N-Chlor-2.4.6-tribrom-N-nitro-anilin 12, 667.
$C_6H_2O_2N_2Cl_2Br_2$ N.4-Dichlor-2.6-dibrom-N-nitro-anilin 12, 662.

$C_6H_2O_2ClBr_3S$ 2.3.5-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 61.
2.4.5-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 61.
2.4.6-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 62.
3.4.5-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 62.
3.4.x-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 62.
1.2.4-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(x)-chlorid **11**, 63.

$C_6H_2O_2ClI_3S$ 2.3.5-Trijod-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 67.
2.4.5-Trijod-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 67.
3.4.5-Trijod-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 67.

$C_6H_2O_2Cl_2Br_2S$ 4-Chlor-3.5-dibrom-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11** (18).

$C_6H_2O_3N_2Cl_2S$ 4.5-Dichlor-2-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 557.
5.6-Dichlor-3-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 560.
2.5-Dichlor-4-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 564.

$C_6H_2O_3N_2Br_2S$ 3.5-Dibrom-2-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 558.
4.6-Dibrom-3-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 560.
3.5-Dibrom-4-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 564.
2.5-Dibrom-x-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 566.

$C_6H_2O_3N_2I_2S$ 3.5-Dijod-2-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 558.
4.6-Dijod-3-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 561.
3.5-Dijod-4-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 565.

$C_6H_2O_4N_2ClBr$ 6-Chlor-2-brom-1.4-dinitro-benzol **5** (139).

$C_6H_2O_4N_2ClI$ 6-Chlor-2-jod-1.4-dinitro-benzol **5** (139).

$C_6H_2O_4N_2Cl_2S$ 3.6-Dichlor-2-diazo-phenol-sulfonsäure-(4) **16**, 588.

$C_6H_2O_4N_2BrI$ 6-Brom-2-jod-1.4-dinitro-benzol **5** (139).

$C_6H_2O_4N_2Br_4S$ 3.4.5.6-Tetrabrom-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 78.
2.4.5.6-Tetrabrom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 78.

$C_6H_2O_4Cl_2Br_2S_2$ 2.5-Dibrom-benzol-disulfonsäure-(1.4)-dichlorid **11**, 203.
1.4-Dibrom-benzol-disulfonsäure-(x.x)-dichlorid **11**, 203.

$C_6H_2O_5NBr_3S$ 3.4.5-Tribrom-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 76.
2.4.5-Tribrom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 77.
2.4.6-Tribrom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 77.

$C_6H_2O_5N_3ClS$ 5-Chlor-4-nitro-2-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 559.
4-Chlor-5-nitro-3-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 561.
6-Chlor-3-nitro-4-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) **16**, 565.

$C_6H_2O_6NCl_3S_2$ 3-Chlor-1-nitro-benzol-disulfonsäure-(x.x)-dichlorid **11**, 204.

$C_6H_2O_6N_2Cl_2S$ 4-Chlor-3.5-dinitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 80.

$C_6H_2O_6N_2Br_2S_2$ 2.4- oder 4.6-Dibrom-5-diazo-benzol-disulfonsäure-(1.3) **16**, 577.

$C_6H_2O_6N_3Br_3S$ 2.4.6-Tribrom-3.5-dinitro-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 80.
2.4.6-Tribrom-3-nitro-benzol-diazonium-sulfat-(1) **16**, 492.

$C_6H_2O_8N_2Cl_2S_2$ 3.5-Dinitro-benzol-disulfonsäure-(1.2 oder 1.4)-dichlorid **11**, 204.

$C_6H_3ONClBr$ 2-Brom-benzochinon-(1.4)-chlorimid-(4) **7** (348).

$C_6H_3ONCl_5P$ Phosphorsäure-dichlorid-[2.4.6-trichlor-anilid] **12**, 630.

$C_6H_3ONI_2S$ 2.4-Dijod-N-thionyl-anilin **12**, 675.

$C_6H_3ON_2ClBr_2$ 4-Chlor-2.6-dibrom-benzol-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 476.

$C_6H_3ON_2Cl_2Br$ 6-Chlor-2-brom-phenol-diazoniumchlorid-(4) **16**, 529.

$C_6H_3OClBrI$ 6-Chlor-2-brom-4-jod-phenol **6** (111).

$C_6H_3OCl_2Br_2I$ 3.5-Dibrom-4-oxy-phenyljodid-chlorid **6** (111).

$C_6H_3OCl_2BrI$ 5-Chlor-3-brom-4-oxy-phenyl-jodidchlorid **6** (111).

$C_6H_3O_2NClBr$ 4-Chlor-2-brom-1-nitro-benzol **5**, 249.
5-Chlor-2-brom-1-nitro-benzol **5**, 249 (132).
6-Chlor-2-brom-1-nitro-benzol **5**, 249.
2-Chlor-3-brom-1-nitro-benzol **5**, 249.
4-Chlor-3-brom-1-nitro-benzol **5**, 249 (132).
5-Chlor-3-brom-1-nitro-benzol **5**, 249 (132).
6-Chlor-3-brom-1-nitro-benzol **5**, 249 (132).
2-Chlor-4-brom-1-nitro-benzol **5**, 249.
3-Chlor-4-brom-1-nitro-benzol **5** (132).

$C_6H_3O_2NClI$ 4-Chlor-2-jod-1-nitro-benzol **5**, 254.
5-Chlor-2-jod-1-nitro-benzol **5**, 254.
4-Chlor-3-jod-1-nitro-benzol **5** (133).
5-Chlor-3-jod-1-nitro-benzol **5** (133).
3-Chlor-4-jod-1-nitro-benzol **5** (134).

$C_6H_3O_2NClF$ 5-Fluor-2-chlor-1-nitro-benzol **5** (130).
4-Fluor-3-chlor-1-nitro-benzol **5** (130).
6-Fluor-3-chlor-1-nitro-benzol **5** (130).

$C_6H_3O_2NCl_2S$ 4-Chlor-2-nitro-phenylschwefel-chlorid **6** (162).

$C_6H_3O_2NCl_4Sb$ [4-Chlor-3-nitro-phenyl]-antimontetrachlorid **16** (519).

$C_6H_3O_2NBrI$ 3-Brom-2-jod-1-nitro-benzol **5**, 254.
4-Brom-2-jod-1-nitro-benzol **5**, 254.
5-Brom-2-jod-1-nitro-benzol **5**, 254.
6-Brom-2-jod-1-nitro-benzol (?) **5**, 254.
5-Brom-3-jod-1-nitro-benzol **5** (134).
2-Brom-4-jod-1-nitro-benzol **5**, 254.
3-Brom-4-jod-1-nitro-benzol **5**, 254.

$C_6H_3O_4Cl_2BrS_2$ 4-Brom-benzol-disulfonsäure-(1.2)-dichlorid **11**, 199.
4-Brom-benzol-disulfonsäure-(1.3)-dichlorid **11**, 201.
5-Brom-benzol-disulfonsäure-(1.3)-dichlorid **11**, 202.
2-Brom-benzol-disulfonsäure-(1.4)-dichlorid **11**, 203.

$C_6H_3O_5NCl_2S$ 4.5-Dichlor-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 73.
4.6-Dichlor-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 74.
3.4-Dichlor-2-nitro- oder 4.5-Dichlor-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 74.
4.6-Dichlor-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 74.

$C_6H_3O_5NBr_2S$ 3.5-Dibrom-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 75.
4.5-Dibrom-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 76.
4.6-Dibrom-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 76.
4.6-Dibrom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 76.
2.5-Dibrom-x-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 76.

$C_6H_3O_5NI_2S$ 5.6-Dijod-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11** (22).

$C_6H_3O_6NCl_2S_2$ 4-Nitro-benzol-disulfonsäure-(1.3)-dichlorid **11**, 202.
5-Nitro-benzol-disulfonsäure-(1.3)-dichlorid **11**, 202.

$C_6H_3O_6NCl_2Cr_2$ Verbindung $C_6H_3O_6NCl_2Cr_2$ aus Nitrobenzol **5**, 241.

$C_6H_3O_6N_2ClS$ 2.4-Dinitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 78.
3.5-Dinitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 79.

$C_6H_3O_6N_2BrS_2$ 5-Brom-4-diazo-benzol-disulfonsäure-(1.3) **16**, 577.

$C_6H_3O_6N_3Br_2S$ 4.6-Dibrom-3-nitro-benzol-diazoniumsulfat-(1) **16**, 492.

$C_6H_3O_7N_2ClS$ 2-Chlor-3.5-dinitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 79.
4-Chlor-3.5-dinitro-benzol-sulfonsäure-(1) **11**, 79.

C_6H_4ONClS 2-Chlor-N-thionyl-anilin **12**, 602.
3-Chlor-N-thionyl-anilin **12**, 607.
4-Chlor-N-thionyl-anilin **12**, 619.

$C_6H_4ONCl_4P$ Phosphorsäure-dichlorid-[2.4-dichlor-anilid] **12**, 625.

C_6H_4ONBrS 2-Brom-N-thionyl-anilin **12**, 633.
3-Brom-N-thionyl-anilin **12**, 635.
4-Brom-N-thionyl-anilin **12**, 650.

C_6H_4ONIS 4-Jod-N-thionyl-anilin **12**, 674.

$C_6H_4ON_2Br_2S$ 2.4-Dibrom-thionyl-phenylhydrazin **15**, 450.

$C_6H_4OCl_2BrI$ 3-Brom-4-oxy-phenyljodidchlorid **6** (111).

$C_6H_4OCl_2BrP$ 4-Brom-phenylphosphonsäure-dichlorid, 4-Brom-phenylphosphinsäure-dichlorid **16**, 806.

$C_6H_4OCl_3SP$ Thiophosphorsäure-O-[4-chlor-phenylester]-dichlorid **6** (102).

$C_6H_4O_2NClS$ o-Nitro-phenylschwefelchlorid **6** (157).
p-Nitro-phenylschwefelchlorid **6** (160).
4-Chlor-2-nitro-phenylmercaptan **6**, 341.

$C_6H_4O_2NCl_2As$ [3-Nitro-phenyl]-arsendichlorid **16**, 831.

$C_6H_4O_2NCl_3S$ 4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-dichloramid **11** (15).

$C_6H_4O_2NBrS$ o-Nitro-phenylschwefelbromid **6** (158).
4-Brom-2-nitro-phenylmercaptan **6**, 342.

$C_6H_4O_2NBr_2As$ [3-Nitro-phenyl]-arsendibromid **16**, 831.

$C_6H_4O_2NBr_3S$ 4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-dibromamid **11** (17).
2.3.5-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 61.
2.5.x-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 61.
2.4.5-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 61.
2.4.6-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 62.
3.4.5-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 62.
3.4.x-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 63.

$C_6H_4O_2NI_3S$ 2.3.5-Trijod-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 67.
2.4.5-Trijod-benzol-sulfonsaure-(1)-amid **11**, 67.
3.4.5-Trijod-benzol-sulfonsaure-(1)-amid **11**, 67.

$C_6H_4O_2NS_2As$ [3-Nitro-phenyl]-arsendisulfid **16**, 870.

$C_6H_4O_2N_2ClBr$ 5-Chlor-4-brom-2-nitro-anilin **12**, 740.
6-Chlor-4-brom-2-nitro-anilin **12**, 740.
4-Chlor-6-brom-2-nitro-anilin **12**, 740.
4-Chlor-2-brom-3-nitro-anilin **12**, 740.
6-Chlor-4-brom-3-nitro-anilin **12**, 740.
4-Chlor-6-brom-3-nitro-anilin **12**, 740.
6-Chlor-2-brom-4-nitro-anilin **12**, 740 (358).

$C_6H_4O_2N_2ClI$ 6-Chlor-2-jod-4-nitro-anilin **12**, 746 (360).

$C_6H_4O_2N_2BrI$ 6-Brom-2-jod-4-nitro-anilin **12** (360).

$C_6H_4O_2ClBrS$ 4-Chlor-benzol-sulfonsaure-(1)-bromid **11**, 55 (14).
2-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 56.
3-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 57.
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 57 (16).

$C_6H_4O_2ClIS$ 2-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 64.
3-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 64.
4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 65 (18).

$C_6H_4O_2ClFS$ 4-Fluor-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **11**, 53.

$C_6H_4O_2Cl_3IS$ 2-Chlorsulfonyl-phenyljodidchlorid **11**, 64.

5-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-isodiazohydroxyd-(2) **16**, 558.

$C_6H_5O_6NClP$ 4-Chlor-3-nitro-phenylphosphonsäure, 4-Chlor-3-nitro-phenylphosphinsäure **16**, 807.

$C_6H_5O_6NClAs$ 4-Chlor-3-nitro-phenylarsonsäure **16** (450).
6-Chlor-3-nitro-phenylarsonsäure **16** (450).

$C_6H_6O_6NClSb$ 4-Chlor-3-nitro-phenylstibonsäure **16** (519).

$C_6H_5O_5NBrP$ 4-Brom-3-nitro-phenylphosphonsäure, 4-Brom-3-nitro-phenylphosphinsäure **16**, 807.

$C_6H_6O_6N_2ClS$ 5-Chlor-4-nitro-2-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 688.
4-Chlor-5-nitro-3-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 695.
6-Chlor-3-nitro-4-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 710.
6-Chlor-1-oxy-benzol-sulfonsaure-(2)-diazoniumhydroxyd-(4) **16**, 586.
4-Chlor-1-oxy-benzol-sulfonsäure-(3)-diazoniumhydroxyd-(6) **16**, 587.

$C_6H_6O_6N_2IS$ 3-Jod-5-nitro-2-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14** (717).
4-Jod-6-nitro-3-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14** (720).
5-Jod-3-nitro-4-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14** (724).

$C_6H_5O_6NBr_2S_2$ 2.4 oder 4.6-Dibrom-5-amino-benzol-disulfonsäure-(1.3) **14**, 780.
2.5-Dibrom-1-amino-benzol-disulfonsäure-(x.x) **14**, 781.

$C_6H_5O_6N_2ClS$ 4-Chlor-3-nitro-6-amino-phenol-sulfonsaure-(2) **14**, 811.
6-Chlor-5-nitro-2-amino-phenol-sulfonsäure-(4) **14**, 816.

$C_6H_6ONCl_2P$ Phosphorsäure-dichlorid-anilid **12**, 589 (295).

$C_6H_6ONCl_2As$ 3-Amino-4-oxy-phenylarsendichlorid **16** (436).

C_6H_6ONBrS 2-Bromacetimino-2.3-dihydro-thiophen bezw. 2-Bromacetamino-thiophen **17** (137).

C_6H_6ONSAs 3-Amino-4-oxy-phenylarsensulfid **16** (447).

$C_6H_6ON_3BrS$ 5-Brom-thiophen-aldehyd-(2)-semicarbazon **17** (149).

$C_6H_6O_2NClS$ Benzolsulfonsäure-chloramid **11**, 48 (13).
2-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 54.
3-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 54.
4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 55 (14).

$C_6H_6O_2NBrS$ Benzolsulfonsäure-bromamid **11**, 48.
2-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 56.
3-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 57.
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 57 (16).
5-Brom-2-amino-benzol-sulfinsäure-(1) **14** (713).

$C_6H_6O_2NIS$ 2-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 64.
3-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 64 (18); **16**, 1039.
4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 65.

$C_6H_6O_2NFS$ 4-Fluor-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 54.

$C_6H_6O_2N_2ClBr$ 5-Chlor-4-brom-3-methyl-pyrazol-essigsäure-(1) **23** (22).

$C_6H_6O_2N_2Br_2S$ 3.5-Dibrom-4-amino-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **14** (723).

$C_6H_6O_3NClS$ [4-Chlor-phenyl]-sulfamidsäure **12**, 619.
4-Chlor-2-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 683 (716).
5-Chlor-2-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 683.
6-Chlor-2-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 683.
4-Chlor-3-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 691 (719).
5-Chlor-3-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 691.
6-Chlor-3-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 691 (719).
3-Chlor-4-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 707.

$C_6H_6O_3NCl_2P$ Phosphorsäure-[2.4-dichlor-anilid] **12**, 624.

$C_6H_6O_3NCl_2As$ 3.5-Dichlor-4-amino-phenylarsonsaure **16** (482).
2.6-Dichlor-4-amino-phenylarsonsäure **16** (482).

$C_6H_6O_3NBrS$ 5-Brom-2-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 684 (716).
2-Brom-3-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 692.
4-Brom-3-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 692 (719).
6-Brom-3-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 693 (719).

$C_6H_6O_3NBr_2P$ Phosphorsäure-[2.4-dibrom-anilid] **12**, 659.

$C_6H_6O_3NBr_2As$ 3.5-Dibrom-4-amino-phenylarsonsäure **16** (483).

$C_6H_6O_3NIS$ 3-Jod-2-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14** (717).
4-Jod-2-amino-benzol-sulfonsaure-(1) **14** (717).
5-Jod-2-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 685 (717).
4-Jod-3-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14** (719).
5-Jod-3-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14** (719).
6-Jod-3-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14** (719).
2-Jod-4-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 708 (723).
3-Jod-4-amino-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 708 (723).

$C_6H_6O_3NI_2As$ 3.5-Dijod-4-amino-phenylarsonsäure **16** (483).

$C_6H_6O_3N_2Cl_2S$ 2.5-Dichlor-phenylhydrazin-sulfonsäure-(4) **15**, 643.

$C_6H_6O_3N_2Br_2S$ 2.4-Dibrom-phenylendiamin-(1.3)-sulfonsäure-(5) **14**, 718.

4.6-Dibrom-phenylhydrazin-sulfonsäure-(3) **15**, 639.

$C_6H_6O_3N_2I_2S$ 4.6-Dijod-phenylhydrazin-sulfonsäure-(2) **15**, 638.

2.6-Dijod-phenylhydrazin-sulfonsäure-(4) **15**, 643.

$C_6H_6O_3Cl_2IAs$ Benzol-arsonsäure-(1)-jodidchlorid-(4) **16** (449).

$C_6H_6O_4NClS$ 6-Chlor-4-amino-phenol-sulfonsäure-(2) **14**, 810.

4-Chlor-6-amino-phenol-sulfonsäure-(2) **14**, 811 (747).

4-Chlor-2(?)-amino-phenol-sulfonsäure-(3) **14**, 812.

4-Chlor-6-amino-phenol-sulfonsäure-(3) **14**, 814.

6-Chlor-2-amino-phenol-sulfonsäure-(4) **14**, 815.

$C_6H_6O_4N_2Br_2S_2$ 1.4-Dibrom-benzol-disulfonsäure-(x.x)-diamid **11**, 203.

$C_6H_6O_6NBrS_2$ 5-Brom-4-amino-benzol-disulfonsäure-(1.3) **14**, 779.

2 oder 4-Brom-5-amino-benzol-disulfonsäure-(1.3) **14**, 779.

$C_6H_6O_6ClSP$ Phosphorsäure-[4-chlorsulfonyl-phenylester] **11** (56).

$C_6H_6O_7NAsHg$ 5-Nitro-3-hydroxymercuri-4-oxy-phenylarsonsäure **16** (587).

$C_6H_6N_2ClBrS$ 4-Chlor-5-brom-2-äthylmercapto-pyrimidin **23**, 371.

$C_6H_6N_2ClIS$ 4-Chlor-5-jod-2-äthylmercapto-pyrimidin **23**, 372.

$C_6H_7ON_2ClS$ N^2-[β-Chlor-allyl]-pseudothiohydantoin **27**, 235.

$C_6H_7ON_2BrS$ 5-Brom-2-äthylmercapto-pyrimidon-(4) bezw. 5-Brom-4-oxy-2-äthylmercapto-pyrimidin **25**, 11.

$C_6H_7ON_2IS$ 5-Jod-2-äthylmercapto-pyrimidon-(4) bezw. 5-Jod-4-oxy-2-äthylmercapto-pyrimidin **25**, 12.

$C_6H_7O_3NClP$ Phosphorsäure-[4-chlor-anilid] **12**, 619.

4-Chlor-3-amino-phenylphosphonsäure, 4-Chlor-3-amino-phenylphosphinsäure **16**, 823.

$C_6H_7O_3NClAs$ 5-Chlor-2-amino-phenylarsonsäure, 5-Chlor-2-amino-phenylarsinsäure **16**, 878.

6-Chlor-3-amino-phenylarsonsäure **16** (465).

3-Chlor-4-amino-phenylarsonsäure, 3-Chlor-4-amino-phenylarsinsäure **16**, 881 (482).

$C_6H_7O_3NCl_3Br$ [β.β.β-Trichlor-α-brom-äthyl]-oxamidsäure-äthylester **2** (237).

$C_6H_7O_3NBrP$ Phosphorsäure-[4-brom-anilid] **12**, 650.

$C_6H_7O_3NBrAs$ 3-Brom-4-amino-phenylarsonsäure **16** (482).

$C_6H_7O_3NIAs$ 3-Jod-4-amino-phenylarsonsäure **16** (483).

$C_6H_7O_3N_2ClS$ 4 oder 6-Chlor-3-amino-phenylsulfamidsäure **13**, 54.

4-Chlor-phenylendiamin-(1.3)-sulfonsäure-(5) **14**, 718.

2-Chlor-phenylendiamin-(1.3)-sulfonsäure-(5) **14**, 718 (727).

6-Chlor-phenylhydrazin-sulfonsäure-(3) **15**, 639.

$C_6H_7O_3N_2BrS$ 2-Brom-phenylendiamin-(1.3)-sulfonsäure-(5) **14**, 718.

$C_6H_7O_3N_2IS$ 6-Jod-phenylendiamin-(1.4)-sulfonsäure-(2) **14** (726).

$C_6H_7O_4N_2ClS$ 4-Chlor-6-hydrazino-phenol-sulfonsäure-(2) **15** (212).

$C_6H_7O_4N_2ClS_2$ 4-Chlor-benzol-disulfonsäure-(1.3)-diamid **11** (49).

5-Chlor-benzol-disulfonsäure-(1.3)-diamid **11** (49).

$C_6H_7O_4N_2BrS_2$ 4-Brom-benzol-disulfonsäure-(1.3)-diamid **11**, 201.

5-Brom-benzol-disulfonsäure-(1.3)-diamid **11**, 202.

2-Brom-benzol-disulfonsäure-(1.4)-diamid **11**, 203.

$C_6H_7O_8NAsSb$ 3-Nitro-benzol-arsonsäure-(1)-stibonsäure-(4) **16** (521).

$C_6H_8O_2NSP$ Thiophosphorsäure-O-phenylester-amid **6**, 181 (96).

$C_6H_8O_4NSAs$ 2-Acetimino-2.3-dihydro-thiophen-arsonsäure-(5) bezw. 2-Acetamino-thiophen-arsonsäure-(5) **18** (604).

$C_6H_8O_4NAsHg$ 3-Hydroxymercuri-4-amino-phenylarsonsäure **16** (587).

$C_6H_8O_5NAsHg_2$ 3.5-Bis-hydroxymercuri-4-amino-phenylarsonsäure **16** (588).

$C_6H_8O_{12}N_4ClBr$ Dulcitchlorbromhydrin-tetranitrat **1**, 529.

$C_6H_9ON_2SP$ Thiophosphorsäure-O-phenylester-diamid **6**, 181 (97).

$C_6H_9O_3NClBr$ Acetyl-carbamidsäure-[γ-chlor-β-brom-propylester] **3** (14).

$C_6H_{10}ONBrS$ 2-Äthoxy-5-brommethyl-Δ^2-thiazolin **27**, 94.

$C_6H_{10}O_2ClBr_2P$ Diacetonphosphorchlorobromid **1**, 648.

$C_6H_{11}O_4NCl_3P$ Trichloracetyl-phosphamidsäure-diäthylester **2**, 212 (95).

$C_6H_{11}O_6N_2Cl_2P$ Dichlornitroacetyl-phosphamidsäure-diäthylester **2**, 227 (100).

$C_6H_{12}O_4NCl_2P$ Dichloracetyl-phosphamidsäure-diäthylester **2**, 205 (92).

$C_6H_{13}O_3N_2ClS$ Verbindung $C_6H_{13}O_3N_2ClS$ aus Carbäthoxy-thioharnstoff **3** (77).

$C_6H_{14}ONCl_2P$ Phosphorsäure-dichlorid-dipropylamid **4**, 147.

$C_6H_{14}NCl_2SP$ Thiophosphorsäure-dichlorid-dipropylamid **4**, 148.

$C_6H_{15}ONClP$ Phosphorigsäure-äthylester-chlorid-diäthylamid **4**, 130.

$C_6H_{15}O_2NClP$ Phosphorsäure-äthylester-chlorid-diäthylamid **4**, 131.

$C_6H_{15}O_3BrS_3P_2$ Bromid des Trithiopyrophosphorsäure-triäthylesters **1**, 333.

$C_6H_{16}ON_2ClP$ Phosphorsäure-chlorid-bispropylamid **4**, 147.

$C_6H_{16}O_2NSP$ Thiophosphorsäure-O.O-diäthylester-dimethylamid **4**, 87.

Thiophosphorsäure-O.O-diäthylester-äthylamid **4**, 131.

$C_6H_{18}O_7ClPTi$ Verbindung $C_6H_{18}O_7ClPTi$ 1, 335.
$C_6O_4NClBr_4S$ 3.4.5.6-Tetrabrom-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 78.
2.4.5.6-Tetrabrom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 78.
$C_6O_6N_2ClBr_3S$ 2.4.6-Tribrom-3.5-dinitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 80.

— 6 VI —

$C_6HO_4NClBr_3S$ 3.4.5-Tribrom-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 77.
2.4.5-Tribrom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 77.
2.4.6-Tribrom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 77.
$C_6H_2O_2NClBrI$ 5-Chlor-4-brom-3-jod-1-nitro-benzol 5 (134).
4-Chlor-5-brom-3-jod-1-nitro-benzol 5 (134)
5-Chlor-3-brom-4-jod-1-nitro-benzol 5 (134).
$C_6H_2O_4NClBr_2S$ 3.5-Dibrom-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 75.
4.5-Dibrom-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 76.
4.6-Dibrom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 76.
2.5-Dibrom-x-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 76.
$C_6H_2O_4Cl_3Br_2SP$ Phosphorsäure-[2.6-dibrom-4-chlorsulfonyl-phenylester]-dichlorid 11, 245 (56).
$C_6H_3ONCl_2Br_3P$ Phosphorsäure-dichlorid-[2.4.6-tribrom-anilid] 12, 667.
$C_6H_3O_2NClBrS$ 4-Chlor-2-nitro-phenylschwefelbromid 6 (162).
$C_6H_3O_2ClBrIS$ 5-Chlor-2-jod-benzol-sulfonsäure-(1)-bromid 11, 65.
6-Chlor-3-jod-benzol-sulfonsäure-(1)-bromid 11 (19).
5-Brom-2-jod-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11 (19).
6-Brom-3-jod-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11 (19).
$C_6H_3O_4NClBrS$ 5-Brom-2-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 74.
2-Brom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 74.
4-Brom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 75.
6-Brom-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 75.
$C_6H_4ONCl_2Br_2P$ Phosphorsäure-dichlorid-[2.4-dibrom-anilid] 12, 659.
$C_6H_4O_2NClBr_2S$ 4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-dibromamid 11, 55 (15).
$C_6H_4O_2NCl_2BrS$ 4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-dichloramid 11, 58 (17).
$C_6H_4O_2NCl_2IS$ 4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-dichloramid 11 (19).
$C_6H_5ONCl_2BrP$ Phosphorsäure-dichlorid-[3-brom-anilid] 12, 635.
Phosphorsäure-dichlorid-[4-brom-anilid] 12, 651.
$C_6H_5O_2NClBrS$ 4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-chloramid 11 (16).
5-Chlor-2-brom-benzol-sulfonsäure-(1)-amid 11, 58.
6-Chlor-3-brom-benzol-sulfonsäure-(1)-amid 11, 59.
$C_6H_5O_2NClIS$ 4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-chloramid 11 (18).
$C_6H_5O_3NCl_3SP$ [Sulfanilsäure-N-phosphonsäure]-trichlorid, [Sulfanilsäure-N-phosphinsäure]-trichlorid 14, 707.
$C_6H_5O_6N_2ClBr_2S$ Verbindung $C_6H_5O_6N_2ClBr_2S$ aus 3.5-Dibrom-4-diazo-benzol-sulfonsäure-(1) 16, 564.
$C_6H_6O_2NCl_2SP$ Phosphorigsäure-dichlorid-benzolsulfonylamid 11, 50.
$C_6H_7ON_3Cl_3SP$ Phosphorsäure-dichlorid-[4-chlor-2-äthylmercapto-dihydropyrimidyliden-(5)-amid] 25, 13.
$C_6H_7O_6NBrAsHg$ 5-Brom-3-hydroxymercuri-4-amino-phenylarsonsäure 16 (588).
$C_6H_{11}ON_5ClSP$ Phosphorsäure-diamid-[4-chlor-2-äthylmercapto-dihydropyrimidyliden-(5)-amid] 25, 13.
$C_6H_{11}O_4NCl_2BrP$ Dichlorbromacetyl-phosphamidsäure-diäthylester 2, 218 (97).
$C_6H_{12}O_4NClBrP$ Chlorbromacetyl-phosphamidsäure-diäthylester 2, 217 (97).

C_7-Gruppe.

— 7 I —

$[C_7H_6]_x$ Verbindung $[C_7H_6]_x$ aus Benzylchlorid mit Silber oder Kupfer 5 (151).
Verbindung $[C_7H_6]_x$ aus Benzylchlorid mit Zinntetrachlorid 5 (151).
Verbindung $[C_7H_6]_x$ aus Benzylchlorid mit Wasserstoff und Nickel oder Kupfer 5, 295 (152).
Verbindung $[C_7H_6]_x$ aus Benzylchlorid und Aluminiumchlorid 5, 295 (152).
Verbindung $[C_7H_6]_x$ aus Benzylbromid mit dem Zinkkupferelement 5, 306.
Isomere Verbindung $[C_7H_6]_x$ aus Benzylbromid mit dem Zinkkupferelement 5, 306.
Verbindung $[C_7H_6]_x$ aus verschiedenen Alkylbenzyläthern mit Zinntetrachlorid 6 (219).
C_7H_8 Tropiliden 5, 280.
Toluol 5, 280 (144).
C_7H_{10} Heptatrien-(1.3.5) 1 (126).
Heptatrien-(1.3.6) 1, 263.
2-Methyl-hexen-(3)-in-(5) 1, 263.
Cycloheptadien-(1.3) 5, 115.
Suberoterpen 5, 115.
1.2-Dihydro-toluol 5 (62).
Dihydrotoluole aus Methyl-cyclohexanderivaten 5, 115.
Dihydrotoluol aus Fettkohle 5 (62).
Kohlenwasserstoff C_7H_{10} aus Toluol 5, 116.
Kohlenwasserstoff C_7H_{10} aus Teresantalsäure 5, 116.

— 7 II —

Propyl-cyclopropyl-keton 7 (16).
Isopropyl-cyclopropyl-keton 7, 21.
1-Methyl-2-propionyl-cyclopropan 7 (16).
2.3-Dimethyl-5.6-dihydro-pyran 17, 22.
2.6-Dimethyl-2.3-dihydro-pyran 17 (14).
2-Methyl-5-äthyl-2.3-dihydro-furan 17 (14).
3.4-Oxido-1-methyl-cyclohexan 17, 22 (14).
Verbindung $C_7H_{12}O$ aus Camphoronsäure 2, 838.

$C_7H_{12}O_2$ 1.5-Dimethoxy-pentin-(2) 1 (262).
Formaldehyd-diallylacetal 1, 576 (302); 6, 1280.
Propargylaldehyd-diäthylacetal 1, 750 (388); 10, 1122.
Pimelinsäuredialdehyd 1 (407).
Heptandion-(2.4) 1, 792.
Heptandion-(2.6) 1 (407).
Heptandion-(3.4) 1, 792.
Heptandion-(3.5) 1 (407).
2-Methyl-hexandion-(3.5) 1, 793.
2-Methyl-hexandion-(4.5) 1, 793.
Isovaleryl-acetaldehyd 1, 793.
3-Methyl-hexandion-(2.4) 1, 793.
ms-Äthyl-acetylaceton 1, 794 (407).
Trimethylacetyl-acetaldehyd 1, 794 (407).
ms.ms-Dimethyl-acetylaceton 1, 794 (408).
2-Äthoxy-penten-(2)-on-(4) 1, 844 (426).
Methoxy-mesityloxyd 1, 844.
2.2-Dimethyl-penten-(3)-ol-(1)-al-(5) 1, 844.
Hexen-(3)-ol-(1)-formiat 2 (19).
Penten-(1)-ol-(3)-acetat 2, 137.
Penten-(1)-ol-(4)-acetat 2, 137 (64).
Acetat der Enolform des Diäthylketons 2, 137.
Penten-(2)-ol-(4)-acetat 2, 137.
Penten-(2)-ol-(5)-acetat 2, 137.
2-Methyl-buten-(1)-ol-(3)-acetat 2, 137.
2-Methyl-buten-(1)-ol-(4)-acetat 2 (64).
2-Methyl-buten-(2)-ol-(4)-acetat, [γ.γ-Dimethyl-allyl]-acetat 2, 138 (64); 11, 442.
2-Methyl-buten-(3)-ol-(2)-acetat 2, 138 (64).
Acetat der Enolform des Isovaleraldehyds 2, 138.
Acetat eines Methylbutenols aus Isopren 2 (64).
Buten-(2)-ol-(1)-propionat 2, 241.
Buttersäure-allylester 2, 272.
Isobuttersäure-allylester 2, 292.
Allyl-essigsäure-äthylester 2, 425 (191).
β-Äthyl-acrylsäure-äthylester 2 (191).
β-Äthyliden-propionsäure-äthylester 2 (191).
Buten-(1 oder 2 oder 3)-carbonsäure-(1)-äthylester 2 (191).
α-Äthyl-acrylsäure-äthylester 2, 428.
Angelicasäure-äthylester 2, 429.
Tiglinsäure-äthylester 2, 431 (192).
β.β-Dimethyl-acrylsäure-äthylester 2, 433 (192).
ε-Hexylen-α-carbonsäure 2, 443.
α-Hexylen-α-carbonsäure 2, 443.
γ-Propenyl-buttersäure 2, 443 (194).
β-Hexylen-α-carbonsäure 2, 444.
γ-Isopropenyl-buttersäure 2 (194).
α-Butyl-acrylsäure 2, 444.
δ-Methyl-γ-amylen-α-carbonsäure 2, 444.
δ-Methyl-β-amylen-α-carbonsäure 2, 445; vgl. a. 2, 447 Nr. 17.
δ-Methyl-α-amylen-α-carbonsäure 2, 445.
γ-Methyl-δ-amylen-α-carbonsäure (?) 2, 446.
β-Methyl-β-propyl-acrylsäure 2, 446.
α.β-Diäthyl-acrylsäure 2, 446.
α.β-Diäthyl-acrylsäure oder β-Methyl-α-propyl-acrylsäure 2, 446.
β-Propenyl-buttersäure 2, 447.
α-Propenyl-buttersäure 2, 447.
Äthyl-allyl-essigsäure 2, 447.
Carbonsäure $C_7H_{12}O_2$ aus 1-Methyl-cyclohexanoxim-(3) 2, 447; vgl. a. 2, 445 Nr. 7.
β.β-Diäthyl-acrylsäure 2, 447.
β-Methyl-γ-amylen-β-carbonsäure 2, 448.
β.γ-Dimethyl-β-butylen-α-carbonsäure, Teracrylsäure 2, 448.
β-Methyl-α-äthyl-crotonsäure 2, 449.
α-Methyl-β-isopropyl-acrylsäure 2, 449.
α-Isobutyl-acrylsäure 2, 449.
β-Vinyl-isovaleriansäure 2, 449.
Carbonsäure $C_7H_{12}O_2$ aus Tetrachlor-1.3-dimethyl-cyclopenten-(x)-on-(4) 2, 450.
β.γ-Dimethyl-γ-butylen-β-carbonsäure 2, 450.
Säure $C_7H_{12}O_2$ aus der Magnesiumverbindung des aus Steinkohlenteer erhaltenen Tribromhexans oder Tribrommethylpentans 1 (56).
Cyclopentylacetat 6 (3).
1-Methyl-cyclobutanol-(1)-acetat 6 (4).
Cyclohexylformiat 6, 6 (6).
1-Methyl-cyclohexanol-(3)-on-(2) 8 (505).
1-Methyl-cyclohexanol-(4)-on-(3) 8, 2 (505).
1-Methyl-cyclohexanol-(3)-on-(4) 8 (505).
Cyclobutancarbonsäure-äthylester 9, 5 (3).
Hexahydrobenzoesäure 9, 7 (5).
Cyclopentylessigsäure 9, 10 (6).
1-Methyl-cyclopentan-carbonsäure-(1) 9 (6).
2-Methyl-cyclopentan-carbonsäure-(1) von Colman, Perkin 9, 11.
2-Methyl-cyclopentan-carbonsäure-(1) von Aschan 9, 11.
3-Methyl-cyclopentan-carbonsäure-(1) 9, 11, 12 (7); 15, 723.
β-[1-Methyl-cyclopropyl]-propionsäure 9 (7).
2-Isopropyl-cyclopropan-carbonsäure-(1) von Ipatjew 9, 12.
2-Isopropyl-cyclopropan-carbonsäure-(1) von Blanc 9, 12.
Carbonsäure $C_7H_{12}O_2$ aus russischem Erdöl 9, 12.
Säure $C_7H_{12}O_2$ aus 1.1-Dimethyl-cyclopentanol-(2) 6 (11).
δ-Önantholacton 17, 240.
α-Methyl-δ-caprolacton 17, 240.
2.6-Dimethyl-tetrahydropyron-(4) 17 (132).

— 7 III —

$C_7H_3OBr_3$ 2.3.5-Tribrom-benzaldehyd 7(135).
2.4.6-Tribrom-benzaldehyd 7 (135).
3.4.5-Tribrom-benzaldehyd 7 (136).
$C_7H_3OBr_5$ Pentabromanisol 6 (108).
3.4.5.6-Tetrabrom-2-oxy-benzylbromid 6, 364.
2.4.5.6-Tetrabrom-3-oxy-benzylbromid 6, 384.
2.3.5.6-Tetrabrom-4-oxy-benzylbromid 6, 410.
$C_7H_3O_2N_3$ 2.6-Dioxy-pyridin-dicarbonsäure-(3.5)-dinitril 22, 277.
$C_7H_3O_2N_7$ Lutidinsäure-diazid 22 (533).
Isocinchomeronsäure-diazid 22 (534).
Dipicolinsäure-diazid 22 (534).
Dinicotinsäure-diazid 22 (535).
$[C_7H_3O_2Cl]_x$ Poly-[3-chlor-salicylid] 10, 101.
$C_7H_3O_2Cl_3$ 4.5.6-Trichlor-3-methyl-benzochinon-(1.2) 7, 645.
3.5.6-Trichlor-2-methyl-benzochinon-(1.4) 7, 651 (354); 14, 936.
3.5.6-Trichlor-4-methyl-benzochinon-(1.2) 7, 655.
2.4.6-Trichlor-3-oxy-benzaldehyd 8, 61.
2.3.4-Trichlor-benzoesäure 9, 345.
2.3.5-Trichlor-benzoesäure 9, 345.
2.3.6-Trichlor-benzoesäure 9, 345.
2.4.5-Trichlor-benzoesäure 9, 345 (141).
2.4.6-Trichlor-benzoesäure 9, 345.
3.4.5-Trichlor-benzoesäure 9, 346.
3.5-Dichlor-salicylsäure-chlorid 10, 106.
$C_7H_3O_2Cl_5$ 3.4.6-Trichlor-2.5-dioxy-benzalchlorid(?) 6 (429).
eso-Pentachlor-1-methyl-cyclohexen-(1)-dion-(3.5) 7, 576 (323).
eso-Pentachlor-1-methyl-cyclohexen-(1)-dion-(4.6) 7, 577.
eso-Pentachlor-1-methyl-cyclohexen-(1 oder 2 oder 3)-dion-(5.6) 7, 578.
eso-Pentachlor-1-methyl-cyclohexen-(x)-dion-(3.4) 7, 578.
2.3.5.6-Tetrachlor-4-chlormethyl-chinol 8, 18.
$C_7H_3O_2Br_3$ 3.5.6-Tribrom-2-methyl-benzochinon-(1.4) 7, 652 (355).
3.5.6-Tribrom-4-methyl-benzochinon-(1.2) 7, 655.
2.4.6-Tribrom-3-oxy-benzaldehyd 8, 62.
2.3.4-Tribrom-benzoesäure 9 (147).
2.3.5-Tribrom-benzoesäure 9, 360 (147).
2.4.5-Tribrom-benzoesäure 9, 360 (147).
2.4.6-Tribrom-benzoesäure 9, 360 (147); 16, 1038.
3.4.5-Tribrom-benzoesäure 9, 361 (148).
$C_7H_3O_2Br_5$ Tetrabromhydrochinon-brommethyläther 6, 855.
eso-Pentabrom-1-methyl-cyclohexen-(1)-dion-(3.5) 7, 576.
2.3.5.6-Tetrabrom-4-brommethyl-chinol 8, 20.
$C_7H_3O_2I_3$ 2.3.5-Trijod-benzoesäure 9 (150).
2.4.5-Trijod-benzoesäure 9 (150).
3.4.5-Trijod-benzoesäure 9, 367.
$C_7H_3O_3N$ Chinolinsäure-anhydrid 27, 261 (319).
Cinchomeronsäure-anhydrid 27, 261.
$C_7H_3O_3Cl_3$ 2.5.5-Trichlor-1-methyl-cyclohexen-(1)-trion-(3.4.6)(?) 7, 863.
3.5.6-Trichlor-3-methoxy-benzochinon-(1.4) 8, 238.
2.4.6-Trichlor-3-oxy-benzoesäure 10, 143 (66).
$C_7H_3O_3Cl_5$ 1.4.4.5.5-Pentachlor-1-methyl-cyclohexantrion-(2.3.6) 7 (469).
1.3.3.6.6-Pentachlor-1-methyl-cyclohexantrion-(2.4.5) 7 (469).
1.3.3.5.5-Pentachlor-1-methyl-cyclohexantrion-(2.4.6) 7, 856 (469).
2.4.4.6.6-Pentachlor-cyclohexen-(1)-ol-(1)-dion-(3.5)-methyläther 8, 227.
3.3.5.5.6-Pentachlor-cyclohexen-(1)-on-(4)-carbonsäure-(1) 10, 629.
$C_7H_3O_3Cl_7$ 2.2.3.4.6.6.6-Heptachlor-hexen-(3)-on-(5)-säure-(1)-methylester 3, 736; 5, 795.
$C_7H_3O_3Br_3$ 2.4.6-Tribrom-3-oxy-benzoesäure 10, 145.
$C_7H_3O_3Br_5$ x.x.x.x.x-Pentabrom-pyrotritarsäure 18, 298.
$[C_7H_3O_4N]_x$ Nitrosalicylid 10 (27).
$C_7H_3O_4N_3$ 2.4-Dinitro-benzonitril 9, 412.
2.6-Dinitro-benzonitril 9, 413 (167).
m-Nitro-p-diazobenzoesäure 16, 550.
$C_7H_3O_4Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-3.5-dioxy-benzoesäure 10, 406.
$C_7H_3O_4Br$ [4(?)-Brom-pyrogallol]-carbonat 19, 200.
$C_7H_3O_4Br_3$ 2.5.5-Tribrom-cyclopenten-(1)-ol-(1)-dion-(3.4)-acetat 8 (596).
2.5.6-Tribrom-3.4-dioxy-benzoesäure 10, 401 (193).
2.4.6-Tribrom-3.5-dioxy-benzoesäure 10, 406.
$C_7H_3O_5N$ [4-Nitro-brenzcatechin]-carbonat 19 (660).
$C_7H_3O_5N_3$ 3.5-Dinitro-salicylsäure-nitril 10, 124.
4.x-Dinitro-salicylsäure-nitril 10 (53).
2.6-Dinitro-3-oxy-benzonitril 10, 147.
5-Nitro-3-diazo-salicylsäure bezw. 5-Nitro-benzochinon-(1.2)-diazid-(1)-carbonsäure-(3) 16 (368).
$C_7H_3O_5N_5$ 3.5-Dinitro-benzazid 9, 415.
$C_7H_3O_5Cl$ 5-Chlor-3.6-dioxy-2-formyl-benzochinon-(1.4) 8, 492.
$C_7H_3O_6N$ [4-Nitro-pyrogallol]-carbonat 19, 201.
$C_7H_3O_6N_3$ 3.5-Dinitro-2-oxy-phenylisocyanat 13, 397.
$C_7H_3O_6Cl$ Chlormekensäure 18, 505.
$C_7H_3O_7N_3$ 2.4.6-Trinitro-benzaldehyd 7, 265.
6-Nitroso-2.4-dinitro-benzoesäure 9, 417.
$C_7H_3O_8N_3$ 2.3.4-Trinitro-benzoesäure 9 (167).
2.3.5-Trinitro-benzoesäure 9 (168); 10 (571).
2.3.6-Trinitro-benzoesäure 9 (168).
2.4.5-Trinitro-benzoesäure 9 (168).
2.4.6-Trinitro-benzoesäure 9, 417 (168).
3.4.5-Trinitro-benzoesäure 9 (168).

$C_7H_5ON_3$ o-Azido-benzaldehyd 7, 266.
p-Azido-benzaldehyd 7, 266 (145).
Benzochinon-(1.4)-cyanhydrazon bezw. p-Oxy-benzoldiazocyanid 7, 629.
Benzazid 9, 332.
Benzonitril-diazoniumhydroxyd-(3) 16, 548.
N-Formyl-4-diazo-anilin bezw. Benzochinon-(1.4)-formylimid-diazid 16 (371).
1 (oder 2)-Nitroso-indazol 23, 127.
Indiazon-oxim 24, 140.
[Benzo-1.2.3-triazin]-3-oxyd 26, 67.
Benzazimid 26, 163.
3-Oxo-2.3(bezw. 3.4)-dihydro-[benzo-1.2.4-triazin] bezw. 3-Oxy-[benzo-1.2.4-triazin] 26 (43).
4-Oxo-3.4-dihydro-copazolin bezw. 4-Oxy-copazolin 26, 166.
$C_7H_5ON_5$ 5.6-Azimino-benzimidazolon bezw. 2-Oxy-5.6-azimino-benzimidazol 26 (193).
C_7H_5OCl o-Chlor-benzaldehyd 7, 233 (132); 11, 442.
m-Chlor-benzaldehyd 7, 234 (133).
p-Chlor-benzaldehyd 7, 235 (133).
Benzoylchlorid 9, 182 (94); 11, 443; 14, 936.
$C_7H_5OCl_3$ 2.4.6-Trichlor-anisol 6, 192.
3.4.5-Trichlor-2-oxy-toluol 6 (175).
3.5.6-Trichlor-2-oxy-toluol 6 (175).
2.4.6-Trichlor-3-oxy-toluol 6 (189).
x.x.x-Trichlor-3-oxy-toluol 6, 382.
2.3.5-Trichlor-4-oxy-toluol 6, 404.
2.3.6-Trichlor-4-oxy-toluol 6 (204).
$C_7H_5OCl_7$ 1.2.3.3.5.5.6-Heptachlor-1-methyl-cyclohexanon-(4) 7, 19.
1.2.3.4.5.6-Hexachlor-hexahydrobenzoesäure-chlorid 9 (6).
C_7H_5OBr o-Brom-benzaldehyd 7, 238 (134).
m-Brom-benzaldehyd 7, 238.
p-Brom-benzaldehyd 7, 239 (134).
Benzoylbromid 9, 195 (95).
$C_7H_5OBr_3$ 2.4.6-Tribrom-anisol 6, 205 (108).
3.4.5-Tribrom-2-oxy-toluol 6 (176).
3.5.6-Tribrom-2-oxy-toluol 6 (177).
3.4.5 (oder 3.5.6)-Tribrom-2-oxy-toluol 6, 361 (177).
3.5-Dibrom-2-oxy-benzylbromid 6, 361.
2.4.6-Tribrom-3-oxy-toluol 6, 383 (191).
2.3.5-Tribrom-4-oxy-toluol 6, 408.
3.5-Dibrom-4-oxy-benzylbromid 6, 408 (204).
x.x.x-Tribrom-4-oxy-toluol 6 (205).
3.5.5-Tribrom-1-methyl-cyclohexadien-(1.3)-on-(6) oder 3.3.5-Tribrom-1-methyl-cyclohexadien-(1.4)-on-(6) 7 (97).
1.3.5-Tribrom-1-methyl-cyclohexadien-(2.5)-on-(4) 7 (98).
C_7H_5OI o-Jod-benzaldehyd 7, 240 (135).
m-Jod-benzaldehyd 7, 240.
p-Jod-benzaldehyd 7, 241 (135).
Benzoyljodid 9, 195 (95).
$C_7H_5OI_3$ 2.4.6-Trijod-anisol 6, 212.
x.x.x-Trijod-3-oxy-toluol 6, 385 (191).
C_7H_5OF o-Fluor-benzaldehyd 7 (132).
p-Fluor-benzaldehyd 7 (132).
Benzoylfluorid 9, 181 (94).
$C_7H_5OF_3$ 3-Oxy-benzotrifluorid 6 (187).
$C_7H_5O_2N$ o-Nitroso-benzaldehyd 7, 242 (136).
m-Nitroso-benzaldehyd 7, 242.
p-Nitroso-benzaldehyd 7, 242.
2.4-Dioxy-benzonitril 10, 382.
3.4-Dioxy-benzonitril 10, 398 (192).
β.γ-Benzisoxazolon bezw. 3-Oxy-β.γ-benzisoxazol 27, 176 (269).
Benzoxazolon bezw. 2-Oxy-benzoxazol 27, 177 (269).
Lacton der 3-Oxymethyl-picolinsäure 27, 186.
$[C_7H_5O_2N]_x$ Verbindung $[C_7H_5O_2N]_x$ aus p-Nitroso-benzaldehyd 7, 243.
Verbindung $[C_7H_5O_2N]_x$ aus 3-Amino-benzoesäure 14, 388.
$C_7H_5O_2N_3$ 2-Azido-benzoesäure 9, 418 (168).
3-Azido-benzoesäure 9, 418.
4-Azido-benzoesäure 9, 418 (169).
Salicylsäure-azid 10, 100.
3-Oxy-benzazid 10, 142.
4-Oxy-benzazid 10, 175.
2-Nitro-phenylcyanamid 12, 695 (343).
3-Nitro-phenylcyanamid 12 (707).
4-Nitro-phenylcyanamid 12 (724).
3-Nitro-4-amino-benzonitril 14 (583).
6-Diazo-3-amino-benzoesäure 16, 611.
[4-Azido-brenzcatechin]-methylenäther 19, 21.
2.5-Dioxo-3-cyan-pyrrolidin-essigsäure-(3)-nitril 22 (595).
4-Nitro-indazol 23, 129.
5-Nitro-indazol 23, 129.
6-Nitro-indazol 23, 130; 25, 622.
7-Nitro-indazol 23, 131.
5 (bezw. 6)-Nitro-benzimidazol 23, 135.
Indiazonoxim-2-oxyd bezw. 2-Oxy-3-nitroso-indazol 24, 141.
Isonitrosocinchomeronimidin 24, 370.
3-Oxo-2.3(bezw. 3.4)-dihydro-[benzo-1.2.4-triazin]-1-oxyd bezw. 3-Oxy-[benzo-1.2.4-triazin]-1-oxyd 26 (43).
2.4-Dioxo-1.2.3.4-tetrahydro-copazolin bezw. 2.4-Dioxy-copazolin 26, 236.
N.N'-Cinchomeronyl-hydrazin 26 (68).
Benztriazol-carbonsäure-(4 bezw. 7) 26, 289.
Benztriazol-carbonsäure-(5 bezw. 6) 26, 290.
2.3-Diaza-indolizin-carbonsäure-(6) 26, 292.
$C_7H_5O_2N_5$ 1-[4-Nitro-phenyl]-tetrazol 26, 347 (109).
5-[3-Nitro-phenyl]-tetrazol 26, 364.
5-[4-Nitro-phenyl]-tetrazol 26, 364.
$C_7H_5O_2Cl$ Chlorameisensäure-phenylester 6, 159 (88).
3-Chlor-toluchinon 7 (353).
5-Chlor-toluchinon 7, 650 (353).
6-Chlor-toluchinon 7, 650 (353).
3-Chlor-2-oxy-benzaldehyd 8 (523).
5-Chlor-2-oxy-benzaldehyd 8, 53.
6-Chlor-3-oxy-benzaldehyd 8 (526).
2-Chlor-4-oxy-benzaldehyd 8, 81.
3-Chlor-4-oxy-benzaldehyd 8, 81.
2-Chlor-benzoesäure 9, 334 (138).

3-Chlor-benzoesäure 9, 337 (139).
4-Chlor-benzoesäure 9, 340 (140).
2-Oxy-benzoylchlorid 10 (43).
3-Oxy-benzoylchlorid 10 (66).
4-Oxy-benzoylchlorid 10 (77).
α-Chlor-β-[α-furyl]-acrolein 17, 305.
β-[Furyl-(2)]-acrylsäure-chlorid 18 (441).
[4-Chlor-brenzcatechin]-methylenäther 19, 20.

$C_7H_5O_2Cl_3$ Trichlorguajacol von PERATONER, ORTOLEVA 6, 783.
Trichlorguajacol von COUSIN 6, 783.
4.5.6-Trichlor-2.3-dioxy-toluol 6, 872 (427).
3.5.6-Trichlor-2.4-dioxy-toluol 6, 872.
3.4.6-Trichlor-2.5-dioxy-toluol 6, 875.
2.5.6-Trichlor-3.4-dioxy-toluol 6, 881.
2.4.6-Trichlor-3.5-dioxy-toluol 6, 888.
2.3.6-Trichlor-4-methyl-chinol 8, 17.

$C_7H_5O_2Br$ 5-Brom-toluchinon 7, 651.
6-Brom-toluchinon 7, 652 (355).
3-Brom-2-oxy-benzaldehyd 8, 54.
4-Brom-2-oxy-benzaldehyd 8, 54.
5-Brom-2-oxy-benzaldehyd 8, 54.
6-Brom-3-oxy-benzaldehyd 8 (526); s. a. 8, 62.
x-Brom-3-oxy-benzaldehyd 8, 62 (526).
2-Brom-4-oxy-benzaldehyd 8, 82.
3-Brom-4-oxy-benzaldehyd 8, 82 (532).
2-Brom-benzoesäure 9, 347 (142).
3-Brom-benzoesäure 9, 349 (142).
4-Brom-benzoesäure 9, 351 (143).
[4-Brom-brenzcatechin]-methylenäther 19, 20 (612).

$C_7H_5O_2Br_3$ 3.4.5- oder 4.5.6-Tribrom-guajacol 6, 786 (390).
2.4.6-Tribrom-resorcin-methyläther 6, 822 (403).
3.5.6-Tribrom-2.4-dioxy-toluol 6 (428).
3.4.6-Tribrom-2.5-dioxy-toluol 6, 876.
2.5.6-Tribrom-3.4-dioxy-toluol 6, 881.
2.4.6-Tribrom-3.5-dioxy-toluol 6, 888.
3.4.5- oder 3.5.6-Tribrom-2-oxy-benzylalkohol 6, 894.
x.x.x-Tribrom-2-oxy-benzylalkohol 6, 895.
2.4.6-Tribrom-3-oxy-benzylalkohol 6, 896.
2.3.5-Tribrom-4-oxy-benzylalkohol 6, 899.
2.3.6-Tribrom-4-methyl-chinol 8, 19.

$C_7H_5O_2I$ 2-Jodoso-benzaldehyd 7, 240.
3-Jodoso-benzaldehyd 7, 240.
4-Jodoso-benzaldehyd 7, 241.
6-Jod-toluchinon 7, 653.
5-Jod-2-oxy-benzaldehyd 8, 56.
3-Jod-4-oxy-benzaldehyd 8, 83.
2-Jod-benzoesäure 9, 363 (148).
3-Jod-benzoesäure 9, 365 (148).
4-Jod-benzoesäure 9, 366 (149).
[4-Jod-brenzcatechin]-methylenäther 19, 20.

$C_7H_5O_2I_3$ 2.4.6-Trijod-3.5-dioxy-toluol 6, 889.

$C_7H_5O_2F$ 2-Fluor-benzoesäure 9, 333 (136).
3-Fluor-benzoesäure 9, 333 (137).
4-Fluor-benzoesäure 9, 333 (137).

$C_7H_5O_3N$ o-Nitro-benzaldehyd 7, 243 (136); 15, 723.
m-Nitro-benzaldehyd 7, 250 (139).
p-Nitro-benzaldehyd 7, 256 (141).
Benzoylnitrit 9, 181 (94); 15, 723.
Verbindung $C_7H_5O_3N$(?) aus Benzaldehyd 9, 318.
o-Nitroso-benzoesäure 9, 368 (150); 14 (838).
m-Nitroso-benzoesäure 9, 369.
p-Nitroso-benzoesäure 9, 369.
Gallussäure-nitril 10 (250).
3-α-Furyl-isoxazolon-(5) 27 (524).

$C_7H_5O_3N_3$ 2.6-Dioxy-pyridin-dicarbonsäure-(3.5)-amid-nitril 22, 277.
5-Nitro-benzimidazolon 24, 119 (242).
7-Nitro-[benzo-1.2.4-oxdiazin] 27, 569 (574).
4 (oder 7)-Nitro-5-methyl-benzfurazan 27, 570.

$C_7H_5O_3N_5$ 2-Nitro-4-amino-benzazid 14, 440.
5-Azido-benzoesäure-diazoniumhydroxyd-(3) 16, 548.

$C_7H_5O_3Cl$ x-Chlor-2.4-dioxy-benzaldehyd 8, 244.
6-Chlor-3.4-dioxy-benzaldehyd 8 (609).
6-Chlor-3-oxy-toluchinon(?) 8 (611).
3-Chlor-6-oxy-toluchinon 8 (612).
5-Chlor-6-oxy-toluchinon 8 (612).
3-Chlor-2-oxy-benzoesäure 10, 101 (47).
4-Chlor-2-oxy-benzoesäure 10, 101 (47).
5-Chlor-2-oxy-benzoesäure 10, 102 (47).
6-Chlor-2-oxy-benzoesäure 10, 104.
2-Chlor-3-oxy-benzoesäure 10, 142.
4-Chlor-3-oxy-benzoesäure 10, 143.
6-Chlor-3-oxy-benzoesäure 10, 143.
3-Chlor-4-oxy-benzoesäure 10, 175.
α-Chlor-β-[α-furyl]-acrylsäure 18, 301.

$[C_7H_5O_3Cl]_x$ Verbindung $[C_7H_5O_3Cl]_x$ aus 5-Chlor-6-oxy-toluchinon 8 (612).

$C_7H_5O_3Cl_3$ Trichloroxyhydrochinon-2-methyläther 6, 1089.
Trichloroxyhydrochinon-4-methyläther 6, 1089.
2.5.6-Trichlor-3-oxy-4-methyl-chinol 8, 228.
3.4.5-Trichlor-brenzschleimsäure-äthylester 18, 283.

$C_7H_5O_3Cl_5$ 2.2.4.6.6-Pentachlor-3-methyl-hexen-(3)-on-(5)-säure-(1) 3, 737.
Pentachlor-methylhexenonsäure aus 2.3.3.5.5-Pentachlor-1-methyl-cyclohexen-(1)-dion-(4.6) 3, 738.
eso-Pentachlor-2-methyl-cyclopenten-(x)-ol-(1)-carbonsäure-(1) 10, 29.
eso-Pentachlor-3-methyl-cyclopenten-(x)-ol-(1)-carbonsäure-(1) 10, 30.

$C_7H_5O_3Br$ 5-Brom-3.4-dioxy-benzaldehyd 8 (609).
3-Brom-2-oxy-benzoesäure 10, 107 (48).
4-Brom-2-oxy-benzoesäure 10 (48).
5-Brom-2-oxy-benzoesäure 10, 107 (48).
4-Brom-3-oxy-benzoesäure 10, 144 (66).
3-Brom-4-oxy-benzoesäure 10, 177 (79).
β-[5-Brom-furyl-(2)]-acrylsäure 18, 301.

$C_7H_5O_3Br_3$ Tribromphloroglucin-methyläther 6, 1105.

1.2.4-Tribrom-4-äthoxy-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) 7 (473).
2.5.6-Tribrom-3-oxy-4-methyl-chinol 8, 228.
3.4.5-Tribrom-brenzschleimsäure-äthylester 18, 286.
α.β-Dibrom-β-[5-brom-furyl-(2)]-propionsäure 18, 296.
$C_7H_5O_5Br_7$ Verbindung $C_7H_8O_5Br_7$(?) aus Tetrabrom-o-chinon 7 (339).
$C_7H_5O_3I$ 3-Jodo-benzaldehyd 7, 240.
4-Jodo-benzaldehyd 7, 241.
2-Jodoso-benzoesäure 9, 363 (148).
3-Jodoso-benzoesäure 9, 365.
4-Jodoso-benzoesäure 9, 366.
3-Jod-2-oxy-benzoesäure 10, 112.
5-Jod-2-oxy-benzoesäure 10, 112.
x-Jod-2-oxy-benzoesäure 10 (49).
4-Jod-3-oxy-benzoesäure 10, 145.
6-Jod-3-oxy-benzoesäure 10, 146 (67).
3-Jod-4-oxy-benzoesäure 10, 180.
$C_7H_5O_3As$ [4-Carboxy-phenyl]-arsenoxyd 16, 864 (442).
$C_7H_5O_4N$ 3-Nitro-toluchinon 7, 653.
3-Nitro-2-oxy-benzaldehyd 8, 56.
5-Nitro-2-oxy-benzaldehyd 8, 56 (523).
2-Nitro-3-oxy-benzaldehyd 8 (527).
4-Nitro-3-oxy-benzaldehyd 8, 62 (527).
6-Nitro-3-oxy-benzaldehyd 8, 63 (527).
2-Nitro-4-oxy-benzaldehyd 8, 83.
3-Nitro-4-oxy-benzaldehyd 8, 83.
Benzoylnitrat 9, 181.
2-Nitro-benzoesäure 9, 370 (150).
3-Nitro-benzoesäure 9, 376 (153); 18, 902.
4-Nitro-benzoesäure 9, 389 (157); 14, 936.
Chinon-oxim-(4)-carbonsäure-(2) bezw. 5-Nitroso-salicylsäure 10, 802.
[4-Nitro-brenzcatechin]-methylenäther 19, 20 (613).
Pyridin-dicarbonsäure-(2.3), Chinolinsäure 22, 150 (531).
Pyridin-dicarbonsäure-(2.4), Lutidinsäure 22, 153 (532).
Pyridin-dicarbonsäure-(2.5), Isocinchomeronsäure 22, 153 (533).
Pyridin-dicarbonsäure-(2.6), Dipicolinsäure 22, 154 (534).
Pyridin-dicarbonsäure-(3.4), Cinchomeronsäure 22, 155 (534).
Pyridin-dicarbonsäure-(3.5), Dinicotinsäure 22, 160 (535).
$C_7H_5O_4N_3$ 5-Nitro-2-oxy-3-amino-phenylisocyanat 13, 564.
6-Nitro-2-hydroxylamino-3-oxy-benzonitril, Metapurpursäure 15, 58.
[4-Nitro-benzolazo]-ameisensäure 16, 55.
5-Nitro-3-diazo-brenzcatechin-1-methyläther bezw. 5-Nitro-3-methoxy-o-chinon-diazid-(1) 16, 535.
6-Nitro-4-diazo-resorcin-3-methyläther bezw. 5-Nitro-2-methoxy-p-chinon-diazid-(1) 16, 536 (365).
2-Nitro-benzaldehyd-diazoniumhydroxyd-(4) 16, 538.
5.6-Dinitroso-3-nitro-toluol 7, 645.
2.3-Dinitroso-4(?)-nitro-toluol 7, 645.
3.4- oder 4.5-Dinitroso-2-nitro-toluol 7, 655.
4.5-Dinitroso-3(?)-nitro-toluol 7, 655.
$C_7H_5O_4N_5$ 3.5-Dinitro-2-azido-1-methyl-benzol 5, 350.
2.3- oder 2.5-Dinitro-4-azido-1-methyl-benzol 5, 351.
3.5(?)-Dinitro-4-azido-1-methyl-benzol 5, 351 (174); 7, 954.
3-Nitro-benzenyldioxytetrazotsäure 9, 388.
3.5-Dinitro-2.6-diamino-benzonitril 14 (586).
3.5-Dinitro-2-hydrazino-benzonitril 15, 628.
5.7-Dinitro-6-amino-indazol 25, 318.
$C_7H_5O_4Cl$ Acetat des 2 oder 5-Chlor-cyclopenten-(1)-ol-(1)-dions-(3.4) oder des 2 oder 4-Chlor-cyclopenten-(1)-ol-(1)-dions-(3.5) 8, 227.
5-Chlor-3.6-dioxy-toluchinon 8, 392.
2.3.4-Trioxy-benzoylchlorid 10, 467.
3-Chlor-cumalin-carbonsäure-(5)-methylester 18, 406.
$C_7H_5O_4Cl_3$ γ-Acetoxy-γ-trichlormethyl-$\Delta^{\alpha.\beta}$-crotonlacton 18, 8.
α-Oxy-β-acetyl-acrylsäure-chloralid 19, 157.
$C_7H_5O_4Br$ 5-Brom-2.3-dioxy-benzoesäure 10 (175).
3-Brom-2.4-dioxy-benzoesäure 10 (179).
5-Brom-2.4-dioxy-benzoesäure 10, 382 (179).
3(?)-Brom-2.5-dioxy-benzoesäure 10, 387 (184).
5-Brom-3.4-dioxy-benzoesäure 10, 400 (192).
4-Brom-3.5-dioxy-benzoesäure 10, 406.
4 oder 5-Brom-3-acetoxy-pyron-(2) 18, 12.
3-Brom-cumalin-carbonsäure-(5)-methylester 18, 406.
$C_7H_5O_4I$ 2-Jodo-benzoesäure 9, 364
3-Jodo-benzoesäure 9, 365.
4-Jodo-benzoesäure 9, 366.
$C_7H_5O_4As$ [3-Carboxy-phenyl]-arsendioxyd 16, 876.
[4-Carboxy-phenyl]-arsendioxyd 16, 876.
$C_7H_5O_5N$ 5(?)-Nitro-2.4-dioxy-benzaldehyd 8, 244.
2-Nitro-3.4-dioxy-benzaldehyd 8, 261.
5-Nitro-3.4-dioxy-benzaldehyd 8, 261.
3-Nitro-2-oxy-benzoesäure 10, 114 (50).
4-Nitro-2-oxy-benzoesäure 10, 116 (50).
5-Nitro-2-oxy-benzoesäure 10, 116 (51).
2-Nitro-3-oxy-benzoesäure 10, 146.
4-Nitro-3-oxy-benzoesäure 10, 146.
6-Nitro-3-oxy-benzoesäure 10, 147.
3-Nitro-4-oxy-benzoesäure 10, 181 (79).
[5-Nitro-pyrogallol]-methylenäther 19, 66.
6-Oxy-pyridin-dicarbonsäure-(2.3) bezw. Pyridon-(6)-dicarbonsäure-(2.3) 22, 267.
6-Oxy-pyridin-dicarbonsäure-(2.5) bezw. Pyridon-(6)-dicarbonsäure-(2.5) 22, 267.
Chelidamsäure 22, 268 (565).

4-Oxy-pyridin-dicarbonsäure-(3.5) bezw. Pyridon-(4)-dicarbonsäure-(3.5) **22**, 269.
[5-Carboxy-pyrryl-(2)]-glyoxylsäure **22**, 346.
2.6-Dioxy-3-formyl-pyridin-carbonsäure-(4) **22**, 376.
$C_7H_5O_5N_3$ 2.4-Dinitro-benzaldoxim **7**, 265.
2.6-Dinitro-benzaldoxim **7** (144).
2.4-Dinitro-benzamid **9**, 412.
3.5-Dinitro-benzamid **9**, 414.
3.5(?)-Dinitro-4-amino-benzaldehyd **14**, 40.
$C_7H_5O_5Cl$ 6-Chlor-2.3-dioxy-5-methoxy-benzochinon-(1.4) oder 6-Chlor-2.5-dioxy-3-methoxy-benzochinon-(1.4) **8**, 490.
$C_7H_5O_5Br$ 5(?)-Brom-2.3.4-trioxy-benzoesäure **10** (233).
3(oder 6)-Brom-2.4.5-trioxy-benzoesäure **10** (234).
2-Brom-3.4.5-trioxy-benzoesäure **10**, 489 (251).
5-Brom-4-methyl-furan-dicarbonsäure-(2.3)(?) **18**, 331.
$C_7H_5O_5Bi$ Wismutprotocatechusäure **10**, 392.
$C_7H_5O_6N$ 5-Nitro-3.6-dioxy-toluchinon **8**, 392.
1-Cyan-cyclopropan-tricarbonsäure-(1.2.3) **9**, 991.
5-Nitro-2.4-dioxy-benzoesäure **10**, 382 (179).
3-Nitro-2.5-dioxy-benzoesäure **10** (184).
2(oder 4)-Nitro-3.5-dioxy-benzoesäure **10** (196).
Mekonsäure-amid **18**, 506.
2.6-Dioxy-pyridin-dicarbonsäure-(3.5) **22** (569).
$C_7H_5O_6N_3$ 2.3.4-Trinitro-toluol **5**, 349 (172).
2.3.5-Trinitro-toluol **5** (172).
2.3.6-Trinitro-toluol **5** (172).
2.4.5-Trinitro-toluol **5**, 347 (172).
2.4.6-Trinitro-toluol **5**, 347 (172); **16** (647).
3.4.5-Trinitro-toluol **5** (173).
3.5-Dinitro-2-amino-benzoesäure **14**, 379 (557).
2.4-Dinitro-3-amino-benzoesäure **14** (565).
4.6-Dinitro-3-amino-benzoesäure **14** (565).
3.5-Dinitro-4-amino-benzoesäure, Chrysanissäure **14**, 445.
$C_7H_5O_6Cl$ Chlordihydromekonsäure **18**, 505.
$C_7H_5O_7N_3$ 2.3.4-Trinitro-anisol **6**, 264 (129).
2.3.5-Trinitro-anisol **6**, 264 (129).
2.4.5-Trinitro-anisol **6** (129).
2.4.6-Trinitro-anisol **6**, 288 (140).
3.4.5-Trinitro-anisol **6** (141).
3.4.5-Trinitro-2-oxy-toluol **6**, 369.
2.4.6-Trinitro-3-oxy-toluol **6**, 387 (194).
2.4.6-Trinitro-benzylalkohol **6** (224).
$C_7H_5O_7N_5$ N'-Nitro-N-[2.4-dinitro-phenyl]-harnstoff **12** (363).
Methyl-pikryl-nitrosamin **12**, 770 (371).
$C_7H_5O_8N_3$ 3.4.6-Trinitro-brenzcatechin-1-methyläther **6** (395).
2.4.6-Trinitro-resorcin-methyläther **6**, 832 (406).
2.4.6-Trinitro-3.5-dioxy-1-methyl-benzol **6**, 890.
$C_7H_5O_8N_5$ Methyl-pikryl-nitramin, Tetryl **12**, 770 (371); **17**, 616.
$C_7H_5O_9N_5$ 2.4.6-Trinitro-3-methylnitramino-phenol **13**, 425 (140).
$C_7H_5NCl_2$ Phenylisocyaniddichlorid **12**, 447 (260).
$C_7H_5NCl_6$ Benzonitril-hexachlorid **9**, 9.
$C_7H_5NBr_2$ Phenylisocyaniddibromid **12**, 447.
$C_7H_5NBr_4$ 2.4.5.6-Tetrabrom-3-methyl-anilin **12**, 875.
2.3.5.6-Tetrabrom-4-methyl-anilin **12**, 995.
$C_7H_5NI_4$ 2.4.5.6-Tetrajod-3-methyl-anilin **12** (407).
C_7H_5NS Phenylrhodanid **6**, 312 (146); **15**, 722.
Phenylsenföl **12**, 453 (261).
α.β-Benzisothiazol **27**, 39.
β.γ-Benzisothiazol **27**, 42.
Benzthiazol **27**, 43 (213).
[Thiopheno-2'.3':2.3-pyridin] **27** (213).
$[C_7H_5NS]_x$ Verbindung $[C_7H_5NS]_x$ aus S-Trichlormethyl-N-phenyl-thiohydroxylamin **15** (7).
$C_7H_5NS_2$ Verbindung $C_7H_5NS_2$ (Thiobenzoesäure-thioamid) **9**, 426.
Benzthiazolthion bezw. 2-Mercapto-benzthiazol **27**, 185 (271).
C_7H_5NSe Phenylselensenföl **12**, 465.
$C_7H_5N_2Cl$ 3-Chlor-indazol **23**, 128.
2-Chlor-benzimidazol **23**, 133.
5 (bezw. 6)-Chlor-benzimidazol **23**, 134.
$C_7H_5N_2Br$ 2-Brom-phenylcyanamid **12**, 632.
3-Brom-phenylcyanamid **12**, 634.
4-Brom-phenylcyanamid **12**, 646.
3-Brom-indazol **23**, 128.
5-Brom-indazol **23**, 128.
5(bezw. 6)-Brom-benzimidazol **23**, 134.
$C_7H_5N_2I$ 4-Jod-phenylcyanamid **12**, 673.
3-Jod-indazol **23**, 129.
2-Jod-benzimidazol **23**, 135.
$C_7H_5N_3S$ Thiobenzazimid **26**, 166.
3-Thion-2.3(bezw. 3.4)-dihydro-[benzo-1.2.4-triazin] bezw. 3-Mercapto-[benzo-1.2.4-triazin] **26** (44).
$C_7H_5N_4Br$ 5-[x-Brom-phenyl]-tetrazol **26**, 364.
$C_7H_5ClBr_2$ 6-Chlor-2.4-dibrom-toluol **5**, 309.
4-Chlor-x.x-dibrom-toluol **5**, 309.
$C_7H_5ClF_2$ Benzodifluoridchlorid **5**, 295 (152).
$[C_7H_5ClS]_x$ Polymerer 4-Chlor-thiobenzaldehyd **7**, 267.
$C_7H_5ClS_2$ Chlordithioameisensäure-phenylester **6**, 313.
4-Chlor-dithiobenzoesäure **9**, 428.
$C_7H_5Cl_2Br$ o-Brom-benzalchlorid **5**, 307.
2.5(?)-Dichlor-4-brom-toluol **5**, 307.
$C_7H_5Cl_2I$ o-Jod-benzalchlorid **5**, 315.
$C_7H_5Cl_2F$ Benzofluoriddichlorid **5**, 298.
$C_7H_5BrS_2$ 4-Brom-dithiobenzoesäure **9**, 428.
$C_7H_5Br_2I$ 3.5-Dibrom-2-jod-toluol **5**, 316.
3.5-Dibrom-4-jod-toluol **5**, 316.
$C_7H_6ON_2$ 3-Amino-salicylsäure-nitril **14** (649).
4-Amino-salicylsäure-nitril **14** (650).
5-Amino-salicylsäure-nitril **14** (651).
3-Amino-4-oxy-benzonitril **14**, 594.

6 (bezw. 5)-Nitro-4 (bezw. 7)-methyl-benztriazol 26 (11).
$C_7H_6O_2Cl_2$ 4.5-Dichlor-guajacol 6, 783.
4.5-Dichlor-2.3-dioxy-toluol 6 (426).
x.x-Dichlor-2.4-dioxy-toluol 6, 872.
3.4-Dichlor-2.5-dioxy-toluol 6, 875; vgl. a. 7, 576.
3.4- oder 4.6-Dichlor-2.5-dioxy-toluol 6, 875.
3.6-Dichlor-2.5-dioxy-toluol 6 (429).
4.6-Dichlor-2.5-dioxy-toluol 6 (429); s. a. 6, 875.
x.x-Dichlor-2.5-dioxy-toluol 6, 875 (429).
3.5-Dichlor-2-oxy-benzylalkohol 6, 893.
Toluchinon-dichlorid-(5.6) 7, 576.
2.6-Dichlor-4-methyl-chinol 8, 17.
Verbindung $C_7H_6O_2Cl_2$ aus Pyrotritarsäure 18, 298.
$C_7H_6O_2Cl_6$ Benzoesäure-hexachlorid 9, 9 (6).
$C_7H_6O_2Br_2$ 3.4 (oder 4.5- oder 5.6)-Dibrom-guajacol 6, 785; vgl. a. 6 (390).
3.4 (oder 4.5)-Dibrom-guajacol 6 (390); vgl. a. 6, 785.
4.5-Dibrom-2.3-dioxy-toluol 6 (427).
x.x-Dibrom-2.4-dioxy-toluol 6, 873.
3.4-Dibrom-2.5-dioxy-toluol 6, 876; vgl. a. 7, 576.
4.6-Dibrom-2.5-dioxy-toluol 6, 876.
3.5-Dibrom-2-oxy-benzylalkohol 6, 894.
3.5-Dibrom-4-oxy-benzylalkohol 6, 899 (440).
Toluchinon-dibromid-(5.6) 7, 576.
2.6-Dibrom-4-methyl-chinol 8, 19.
3.5-Dibrom-2.6-dimethyl-pyron-(4) 17, 294.
$C_7H_6O_2Br_6$ 1.1.1.5.5.5-Hexabrom-3.3-dimethyl-pentandion-(2.4) 1, 794.
$C_7H_6O_2I_2$ x.x-Dijod-2-oxy-benzylalkohol 6, 895.
$C_7H_6O_2S$ 2-Methylmercapto-benzochinon-(1.4) 8 (599).
2-Mercapto-benzoesäure, Thiosalicylsäure 10, 125 (53).
3-Mercapto-benzoesäure 10, 148.
Thenoyl-(2)-acetaldehyd 17 (241).
β-[α-Thienyl]-acrylsäure 18, 301.
$C_7H_6O_2S_2$ 2.4-Dioxy-dithiobenzoesäure 10, 384.
$[C_7H_6O_2N]_x$ Pyrogallolcyanid 6, 1081.
$C_7H_6O_3N_2$ 3-Nitroso-2-nitro-toluol 5 (166).
4-Nitroso-2-nitro-toluol 5, 339.
6-Nitroso-2-nitro-toluol 5, 339.
2-Nitroso-3-nitro-toluol 5 (166).
4-Nitroso-3-nitro-toluol 5, 339 (166).
6-Nitroso-3-nitro-toluol 5 (166).
3-Nitroso-4-nitro-toluol 5 (167).
2-Nitro-benz-anti-aldoxim 7, 248 (138).
2-Nitro-benz-syn-aldoxim 7, 249 (138).
3-Nitro-benz-anti-aldoxim 7, 254 (139).
3-Nitro-benz-syn-aldoxim 7, 254 (139).
4-Nitro-benz-anti-aldoxim 7, 259 (142).
4-Nitro-benz-syn-aldoxim 7, 259 (142).
Benzochinon-(1.4)-hydrazon-N-carbonsäure bezw. p-Oxy-benzolazoameisensäure 7, 629.
Benznitrolsäure 9, 319.
2-Nitro-benzamid 9, 373 (152).
3-Nitro-benzamid 9, 381 (155).
4-Nitro-benzamid 9, 394.
2-Nitro-formanilid 12, 691 (342).
3-Nitro-formanilid 12, 703 (347).
4-Nitro-formanilid 12, 718 (351).
4-Nitro-2-amino-benzaldehyd 14, 28.
5-Nitro-2-amino-benzaldehyd 14, 28.
6-Nitro-3-amino-benzaldehyd 14, 29.
3-Nitro-4-amino-benzaldehyd 14, 39 (364).
Benzoesäure-diazoniumhydroxyd-(2) 16, 544.
Benzoesäure-diazoniumhydroxyd-(3) 16, 546.
Benzoesäure-diazoniumhydroxyd-(4) 16, 549.
2-Nitramino-benzaldehyd 16 (400).
2-Nitrosohydroxylamino-benzaldehyd 16, 678 (400).
Chinolinsäure-α-amid 22, 151.
Chinolinsäure-β-amid 22, 152.
Cinchomeronsäure-β-amid 22, 157.
Cinchomeronsäure-γ-amid 22, 157.
2.5-Dinitroso-anisol 8, 238.
Verbindung $C_7H_6O_3N_2$ aus Pyrrolalloxan 26, 275.
$C_7H_6O_3N_4$ 4-Nitro-2-azido-anisol 6, 294.
[3-Nitro-benzolazo]-ameisensäure-amid 16, 53.
[4-Nitro-benzolazo]-formaldoxim 16, 55.
[4-Nitro-benzolazo]-ameisensäure-amid 16, 55.
6-Nitro-5-amino-benzimidazolon 25 (681).
6-Nitro-benzazimidol-methyläther 26, 49.
6-Nitro-7-methyl-benzazimidol 26 (12).
Bis-[5-oxo-pyrazolinyl-(3)]-keton 26, 537.
$C_7H_6O_3Cl_2$ 3.6-Dichlor-2.4.5-trioxy-toluol 6, 1109 (549).
3.5-Dichlor-2.4.6-trioxy-toluol 6, 1111.
Mucochlorsäure-pseudoallylester 18, 7.
3.4-Dichlor-brenzschleimsäure-äthylester 18, 282.
3.5-Dichlor-brenzschleimsäure-äthylester 18, 283.
4.5-Dichlor-brenzschleimsäure-äthylester 18, 283.
$C_7H_6O_3Cl_6$ β.β.γ-Trichlor-α-oxy-n-valeriansäure-chloralid 19, 106.
Trichlormilchsäure-butyrchloralid 19, 107.
$C_7H_6O_3Br_2$ 3.5-Dibrom-2.4.6-trioxy-toluol 6, 1111.
Mucobromsäure-pseudoallylester 18, 7.
3.4-Dibrom-brenzschleimsäure-äthylester 18, 285.
3.5-Dibrom-brenzschleimsäure-äthylester 18, 286.
$C_7H_6O_3Br_4$ 1.2.5.5-Tetrabrom-cyclopenten-(1)-dion-(3.4)-dimethylacetal 7 (322).
$C_7H_6O_3S$ Furfurylthioglyoxylsäure bezw. α-Mercapto-β-[furyl-(2)]-acrylsäure 18 (489).
α-Thienylglyoxylsäure-methylester 18, 407.
[3-Methyl-thienyl-(2)]-glyoxylsäure 18, 409.

6-Chlor-3-methyl-anilin **12**, 871 (404).
5-Chlor-3-methyl-anilin **12**, 871.
4-Chlor-3-methyl-anilin **12**, 871 (404).
3-Chlor-4-methyl-anilin **12**, 988 (435).
2-Chlor-4-methyl-anilin **12**, 989 (436).
N-Chlor-benzylamin **12**, 1068 (464).
2-Chlor-benzylamin **12**, 1073.
4-Chlor-benzylamin **12**, 1074 (465).
6-Chlor-2.4-dimethyl-pyridin **20**, 244.
3-Chlor-2.6-dimethyl-pyridin **20**, 245.
4-Chlor-2.6-dimethyl-pyridin **20**, 245.

C_7H_8NBr 4-Brom-N-methyl-anilin **12**, 637 (317).
6-Brom-2-methyl-anilin **12**, 837.
5-Brom-2-methyl-anilin **12**, 838.
4-Brom-2-methyl-anilin **12**, 838 (389).
3-Brom-2-methyl-anilin **12**, 839 (390).
2-Brommethyl-anilin **12**, 839.
6-Brom-3-methyl-anilin **12**, 873.
5-Brom-3-methyl-anilin **12**, 873.
4-Brom-3-methyl-anilin **12**, 873.
3-Brom-4-methyl-anilin **12**, 991 (436).
2-Brom-4-methyl-anilin **12**, 991 (436).
2-Brom-benzylamin **12**, 1074.
4-Brom-benzylamin **12**, 1075.
2-[β-Brom-äthyl]-pyridin **20**, 242.
3-Brom-2.6-dimethyl-pyridin **20**, 246.

C_7H_8NI 5-Jod-2-methyl-anilin **12**, 841 (391).
4-Jod-2-methyl-anilin **12**, 841.
3-Jod-2-methyl-anilin **12**, 842.
2-Jod-3-methyl-anilin **12**, 875.
6-Jod-3-methyl-anilin **12**, 875 (405).
5-Jod-3-methyl-anilin **12** (406).
4-Jod-3-methyl-anilin **12**, 875 (406).
3-Jod-4-methyl-anilin **12**, 995 (438).
2-Jod-4-methyl-anilin **12**, 995 (438).
2-Jod-benzylamin **12**, 1075.
4-Jod-benzylamin **12**, 1075.
2-[β-Jod-äthyl]-pyridin **20**, 242.
4-[β-Jod-äthyl]-pyridin **20**, 243.

$[C_7H_8NI]_x$ Verbindung $[C_7H_8NI]_x$ aus 4-[β-Jod-äthyl]-pyridin **20**, 243.

$C_7H_8N_2Cl_2$ 2.4-Dichlor-3.5-diamino-toluol **13**, 165.
2.6-Dichlor-3.5-diamino-toluol **13**, 165.
2.6-Dichlor-4-methyl-5-äthyl-pyrimidin **23**, 97.

$C_7H_8N_2Br_2$ 3.5-Dibrom-4-amino-2.6-dimethyl-pyridin **22**, 436.

$C_7H_8N_2S$ S-Phenyl-isothioharnstoff **6** (146).
Phenylthioharnstoff **12**, 388 (244); **17**, 616.
2-Amino-thiobenzamid **14**, 383.
3-Amino-thiobenzamid **14**, 418.
4-Amino-thiobenzamid **14**, 447.

$C_7H_8N_2S_2$ [2-Amino-phenyl]-dithiocarbamidsäure **13**, 23.
[3-Amino-phenyl]-dithiocarbamidsäure **13**, 49.
[4-Amino-phenyl]-dithiocarbamidsäure **13**, 102.
Phenylhydrazin-β-dithiocarbonsäure **15**, 299 (73).

$C_7H_8N_2Se$ Phenylselenharnstoff **12**, 416.

$C_7H_8N_3Cl$ [4-Chlor-phenyl]-guanidin **12**, 615.

$C_7H_8N_3Br$ 1 oder 3-Methyl-3 oder 1-[4-brom-phenyl]-triazen-(1) **16**, 694.

$C_7H_8N_4S$ N-Benzoldiazo-thioharnstoff **16**, 692 (405).
6-Methylmercapto-7-methyl-purin **26**, 395.

$C_7H_8N_5Cl$ 2-Chlor-7.N[6]-dimethyl-adenin **26**, 426.

C_7H_8ClP Methylphenylchlorphosphin **16**, 763.

$C_7H_8Br_2S$ Methylphenylsulfid-dibromid **6** (143).
3.5- oder 4.5-Dibrom-2-propyl-thiophen **17**, 42.

C_7H_9ON α-Allyl-acetessigsäure-nitril **3** (256).
O-Benzyl-hydroxylamin **6**, 440 (222).
$\Delta^{1.3}$-Dihydrobenzaldoxim **7**, 147.
Cyclohexadien-(1.3)-carbonsäure-(1)-amid **9**, 81.
Amid einer Dihydrobenzoesäure aus Benzamid **9**, 81.
2-Methyl-cyclopenten-(2)-ol-(1)-carbonsäure-(1)-nitril **10**, 29.
1-Methyl-cyclopentanon-(2)-carbonsäure-(1)-nitril **10**, 604.
o-Anisidin **13**, 358 (108).
2-Methylamino-phenol **13**, 362.
m-Anisidin **13**, 404 (129).
3-Methylamino-phenol **13**, 404 (130).
p-Anisidin **13**, 435 (145); **14**, 937; **21**, XV.
4-Methylamino-phenol **13**, 441 (149).
3-Amino-2-oxy-toluol **13**, 572 (212).
4-Amino-2-oxy-toluol **13**, 574.
5-Amino-2-oxy-toluol **13**, 576 (216).
6-Amino-2-oxy-toluol **13**, 579.
2-Oxy-benzylamin **13**, 579 (219).
2-Amino-3-oxy-toluol **13**, 589.
4-Amino-3-oxy-toluol **13**, 590.
6-Amino-3-oxy-toluol **13**, 593 (222).
2-Amino-4-oxy-toluol **13**, 598 (226).
3-Amino-4-oxy-toluol **13**, 601 (227).
4-Oxy-benzylamin **13**, 606 (228).
2-Amino-benzylalkohol **13**, 615 (230).
3-Amino-benzylalkohol **13**, 619.
4-Amino-benzylalkohol **13**, 620.
N-o-Tolyl-hydroxylamin **15**, 13.
N-m-Tolyl-hydroxylamin **15**, 14.
N-p-Tolyl-hydroxylamin **15**, 15 (7).
N-Benzyl-hydroxylamin **15**, 17 (8).
Furfurol-äthylimid **17**, 279.
N-Propionyl-pyrrol **20**, 165.
γ-[Pyrryl-(1)]-propylenoxyd **20** (40).
2.5-Dimethyl-1-formyl-pyrrol **20** (43).
N-Vinyl-pyridiniumhydroxyd **20**, 215 (72).
2-Äthoxy-pyridin **21**, 44 (202).
3-Äthoxy-pyridin **21**, 46.
4-Äthoxy-pyridin **21**, 49.
2-[α-Oxy-äthyl]-pyridin **21**, 50.
2-[β-Oxy-äthyl]-pyridin **21**, 50.
1.2-Äthylen-pyridiniumhydroxyd **21**, 51.
4-[β-Oxy-äthyl]-pyridin **21**, 51.
1.4-Äthylen-pyridiniumhydroxyd **21**, 51.
6-Oxy-2.4-dimethyl-pyridin bezw. 2.4-Dimethyl-pyridon-(6) **21**, 51 (204).
6-Oxy-2.5-dimethyl-pyridin bezw. 2.5-Dimethyl-pyridon-(6) **21**, 52.

4-Oxy-2.6-dimethyl-pyridin bezw. Lutidon **21**, 53 (204).
N-Äthyl-α-pyridon **21**, 269.
1-Methyl-2-acetyl-pyrrol **21**, 272 (280).
2-Propionyl-pyrrol **21**, 276 (281).
2-Methyl-5-acetyl-pyrrol **21**, 276.
3.5-Dimethyl-pyrrol-aldehyd-(2) **21** (282).
2.5-Dimethyl-pyrrol-aldehyd-(3) **21**, 276 (282).
γ-[Pyrryl-(2)]-propylenoxyd **27** (209).
$C_7H_9ON_3$ γ.δ-Dicyan-n-valeriansäure-amid **2**, 820.
Benzhydrazidoxim **9**, 330.
4-Phenyl-semicarbazid **12**, 378 (239).
[2-Amino-phenyl]-harnstoff **13** (9).
[3-Amino-phenyl]-harnstoff **13**, 48 (14).
[4-Amino-phenyl]-harnstoff **13**, 101 (32).
2.4-Diamino-benzaldoxim 14, 40.
5-Amino-toluchinon-imid-(1)-oxim-(4) bezw. 5-Amino-4-methyl-o-chinon-imid-(1)-oxim-(2) bezw. 5-Nitroso-2.4-diamino-toluol 14, 148.
2-Amino-benzamidoxim 14, 322.
2-Amino-benzhydrazid 14, 323 (532).
3-Amino-benzamidoxim 14, 391.
3-Amino-benzhydrazid 14, 391.
4-Amino-benzamidoxim 14, 426.
4-Amino-benzhydrazid 14 (570).
3.5-Diamino-benzoesäure-amid 14, 454.
2-Hydroxylamino-benzaldehyd-hydrazon 15, 45.
Formhydroximsäure-phenylhydrazid bezw. Formhydroxamsäure-phenylhydrazon 15, 234.
2-Phenyl-semicarbazid 15, 276 (70).
1-Phenyl-semicarbazid 15, 287.
N-Nitroso-N-benzyl-hydrazin 15, 543 (169).
3-Hydrazino-benzoesäure-amid 15, 628.
Benzoldiazo-methylhydroxylamid 16, 734.
N-Acetyl-N′-α-pyridyl-hydrazin **22** (689).
3.4-Trimethylen-pyrazol-carbonsäure-(1)-amid **23**, 97.
$C_7H_9ON_5$ Äthylguanin **26**, 451.
1.7-Dimethyl-guanin **26**, 460 (135).
2-Oxo-6-imino-3.7-dimethyl-tetrahydropurin **26**, 461.
C_7H_9OCl Cyclohexen-(1)-carbonsäure-(1)-chlorid **9** (22).
$C_7H_9OBr_3$ x.x.x-Tribrom-1-methyl-cyclohexanon-(3) **7** (13).
C_7H_9OAs Methylphenylarsenhydroxyd **16** (437).
$C_7H_9O_2N$ β-Cyan-crotonsäure-äthylester **2**, 772.
Isopropyliden-cyanessigsäure-methylester **2** (312).
α.β-Dimethyl-glutaconsäure-nitril **2**, 787.
γ-Methyl-α-cyan-α-butylen-α-carbonsäure oder γ-Methyl-α-cyan-β-butylen-α-carbonsäure **2**, 788.
1-Cyan-cyclopropan-carbonsäure-(1)-äthylester **9**, 722 (314).
3-Amino-brenzcatechin-2-methyläther **13**, 779 (305).
4-Amino-brenzcatechin-1-methyläther **13** (307).
4-Amino-brenzcatechin-2-methyläther **13**, 779 (307).
4-Amino-resorcin-1-methyläther **13**, 784 (312).
4-Amino-resorcin-3-methyläther **13**, 784 (313).
2.3-Dioxy-benzylamin **13** (319).
6-Amino-2.4-dioxy-toluol oder 4-Amino-2.6-dioxy-toluol **13**, 795.
3.4-Dioxy-benzylamin **13**, 796 (320).
2-Amino-3.5-dioxy-toluol **13**, 797 (323).
4-Amino-3.5-dioxy-toluol **13**, 799.
5-Amino-2-oxy-benzylalkohol **13**, 800.
3-Amino-4-oxy-benzylalkohol **13**, 800.
4-Hydroxylamino-anisol 15, 35.
2-Hydroxylamino-benzylalkohol 15, 38.
4-Hydroxylamino-benzylalkohol 15, 38.
α-Furylaceton-oxim 17, 295.
Brenzschleimsäure-äthylamid 18, 277.
Brenzschleimsäure-iminoäthyläther 18, 278.
Furfurylessigsäure-amid 18, 296.
Pyrrol-N-carbonsäure-äthylester **20**, 165 (40).
N-Acetyl-pyridiniumhydroxyd **20** (77).
4-Oxy-3-äthoxy-pyridin bezw. 3-Äthoxy-pyridon-(4) **21**, 162.
3-Oxy-5-äthoxy-pyridin **21**, 162.
4-Oxy-3-methoxy-2-methyl-pyridin bezw. 3-Methoxy-2-methyl-pyridon-(4) **21**, 163.
2.6-Dioxy-3-äthyl-pyridin **21**, 165.
2.6-Dioxy-3.4-dimethyl-pyridin **21**, 165 (239).
α-Pyridinaldehyd-hydroxymethylat **21** (288).
N-Allyl-succinimid **21**, 374.
3.4-Dioxo-1-äthyl-1.2.3.4-tetrahydro-pyridin bezw. 3-Oxy-1-äthyl-pyridon-(4) **21**, 405.
N-Äthyl-glutaconimid **21**, 406.
Methyläthylmaleinsäureimid **21**, 413 (340).
Norcamphersäureimid **21**, 414.
4-Methoxy-1-methyl-pyridon-(2) **21** (454).
Pyrrol-α-carbonsäure-äthylester **22**, 23 (492).
N-Äthyl-pyrrol-α-carbonsäure **22**, 24.
N-Methyl-α-pyrrylessigsäure **22**, 28.
2.4-Dimethyl-pyrrol-carbonsäure-(3) **22**, 28 (494).
2.3-Dimethyl-pyrrol-carbonsäure-(4) **22** (494).
3.5-Dimethyl-pyrrol-carbonsäure-(2) **22**, 29 (496).
2.5-Dimethyl-pyrrol-carbonsäure-(3) **22**, 29 (496).
3-Methyl-4-isopropyliden-isoxazolon-(5) **27**, 167.
$C_7H_9O_2N_3$ 4-Nitro-N[1]-methyl-phenylendiamin-(1.2) **13**, 29.
2-Nitro-N[1]-methyl-phenylendiamin-(1.4) **13**, 120.
5-Nitro-2.3-diamino-toluol **13** (39).
5-Nitro-2.4-diamino-toluol **13**, 141 (42).

6-Oxo-2-imino-tetrahydropyrimidin-carbonsaure-(4)-äthylester bezw. 2-Amino-pyrimidon-(6)-carbonsäure-(4)-äthylester bezw. 6-Oxy-2-amino-pyrimidin-carbonsäure-(4)-äthylester **25**, 254.
Cytosin-carbonsäure-(5)-äthylester **25**, 257.
6-Oxo-2-methylimino-5-methyl-tetrahydropyrimidin-carbonsäure-(4) bezw. 2-Methylamino-5-methyl-pyrimidon-(6)-carbonsäure-(4) bezw. 6-Oxy-2-methylamino-5-methyl-pyrimidin-carbonsäure-(4) **25**, 261.
[6-Oxo-2-imino-4-methyl-tetrahydropyrimidyl-(5)]-essigsäure bezw. 2-Amino-4-methyl-pyrimidon-(6)-essigsäure-(5) bezw. [6-Oxy-2-amino-4-methyl-pyrimidyl-(5)]-essigsäure **25**, 261.
N^{α}-Formyl-l-histidin **25**, 516 (716).
N^{α}-Formyl-dl-histidin **25** (718).

$C_7H_9O_3Cl$ Mesaconsäure-α-äthylester-β-chlorid **2**, 767.
Mesaconsäure-β-äthylester-α-chlorid **2**, 767.
γ-Chlormethyl-α-acetyl-butyrolacton **17**, 421 (230).
2-Methyl-5-chlormethyl-4.5-dihydro-furan-carbonsäure-(3) **18**, 270.
Terebinsäure-chlorid **18** (479).

$C_7H_9O_3Cl_3$ 7.7.7-Trichlor-heptanol-(6)-dion-(2.4) **1**, 853.
Acetat des Chloral-allylalkoholats **2**, 153.
Milchsäure-[β.β.γ-trichlor-butyliden]-ätherester **19**, 107.
α-Oxy-isobuttersäure-[β.β.β-trichlor-isopropyliden]-ätherester **19** (656).

$C_7H_9O_3Br$ [Brom-trimethylbernsteinsäure]-anhydrid **17**, 422.

$C_7H_9O_3P$ [α-Oxy-benzyl]-phosphinigsäure **7**, 232; vgl. a. **16**, 801.
4-Methoxy-phenylphosphinigsäure **16**, 800.
o-Tolylphosphonsäure, o-Tolylphosphinsäure **16**, 807.
m-Tolylphosphonsäure, m-Tolylphosphinsäure **16**, 808.
p-Tolylphosphonsäure, p-Tolylphosphinsäure **16**, 809 (428).
Benzylphosphonsäure, Benzylphosphinsäure **16**, 811.

$C_7H_9O_3As$ o-Tolylarsonsäure, o-Tolylarsinsäure **16**, 870 (451).
m-Tolylarsonsäure, m-Tolylarsinsäure **16**, 870.
p-Tolylarsonsäure, p-Tolylarsinsäure **16**, 871 (452).
Benzylarsonsäure, Benzylarsinsäure **16**, 872.

$C_7H_9O_3B$ [2-Methoxy-phenyl]-bordihydroxyd **16**, 924.
[4-Methoxy-phenyl]-bordihydroxyd **16**, 924.

$C_7H_9O_3Sb$ p-Tolylstibonsäure, p-Tolylstibinsäure **16**, 897.

$C_7H_9O_4N$ Cyanbernsteinsäure-dimethylester **2**, 813.
α.α-Dimethyl-α′-cyan-bernsteinsäure **2**, 823.
Acetylderivat des hochschmelzenden Oxims der β-Acetyl-acrylsäure **3**, 731.
Acetylderivat des niedrigschmelzenden Oxims der β-Acetyl-acrylsäure **3**, 731.
4-Oxo-2-imino-tetrahydrofuran-carbonsäure-(3)-äthylester bezw. 4-Oxy-2-imino-2.5-dihydro-furan-carbonsäure-(3)-äthylester **18** (508); s. a. **2**, 581.
β-[3-Methoxy-isoxazolyl-(5)]-propionsäure **27**, 328.
2-Methyl-isoxazolon-(5)-carbonsäure-(4)-äthylester **27**, 332.
3-Methyl-isoxazolon-(5)-carbonsäure-(4)-äthylester **27**, 336.
Verbindung $C_7H_9O_4N$ aus Malonsäure-diäthylester **2**, 581 (251); s. a. **18**, 508.

$C_7H_9O_4N_3$ β-Oxo-α-[α-semicarbazono-äthyl]-butyrolacton **17** (282).
2.5-Dioxo-pyrrolidin-carbonsäure-(3)-essigsäure-(4)-diamid **22**, 354.
5-Nitro-1-methyl-3-äthyl-uracil **24**, 323.
5-Nitro-3-methyl-1-äthyl-uracil **24**, 323.
3-Methyl-1-äthyl-violursäure **24** (441).
4-Isonitroso-pyrazolon-(5)-essigsäure-(3)-äthylester **25**, 258.
5-Amino-uracil-carbonsäure-(4)-äthylester **25**, 265.
5-Amino-1.3-dimethyl-uracil-carbonsäure-(4) **25**, 265 (593).
5-Acetamino-1-acetyl-hydantoin **25** (691).
1(oder 2)-Methyl-1.2.3-triazol-dicarbonsäure-(4.5)-dimethylester **26** (90).

$C_7H_9O_4N_5$ Verbindung $C_7H_9O_4N_5$ aus Dimethyl-alloxan **24**, 512.

$C_7H_9O_4Cl$ 5-Chlor-salicylaldehyd-O-essigsäure **8**, 53.
β-Chlor-terebinsäure **18**, 379.
α-Chlor-terebinsäure **18**, 379.

$C_7H_9O_4Cl_3$ Malonsäure-[β.β.β-trichlor-tert.-butylester] **2** (252).
β.β.β-Trichlor-α-acetoxy-propionsäure-äthylester **3** (111).
γ.γ.γ-Trichlor-β-acetoxy-buttersäure-methylester **3** (117).
β.β.γ-Trichlor-α-acetoxy-n-valeriansäure **3**, 321.

$C_7H_9O_4Br$ Lacton des Brom-[α-oxy-isopropyl]-malonsäure-methylesters **18** (478).
Bromisoterebinsäure **18**, 377.
β-Brom-terebinsäure **18**, 380.
α-Brom-α.γ-dimethyl-butyrolacton-γ-carbonsäure **18**, 380.
α-Brom-β.β-dimethyl-butyrolacton-γ-carbonsäure **18**, 381.
β-Brom-α.α-dimethyl-butyrolacton-γ-carbonsäure **18**, 382.

$C_7H_9O_4P$ Phosphorsäure-p-tolylester **6**, 401.
Phosphorsäure-benzylester **6** (221).

[α-Oxy-benzyl]-phosphonsäure, [α-Oxy-benzyl]-phosphinsäure 7, 233 (131); vgl. a. 16, 818.
[2.α-Dioxy-benzyl]-phosphinigsäure 8, 53; vgl. a. 16, 801.
Anisol-phosphonsäure-(4), Anisol-phosphinsäure-(4) 16, 817.
$C_7H_9O_4As$ Anisol-arsonsäure-(4), Anisol-arsinsäure-(4) 16, 874 (455).
4-Oxy-3-methyl-phenylarsonsäure, 4-Oxy-3-methyl-phenylarsinsäure 16, 875 (458).
4-Oxy-2-methyl-phenylarsonsäure, 4-Oxy-2-methyl-phenylarsinsäure 16, 875 (458).
$C_7H_9O_5N$ α.γ-Dioxo-δ-methyloximino-n-capronsäure 3, 824.
β-Oximino-α.β-diacetyl-propionsäure (?) 3, 827.
4-Oxo-2-oximino-tetrahydrofuran-carbonsäure-(3)-äthylester bezw. 4-Oxy-2-oximino-2.5-dihydro-furan-carbonsäure-(3)-äthylester 18 (508); s. a. 2, 581.
Verbindung $C_7H_9O_5N$ aus Malonsäure-diäthylester 2, 581 (251); vgl. a. 18 (508).
$C_7H_9O_5N_3$ Uramil-carbonsäure-(7)-äthylester 25 (706).
1-Methyl-uramil-carbonsäure-(7)-methylester 25 (707).
$C_7H_9O_5Br$ Verbindung $C_7H_9O_5Br$ aus Shikimisäure-dibromid 10, 457.
$C_7H_9O_5P$ Guajacolphosphorsäure 6, 782 (388).
$C_7H_9O_5As$ 4-Oxy-2-methoxy-phenylarsonsäure 16 (459).
$C_7H_9O_6N$ α-Acetoximino-propionsäure-[carboxy-methylester] 3, 620.
β-Imino-α-carbäthoxy-äthan-α.β-dicarbonsäure 3, 849.
$C_7H_9O_6N_3$ Diacetylderivat des Nitromalondialdoxims 2, 186.
5-Methoxy-uramil-carbonsäure-(7)-methylester 24 (431).
$C_7H_9O_7N_5$ Trinitro-anhydrodiacetonharnstoff 24, 71.
$C_7H_9O_{21}N_7$ Perseit-heptanitrat 1, 548.
$C_7H_9NCl_2$ Verbindung $C_7H_9NCl_2$ [2.5-Dimethyl-2-dichlormethyl-pyrrolenin oder 2.5-Dimethyl-3-dichlormethyl-pyrrol(?)] 20, 173.
$C_7H_9NBr_2$ Verbindung $C_7H_9NBr_2$(?) aus Benzylamin 12, 1015.
C_7H_9NS Methyl-[2-amino-phenyl]-sulfid 13, 399 (124).
Methyl-[3-amino-phenyl]-sulfid 13 (141).
Methyl-[4-amino-phenyl]-sulfid 13, 533 (198).
5-Amino-2-methyl-phenylmercaptan 13, 575 (214).
6-Amino-3-methyl-phenylmercaptan 13, 591.
3-Amino-4-methyl-phenylmercaptan 13, 601.
2-Amino-benzylmercaptan 13, 618.
3-Amino-benzylmercaptan 13, 620.
4-Mercapto-2.6-dimethyl-pyridin bezw. Thiolutidon 21, 54.
$C_7H_9NS_2$ 6-Amino-3.4-dimercapto-1-methyl-benzol 13, 795.
$C_7H_9N_2Cl$ 4-Chlor-N[2]-methyl-phenylendiamin-(1.2) 13, 25.
6-Chlor-2.3-diamino-toluol 13, 123.
5-Chlor-2.4-diamino-toluol 13, 140.
4-Chlor-2.5-diamino-toluol 13, 148 (43).
2-Chlor-3.5-diamino-toluol 13, 164.
N-Methyl-N-[4-chlor-phenyl]-hydrazin 15 (106).
2-Chlor-4-methyl-phenylhydrazin 15 (160).
2-Chlor-benzylhydrazin 15, 544.
3-Chlor-benzylhydrazin 15 (170).
$C_7H_9N_2Br$ 5-Brom-2.3-diamino-toluol 13, 123.
5-Brom-2.4-diamino-toluol 13, 140.
5-Brom-3.4-diamino-toluol 13, 163.
4-Brom-2-methyl-phenylhydrazin 15, 505 (150).
2-Brom-4-methyl-phenylhydrazin 15, 528 (162).
3-Brom-4-amino-2.6-dimethyl-pyridin 22, 436.
$C_7H_9N_2I$ 4-Jod-2-methyl-phenylhydrazin 15, 505.
$C_7H_9N_3S$ 4-Phenyl-thiosemicarbazid 12, 412 (248).
[2-Amino-phenyl]-thioharnstoff 13, 23.
[3-Amino-phenyl]-thioharnstoff 13, 49.
[4-Amino-phenyl]-thioharnstoff 13, 102.
2-Phenyl-thiosemicarbazid 15, 278 (70).
1-Phenyl-thiosemicarbazid 15, 294 (72).
C_7H_9BrS 5-Brom-2-propyl-thiophen 17, 42.
C_7H_9IS 5-Jod-2-propyl-thiophen 17, 42.
5-Jod-2.3.4-trimethyl-thiophen 17, 43.
$C_7H_{10}ON_2$ 2.4-Diamino-anisol 13 (204).
3.5-Diamino-anisol 13, 567 (211).
3.5-Diamino-2-oxy-toluol 13, 588.
2-Oxy-5-amino-benzylamin 13, 589.
4.6-Diamino-3-oxy-toluol 13, 597.
2.5-Diamino-4-oxy-toluol 13 (230).
3.5-Diamino-4-oxy-toluol 13 (230).
4-Oxy-3-amino-benzylamin 13, 613.
2-Methoxy-phenylhydrazin 15, 592 (187).
4-Methoxy-phenylhydrazin 15, 597 (188).
Cyanameisensäure-piperidid 20, 49.
3.5-Dimethyl-pyrrol-aldehyd-(2)-oxim 21 (282).
N-Methyl-pyrrol-α-carbonsäure-methylamid 22, 24.
5-Amino-2-äthoxy-pyridin 22 (652).
5-Amino-6-oxy-2.4-dimethyl-pyridin bezw. 5-Amino-2.4-dimethyl-pyridon-(6) 22, 498.
3-Amino-4-oxy-2.6-dimethyl-pyridin bezw. 3-Amino-2.6-dimethyl-pyridon-(4) 22, 499.
6-Äthoxy-3-methyl-pyridazin 23, 372.
2-Methoxy-4.6-dimethyl-pyrimidin 23, 373.
3-Methyl-1-äthyl-pyridazon-(6) 24, 83.
1.4.6-Trimethyl-pyrimidon-(2) 24 (234).
4-Methyl-2-äthyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-4-methyl-2-äthyl-pyrimidin 24, 95.
2.4.5-Trimethyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-2.4.5-trimethyl-pyrimidin 24, 96.

2-Oxo-3-methyl-2.3-dihydro-purin-hydroxymethylat-(1) bezw. 6-Oxy-desoxytheophyllin **26**, 415.
2-Oxo-7-methyl-2.3-dihydro-purin-hydroxymethylat-(1) bezw. 6-Oxy-desoxyparaxanthin **26**, 415.
$C_7H_{10}O_2N_6$ Pimelinsäure-diazid **2** (282).
β-Methyl-adipinsäure-diazid **2**, 675.
$C_7H_{10}O_2Cl_2$ Pimelinsäure-dichlorid **2**, 671.
β-Methyl-adipinsäure-dichlorid **2**, 674 (283).
α.α-Dimethyl-glutarsäure-dichlorid **2**, 677.
Isopropylbernsteinsäure-dichlorid **2**, 681.
Isobutylmalonsäure-dichlorid **2** (284).
Diäthylmalonylchlorid **2**, 687 (285); **5** (417).
$C_7H_{10}O_2Cl_6$ Formaldehyd-bis-[β.β.β-trichlorisopropyl]-acetal **1**, 575.
$C_7H_{10}O_2Br_2$ Allylester der α.β-Dibrom-buttersäure vom Schmelzpunkt 87° **2** (125).
1.2-Dibrom-hexahydrobenzoesäure **9**, 10.
2.3-Dibrom-hexahydrobenzoesäure **9**, 10.
3.4-Dibrom-hexahydrobenzoesäure **9**, 10.
1.2-Dibrom-cyclopentyl-essigsäure oder [1-Brom-cyclopentyl]-bromessigsäure **9**, 10.
2.3-Dibrom-2-methyl-cyclopentan-carbonsäure-(1) **9**, 11.
3.4-Dibrom-2-methyl-cyclopentan-carbonsäure-(1) **9**, 11.
α.β-Dibrom-γ.γ-dimethyl-δ-valerolacton **17**, 241.
β.γ-Dibrom-α.α.β-trimethyl-butyrolacton **17**, 243.
$C_7H_{10}O_2S_5$ Thiocarbonyl-bis-äthylxanthogenat **3**, 225.
$C_7H_{10}O_3N_2$ Ureid des ms-Formyl-acetylacetons bezw. ms-Ureidomethylen-acetylaceton **3**, 60.
Propionyldiazoessigsäure-äthylester **3** (261).
Äthyloximino-malonsäure-äthylesternitril **3**, 775.
α-Oximino-β-cyan-buttersäure-äthylester **3** (277).
[Cyanacetyl-amino]-essigsäure-äthylester **4**, 358.
2.4-Diamino-phloroglucin-1-methyläther **13**, 828.
4.6-Diamino-2-methyl-phloroglucin **13**, 829.
2.4-Bis-hydroxylamino-3-oxy-toluol bezw. 1-Methyl-cyclohexanon-(3)-dioxim-(2.4) **15**, 36 (13).
3.5-Bis-hydroxylamino-4-oxy-toluol bezw. 1-Methyl-cyclohexanon-(4)-dioxim-(3.5) **15**, 37.
2.4.6-Trimethoxy-pyrimidin **23**, 550.
3-Methyl-pyrazolon-(5)-[α-propionsäure]-(1) **24**, 44.
Diäthylparabansäure **24**, 454 (405).
Isobutylparabansäure **24** (405).
N-Äthyl-N.N′-succinyl-harnstoff **24**, 477.
N-Äthyl-N′.N′-succinyl-harnstoff **24**, 477 Anm. 2.
5-Oxy-4-methyl-1-äthyl-uracil **24**, 480.
5-Propyl-barbitursäure **24**, 484.
5-Isopropyl-barbitursäure **24**, 484.
5-Methyl-5-äthyl-barbitursäure **24**, 484.
3.5-Dimethyl-5-acetyl-hydantoin **24** (416); **25** (485).
5-Äthoxy-1-methyl-uracil **25**, 60.
4-Äthoxymethyl-uracil **25** (487).
5-Methyl-4-[α-oxy-äthyl]-uracil **25** (490).
Methyläther der [4(bezw. 5)-Methyl-imidazyl-(5 bezw. 4)]-glykolsäure **25**, 187 (560).
[4(bezw. 5)-Methyl-imidazyl-(5 bezw. 4)]-glykolsäure-methylester **25** (561).
Pyrazolon-(5 bezw. 3)-essigsäure-(3 bezw. 5)-äthylester **25**, 213 (569).
Pyrazolon-(3 bezw. 5)-essigsäure-(4)-äthylester **25**, 214.
3(bezw. 5)-Methyl-pyrazolon-(5 bezw. 3)-carbonsäure-(4)-äthylester **25** (569).
5-Methyl-imidazolon-(2)-carbonsäure-(4)-äthylester **25**, 216.
N-Nitroso-scopoligenin **27**, 99.
Verbindung $C_7H_{10}O_3N_2$(?) aus 2.6-Dimethyl-pyron-(4)-dicarbonsäure-(3.5)-diäthylester **18** (523).
$C_7H_{10}O_3N_4$ 5-Nitro-2-oxo-6-äthylimino-4-methyl-tetrahydropyrimidin bezw. 5-Nitro-6-äthylamino-4-methyl-pyrimidon-(2) bezw. 5-Nitro-2-oxy-6-äthylamino-4-methyl-pyrimidin **24** (329).
2.4-Dioxo-5-[aminoformyl-imino]-1.3-dimethyl-hexahydropyrimidin bezw. 5-Ureido-1.3-dimethyl-uracil **24**, 466.
2.4-Dioxo-5-[aminoformyl-imino]-3-äthyl-hexahydropyrimidin bezw. 5-Ureido-1-äthyl-uracil **24** (410).
4-Amino-5-formamino-1.3-dimethyl-uracil **25**, 483.
$C_7H_{10}O_3N_6$ Triacetyl-[5-hydrazino-tetrazol] **26**, 405.
Tetrazolon-[(acetyl-carbäthoxy-methylen)-hydrazon] bezw. α-[Tetrazol-5-azo]-acetessigsäure-äthylester **26**, 407.
$C_7H_{10}O_3Cl_2$ β.β-Dichlor-α-äthoxy-acrylsäure-äthylester **3** (135).
Acetessigsäure-[β.γ-dichlor-propylester] **3** (231).
[α.β-Dichlor-propionyl]-essigsäure-äthylester **3**, 671.
x.x-Dichlor-α-methyl-acetessigsäure-äthylester **3**, 681.
Verbindung von Acetylchlorid mit Acrolein **2**, 174.
$C_7H_{10}O_3Cl_4$ 2.3.5.6-Tetrachlor-heptandiol-(2.6)-on-(4) **1** (414).
Tetrachloräthyläthermilchsäure-äthylester **3**, 281.
$C_7H_{10}O_3Br_2$ 1-Acetat des 2.3-Dibrom-penten-(2)-diols-(1.5) **2** (69).
γ.γ-Dibrom-α-methyl-acetessigsäure-äthylester **3**, 681.
$C_7H_{10}O_4N_2$ Methyl-glyoxim-diacetat **2**, 186.
Cyanamid-dicarbonsäurediäthylester **3**, 82 (39).
Diazomalonsäure-diäthylester **3** (268); vgl. a. **25**, 157.

$C_7H_{10}O_9N_4$ α.α'-Bis-[N-nitro-carbomethoxy-amino]-aceton **4**, 319.

$C_7H_{10}O_{14}N_4$ α-Methyl-glucosid-tetranitrat **1**, 900.
α-Methyl-mannosid-tetranitrat **1**, 908.

$C_7H_{10}NCl$ N-Chlor-nortropidin **20**, 178.

$C_7H_{10}N_2Br_2$ 4.5-Dibrom-2-isobutyl-imidazol **23**, 85.

$C_7H_{10}N_2S$ 4.6-Diamino-3-methyl-phenylmercaptan **13**, 597.
2-Äthylmercapto-4-methyl-pyrimidin **23** (106).
2-Methylmercapto-4.6-dimethyl-pyrimidin **23**, 374 (107).
1.4.6-Trimethyl-thiopyrimidon-(2) **24** (236).
4-Methyl-thiazolon-(2)-allylimid bezw. 2-Allylamino-4-methyl-thiazol **27**, 159.

$C_7H_{10}N_2S_2$ Pentamethylendirhodanid **3** (72).
4-Methyl-5-äthyl-dithiouracil **24**, 364.
2-Äthylmercapto-5-methyl-thiopyrimidon-(4) bezw. 4-Mercapto-2-äthylmercapto-5-methyl-pyrimidin **25**, 18 (466).
Verbindung $C_7H_{10}N_2S_2$ aus Dithiocarbamidsäure **3**, 208.

$C_7H_{10}N_3Cl$ 6-Chlor-4-methyl-5-äthyl-pyrimidon-(2)-imid bezw. 6-Chlor-2-amino-4-methyl-5-äthyl-pyrimidin **24**, 96.
2-Chlor-4-methyl-5-äthyl-pyrimidon-(6)-imid bezw. 2-Chlor-6-amino-4-methyl-5-äthyl-pyrimidin **24**, 96.
Verbindung $C_7H_{10}N_3Cl$ aus α.α'-Diamino-α-methyl-α'-äthyl-bernsteinsäure-dinitril **4** (542).

$C_7H_{10}N_4S$ α-Acetothienon-guanylhydrazon **17** (150).
2-Äthylmercapto-6-imino-dihydropyrimidin-aldehyd-(4)-imid bezw. 2-Äthylmercapto-6-amino-pyrimidin-aldehyd-(4)-imid **25** (492).

$C_7H_{10}N_4S_2$ [2-Äthylmercapto-dihydropyrimidyliden-(4)]-thioharnstoff bezw. 2-Äthylmercapto-4-thioureido-pyrimidin **25**, 10.

$C_7H_{11}ON$ Heptadien-(2.4)-on-(6)-oxim **1**, 750.
α-Oxy-β-methyl-β-amylen-α-carbonsäure-nitril **3**, 381.
γ-Acetyl-isovaleriansäure-nitril **3** (243).
α-Propyl-acetessigsäure-nitril **3** (244).
α.α.α'-Trimethyl-α-cyan-aceton **3**, 701.
Trimethylacetyl-essigsäure-nitril **3** (244).
Cyclohepten-(1)-on-(3)-oxim **7** (46).
Labiles 1-Methyl-cyclohexen-(1)-oxim-(3) **7**, 55.
Stabiles 1-Methyl-cyclohexen-(1)-oxim-(3) **7**, 55.
1-Methyl-cyclohexen-(1)-oxim-(6) **7**, 55 (47).
Δ^1-Tetrahydrobenzaldehyd-oxim **7**, 56.
Methyl-[cyclopenten-(1)-yl]-keton-oxim **7**, 56.
Cyclohexen-(1)-carbonsäure-(1)-amid **9**, 41.
Cyclohexen-(2)-carbonsäure-(1)-amid **9**, 42.
[Cyclopenten-(1)-yl]-essigsäure-amid oder Cyclopentyliden-essigsäure-amid **9**, 43.
Cyclohexanol-(1)-carbonsäure-(1)-nitril **10**, 5 (4).
Äthyl-furfuryl-amin **18**, 585.
1-Acetyl-1.2.3.4-tetrahydro-pyridin(?) **20**, 135.
Pyridin-hydroxyäthylat **20**, 214 (71).
α-Picolin-hydroxymethylat **20**, 237 (83).
β-Picolin-hydroxymethylat **20**, 240.
γ-Picolin-hydroxymethylat **20**, 241.
2-[β-Oxy-propyl]-pyrrol **21** (201).
1-Methyl-1.2.5.6-tetrahydro-pyridin-aldehyd-(3), Arecaidinaldehyd **21**, 256.
Verbindung $C_7H_{11}ON$, vielleicht 5-Oxo-2.2.4-trimethyl-Δ^3-pyrrolin **21**, 575.
Nortropinon **21**, 257.
Lactam der 4-Amino-hexahydrobenzoesäure(?) **21** (276).
3 (oder 5)-Methyl-5 (oder 3)-propyl-isoxazol **27**, 19.

$C_7H_{11}ON_3$ Hexin-(1)-on-(5)-semicarbazon **3**, 109.
Cyclohexen-(1)-on-(3)-semicarbazon **7**, 51.
1-Methyl-cyclopenten-(1)-on-(3)-semicarbazon **7** (46).
[Cyclopenten-(1)-yl]-formaldehyd-semicarbazon **7**, 53.
2.3.4-Triamino-anisol **13**, 569.
3.5-Dimethyl-pyrazol-carbonsäure-(1)-methylamid **23** (25).
Anhydrodipropionylguanidin **24**, 62.
4 (bezw. 5)-[γ-Oximino-butyl]-imidazol **24** (237).
2-Oxo-6-äthylimino-4-methyl-tetrahydropyrimidin bezw. 6-Äthylamino-4-methyl-pyrimidon-(2) bezw. 2-Oxy-6-äthylamino-4-methyl-pyrimidin **24** (326).
6-Oxo-2-imino-1.3.4-trimethyl-tetrahydropyrimidin **24**, 347.
6-Oxo-2-imino-4-methyl-5-äthyl-tetrahydropyrimidin bezw. 2-Amino-4-methyl-5-äthyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-2-amino-4-methyl-5-äthyl-pyrimidin **24**, 363 (338).
4-Methyl-5-äthyl-cytosin **24** (338).
Verbindung $C_7H_{11}ON_3$ aus 2.6- oder 2.5-Epoxy-hexen-(2)-ol-(5 oder 6) **17**, 109.

$C_7H_{11}ON_5$ Methyladenin-hydroxymethylat **26**, 423.

$C_7H_{11}OCl$ α-Butyl-acrylsäure-chlorid **2**, 444.
β-Methyl-γ-amylen-β-carbonsäure-chlorid **2**, 448.
β.β-Dimethyl-α-äthyl-acrylsäure-chlorid **2**, 449.
β.γ-Dimethyl-γ-butylen-β-carbonsäure-chlorid **2**, 450.
2-Chlor-cycloheptanon-(1) **7** (10).
3-Chlor-1-methyl-cyclohexanon-(2) **7** (11).
4-Chlor-1-methyl-cyclohexanon-(3) **7**, 18 (12, 13).
3-Chlor-1-methyl-cyclohexanon-(4) **7** (14).
Hexahydrobenzoesäure-chlorid **9**, 9 (5).
1-Methyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-chlorid **9** (6).
Chlorid der 2-Methyl-cyclopentan-carbonsäure-(1) von Aschan **9**, 11.

γ.δ-Dibrom-β-methyl-n-capronsäure 2, 343.
Methyl-[α-brom-isobutyl]-bromessigsäure 2, 345.
β.γ-Dibrom-α.α.β-trimethyl-buttersäure 2, 346.
$C_7H_{12}O_2S$ β-Äthylmercapto-α-methyl-crotonsäure 3, 379.
Tetrahydrothiophen-carbonsäure-(2)-äthylester 18, 264.
3.5-Dimethyl-tetrahydrothiophen-carbonsäure-(2) 18 (436).
$C_7H_{12}O_2S_2$ Dithiomalonsäure-diäthylester 2 (259).
$C_7H_{12}O_3N_2$ Diacetylaceton-dioxim 1, 811.
N-Isopropyliden-bernsteinsäure-hydrazid 2 (265).
β-Carbaminylimino-buttersäure-äthylester bezw. β-Ureido-crotonsäure-äthylester 3, 656 (230).
Acetessigsäure-äthylester-formylhydrazon 3, 657.
β-Malamidsäure-allylamid 4, 218.
α-Malamidsäure-allylamid 4, 218.
α.α'-Bis-acetamino-aceton 4, 318 (451).
Asparaginsäure-β-allylamid 4, 485.
Acetylderivat des Glyoxylsäure-äthylester-methylhydrazons 4 (561).
1-Methyl-cyclohexen-(1)-nitrosit 5, 67.
x-Methyl-cyclohexen-(x)-nitrosit 5, 68.
Allophanat des Cyclopentanols 6 (3).
N-Nitroso-piperidin-α-carbonsäure-methylester 22, 8.
$C_7H_{12}O_3N_4$ Acetylderivat des Diacetyl-oxim-semicarbazons 3, 111.
α-[Carbäthoxy-semicarbazino]-propionsäure-nitril 4, 558.
5-Methoxy-1-methyl-hydantoin-methylimid-(4)-carbonsäure-(5)-amid 25 (604).
Kaffolin 25, 477 (693).
$C_7H_{12}O_3N_6$ symm. Disemicarbazon des Pentantrions 3, 112.
$C_7H_{12}O_3Br_2$ δ.ε-Dibrom-α-oxy-α-methyl-n-capronsäure 3, 343.
β.γ-Dibrom-α-oxy-β-methyl-n-capronsäure 3, 345.
$C_7H_{12}O_3S_2$ α-Äthylxanthogen-buttersäure 3, 306 (114).
α-Äthylxanthogen-isobuttersäure 3, 319.
$C_7H_{12}O_4N_2$ Glyoxylsäure-äthylester-[carbäthoxy-hydrazon] 3 (211).
Mesoxalsäure-diäthylester-hydrazon 3 (268).
Bernsteinsäure-äthylureid 4, 122.
1-Methyl-cyclohexen-(1)-nitrosat 5, 67 (34).
Nitrosat des Methylcyclohexens vom Siedepunkt 96—110° von Ipatjew 5 (34).
Nitrosat des Methyl-cyclohexens vom Siedepunkt 103—105° von Murat 5, 68.
Hydrazimethylen-N.N'-dicarbonsäure-diäthylester 23 (3).
Verbindung $C_7H_{12}O_4N_2$ (4.5-Dioxy-1.4.5-trimethyl-hydrouracil oder Hydrat des 3.5-Dimethyl-5-acetyl-hydantoins) 25 (485); vgl. a. 25 (510).
Verbindung $C_7H_{12}O_4N_2$ aus Acetessigester 3 (228).
Verbindung $C_7H_{12}O_4N_2$ aus 1.2-Dimethyl-cyclopenten-(1) 5, 70.
$C_7H_{12}O_4N_4$ Diacetylderivat des Malonsäure-bis-amidoxims 2, 591.
Malonsäure-bis-[acetylhydrazid] 2, 592.
Methylen-di-malonsäure-tetraamid 2, 861.
Oxalyl-glycinamid-alaninamid 4 (496).
Verbindung $C_7H_{12}O_4N_4$ aus Methylisocyanid 4, 57.
$C_7H_{12}O_4S$ Tropilen-schwefligsäure 7, 54.
$C_7H_{12}O_4S_2$ Isopropyliden-bis-thioglykolsäure 3, 250.
Methylen-bis-thiomilchsäure 3, 291.
Sulfoneton 19, 16.
$C_7H_{12}O_5N_2$ [α.α-Dinitro-äthyl]-isobutyl-keton 1, 701.
N.N'-Dicarbäthoxy-harnstoff 3, 72 (34).
N.N-Dicarbäthoxy-harnstoff 3 (35).
Glucose-cyanamid 3 (39).
Allophanyl-milchsäure-äthylester 3, 281.
N.N'-Dilactyl-harnstoff 3, 283.
α.α'-Diamino-aceton-N.N'-bis-[carbonsäure-methylester] 4, 318.
Ureidodiessigsäure-dimethylester 4 (482).
Carbäthoxy-glycyl-glycin 4, 372.
Nitroso-carbäthoxy-glycin-äthylester 4, 380.
N-Nitroso-[imino-essigsäure-α-propionsäure]-dimethylester 4, 401.
Carbäthoxy-asparagin 4, 482.
Glycyl-glutaminsäure 4, 492, 494.
$C_7H_{12}O_5N_4$ ε-Nitro-γ-oxo-n-capronsäure-semicarbazon 3, 685.
Carboxy-diglycylglycin-amid 4, 377.
$C_7H_{12}O_6N_4$ Nitrososemicarbazino-diessigsäure-dimethylester 4 (564).
Verbindung $C_7H_{12}O_6N_4$(?) aus Ureidotartronsäure-diäthylester 3 (268).
$C_7H_{12}O_6Hg_2$ Bis-hydroxymercuri-malonsäure-diäthylester 3, 771; vgl. a. 4, 688.
$C_7H_{12}O_7N_2$ Glucuronsäure-carbaminylimid 3, 887.
$C_7H_{12}O_7S$ γ-Methyl-butan-α.β-dicarbonsäure-γ-sulfonsäure 4, 26.
$C_7H_{12}O_8N_4$ N.N'-Dinitro-N.N'-dicarbomethoxy-trimethylendiamin 4, 263.
$C_7H_{12}NBr$ N-[β-Brom-vinyl]-piperidin 20, 21.
$C_7H_{12}N_2Br_2$ Bis-[γ-brom-propyl]-cyanamid 4 (368).
$C_7H_{12}N_2S$ N.N'-Diallyl-thioharnstoff 4, 212.
2-Thion-4.4.6-trimethyl-tetrahydropyrimidin bezw. 2-Mercapto-4.4.6-trimethyl-dihydropyrimidin 24, 72.
4-Methyl-5-propyl-imidazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-4 (bezw. 5)-methyl-5 (bezw. 4)-propyl-imidazol 24, 73.
5-Methyl-thiazolidon-(2)-allylimid bezw. 2-Allylamino-5-methyl-Δ^2-thiazolin 27, 147.
5-Methyl-3-allyl-thiazolidon-(2)-imid 27, 149.
$C_7H_{12}N_3I$ Kyanmethin-jodmethylat 24, 90.

2-Chlor-2.4-dimethyl-pentanon-(3) 1, 703 (361).
Önanthsäure-chlorid 2, 340.
Methylbutylessigsäure-chlorid 2, 342.
Isoamylessigsäure-chlorid 2, 342.
Äthylpropylessigsäure-chlorid 2, 344.
β-Äthyl-n-valeriansäure-chlorid 2 (147).
Methylisobutylessigsäure-chlorid 2, 345.
4-Chlor-1-methyl-cyclohexanol-(3) 6, 13, 14.

$C_7H_{13}OBr$ 6-Brom-heptanon-(2) 1 (359).
6-Brom-heptanon-(3) 1 (359).
2-Brom-heptanon-(4) 1, 700.
6-Brom-3-methyl-hexanon-(2) 1, 701.
4-Brom-2.2-dimethyl-pentanon-(3) 1 (360).
1-Brom-2.4-dimethyl-pentanon-(3) 1, 704.
2-Brom-2.4-dimethyl-pentanon-(3) 1 (361).
2-[γ-Brom-propyl]-tetrahydrofuran 17 (11).

$C_7H_{13}OI$ α-Jod-önanthol 1, 699.
cis-2-Jod-cyclohexanol-(1)-methyläther 6, 7.
4-Jod-1-methyl-cyclohexanol-(3) oder 3-Jod-1-methyl-cyclohexanol-(4) 6 (11).

$C_7H_{13}O_2N$ Heptanon-(4)-oxim-(3) 1, 793.
2-Methyl-hexanon-(5)-oxim-(4) 1, 793.
2-Methyl-hexanon-(4)-oxim-(5) 1, 793.
ω-Äthoxy-acetylaceton-imid 1, 852.
N-Propionyl-butyramid 2, 275.
N-Propionyl-isobutyramid 2, 293.
Diacetoncyanhydrin 3, 316.
β-Oxy-ε-hexylen-β-carbonsäure-amid 3, 380.
α-Oxy-β-methyl-β-amylen-α-carbonsäure-amid 3, 381.
β-Imino-α-methyl-buttersäure-äthylester bezw. β-Amino-α-methyl-crotonsäure-äthylester 3, 680.
α-Imino-isovaleriansäure-äthylester bezw. α-Amino-β.β-dimethyl-acrylsäure-äthylester 3, 683.
β-Imino-α-methyl-n-valeriansäure-methylester 3, 686.
β-Imino-α-äthyl-buttersäure-methylester bezw. β-Amino-α-äthyl-crotonsäure-methylester 3, 691.
α-Propyl-acetessigsäure-amid 3, 701.
2.2-Dimethyl-pentanon-(3)-amid-(1) 3, 701.
Trimethylacetyl-essigsäure-amid 3 (244).
α-Methyl-α-äthyl-acetessigsäure-amid 3, 703.
β-Methylimino-buttersäure-äthylester bezw. β-Methylamino-crotonsäure-äthylester 4, 80 (339).
Brenztraubensäure-diäthylamid 4, 126.
Allylamino-essigsäure-äthylester 4 (472).
[Methyl-allyl-amino]-essigsäure-methylbetain 4 (473).
1-Nitro-1-methyl-cyclohexan 5, 33 (13).
3-Nitro-1-methyl-cyclohexan 5 (13).
Cyclohexylnitromethan 5, 33 (13).
1-Nitro-1.2-dimethyl-cyclopentan (?) 5 (13).
Nitrokohlenwasserstoff $C_7H_{13}O_2N$ aus dem Kohlenwasserstoff C_7H_{14} aus kaukasischem Erdöl 5, 34.
Cyclohexanol-(1)-carbonsäure-(1)-amid 10, 5 (4).
cis-Cyclohexanol-(3)-carbonsäure-(1)-amid 10, 6.
1-Amino-hexahydrobenzoesäure 14, 299; 17, 617.
2-Amino-hexahydrobenzoesäure 14, 299 (527).
3-Amino-hexahydrobenzoesäure 14, 301.
4-Amino-hexahydrobenzoesäure 14, 301 (527).
1-Amino-3-methyl-cyclopentan-carbonsäure-(1) 14, 302.
α-Amino-α.γ.γ-trimethyl-butyrolacton 18, 602 (568).
Piperidin-N-carbonsäure-methylester 20, 51.
Piperidinoessigsäure 20, 59 (17).
4-Oxy-2.2.4-trimethyl-pyrrolidon-(5) 21, 574.
2-Oxy-2.4.4-trimethyl-pyrrolidon-(5) bezw. α.α-Dimethyl-lävulinsäure-amid 21 (453).
l-Stachydrin 22 (483).
dl-Prolin-äthylester 22, 4.
dl-Hygrinsäure-methylester 22 (484).
dl-Stachydrin 22, 6 (484).
Pipecolinsäure-methylester 22, 7.
N-Methyl-pipecolinsäure 22 (485).
Nipecotinsäure-methylester 22, 9 (485).
N-Methyl-nipecotinsäure 22, 9 (486).
α-Piperidylessigsäure 22, 10.
2-Methyl-piperidin-carbonsäure-(5) 22, 10.
γ-Piperidylessigsäure oder 4-Methyl-piperidin-carbonsäure-(3) 22, 10.
4-Methyl-piperidin-carbonsäure-(3) oder γ-Piperidylessigsäure 22, 11.
2-Oxo-4.4.6-trimethyl-tetrahydro-1.3-oxazin 27, 153 (262).
2-Methyl-2-acetonyl-oxazolidin 27, 154.

$C_7H_{13}O_2N_3$ α-Azido-isovaleriansäure-äthylester 2, 318 (139).
N.N′-Dipropionyl-guanidin 3, 88.
Isobutylglyoxal-semicarbazon 3 (54).
sek.-Butyl-glyoxal-semicarbazon 3 (54).
Isoamyloxy-essigsäure-azid 3 (94).
N-Isopropyliden-acetursäure-hydrazid 4 (474).
Cyclohexanol-(2)-on-(1)-semicarbazon 8 (504).
3-Oxo-2.5-dimethyl-tetrahydrofuran-semicarbazon 17 (132).
Piperidin-α.α′-dicarbonsäure-diamid 22, 121.

$C_7H_{13}O_2Cl$ β-Chlor-diäthylcarbinol-acetat 2 (60).
Acetat des Isovaleraldehydhydrochlorids 2, 154.
Chloressigsäure-ester des linksdrehenden Amylalkohols 2, 198.
Chloressigsäure-isoamylester 2, 198 (89).
α-Chlor-propionsäure-isobutylester 2, 248.
β-Chlor-propionsäure-isobutylester 2, 250.
α-Chlor-buttersäure-propylester 2, 277.
β-Chlor-buttersäure-propylester 2, 278.
γ-Chlor-buttersäure-propylester 2, 278.
α-Chlor-n-valeriansäure-äthylester 2, 302.

— 7 IV —

$C_7H_2O_5N_3Br$ 4-Brom-2.6-dinitro-3-oxy-benzonitril 10, 147.
$C_7H_2O_5N_3Br_3$ 2.4.6-Tribrom-benzoesäure-diazoniumnitrat-(3) 16, 548.
$C_7H_2O_6N_2Cl_2$ 2.4-Dichlor-3.5-dinitro-benzoesäure 9 (167).
$C_7H_2O_6N_4S$ Pikrylrhodanid 6, 345.
$C_7H_2O_7N_2Br_2$ 3.5-Dibrom-4.6-dinitro-salicylsäure 10, 124.
$C_7H_2O_7N_3Cl$ 2.4.6-Trinitro-benzoesäure-chlorid 9, 417.
$C_7H_3ONCl_2$ 3.5-Dichlor-salicylsäure-nitril 10, 106.
3.5-Dichlor-4-oxy-benzonitril 10, 177.
4.7-Dichlor-anthranil 27, 42.
$C_7H_3ONCl_4$ N.2.4.6-Tetrachlor-formanilid 12, 629.
$C_7H_3ONBr_2$ 3.5-Dibrom-salicylsäure-nitril 10, 112.
3.5-Dibrom-4-oxy-benzonitril 10, 180.
$C_7H_3ONBr_4$ N.2.4.6-Tetrabrom-formanilid 12, 667.
2.4.5.6-Tetrabrom-3-amino-benzaldehyd 14 (359).
$C_7H_3ONI_2$ 3.5-Dijod-4-oxy-benzonitril 10, 181.
$C_7H_3ON_2Cl_5$ N.N'-Dichlor-N-[2.4.6-trichlor-phenyl]-harnstoff 12 (312).
$C_7H_3ON_3Cl_2$ 3.6-Dichlor-2-azido-benzaldehyd 7, 266.
5.8-Dichlor-[benzo-1.2.3-triazin]-3-oxyd 26, 67.
$C_7H_3ON_3Br_2$ x.x-Dibrom-2-azido-benzaldehyd 7, 266.
6.8-Dibrom-[benzo-1.2.3-triazin]-3-oxyd 26, 67.
$C_7H_3OClBr_2$ 2.3-Dibrom-benzoesäure-chlorid 9, 358.
2.4-Dibrom-benzoesäure-chlorid 9, 358 (146).
2.5-Dibrom-benzoesäure-chlorid 9, 358.
2.6-Dibrom-benzoesäure-chlorid 9, 359.
3.4-Dibrom-benzoesäure-chlorid 9, 359.
3.5-Dibrom-benzoesäure-chlorid 9, 360.
$C_7H_3OClBr_4$ 2.3.5.6-Tetrabrom-4-oxy-benzylchlorid 6, 410.
$C_7H_3OCl_2Br$ 3-Chlor-2-brom-benzoesäure-chlorid 9, 355.
4-Chlor-2-brom-benzoesäure-chlorid 9, 355.
5-Chlor-2-brom-benzoesäure-chlorid 9, 356.
6-Chlor-2-brom-benzoesäure-chlorid 9, 356.
2-Chlor-3-brom-benzoesäure-chlorid 9, 356.
4-Chlor-3-brom-benzoesäure-chlorid 9, 356.
5-Chlor-3-brom-benzoesäure-chlorid 9, 356.
6-Chlor-3-brom-benzoesäure-chlorid 9, 356.
2-Chlor-4-brom-benzoesäure-chlorid 9, 357.
3-Chlor-4-brom-benzoesäure-chlorid 9, 357.
$C_7H_3OCl_2Br_3$ 3.6-Dichlor-2.5-dibrom-4-oxy-benzylbromid 6, 409.
$C_7H_3OCl_4Br$ 2.3.5.6-Tetrachlor-4-oxy-benzylbromid 6, 406.
$C_7H_3O_2NCl_2$ Chinolinsäure-dichlorid 22 (532).
Lutidinsäure-dichlorid 22 (532).
Isocinchomeronsäure-dichlorid 22, 154 (533).
Dipicolinsäure-dichlorid 22, 155 (534).
Dinicotinsäure-dichlorid 22 (535).
3.x-Dichlor-benzoxazolon 27, 179.
Höherschmelzendes x.x-Dichlor-benzoxazolon 27, 179.
Niedrigerschmelzendes x.x-Dichlor-benzoxazolon 27, 179.
$C_7H_3O_2NCl_4$ 2.4.5.6-Tetrachlor-3-nitro-toluol 5, 333.
2.3.5.6-Tetrachlor-4-nitro-toluol 5, 333.
2.4.5.6-Tetrachlor-3-oxy-benzaldoxim 8, 62.
2.4.5.6-Tetrachlor-3-oxy-benzoesäure-amid 10, 144.
3.4.5.6-Tetrachlor-anthranilsäure 14, 369 (550).
$C_7H_3O_2NBr_2$ 5.7-Dibrom-benzoxazolon 27, 180.
Niedrigerschmelzendes x.x-Dibrom-benzoxazolon 27, 181.
Höherschmelzendes x.x-Dibrom-benzoxazolon 27, 181.
$C_7H_3O_2NBr_4$ 3.4.5.6-Tetrabrom-anthranilsäure 14, 372 (554).
$C_7H_3O_2N_2Cl$ 4-Chlor-2-nitro-benzonitril 9, 401.
4-Chlor-3-nitro-benzonitril 9, 403.
6-Chlor-3-nitro-benzonitril 9, 404.
3-Chlor-4-nitro-benzonitril 9, 404.
$C_7H_3O_2N_2Br$ 4-Brom-2-nitro-benzonitril 9, 406.
4-Brom-3-nitro-benzonitril 9, 407 (165).
6-Brom-3-nitro-benzonitril 9, 408.
3-Brom-4-nitro-benzonitril 9, 408.
$C_7H_3O_2N_2Br_3$ [2.4.6-Tribrom-benzolazo]-ameisensäure 16, 47.
$C_7H_3O_2ClBr_2$ 6-Chlor-2.4-dibrom-3-oxy-benzaldehyd 8, 62.
6-Chlor-2.4-dibrom-benzoesäure 9, 360.
3.5-Dibrom-salicylsäure-chlorid 10, 111 (49).
3.5-Dibrom-4-oxy-benzoylchlorid 10, 180.
$C_7H_3O_2ClBr_4$ 2.3.5.6-Tetrabrom-4-chlormethyl-chinol 8, 20.
$C_7H_3O_2ClI_2$ 3.5-Dijod-salicylsäure-chlorid 10, 114.
$[C_7H_3O_2ClHg]_x$ 6-Chlor-2-hydroxymercuri-benzoesäureanhydrid 16 (569).
$C_7H_3O_2Cl_2Br$ 4.6-Dichlor-5-brom-3-methyl-benzochinon-(1.2) 7 (351).
3.6-Dichlor-5-brom-2-methyl-benzochinon-(1.4) 7 (355).
2.5(?)-Dichlor-4-brom-benzoesäure 9, 357.
$C_7H_3O_2Cl_4Br$ 2.3.4.4-Tetrachlor-3-brom-1-methyl-cyclohexen-(1)-dion-(5.6)(?) 7 (323).
2.3.5.6-Tetrachlor-4-brommethyl-chinol 8, 18.
$C_7H_3O_2Cl_6P$ Phosphorsäure-[4-chlor-2-trichlormethyl-phenylester]-dichlorid 6, 360.
Phosphorsäure-[4-chlor-2-chlorformyl-phenylester]-tetrachlorid 10, 104.

$C_7H_3O_7N_3Cl_2$ 3.5-Dichlor-2.4.6-trinitro-anisol **6**, 292.
$C_7H_3O_7N_3Br_2$ 3.5-Dibrom-2.4.6-trinitro-anisol **6**, 292.
$C_7H_3O_8N_2Br$ 5-Brom-3.6-dinitro- oder 3-Brom-5.6-dinitro-2.4-dioxy-benzoesäure **10**, 383.
4-Brom-2.6-dinitro-3.5-dioxy-benzoesäure **10** (196).
C_7H_3NClBr 2-Chlor-4-brom-benzoesäure-nitril **9**, 357.
$C_7H_3N_3Cl_3Br$ 4.6.7 (oder 4.5.7)-Trichlor-5 (oder 6)-brom-1-methyl-benztriazol **26**, 43.
C_7H_4ONCl 5-Chlor-salicylsäure-nitril **10**, 104.
3-Chlor-4-oxy-benzonitril **10**, 176.
2-Chlor-phenylisocyanat **12**, 601.
3-Chlor-phenylisocyanat **12**, 606.
4-Chlor-phenylisocyanat **12**, 616.
x-Chlor-anthranil **27**, 41.
2-Chlor-benzoxazol **27**, 43.
$C_7H_4ONCl_3$ 3.5-Dichlor-toluchinon-chlorimid-(1) **7** (354).
2.3.5-Trichlor-benzoesäure-amid **9**, 345.
2.4.5-Trichlor-benzoesäure-amid **9**, 345.
2.4.6-Trichlor-benzoesäure-amid **9**, 346.
3.4.5-Trichlor-benzoesäure-amid **9**, 346.
N.2.4-Trichlor-formanilid **12**, 623.
2.4.6-Trichlor-formanilid **12**, 628.
$C_7H_4ONCl_5$ eso-Pentachlor-3-methyl-cyclopenten-(x)-ol-(1)-carbonsäure-(1)-nitril **10**, 30.
C_7H_4ONBr 5-Brom-salicylsäure-nitril **10**, 109.
3-Brom-4-oxy-benzonitril **10**, 178.
3-Brom-phenylisocyanat **12**, 635.
4-Brom-phenylisocyanat **12**, 647 (321).
x-Brom-anthranil **27**, 42.
2-Brom-benzoxazol **27**, 43.
$C_7H_4ONBr_3$ 2.4.6-Tribrom-benzaldoxim **7** (135).
2.4.6-Tribrom-benzoesäure-amid **9**, 361.
3.4.5-Tribrom-benzoesäure-amid **9**, 362.
N.2.4-Tribrom-formanilid **12**, 658.
2.4.6-Tribrom-formanilid **12**, 665.
2.4.6-Tribrom-3-amino-benzaldehyd **14**, 29 (359).
2.3.5-Tribrom-4-amino-benzaldehyd **14** (363).
C_7H_4ONI 4-Jod-phenylisocyanat **12**, 673.
$C_7H_4ON_2Cl_2$ 5.7-Dichlor-6-oxy-indazol **23** (109).
$C_7H_4ON_2Cl_4$ N′.N′-Dichlor-N-[2.4-dichlor-phenyl]-harnstoff **12** (310).
N.N′-Dichlor-N-[2.4-dichlor-phenyl]-harnstoff **12** (311).
N′-Chlor-N-[2.4.6-trichlor-phenyl]-harnstoff **12** (312).
$C_7H_4ON_3Cl$ 3-Chlor-benzazid **9**, 339.
3-Chlor-2(?)-nitroso-indazol **23**, 128.
$C_7H_4ON_3Br$ 3-Brom-benzazid **9**, 351.
4-Brom-benzazid **9**, 355.
$C_7H_4ON_3Br_3$ [2.4.6-Tribrom-benzolazo]-ameisensäure-amid **16**, 48.
C_7H_4OClBr 6-Chlor-2-brom-benzaldehyd **7**, 239.
2-Brom-benzoylchlorid **9**, 348 (142).
3-Brom-benzoylchlorid **9**, 350 (143).
4-Brom-benzoylchlorid **9**, 353 (145).
$C_7H_4OClBr_3$ 2.4.6-Tribrom-3-oxy-benzylchlorid **6**, 383.
C_7H_4OClI 2-Jod-benzoylchlorid **9**, 364.
3-Jod-benzoylchlorid **9**, 366.
4-Jod-benzoylchlorid **9**, 367.
C_7H_4OClF 2-Fluor-benzoylchlorid **9** (136).
3-Fluor-benzoylchlorid **9** (137).
4-Fluor-benzoylchlorid **9** (137).
$C_7H_4OCl_2Br_2$ 3.6-Dichlor-2.5-dibrom-4-oxy-1-methyl-benzol **6**, 407.
3.5-Dichlor-2.6-dibrom-4-oxy-1-methyl-benzol **6**, 407.
$C_7H_4OCl_2Se$ 2-Chlorformyl-phenylselenchlorid **10** (63).
$C_7H_4OCl_3As$ 4-Dichlorarsino-benzoylchlorid **16** (433).
$C_7H_4OBr_3I$ 2.4.6-Tribrom-3-oxy-benzyljodid **6**, 384.
$C_7H_4OBr_4S$ 2.3.5.6-Tetrabrom-4-oxy-benzylmercaptan **6**, 901.
$C_7H_4O_2NCl$ 5-Chlor-benzoxazolon **27**, 179.
x-Chlor-benzoxazolon **27**, 179.
$C_7H_4O_2NCl_3$ 3.4.5-Trichlor-2-nitro-toluol **5**, 333.
2.4.5-Trichlor-3-nitro-toluol **5**, 333.
2.4.6-Trichlor-3-nitro-toluol **5**, 333.
2.5.6-Trichlor-3-nitro-toluol **5**, 333.
4.5.6-Trichlor-2- oder 3-nitro-toluol **5**, 333.
3.5.6-Trichlor-2-nitro- oder 2.3.5-Trichlor-4-nitro-toluol **5**, 333.
2.4.6-Trichlor-3-oxy-benzaldoxim **8**, 61.
3.5.6-Trichlor-2-amino-benzoesäure **14**, 369.
3.4.6-Trichlor-2-amino-benzoesäure oder 2.4.5-Trichlor-3-amino-benzoesäure **14**, 418.
3.4.5-Trichlor-picolinsäure-methylester **22**, 38 (503).
[2.3.5-Trichlor-pyridyl-(4)]-essigsäure **22**, 48.
$C_7H_4O_2NCl_5$ 1.1.2.4.5-Pentachlor-hexadien-(1.4)-on-(3)-säure-(6)-methylamid **4**, 80.
2-Methylimid des 3.5.5.6.6-Pentachlor-cyclohexantrions-(1.2.4) **7**, 854.
$C_7H_4O_2NBr$ 6(?)-Brom-benzoxazolon **27**, 180.
$C_7H_4O_2NBr_3$ 3.4.5-Tribrom-2-nitro-toluol **5** (165).
3.5.6-Tribrom-2-nitro-toluol **5** (165).
2.4.5-Tribrom-3(?)-nitro-toluol **5**, 336.
2.4.6-Tribrom-3-nitro-toluol **5**, 336 (165).
2.5.6-Tribrom-3-nitro-toluol **5** (165).
4.5.6-Tribrom-2- oder 3-nitro-toluol **5** (165).
2.3.5-Tribrom-4-nitro-toluol **5** (165).
2.3.6-Tribrom-4-nitro-toluol **5**, 337 (166).
2.4.6-Tribrom-3-oxy-benzaldoxim **8**, 62.
2.4.6-Tribrom-3-oxy-benzoesäure-amid **10**, 145.
x.x.x-Tribrom-2-amino-benzoesäure **14** (554).
2.4.6-Tribrom-3-amino-benzoesäure **14**, 413.

$C_7H_5O_2Cl_2As$ 4-Dichlorarsino-benzoesäure 16, 843 (433).

$C_7H_5O_2Cl_2S$ 4.6-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11, 95.
5.6-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11, 95.
6.1¹-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11 (23).
1¹.1¹-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11 (24).
2.5-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11, 109.
2.1¹-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11 (30).
5.6-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(2)-chlorid oder 2.3-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11, 115.
2.6-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(3 oder 4)-chlorid 11, 115.
3.4-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(2)-chlorid oder 4.5-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(2)-chlorid oder 4.5-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11, 115.
3.5-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(2 oder 4)-chlorid 11, 115.
Verbindung $C_7H_5O_2Cl_2S$(?) aus ω-[4-Chlor-phenylsulfon]-acetophenon 10 (316).

$C_7H_5O_2BrS$ 4-Brom-3-mercapto-benzoesäure 10, 149.
5-Brom-3-mercapto-benzoesäure 10, 149.

$C_7H_5O_2Br_3S$ Tribrommethyl-phenyl-sulfon 6, 313.
Dibrommethyl-[4-brom-phenyl]-sulfon 6, 331.
5.6-Dibrom-toluol-sulfonsäure-(3)-bromid 11, 97.

$C_7H_5O_2I_2As$ 2-Dijodarsino-benzoesäure 16 (433).
4-Dijodarsino-benzoesäure 16, 843 (433).

$C_7H_5O_3NCl_2$ 3.4-Dichlor-2-nitro-anisol 6, 240.
4.5-Dichlor-2-nitro-anisol 6, 241.
4.6-Dichlor-2-nitro-anisol 6, 241.
4.5-Dichlor-3-nitro-2-oxy-toluol 6 (179).
3.6-Dichlor-5-nitro-2-oxy-toluol 6 (179).
2.4-Dichlor-6-nitro-3-oxy-toluol 6 (192); 8 (820).
Dichlor-methylchinitrol aus 2.6-Dichlor-p-kresol 6, 403.

$C_7H_5O_3NBr_2$ 4.6-Dibrom-2-nitro-anisol 6, 246.
2.6-Dibrom-4-nitro-anisol 6, 247.
4.5 (oder 5.6)-Dibrom-3-nitro-2-oxy-toluol 6, 368 (179).
5.6-Dibrom-3-nitro-2-oxy-toluol 6 (180).
x.x-Dibrom-4-nitro-2-oxy-toluol 6, 368.
3.4-Dibrom-5-nitro-2-oxy-toluol 6 (180).
3-Brom-5-nitro-2-oxy-benzylbromid 6, 368.
[3.5-Dibrom-2-oxy-phenyl]-nitromethan 6, 368.
2.6-Dibrom-4-nitro-3-oxy-toluol 6, 386 (193).
2.4-Dibrom-6-nitro-3-oxy-toluol 6, 386 (193).
Dibrom-methylchinitrol aus 2.6-Dibrom-p-kresol 6, 407.
x.x-Dibrom-2-nitro-4-oxy-toluol 6, 414.
2.5-Dibrom-3-nitro-4-oxy-toluol 6, 414 (206).
5-Brom-3-nitro-4-oxy-benzylbromid 6, 414.
[3.4-Dibrom-1-methyl-pyrryl-(2)]-glyoxylsäure 22, 301.

$C_7H_5O_3NI_2$ 2.6-Dijod-4-nitro-anisol 6, 250.

$C_7H_5O_3NS$ 3-Nitro-thiobenzoesäure 9, 427 (171).
4-Nitro-thiobenzoesäure 9, 427.
Benzolsulfonylisocyanat 11, 45.
o-Cyan-benzolsulfonsäure 11, 372.
p-Cyan-benzolsulfonsäure 11, 390 (99).
Asymm. o-Sulfo-benzoesäure-imid(?) 19, 111.
Saccharin 27, 168, 870 (266).
Benzthiazolon-1-dioxyd 27 (270).
Verbindung $C_7H_5O_3NS$ aus p-Sulfamid-benzoesäure 11 (100).

$C_7H_5O_3NS_2$ Benzthiazol-sulfonsäure-(4) 27 (395).
Benzthiazol-sulfonsäure-(6) 27 (395).
Benzthiazol-sulfonsäure-(7) 27 (396).
Verbindung $C_7H_5O_3NS_2$ aus Phenylsenföl 12, 458.
Verbindung $C_7H_5O_3NS_2$ aus der Verbindung $C_7H_7O_4NS_2$ aus Phenylsenföl 12, 459.

$C_7H_5O_3NSe$ Selensaccharin 27 (269).

$C_7H_5O_3NHg_2$ 2-Nitro-benzaldimercurioxyd 7, 250.

$[C_7H_5O_3NHg_2]_x$ Anhydrid der 3.5-Bis-hydroxymercuri-2-amino-benzoesäure 16 (583).

$C_7H_5O_3N_2Cl$ 4-Chlor-2-nitro-benzaldoxim 7, 261.
5-Chlor-2-nitro-benzaldoxim 7, 262.
6-Chlor-3-nitro-benzaldoxim 7, 262.
2-Nitro-benzhydroximsäure-chlorid 9, 375.
3-Nitro-benzoesäure-chloramid 9, 384.
3-Nitro-benzhydroximsäure-chlorid 9, 388.
4-Nitro-benzhydroximsäure-chlorid 9, 399.
4-Chlor-2-nitro-benzamid 9 (165).
5-Chlor-2-nitro-benzamid 9, 401.
4-Chlor-3-nitro-benzamid 9, 403.
6-Chlor-3-nitro-benzamid 9, 404.
2-Chlor-4-nitro-benzamid 9, 404.
Chlorameisensäure-[2-nitro-anilid] 12, 694.
Chlorameisensäure-[3-nitro-anilid] 12, 706.
Chlorameisensäure-[4-nitro-anilid] 12, 723.
6-Chlor-3-nitro-4-amino-benzaldehyd 14 (364).
6-Chlor-5-methoxy-benzfuroxan 27 (629).

$C_7H_5O_3N_2Br$ 4-Brom-2-nitro-benzaldoxim 7, 263.
5-Brom-2-nitro-benzaldoxim 7, 264.
4-Brom-3-nitro-benzaldoxim 7, 264.
2-Nitro-benzoesäure-bromamid 9, 374.
3-Nitro-benzoesäure-bromamid 9, 384.
4-Nitro-benzoesäure-bromamid 9, 396.
4-Brom-3-nitro-benzamid 9, 407 (165); 10, 1124.
6-Brom-3-nitro-benzamid 9, 408.
5-Brom-3-nitro-4-amino-benzaldehyd 14 (364).

$C_7H_5O_5NCl_2$ Salpetersäureester des 3.4-Dichlor-1-methyl-cyclohexadien-(1.3)-diol-(6.6)-ons-(5) 7 (351).
$C_7H_5O_5NBr_2$ Salpetersäureester des 3.4-Dibrom-1-methyl-cyclohexadien-(1.3)-diol-(6.6)-ons-(5) 7 (351).
$C_7H_5O_5NS$ Sulton der 5(?)-Nitro-2-oxy-toluol-sulfonsäure-(1[1]) **19**, 20.
Benzoxazolon-sulfonsäure-(5) **27**, 358.
Benzoxazolon-sulfonsäure-(6) **27**, 359.
$C_7H_5O_5NHg$ 4-Nitro-2-hydroxymercuri-benzoesäure **16** (569).
$C_7H_5O_5N_2Cl$ 5-Chlor-2.4-dinitro-anisol **6**, 259 (128).
6-Chlor-2.4-dinitro-anisol **6**, 260.
3-Chlor-2.4-dinitro- oder 5-Chlor-2.4-dinitro- oder 3-Chlor-2.6-dinitro-anisol **6**, 260.
4-Chlor-2.6-dinitro-anisol **6**, 260.
6-Chlor-2.3 oder 3.4-dinitro-anisol **6**, 260.
2-Chlor-3.5-dinitro-anisol **6** (128).
4-Chlor-3.5-dinitro-2-oxy-toluol **6** (180).
6-Chlor-3.5-dinitro-2-oxy-toluol **6** (181).
3-Chlor-4.5-dinitro-2-oxy-toluol **6** (181).
3-Chlor-5.6-dinitro-2-oxy-toluol **6** (181).
6-Chlor-2.4-dinitro-3-oxy-toluol **6** (194).
4-Chlor-2.6-dinitro-3-oxy-toluol **6**, 387.
$C_7H_5O_5N_2Br$ 5-Brom-2.4-dinitro-anisol **6**, 261.
6-Brom-2.4-dinitro-anisol **6**, 262.
4-Brom-2.6-dinitro-anisol **6**, 262.
4-Brom-3.5-dinitro-2-oxy-toluol **6** (181).
6-Brom-2.4-dinitro-3-oxy-toluol **6** (194).
4-Brom-2.6-dinitro-3-oxy-toluol **6**, 387 (194).
2-Brom-4.6-dinitro-3-oxy-toluol **6** (194).
$C_7H_5O_5N_2I$ 5-Jod-2.4-dinitro-anisol **6**, 263.
3-Jod-2.4 oder 2.6-dinitro-anisol **6**, 263.
6-Jod-3.4-dinitro-anisol **6**, 264.
2-Jod-3.5-dinitro-anisol **6**, 264.
4-Jod-3.5-dinitro-anisol **6**, 264.
$C_7H_5O_5N_3S$ 6(?)-Nitro-4-diazo-toluol-sulfonsäure-(2) **16**, 567.
2-Nitro-4-diazo-toluol-sulfonsäure-(3) **16**, 568.
6-Nitro-4-diazo-toluol-sulfonsäure-(3) **16**, 568.
3 oder 5-Nitro-2-diazo-toluol-sulfonsäure-(4) **16**, 569.
$C_7H_5O_5N_4Cl$ Methyl-[4-chlor-2.6-dinitro-phenyl]-nitrosamin **12**, 760.
$C_7H_5O_5ClS$ 4-Chlor-2-sulfo-benzoesäure **11**, 379.
4-Chlor-3-sulfo-benzoesäure **11**, 387.
6-Chlor-3-sulfo-benzoesäure **11**, 388.
3-Chlor-x-sulfo-benzoesäure **11**, 392.
Salicylsäure-sulfochlorid-(5) **11** (106).
$C_7H_5O_5BrS$ 4-Brom-2-sulfo-benzoesäure **11**, 379.
4-Brom-3-sulfo-benzoesäure **11**, 388 (99).
5-Brom-3-sulfo-benzoesäure **11**, 388.
6-Brom-3-sulfo-benzoesäure **11**, 388 (99).
$C_7H_5O_6NS$ 4-Nitro-benzaldehyd-sulfonsäure-(2) **11**, 324.
5-Nitro-benzaldehyd-sulfonsäure-(2) **11**, 324.
3-Nitro-benzaldehyd-sulfonsäure-(4) **11**, 325.
$C_7H_5O_6N_2Cl_3$ Salpetersäure-trichlor-methylchinitrol aus 4.5.6-Trichlor-o-kresol **6** (175).
Salpetersäure-trichlor-methylchinitrol aus 3.4.6-Trichlor-o-kresol **6** (175).
$C_7H_5O_6N_2Br$ 4-Brom-3.5-dinitro-guajacol **6** (395).
$C_7H_5O_6N_2Br_3$ Salpetersäure-tribrom-methylchinitrol aus 4.5.6-Tribrom-o-kresol **6** (177).
Salpetersäure-tribrom-methylchinitrol aus 3.4.6-Tribrom-o-kresol **6** (177).
$C_7H_5O_6N_3S$ Methyl-pikryl-sulfid **6**, 344.
$C_7H_5O_6N_4Cl$ Methyl-[4-chlor-2.6-dinitro-phenyl]-nitramin **12**, 760.
$C_7H_5O_6N_4Br$ Methyl-[6-brom-2.4-dinitro-phenyl]-nitramin **12**, 761.
Methyl-[4-brom-2.6-dinitro-phenyl]-nitramin **12**, 762.
$C_7H_5O_6Cl_3S_3$ Toluol-trisulfonsäure-(2.4.6)-trichlorid **11**, 228 (52).
$C_7H_5O_7NS$ 4-Nitro-2-sulfo-benzoesäure **11**, 380.
5-Nitro-2-sulfo-benzoesäure **11**, 384 (98).
5-Nitro-3-sulfo-benzoesäure **11**, 389 (99).
2-Nitro-4-sulfo-benzoesäure **11**, 391.
3-Nitro-4-sulfo-benzoesäure **11**, 392.
$C_7H_5O_7N_3S$ Methyl-pikryl-sulfoxyd **6**, 344.
$C_7H_5O_7ClS_2$ 5-Chlor-benzaldehyd-disulfonsäure-(2.4) **11**, 325.
6-Chlor-benzaldehyd-disulfonsäure-(2.4) **11**, 325.
$C_7H_5O_8NS$ 3-Nitro-5-sulfo-salicylsäure **11**, 413.
$C_7H_5O_8N_3Cl_2$ Salpetersäure-dichlornitro-methylchinitrol aus 4.5-Dichlor-o-kresol **6** (174).
$C_7H_5O_8BrS_2$ 4-Brom-2.6-disulfo-benzoesäure **11**, 393.
$C_7H_5NCl_2S$ 2.2-Dichlor-benzthiazolin **27**, 33.
Verbindung $C_7H_5NCl_2S$ (oder $C_{11}H_{10}N_2 \cdot Cl_4S_2$) aus S-Trichlormethyl-N-phenyl-thiohydroxylamin **15**, 13.
$C_7H_5N_2ClS$ 5-Chlor-benzimidazolthion **24**, 119.
$C_7H_5N_2ClSe$ Bz-Chlor-Derivat des 4′-Methyl-[benzo-1′.2′:3.4-(1.2.5-selenodiazols)] **27**, 571.
$C_7H_5N_2Cl_2Br_3$ 2.4.6-Tribrom-toluol-diazoniumchlorid-(3) **16**, 501.
$C_7H_5N_2BrS$ 6-Brom-benzthiazolon-imid bezw. 6-Brom-2-amino-benzthiazol **27**, 184.
Bz-Brom-Derivat des 4′-Methyl-[benzo-1′.2′:3.4-(1.2.5-thiodiazols)] **27**, 570.
C_7H_6ONCl 2-Chlor-benz-anti-aldoxim **7**, 234.
2-Chlor-benz-syn-aldoxim **7**, 234.
3-Chlor-benz-anti-aldoxim **7**, 235.
3-Chlor-benz-syn-aldoxim **7**, 235.
4-Chlor-benz-anti-aldoxim **7**, 236.
4-Chlor-benz-syn-aldoxim **7**, 236.
Toluchinon-chlorimid-(4) **7**, 647.
Toluchinon-chlorimid-(1) **7**, 647.
N-Chlor-benzamid **9**, 268 (120).
Benzhydroximsäure-chlorid **9**, 316 (129).
2-Chlor-benzamid **9**, 336.

$C_7H_6O_2N_2S$ Benzolsulfonylcyanamid **11**, 44.
o-Cyan-benzolsulfamid **11**, 378.
m-Cyan-benzol-sulfamid **11**, 387.
p-Cyan-benzolsulfamid **11**, 391 (100).
Saccharin-imid bezw. Pseudosaccharin-amid **27**, 171.
[Benzo-1.2.4-thiodiazin]-1-dioxyd **27**, 570.
$C_7H_6O_2N_2S_2$ 2.4-Bis-thionylamino-toluol **13**, 139.
$C_7H_6O_2N_3Cl$ 2-Chlor-benzochinon-(1.4)-semicarbazon-(4) bezw. 3-Chlor-4-oxy-benzolazoformamid **7** (346).
2-Chlor-benzolazoformhydroxamsaure **16** (222).
$C_7H_6O_2N_3Br$ 4-Brom-α-nitroso-β-formyl-phenylhydrazin **15**, 449 (124).
$C_7H_6O_2N_3Br_3$ 2-Nitro-toluol-diazoniumperbromid-(4) **16**, 506.
$C_7H_6O_2N_3I$ Jodnitromethylen-phenylhydrazin **15**, 308.
$C_7H_6O_2N_4S$ N.N'-Dinitroso-S-phenyl-isothioharnstoff **6** (146).
$C_7H_6O_2ClBr$ 6-Chlor-4-brom-2.5-dioxy-toluol **6** (429); vgl. a. **6**, 876.
3- oder 6-Chlor-4-brom-2.5-dioxy-toluol **6**, 876; vgl. a. **6** (429).
4-Chlor-3 oder 6-brom-2.5-dioxy-toluol **6**, 876.
$C_7H_6O_2Cl_2S$ Dichlormethyl-phenyl-sulfon **6**, 309 (145).
4-Chlor-toluol-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 88.
4-Chlor-toluol-sulfonsaure-(3)-chlorid **11**, 95.
6-Chlor-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid **11**, 95 (23).
1^1-Chlor-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid **11** (23).
2-Chlor-toluol-sulfonsäure-(4)-chlorid **11**, 109 (30).
1^1-Chlor-toluol-sulfonsäure-(4)-chlorid **11** (30).
3-Chlor-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid **11**, 115.
2-Chlor-benzylsulfochlorid **11** (33).
4-Chlor-benzylsulfochlorid **11**, 117.
$C_7H_6O_2Cl_2Cr$ Verbindung $C_7H_6O_2Cl_2Cr$ aus Benzylchlorid **7**, 212.
$C_7H_6O_2Br_2S$ Dibrommethyl-phenyl-sulfon **6**, 309.
Methyl-[4.6-dibrom-3-oxy-phenyl]-sulfoxyd **6** (408).
6-Brom-toluol-sulfonsäure-(3)-bromid **11**, 96.
$C_7H_6O_2Br_4S_3$ Methylester der Säure $C_6H_4O_2Br_4S_3$ aus Tetraäthenyl-hexasulfid **2**, 231.
$C_7H_6O_2I_2S$ Dijodmethyl-phenyl-sulfon **6**, 309.
$C_7H_6O_3NCl$ 3-Chlor-2-nitro-anisol **6**, 238 (122).
4-Chlor-2-nitro-anisol **6**, 238 (122).
5-Chlor-2-nitro-anisol **6**, 239 (122).
6-Chlor-2-nitro-anisol **6** (122).
2-Chlor-3-nitro-anisol **6**, 239.
5-Chlor-3-nitro-anisol **6**, 240.
6-Chlor-3-nitro-anisol **6**, 240.
2-Chlor-4-nitro-anisol **6**, 240 (122).
5-Chlor-3-nitro-2-oxy-toluol **6** (178).
6-Chlor-3-nitro-2-oxy-toluol **6**, 366.
3-Chlor-4-nitro-2-oxy-toluol **6** (178).
3-Chlor-5-nitro-2-oxy-toluol **6**, 366 (179).
6-Chlor-5-nitro-2-oxy-toluol **6**, 367.
5-Nitro-2-oxy-benzylchlorid **6**, 367.
3-Chlor-6-nitro-2-oxy-toluol **6** (179).
6-Chlor-4-nitro-3-oxy-toluol **6** (192).
2-Chlor-6-nitro-3-oxy-toluol **6** (192).
4-Chlor-6-nitro-3-oxy-toluol **6** (192).
5-Chlor-3-nitro-4-oxy-toluol **6**, 413.
3-Nitro-4-oxy-benzylchlorid **6**, 413.
6-Chlor-2-nitro-benzylalkohol **6**, 452.
x-Chlor-2.4-dioxy-benzaldoxim **8**, 244.
3-Chlor-6-oxy-toluchinon-oxim-(1) bezw. 6-Chlor-2-nitroso-3.5-dioxy-toluol **8** (612).
5-Chlor-3-amino-salicylsäure **14**, 578.
3-Chlor-5-amino-salicylsäure **14** (652).
5-Chlor-6-oxy-pyridin-carbonsäure-(3)-methylester **22**, 216.
6-Chlor-2-oxy-pyridin-carbonsäure-(4)-methylester **22**, 217.
$C_7H_6O_3NBr$ 4-Brom-2-nitro-anisol **6**, 243.
6-Brom-2-nitro-anisol **6**, 244.
2-Brom-3-nitro-anisol **6**, 244.
5-Brom-3-nitro-anisol **6**, 244.
2-Brom-4-nitro-anisol **6**, 244.
5-Brom-3-nitro-2-oxy-toluol **6**, 367.
6-Brom-3-nitro-2-oxy-toluol **6**, 367.
3-Brom-5-nitro-2-oxy-toluol **6**, 367 (179).
4-Brom-5-nitro-2-oxy-toluol **6** (179).
6-Brom-5-nitro-2-oxy-toluol **6**, 367.
5-Nitro-2-oxy-benzylbromid **6**, 367.
6-Brom-2-nitro-3-oxy-toluol **6** (192).
6-Brom-4-nitro-3-oxy-toluol **6** (192).
5-Brom-3-nitro-4-oxy-toluol **6**, 413 (206).
3-Nitro-4-oxy-benzylbromid **6**, 413.
3-Brom-5-amino-salicylsäure **14**, 586 (652).
5-Brom-6-oxy-pyridin-carbonsäure-(3)-methylester **22**, 216.
$C_7H_6O_3NI$ 4-Jodoso-3-nitro-toluol **5**, 337.
6-Jodoso-3-nitro-toluol **5**, 338.
2-Jodoso-4-nitro-toluol **5**, 338.
4-Jod-2-nitro-anisol **6**, 249 (124).
6-Jod-2-nitro-anisol **6**, 249.
2-Jod-3-nitro-anisol **6**, 249.
4-Jod-3-nitro-anisol **6**, 249.
6-Jod-3-nitro-anisol **6**, 249.
2-Jod-4-nitro-anisol **6**, 250 (124).
5-Jod-3-nitro-2-oxy-toluol **6** (180).
5-Nitro-2-oxy-benzyljodid **6**, 368.
5-Jod-3-nitro-4-oxy-toluol **6** (206).
3-Nitro-4-oxy-benzyljodid **6**, 414.
$C_7H_6O_3NF$ 4-Fluor-2-nitro-anisol **6** (121).
5-Fluor-2-nitro-anisol **6** (122).
$C_7H_6O_3NAs$ 4-Amino-3-carboxy-phenylarsenoxyd **16** (447).
$C_7H_6O_3N_2Br_2$ 3.5-Dibrom-4-nitro-2-amino-anisol **18** (122).
$C_7H_6O_3N_2S$ 2-Nitro-4-thionylamino-toluol **12**, 1000.
3-Nitro-4-thionylamino-toluol **12**, 1006.
2-Thionylhydrazino-benzoesäure **15**, 627.

4-Chlor-6-nitro-3-methyl-anilin **12** (408).
2-Chlor-3-nitro-4-methyl-anilin **12**, 1006.
6-Chlor-3-nitro-4-methyl-anilin **12**, 1006.
6-Chlor-2-nitro-4-methyl-anilin **12**, 1007.
5-Chlor-2-nitro-4-methyl-anilin **12**, 1007 (441).
2-Chlor-3.5-diamino-benzoesäure **14**, 454.
4-Chlor-phenyl-aci-nitramin-methyläther **16**, 663.
2-Chlor-benzylnitrosohydroxylamin **16**, 674.

$C_7H_7O_2N_2Br$ Methyl-[4-brom-phenyl]-nitramin **12**, 650.
4-Brom-2-nitro-N-methyl-anilin **12**, 737.
5-Brom-2-nitro-N-methyl-anilin **12**, 738.
2-Brom-4-nitro-N-methyl-anilin **12**, 739.
4-Brom-6-nitro-2-methyl-anilin **12**, 850.
3-Brom-6-nitro-2-methyl-anilin **12** (395).
6-Brom-4-nitro-2-methyl-anilin **12**, 851.
4-Brom-2-nitro-3-methyl-anilin **12**, 878 (409).
4-Brom-6-nitro-3-methyl-anilin **12**, 878 (409).
5-Brom-4-nitro-3-methyl-anilin **12**, 878.
6-Brom-3-nitro-4-methyl-anilin **12**, 1007 (441).
6-Brom-2-nitro-4-methyl-anilin **12**, 1007 (441).
5-Brom-2-nitro-4-methyl-anilin **12** (441).
4-Brom-phenylisonitrosohydroxylamin-methyläther **16**, 670.

$C_7H_7O_2N_2I$ 4-Jod-6-nitro-2-methyl-anilin **12** (396).
4-Jod-5-nitro-2-methyl-anilin **12** (396).
6-Jod-4-nitro-2-methyl-anilin **12** (396).
4-Jod-3-nitro-2-methyl-anilin **12** (396).
6-Jod-2-nitro-4-methyl-anilin **12** (441).

$C_7H_7O_2N_3S$ 2-Nitro-phenylthioharnstoff **12** (343).
3-Nitro-phenylthioharnstoff **12**, 708.
Saccharin-hydrazon bezw. Pseudosaccharinhydrazid **27** (267).

$C_7H_7O_2N_4Cl$ 8-Chlor-theophyllin **26**, 473.
8-Chlor-paraxanthin **26**, 473.
8-Chlor-theobromin **26**, 473 (140).
6-Chlor-2.8-dioxo-3.7-dimethyl-tetrahydropurin **26**, 478.
2-Chlor-6.8-dioxo-1.9-dimethyl-tetrahydropurin **26**, 480.
2-Chlor-6.8-dioxo-7.9-dimethyl-tetrahydropurin **26**, 481.

$C_7H_7O_2N_4Cl_5$ ω-Methyl-ω-[1-methyl-2.4.5.5-tetrachlor-Δ^{2}-imidazolinyl-(4)]-allophansäure-chlorid **24**, 18; **25**, 622.

$C_7H_7O_2N_4Br$ 8-Brom-theophyllin **26**, 476 (141).
8-Brom-theobromin **26**, 476.

$C_7H_7O_2ClS$ Chlormethyl-phenyl-sulfon **6**, 304.
o-Toluolsulfochlorid **11**, 86 (23).
m-Toluolsulfochlorid **11**, 94 (23).
p-Toluolsulfochlorid **11**, 103 (26).
Toluol-ω-sulfochlorid **11**, 116 (32).

$C_7H_7O_2Cl_2P$ Phosphorsäure-p-tolylester-dichlorid **6**, 401.
Phosphorigsäure-[2-methoxy-phenylester]-dichlorid **6** (388).
4-Methoxy-phenylphosphonsäure-dichlorid, 4-Methoxy-phenylphosphinsäure-dichlorid **16**, 818.

$C_7H_7O_2Cl_3Cr$ Verbindung $C_7H_7O_2Cl_3Cr$ aus Benzylchlorid **7**, 212.

$C_7H_7O_2BrS$ Brommethyl-phenyl-sulfon **6**, 304.
Methyl-[4-brom-phenyl]-sulfon **6** (151).
o-Toluolsulfobromid **11**, 86.
p-Toluolsulfobromid **11**, 104 (27).
4-Brom-2.5-dimethyl-thiophen-carbonsäure-(3) **18**, 298.

$C_7H_7O_2IS$ Jodmethyl-phenyl-sulfon **6**, 304.
Methyl-[2-jod-phenyl]-sulfon **6** (152).
p-Toluolsulfojodid **11**, 104.

$C_7H_7O_3NCl_2$ α.γ-Dichlor-α-cyan-acetessigsäure-äthylester **3**, 799.

$C_7H_7O_3NBr_2$ α.γ-Dibrom-α-cyan-acetessigsäure-äthylester **3**, 799.
3.5-Dibrom-1-carboxymethyl-pyridiniumhydroxyd **20**, 234.

$C_7H_7O_3NS$ Methyl-[2-nitro-phenyl]-sulfoxyd **6** (154).
2-Nitro-benzol-sulfensäure-(1)-methylester **6** (156).
Methyl-[4-nitro-phenyl]-sulfoxyd **6** (159).
4-Nitro-benzol-sulfensäure-(1)-methylester **6** (160).
Thiocarbamidsäure-S-[2.5-dioxy-phenylester] **6**, 1092.
Benzalsulfamidsäure **7**, 215.
Benzaldehyd-sulfonsäure-(4)-amid **11** (78).
3 oder 4-Nitro-2-methyl-5-acetyl-thiophen **17**, 296.
α-Thenoyl-glycin **18**, 290.
α-Thienyl-glyoxylsäure-methylester-oxim **18**, 407.
[3-Methyl-thienyl-(2)]-glyoxylsäure-oxim **18**, 409.
Aminobenzylsulton **19**, 328.

$C_7H_7O_3NHg$ [2-Nitro-benzyl]-quecksilberhydroxyd **16**, 956.
5-Hydroxymercuri-2-amino-benzoesäure **16** (581).

$C_7H_7O_3N_2Cl$ 5-Chlor-4-methoxy-benzochinon-(1.2)-dioxim **8** (597).
4-Chlor-5-nitro-2-amino-anisol **13**, 392.
4-Chlor-6-nitro-3-amino-anisol **13**, 423.
4-Chlor-6-nitro-2-hydroxylamino-toluol **15**, 14.

$C_7H_7O_3N_2Br$ 6-Brom-4-nitro-2-amino-anisol **13**, 392.
3-Brom-5-nitro-2-amino-anisol **13** (122).
5-Brom-1-amino-pyridon-(6)-carbonsäure-(3)-methylester **22**, 299.

$C_7H_7O_3N_2As$ Benzimidazol-arsonsäure-(5 bezw. 6) **25** (745).

$C_7H_7O_3N_3S$ 4-Azido-toluol-sulfonsäure-(2) **11**, 93.
2-Azido-toluol-sulfonsäure-(4) **11**, 113.
6-Diazo-2-amino-toluol-sulfonsäure-(4) **16**, 613.

$C_7H_7O_3N_4Cl$ 5-Chlor-1.3-dimethyl-$\Delta^{4.9}$-isoharnsäure **26** (158).

$C_7H_7O_5N_3S$ 2-Nitro-4-sulfo-benzoesäure-diamid 11 (100).
Nitroformaldehyd-[4-sulfo-phenylhydrazon] 15, 641.
$C_7H_7O_5IS$ 4-Jodo-benzol-sulfonsäure-(1)-methylester 11 (18).
$C_7H_7O_6NS$ 3-Nitro-benzaldehyd-schweflige Säure 7, 253.
2-Nitro-anisol-sulfonsäure-(4) 11, 246.
3 oder 5-Nitro-2-oxy-toluol-sulfonsäure-(4) 11, 254.
3-Nitro-2-oxy-toluol-sulfonsäure-(5) 11, 255.
5-Nitro-2-oxy-benzylsulfonsäure 11, 256.
5(?)-Nitro-2-oxy-benzylsulfonsäure 11, 256.
4-Nitro-3-oxy-toluol-sulfonsäure-(6) 11, 257.
5-Nitro-4-oxy-toluol-sulfonsäure-(3) 11 (62).
4-Nitro-benzylalkohol-sulfonsäure-(2 oder 3) 11, 262.
3-Amino-5-sulfo-salicylsäure 14, 881.
3-Amino-x-sulfo-salicylsäure 14, 881.
5-Amino-x-sulfo-salicylsäure von TURNER 14, 881; vgl. a. 14 (772).
5-Amino-x-sulfo-salicylsäure von MANDT 14, 882; vgl. a. 14 (772).
5-Amino-x-sulfo-salicylsäure von LEPETIT, LEVI 14 (772); vgl. a. 14, 881, 882.
$C_7H_7O_6N_3S$ 3-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-methylnitramid 11, 71.
2.6-Dinitro-toluol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 113.
$C_7H_7O_6ClS_2$ 6-Chlor-toluol-disulfonsäure-(2.4) 11, 205.
4-Chlor-toluol-disulfonsäure-(2.5) 11, 206.
4-Chlor-toluol-disulfonsäure-(2.6) 11, 206.
6-Chlor-toluol-disulfonsäure-(3.4) 11, 207.
2-Chlor-toluol-disulfonsäure-(3.5) 11, 208.
4-Chlor-toluol-disulfonsäure-(3.5) 11, 208.
$C_7H_7O_6BrS_2$ 4-Brom-toluol-disulfonsäure-(2.6) 11, 206.
2-Brom-toluol-disulfonsäure-(3.5) 11, 208.
4-Brom-toluol-disulfonsäure-(3.5) 11, 208.
$C_7H_7O_6IS_2$ 4-Jod-toluol-disulfonsäure-(3.5) 11, 208.
$C_7H_7O_7NS_2$ 4-Sulfamid-2-sulfo-benzoesäure 11, 393.
$C_7H_7O_7N_2P$ 3.5-Dinitro-4-methyl-phenylphosphonsäure, 3.5-Dinitro-4-methyl-phenylphosphinsäure 16, 811.
$C_7H_7O_7AsHg$ x-Hydroxymercuri-salicylsäure-arsonsäure-(5) 16 (587).
$C_7H_7O_8NS_2$ 4-Nitro-toluol-disulfonsäure-(2.6) 11, 207.
$C_7H_7O_8N_2As$ 3.5-Dinitro-4-methoxy-phenylarsonsäure 16 (458):
3.5-Dinitro-4-oxy-2-methyl-phenylarsonsäure 16 (458).
$C_7H_7O_8ClS_2$ 4-Chlor-2.5-dioxy-1-methyl-benzol-disulfonsäure-(3.6) 11, 302.
$C_7H_7O_9N_4As$ 3.5-Dinitro-4-methylnitramino-phenylarsonsäure 16 (485).

C_7H_7NClBr 4-Chlor-6-brom-2-methyl-anilin 12 (390).
6-Chlor-4-brom-2-methyl-anilin 12 (390).
6-Chlor-2-brom-4-methyl-anilin 12, 993 (437).
C_7H_7NClI 4-Chlor-6-jod-3-methyl-anilin 12, 875.
$C_7H_7N_2ClS$ S-[4-Chlor-phenyl]-isothioharnstoff 6 (149).
$C_7H_7N_2BrS$ [4-Brom-phenyl]-thioharnstoff 12, 646.
$C_7H_7Br_2IS$ Methyl-[4-jod-phenyl]-sulfid-dibromid 6 (152).
C_7H_8ONCl O-[4-Chlor-benzyl]-hydroxylamin 6, 445.
3-Chlor-2-amino-anisol 13, 383.
4-Chlor-2-amino-anisol 13, 383 (118).
5-Chlor-2-amino-anisol 13, 384 (119).
2-Chlor-3-amino-anisol 13, 420.
6-Chlor-3-amino-anisol 13, 420.
2-Chlor-4-amino-anisol 13, 511.
3-Chlor-4-amino-anisol 13 (182).
5-Chlor-3-amino-2-oxy-toluol 13 (212).
3-Chlor-5-amino-2-oxy-toluol 13 (218).
4-Chlor-5-amino-2-oxy-toluol 13 (218).
6-Chlor-4-amino-3-oxy-toluol 13 (220).
2-Chlor-6-amino-3-oxy-toluol 13, 594 (224).
4-Chlor-6-amino-3-oxy-toluol 13, 594 (224).
5-Chlor-3-amino-4-oxy-toluol 13, 605.
2-Chlor-4-amino-benzylalkohol 13, 622.
N-[2-Chlor-benzyl]-hydroxylamin 15, 25.
N-[4-Chlor-benzyl]-hydroxylamin 15, 26.
N-Äthyl-brenzschleimsäureimidchlorid 18, 278.
$C_7H_8ONCl_5$ Verbindung $C_7H_8ONCl_5$ aus Tropin 21, 18.
C_7H_8ONBr O-[4-Brom-benzyl]-hydroxylamin 6, 447.
4-Brom-2-amino-anisol 13, 386.
2-Brom-4-amino-anisol 13, 515.
5-Brom-3-amino-2-oxy-toluol 13, 573 (213).
3-Brom-5-amino-2-oxy-toluol 13 (218).
4-Brom-5-amino-2-oxy-toluol 13, 578.
6-Brom-4-amino-3-oxy-toluol 13 (220).
4-Brom-6-amino-3-oxy-toluol 13, 594.
5-Brom-3-amino-4-oxy-toluol 13, 605 (227).
N-[4-Brom-benzyl]-hydroxylamin 15, 26.
3(oder 5)-Brom-6-oxy-2.4-dimethyl-pyridin bezw. 3(oder 5)-Brom-2.4-dimethyl-pyridon-(6) 21, 52.
3-Brom-6-oxy-2.5-dimethyl-pyridin bezw. 3-Brom-2.5-dimethyl-pyridon-(6) 21, 52.
3-Brom-4-oxy-2.6-dimethyl-pyridin bezw. 3-Brom-2.6-dimethyl-pyridon-(4) 21, 54.
C_7H_8ONI 4-Jod-2-amino-anisol 13 (120).
6-Jod-2-amino-anisol 13 (120).
2-Jod-4-amino-anisol 13, 519.
C_7H_8ONAs [4-Amino-3-methyl-phenyl]-arsenoxyd 16, 866.
$C_7H_8ON_2Cl_2$ 4.6(oder 2.6)-Dichlor-2 (oder 4)-methoxy-5-äthyl-pyrimidin 23 (107).
$C_7H_8ON_2Br_2$ 3.4-Dibrom-1-methyl-pyrrol-carbonsäure-(2)-methylamid 22, 26.

$C_7H_9ONCl_4$ Verbindung $C_7H_9ONCl_4$ aus Tropin 21, 18.

$C_7H_9ONBr_2$ Verbindung $C_7H_9ONBr_2$ aus $\Delta^{1.3}$-Dihydrobenzaldoxim 7, 147.

C_7H_9ONS Methyl-[2-amino-phenyl]-sulfoxyd 13 (125).
Methyl-[3-amino-phenyl]-sulfoxyd 13 (141).
3-Methylmercapto-4-amino-phenol 13 (316).
4-Methoxy-3-amino-phenylmercaptan 13, 790.
2-Propionylimino-2.3-dihydro-thiophen bezw. 2-Propionylamino-thiophen 17 (137).
Äthyl-α-thienyl-keton-oxim 17, 295.
3-Methyl-2-acetyl-thiophen-oxim 17, 295.
2-Methyl-5-acetyl-thiophen-oxim 17, 296.
Thiophen-α-carbonsäure-iminoäthyläther 18, 290.
3.5-Dimethyl-thiophen-carbonsäure-(2)-amid 18, 297.
2.5-Dimethyl-thiophen-carbonsäure-(3)-amid 18, 298.
2-Methylacetylamino-thiophen 18 (555).

$C_7H_9ONAs_2$ 3-Amino-4-oxy-benzolarsenomethan 16 (506).

C_7H_9ONHg [4-Methylamino-phenyl]-quecksilberhydroxyd 16, 972.
[4-Amino-3-methyl-phenyl]-quecksilberhydroxyd 16 (579).
[6-Amino-3-methyl-phenyl]-quecksilberhydroxyd 16, 975 (580).

$C_7H_9ON_2Cl$ 3-Chlor-4.5-diamino-2-oxy-toluol 13 (219).
3-Chlor-5.6-diamino-2-oxy-toluol 13 (220).
Hochschmelzender Methyläther der Verbindung $C_6H_7ON_2Cl$ aus α.α′-Diamino-α.α′-dimethyl-bernsteinsäuredinitril 4 (542).
Niedrigschmelzender Methyläther der Verbindung $C_6H_7ON_2Cl$ aus α.α′-Diamino-α.α′-dimethyl-bernsteinsäuredinitril 4 (542).
Verbindung $C_7H_9ON_2Cl$ aus α.α′-Diamino-α-methyl-α′-äthyl-bernsteinsäuredinitril 4 (542).

$C_7H_9ON_2Br$ x-Brom-1-methyl-pyrrol-carbonsäure-(2)-methylamid 22, 26.
5-Brom-4-methyl-2-äthyl-pyrimidon-(6) bezw. 5-Brom-6-oxy-4-methyl-2-äthyl-pyrimidin 24, 96.

$C_7H_9ON_2S$ α-Acetothienon-semicarbazon 17 (150).
4-Amino-3-allyl-2-thio-uracil 24, 477.
N-Acetyl-derivat des 2-Allylimino-1.3.4-thiodiazolins 27, 625.

$C_7H_9ON_2S_2$ Acetylderivat des 5-Allylimino-2-thion-1.3.4-thiodiazolidins 27, 676.

$C_7H_9O_2NCl_4$ Tetrachlordiacetoncyanhydrin 3, 318.
Isotetrachlordiacetoncyanhydrin 3, 318.

$C_7H_9O_2NS$ Benzolsulfonsäure-methylamid 11, 40.
o-Toluolsulfonsäure-amid 11, 86 (23).
m-Toluolsulfonsäure-amid 11, 94 (23).
p-Toluolsulfonsäure-amid 11, 104 (27).
Toluol-ω-sulfonsäure-amid 11, 117 (32).
Methansulfonsäure-anilid 12, 564.
Methyl-[2-amino-phenyl]-sulfon 13 (125).
Methyl-[3-amino-phenyl]-sulfon 13 (141).
4-Amino-toluol-sulfinsäure-(2) 14, 678.
2-Amino-toluol-sulfinsäure-(4) 14, 678.
2-[Carbäthoxy-imino]-2.3-dihydro-thiophen bezw. 2-[Carbäthoxy-amino]-thiophen 17, 249 (137).
Äthyl-[α-thienylformhydroximsäure] 18, 290.
2.4-Dioxo-3-allyl-tetrahydro-1.3-thiazin 27, 248.
4-Methyl-thiazol-carbonsäure-(5)-äthylester 27, 316.

$C_7H_9O_2NS_2$ 4-Amino-toluol-thiosulfonsäure-(2) 14, 722.
2-Amino-toluol-thiosulfonsäure-(4) 14, 730.
4-Methyl-thiazolthion-(2)-carbonsäure-(5)-äthylester 27, 339.

$C_7H_9O_2NHg_2$ 3.5-Bis-hydroxymercuri-2-amino-toluol 16 (579).
4.6-Bis-hydroxymercuri-3-amino-toluol 16 (580).

$C_7H_9O_2N_2Cl$ γ-Chlor-β-imino-α-cyan-buttersäure-äthylester bezw. γ-Chlor-β-amino-α-cyan-crotonsäure-äthylester 3, 799.
5-Chlor-3-methyl-pyrazol-carbonsäure-(1)-äthylester 23 (20).
5-Chlor-3-methyl-pyrazol-[β-propionsäure]-(1) 23 (21).
6-Chlor-2.4-dimethoxy-5-methyl-pyrimidin 23, 483.
5-Chlor-1.3.4-trimethyl-uracil 24, 349.
α-Chlor-β-[imidazyl-(4 bezw. 5)]-propionsäure-methylester 25, 123.
[5-Methyl-imidazyl-(4)]-chloressigsäure-methylester 25 (536).

$C_7H_9O_2N_2Br$ 5-Brom-1.3.4-trimethyl-uracil 24, 350.
5-Brom-4-methyl-1-äthyl-uracil 24 (328).
5-Brom-4-methyl-3-äthyl-uracil 24 (328).
4-Brom-1.4-dimethyl-5-methylen-hydrouracil(?) 24 (336).

$C_7H_9O_2N_3S$ Benzolsulfonylguanidin 11, 44.
Benzaldehyd-hydrazon-sulfonsäure-(4)-amid 11 (78).
2-Thio-cytosin-carbonsäure-(5)-äthylester 25 (584).
2-Äthylmercapto-4-imino-dihydropyrimidin-carbonsäure-(5) bezw. 2-Äthylmercapto-4-amino-pyrimidin-carbonsäure-(5) 25, 275.

$C_7H_9O_2N_4Cl$ α-Chlor-β-[imidazyl-(4)]-methylmalonsäure-diamid 25 (550).

$C_7H_9O_3NS$ α-Rhodan-acetessigsäure-äthylester 3, 870; vgl. a. 27, 338 Anm.
α-Benzyl-hydroxylamin-β-sulfinsäure 6, 443.
p-Toluolsulfhydroxamsäure 11, 109.
o-Anisolsulfonsäure-amid 11, 235 (53).
m-Anisolsulfonsäure-amid 11, 239 (54).
p-Anisolsulfonsäure-amid 11, 243 (56).

$C_7H_{11}ONSe$ 2-Methylselen-pyridin-hydroxy-methylat 21, 46.
$C_7H_{11}ON_2Br$ Diäthylbromacetyl-cyanamid 3 (39).
$C_7H_{11}ON_2P$ p-Tolylphosphonsäure-diamid, p-Tolylphosphinsäure-diamid 16, 810.
$C_7H_{11}O_2NCl_2$ Verbindung $C_7H_{11}O_2NCl_2$ aus N-Acetyl-piperidin 20, 45.
$C_7H_{11}O_2NBr_2$ Diäthylbromacetyl-carbamidsäure-bromid 3 (15).
$C_7H_{11}O_2NS$ α-Rhodan-buttersäure-äthylester 3, 307.
α-Rhodan-isobuttersäure-äthylester 3, 320.
α-Rhodan-isovaleriansäure-methylester 3, 330.
$C_7H_{11}O_2N_2Cl$ 3-Methyl-4-[γ-chlor-β-oxy-propyl]-pyrazolon-(5) 25, 6.
$C_7H_{11}O_2N_2P$ Phosphorsäure-amid-[N-methyl-anilid] 12, 593.
Phosphorsäure-amid-p-toluidid 12, 986.
$C_7H_{11}O_2N_2S$ Methan-bis-carbonsäureamid-thiocarbonsäureallylamid 4, 209.
$C_7H_{11}O_3NS$ Allyl-thiocarbamidsäure-S-[β-carboxy-äthylester] 4 (391); 6, 1282.
$C_7H_{11}O_3NS_2$ S-[Acetyl-thiocarbaminyl]-thioglykolsäure-äthylester 3, 257.
$C_7H_{11}O_3N_2Cl$ 5-Chlor-2.3-dimethyl-1-carboxymethyl-pyrazoliumhydroxyd 23 (21).
4(?)-Chlor-5(?)-oxy-1.4.5-trimethyl-hydrouracil 25 (484).
$C_7H_{11}O_3N_2Br$ 5-Brom-6-oxy-2.4-dioxo-1.3.5-trimethyl-hexahydropyrimidin 25, 53.
4(?)-Brom-5(?)-oxy-2.6-dioxo-1.4.5-trimethyl-hexahydropyrimidin 25 (484).
$C_7H_{11}O_3N_2As$ 4.5-Diamino-3-methyl-phenylarsonsäure 16 (490).
$C_7H_{11}O_3N_3S$ 2.3.6-Triamino-toluol-sulfonsäure-(4) 14 (730).
5-Imino-2-thion-1.3.4-oxdiazolidin-[α-propionsäure]-(3)-äthylester bezw. 5-Amino-1.3.4-oxdiazolthion-(2)-[α-propionsäure]-(3)-äthylester 27, 667.
$C_7H_{11}O_4NS_2$ β-Äthylxanthogen-succinamidsäure 3 (155, 156).
[Methylxanthogen-acetyl]-carbamidsäure-äthylester 3, 258.
Dimethylthiocarbaminyl-thioäpfelsäure 4 (337).
$C_7H_{11}O_4N_2Cl$ Chloracetyl-d-alanyl-glycin 4, 384.
Chloracetyl-d-glutamin 4 (539).
$C_7H_{11}O_4N_2Br$ [d-α-Brom-propionyl]-glycyl-glycin 4, 371.
[l-α-Brom-propionyl]-glycyl-glycin 4, 371.
[dl-α-Brom-propionyl]-glycyl-glycin 4, 372.
$C_7H_{11}O_4N_2As$ 4.6-Diamino-3-methoxy-phenylarsonsäure 16 (494).
2.4-Diamino-3-methoxy-phenylarsonsäure 16 (494).
$C_7H_{11}O_5N_3S$ d-Glucuron-thiosemicarbazon 18, 208.
$C_7H_{11}O_6N_3S_3$ Toluol-trisulfonsäure-(2.4.6)-triamid 11, 228.
$C_7H_{11}O_9N_6Na_3$ Verbindung $C_7H_{11}O_9N_6Na_3$ aus 1.3.5-Trinitro-benzol 5, 273.

$C_7H_{12}ONCl$ 2-Methyl-hexadien-(1.5)-nitrosochlorid 1, 257.
δ-Chlor-α-oxy-α-äthyl-n-valeriansäurenitril 3 (126).
2-Chlor-1-nitroso-1-methyl-cyclohexan 5, 33; vgl. a. 5, 67.
1-Methyl-cyclohexen-(1)-nitrosochlorid 5, 67 (34); vgl. a. 5, 33.
Nitrosochlorid des Methylcyclohexens vom Siedepunkt 103—105° von MURAT 5, 68.
Nitrosochlorid des Methylcyclohexens vom Siedepunkt 96—110° von IPATJEW 5 (34).
Methylen-cyclohexan-nitrosochlorid 5, 69.
1.2-Dimethyl-cyclopenten-(1)-nitrosochlorid 5, 70.
Chloressigsäure-piperidid 20 (15).
Verbindung $C_7H_{12}ONCl$ aus Pyridinbetainhydrochlorid 20, 226.
Verbindung $C_7H_{12}ONCl$ aus 4-Oxy-2.2.4-trimethyl-pyrrolidon-(5) 21, 574.
$C_7H_{12}ON_2S$ Thiooxalsäure-amid-piperidid 20 (16).
2-Äthylmercapto-pyrimidin-hydroxymethylat 23 (106).
5-Methoxy-2-methylmercapto-1.4-dimethyl-imidazol 23, 481.
3.N[2]-Diäthyl-pseudothiohydantoin 27, 238.
5.5-Diäthyl-pseudothiohydantoin 27, 253.
$C_7H_{12}ON_3Br$ γ-Brom-allylaceton-semicarbazon 3, 107.
$C_7H_{12}O_2NCl_3$ Chloral-isovaleramid 2 (137).
β.β.γ-Trichlor-α-oxy-n-valerimino-äthyläther 3, 322.
$C_7H_{12}O_2N_2S$ β-[Thiocarbaminyl-imino]-buttersäure-äthylester bezw. β-Thioureido-crotonsäure-äthylester 3 (230).
$C_7H_{12}O_2N_4Br_2$ Verbindung $C_7H_{12}O_2N_4Br_2$(?) aus Nitromalonsäurediäthylester 2, 597.
$C_7H_{12}O_2N_4S$ 1-Ureido-5-methyl-3-äthyl-2-thio-hydantoin 24, 286.
$C_7H_{12}O_3NCl$ Chloracetyl-carbamidsäure-isobutylester 3, 29 (14).
Chloracetyl-d-alanin-äthylester 4, 384.
Chloracetyl-dl-alanin-äthylester 4, 395.
dl-α-[Chloracetyl-amino]-α-methyl-buttersäure 4, 426.
Chloracetyl-d-valin 4, 428.
$C_7H_{12}O_3NCl_3$ Äthyläther des Chloralurethans 3, 25 (12).
Butyrchloral-urethan 3, 25.
$C_7H_{12}O_3NBr$ [α-Brom-butyryl]-carbamidsäure-äthylester 3, 26.
[α-Brom-isobutyryl]-carbamidsäure-äthylester 3, 26.
Bromacetyl-carbamidsäure-isobutylester 3 (14).
[l-α-Brom-propionyl]-glycin-äthylester 4, 356.
[dl-α-Brom-propionyl]-glycin-äthylester 4, 356.
[d-α-Brom-isovaleryl]-glycin 4, 356.
[dl-α-Brom-isovaleryl]-glycin 4, 356.
[d-α-Brom-butyryl]-d-alanin 4 (490).

β-[α-Brom-propionylamino]-buttersäure 4, 412.
$C_7H_{12}O_3NI$ [dl-α-Jod-propionyl]-glycin-äthylester 4 (475).
$C_7H_{12}O_3N_2S$ Acetyl-thiohydantoinsäure-äthylester 4 (478).
$C_7H_{12}O_3N_2S_2$ [Propylxanthogen-acetyl]-harnstoff 3, 259.
N-Methyl-N'-[äthylxanthogen-acetyl]-harnstoff 4, 68.
Dimethylthiocarbaminyl-thiomalamidsäure 4 (337).
[N-Äthyl-thiocarbaminyl]-thiomalamidsäure 4 (355).
$C_7H_{12}O_4N_2S$ Dimethylcarbaminyl-thiomalamidsäure 4 (336).
Verbindung aus Furfurol, Äthylendiamin und schwefliger Säure 17, 278.
$C_7H_{13}ONBr_2$ 2.3-Dibrom-2.3-dimethyl-pentanoxim-(4) 1, 703.
$C_7H_{13}ONS$ [Isothiocyan-methyl]-isoamyl-äther 3, 173.
Allyl-thiocarbamidsäure-O-propylester 4 (391).
Thiokohlensäure-S-methylester-O-äthylester-allylimid 4 (394).
Thiokohlensäure-O-methylester-S-äthylester-allylimid 4 (394).
Pentamethylenthiocarbamidsäure-O-methylester 20 (17).
$[C_7H_{13}ONS]_x$ Polymerer Isothiocyanmethylisoamyläther 3, 173.
$C_7H_{13}ONS_2$ Isovaleryl-dithiocarbamidsäure-methylester 3, 218.
Acetyl-dithiocarbamidsaure-tert.-butylester 3, 218.
Dithiokohlensäure-S.S'-diäthylester-[acetyl-imid] 3, 220.
Diacetonamin-N-dithiocarbonsäure 4, 324.
$C_7H_{13}ON_2Cl$ 4-Chlor-1.2-dimethyl-3-äthyl-imidazoliumhydroxyd 23, 68.
$C_7H_{13}ON_3Br_2$ Methyl-[$\alpha.\beta$-dibrom-isobutyl]-keton-semicarbazon 3, 104.
$C_7H_{13}O_2NS_2$ Dithiocarbäthoxy-glycin-äthylester 4, 362.
N-Dithiocarboxy-sarkosin-propylester 4 (480).
$C_7H_{13}O_2N_2Cl_3$ Chloral-N.N-diäthylharnstoff 4, 120.
$C_7H_{13}O_2N_2Br$ Diäthylbromacetyl-harnstoff, Adalin 3 (29).
O-Methyl-N-[α-brom-isovaleryl]-isoharnstoff 3 (35).
[α-Brom-isovaleryl]-glycin-amid 4 (475).
$C_7H_{13}O_2N_3S$ Acetessigsäure-äthylester-thiosemicarbazon 3, 658.
$C_7H_{13}O_2ClS$ 1-Methyl-cyclohexan-sulfonsäure-(3)-chlorid 11, 24.
$C_7H_{13}O_2BrMg$ [α-Carbäthoxy-isobutyl]-magnesiumbromid 4, 670.
$C_7H_{13}O_3NS$ Carbäthoxy-thiocarbamidsäure-O-propylester 3, 139.
N.N-Diäthyl-thiocarbaminylglykolsäure 4 (356).
$C_7H_{13}O_3Cl_3S$ Trichlorheptansulfonsäure 4, 9.
$C_7H_{13}O_4N_2Br$ 1-Brom-1.1-dinitro-heptan 1, 156.
$C_7H_{13}O_5NS$ Mercaptogalaktoxazolin 27, 313.
Mercaptoglucoxazolin 27, 313.
Mercaptomannoxazolin 27, 313.
$C_7H_{13}O_5ClS$ α- oder β-Chlor-β-sulfo-propionsäure-diäthylester 4, 23.
$C_7H_{14}ONCl$ Äthyl-[γ-chlor-butyl]-ketoxim 1 (359).
3-Chlor-3-äthyl-pentanoxim-(2) 1, 702.
Dipropyl-carbamidsäure-chlorid 4, 143 (366).
N-Chlor-N-isoamyl-acetamid 4, 187.
$C_7H_{14}ONBr$ Äthyl-propyl-bromessigsäure-amid 2, 344.
α-Brom-isovaleriansäure-äthylamid 4, (352).
$C_7H_{14}ON_2S$ N-Oxy-N-propyl-N'-allyl-thioharnstoff 4, 538.
5-Methylmercapto-1.2.3-trimethyl-pyrazoliumhydroxyd 23 (100).
3.4-Dimethyl-thiazolon-(2)-methylimid-hydroxymethylat 27, 160.
$C_7H_{14}ON_3Cl$ [β-Chlor-äthyl]-propyl-keton-semicarbazon 3, 103.
Äthyl-[γ-chlor-propyl]-keton-semicarbazon 3 (49).
$C_7H_{14}ON_3Br$ Methyl-[β-brom-isobutyl]-keton-semicarbazon 3, 104.
$C_7H_{14}O_2NCl$ Äthoxymethyl-[α-chlor-isopropyl]-ketoxim 1, 833.
3-Chloracetamino-pentanol-(2) 4 (441).
1-Chloracetamino-2-methyl-butanol-(2) 4 (443).
3-Chloracetamino-2-methyl-butanol-(2) 4 (444).
N-Äthoxy-N-sek.-butyl-carbamidsäure-chlorid 4 (558).
$C_7H_{14}O_2NBr$ 1-Brom-1-nitro-heptan 1, 156.
2-Brom-2-nitro-heptan 1, 156.
N-Oxymethyl-bromdiäthylacetamid 2 (143).
$C_7H_{14}O_2N_2S$ Thioallophansäure-S-isoamylester 3, 140.
N-Isobutyl-N'-carbomethoxy-thioharnstoff 4, 169.
$C_7H_{14}O_3ClAs$ 2-Chlor-hepten-(1)-arsonsäure-(1), 2-Chlor-hepten-(1)-arsinsaure-(1) 4 (577).
$C_7H_{14}O_3Cl_2S$ Dichlorheptansulfonsäure 4, 9.
$C_7H_{14}O_5N_2S$ Glucose-thioureid 3 (77).
$C_7H_{14}NClS$ Dipropyl-thiocarbamidsäure-chlorid 4, 144.
$C_7H_{14}N_2Br_2S$ N.N.N'-Trimethyl-N'-[$\beta.\gamma$-dibrom-propyl]-thioharnstoff 4, 151.
$C_7H_{15}ONS$ Thiokohlensäure-O-äthylester-S-isobutylester-imid 3 (71).
Dimethyl-thiocarbamidsäure-O-isobutylester 4 (336).
Diäthyl-thiocarbamidsäure-O-äthylester 4 (356).
$C_7H_{15}ON_3S$ Diacetonthiosemicarbazid 4, 324.
$C_7H_{15}OClPb$ Äthyl-[ε-chlor-n-amyl]-bleioxyd 4 (601).

— 7 V —

5-Nitro-2-sulfo-benzoesäure-dichlorid 11 (98).
$C_7H_2O_5N_2Br_2S$ 3.5-Dibrom-6-nitro-2-diazo-toluol-sulfonsäure-(4) 16, 569.
$C_7H_3O_6N_3ClBr$ 5-Chlor-3-brom-2.4.6-trinitro-toluol 5 (174).
$C_7H_3O_7N_2ClS$ 7-Chlor-6-nitro-benzoxazolon-sulfonsäure-(5) 27, 358.
5-Chlor-6-nitro-benzoxazolon-sulfonsäure-(7) 27, 359.
$C_7H_4ONClBr_2$ 3.5-Dibrom-toluchinon-chlorimid-(1) 7 (355).
6-Chlor-2.4-dibrom-3-amino-benzaldehyd 14, 29.
6-Chlor-2.5-dibrom-4-amino-benzaldehyd 14 (363).
$C_7H_4ONClI_2$ 3.5-Dijod-2-amino-benzoylchlorid 14 (555).
$C_7H_4ONCl_2Br$ 3-Chlor-5-brom-toluchinon-chlorimid-(1) 7 (355).
$C_7H_4ON_2ClBr$ 2-Chlor-4-brom-6-diazo-3-methyl-phenol bezw. 3-Chlor-5-brom-4-methyl-benzochinon-(1.2)-diazid-(1) 16 (364); vgl. a. 27 (574).
7-Chlor-5-brom-6-methyl-[benzo-1.2.3-oxdiazol] 27 (574); vgl. a. 16 (364).
$C_7H_4OCl_3IS$ Trichlormethyl-[4-jodoso-phenyl]-sulfid 6 (153).
$C_7H_4O_2NClF_2$ m-Nitro-benzodifluoridchlorid 5, 331.
$C_7H_4O_2NClS$ o-Cyan-benzolsulfochlorid 11, 376 (97).
p-Cyan-benzolsulfochlorid 11, 390 (100).
Pseudosaccharinchlorid 27, 39.
$C_7H_4O_2NCl_2Br$ 2.5(?)-Dichlor-4-brom-x-nitro-toluol 5, 335.
$C_7H_4O_2NCl_2F$ m-Nitro-benzofluoriddichlorid 5, 332.
$C_7H_4O_2NCl_3S$ Trichlormethyl-[4-nitro-phenyl]-sulfid 6 (160).
$C_7H_4O_2NBr_2I$ 3.5-Dibrom-4-jod-2-nitro-toluol 5, 339.
$C_7H_4O_2ClBr_3S$ 2.3.5-Tribrom-toluol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11, 110.
$C_7H_4O_3NClS$ 2-Chlor-saccharin 27, 174.
6-Chlor-saccharin 27, 174.
$C_7H_4O_3NCl_3Br_6$ 7-Trichlormethyl-2.4-bis-tribrommethyl-1.3-dioxa-5-aza-cycloheptanon-(6) 27 (524).
$C_7H_4O_3NBrS$ 4-Brom-1-cyan-benzol-sulfonsäure-(2) 11, 379.
6-Brom-saccharin 27, 174.
$C_7H_4O_3NIS$ 6-Jod-saccharin 27, 175.
$C_7H_4O_3NFS$ 6-Fluor-saccharin 27, 174.
$C_7H_4O_3N_2Br_2S$ 3.5-Dibrom-2-diazo-toluol-sulfonsäure-(4) 16, 569.
$C_7H_4O_4NCl_2I$ 5-Nitro-2-carboxy-phenyljodidchlorid 9, 410.
$C_7H_4O_4N_2ClBr$ 5-Chlor-3-brom-2.4- oder 2.6-dinitro-toluol 5 (170).
3-Chlor-2-brom-x.x-dinitro-toluol 5 (170).
4-Chlor-2-brom-x.x-dinitro-toluol 5 (170).
5-Chlor-2-brom-x.x-dinitro-toluol 5 (170).
6-Chlor-2-brom-x.x-dinitro-toluol 5 (170).
2-Chlor-3-brom-x.x-dinitro-toluol 5 (170).
4-Chlor-3-brom-x.x-dinitro-toluol 5 (170).
6-Chlor-3-brom-x.x-dinitro-toluol 5 (170).
2-Chlor-4-brom-x.x-dinitro-toluol 5 (170).
3-Chlor-4-brom-x.x-dinitro-toluol 5 (170).
$C_7H_4O_4N_2BrI$ x-Brom-2-jod-x.x-dinitro-toluol 5 (171).
x-Brom-3-jod-x.x-dinitro-toluol 5, 347.
$C_7H_4O_4ClBrS$ Chlorid der 4-Brom-benzoesäure-sulfonsäure-(3) 11, 388.
$C_7H_4O_5NClS$ 7-Chlor-benzoxazolon-sulfonsäure-(5) 27, 358.
5-Chlor-benzoxazolon-sulfonsäure-(7) 27, 359.
$C_7H_4O_5N_2BrS$ eso-Brom-eso-nitro-4-diazo-toluol-sulfonsäure-(2) 16, 567.
$C_7H_5ONClBr$ 2-Chlor-2-brom-benzoxazolin 27, 33.
C_7H_5ONClF 2-Fluor-benzoesäure-chloramid 9 (136).
$C_7H_5ONBr_2S$ 3.5-Dibrom-2-oxy-thiobenzamid(?) 10, 134.
$C_7H_5ONI_2S$ 3.5-Dijod-2-amino-thiobenzoesäure 14 (558).
$C_7H_5OClBrI$ x-Chlor-x-brom-3-jod-anisol 6, 209.
$C_7H_5O_2NClBr$ 5-Chlor-3-brom-2-nitro-toluol 5 (164).
6-Chlor-2-nitro-benzylbromid 5, 335.
2-Chlor-4-nitro-benzylbromid 5, 335.
3-Chlor-2-brom-x-nitro-toluol 5 (164).
4-Chlor-2-brom-x-nitro-toluol 5 (164).
5-Chlor-2-brom-x-nitro-toluol 5 (164).
6-Chlor-2-brom-x-nitro-toluol 5 (164).
2-Chlor-3-brom-x-nitro-toluol 5 (164).
4-Chlor-3-brom-x-nitro-toluol 5 (165).
6-Chlor-3-brom-x-nitro-toluol 5 (165).
2-Chlor-4-brom-x-nitro-toluol 5 (165).
3-Chlor-4-brom-x-nitro-toluol 5, 335 (165).
2-Chlor-x-brom-x-nitro-toluol 5, 335.
$C_7H_5O_2NCl_3P$ Phosphorsäure-dichlorid-[2-chlorformyl-anilid] 14, 364.
Phosphorsäure-dichlorid-[3-chlorformyl-anilid] 14, 411.
Phosphorsäure-dichlorid-[4-chlorformyl-anilid] 14, 437.
$C_7H_5O_2NBrI$ 5-Brom-2-jod-x-nitro-toluol 5, 339.
2-Brom-4-jod-x-nitro-toluol 5, 339.
3-Brom-4-jod-x-nitro-toluol 5, 339.
$C_7H_5O_2NBr_2S$ 2.2-Dibrom-benzthiazolin-1-dioxyd 27 (210).
$C_7H_5O_2N_2ClBr_2$ 4.6-Dibrom-2-methyl-phenylchlornitramin 12, 841.
2.6-Dibrom-4-methyl-phenylchlornitramin 12, 994.
$C_7H_5O_2N_2BrS$ 4-Brom-benzonitril-sulfamid-(2) 11, 380.
$C_7H_5O_2N_4ClS$ N.N′-Dinitroso-S-[4-chlor-phenyl]-isothioharnstoff 6 (149).
$C_7H_5O_2ClBr_2S$ Dibrommethyl-[4-chlor-phenyl]-sulfon 6, 327.
5.6-Dibrom-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11, 96.
2.4-Dibrom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).

2.5-Dibrom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).
2.6-Dibrom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (32).
3.4-Dibrom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (32).
3.5-Dibrom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (32).

$C_7H_5O_2Cl_2BrS$ 3-Chlor-2-brom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).
4-Chlor-2-brom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).
5-Chlor-2-brom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).
6-Chlor-2-brom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).
2-Chlor-3-brom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).
4-Chlor-3-brom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).
5-Chlor-3-brom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).
6-Chlor-3-brom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).
2-Chlor-4-brom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).
3-Chlor-4-brom-toluol-sulfonsäure-(x)-chlorid 11 (31).

$C_7H_5O_3NClBr$ 2-Chlor-6-brom-4-nitro-3-oxy-toluol 6 (193).
2-Chlor-4-brom-6-nitro-3-oxy-toluol 6 (193).

$C_7H_5O_3NBr_2S$ Dibrommethyl-[2-nitro-phenyl]-sulfoxyd 6 (155).

$C_7H_5O_3NSSe$ 1-Cyanseleno-benzol-sulfonsäure-(4) 11 (57).

$C_7H_5O_3N_2ClS$ 6-Chlor-4-diazo-toluol-sulfonsäure-(3) 16, 568.

$C_7H_5O_3N_2BrS$ 3 oder 5 oder 6-Brom-4-diazo-toluol-sulfonsäure-(2) 16, 566.
4-Brom-3 oder 5 oder 6-diazo-toluol-sulfonsäure-(2) 16, 567.
5-Brom-4-diazo-toluol-sulfonsäure-(3) 16, 568.
6-Brom-2 oder 4 oder 5-diazo-toluol-sulfonsäure-(3) 16, 568.
4-Brom-2 oder 5 oder 6-diazo-toluol-sulfonsäure-(3) 16, 569.

$C_7H_5O_4NCl_2S$ Benzoesäure-o-sulfonsäure-dichloramid 11, 377.

$C_7H_5O_4NBr_2S$ Dibrommethyl-[2-nitro-phenyl]-sulfon 6 (155).

$C_7H_5O_4Cl_2BrS_2$ 4-Brom-toluol-disulfonsäure-(2.6)-dichlorid 11, 207.
2-Brom-toluol-disulfonsäure-(3.5)-dichlorid 11, 208.
4-Brom-toluol-disulfonsäure-(3.5)-dichlorid 11, 208.

$C_7H_5O_4Cl_2BrCr_2$ Verbindung $C_7H_5O_4Cl_2BrCr_2$ aus p-Brom-toluol 7, 239.

$C_7H_5O_4Cl_2IS_2$ 4-Jod-toluol-disulfonsäure-(3.5)-dichlorid 11, 208.

$C_7H_5O_5NBr_2S$ 4.x-Dibrom-x-nitro-toluol-sulfonsäure-(2) 11, 93.

$C_7H_5O_6NCl_2Cr_2$ Verbindung $C_7H_5O_6NCl_2Cr_2$ aus p-Nitro-toluol 7, 259.

$C_7H_5O_6N_2ClS$ 2.6-Dinitro-toluol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11, 113.

$C_7H_5O_7N_2ClS$ 4-Chlor-3.5-dinitro-benzylsulfonsäure 11, 119.

$C_7H_5O_8N_4Cl_2As$ 2.6-Dichlor-3.5-dinitro-4-methylnitramino-phenylarsonsäure 16 (486).

C_7H_6ONBrS 5-Brom-2-thionylamino-toluol 12, 839.
3-Brom-4-thionylamino-toluol 12, 992.

$C_7H_6ON_2ClI$ [2-Chlor-4-jod-phenyl]-harnstoff 12 (335).

$C_7H_6ON_2Cl_2S$ 4-Chlor-2-äthylmercapto-pyrimidin-carbonsäure-(5)-chlorid 25, 189.

$C_7H_6ON_2BrI$ [4-Brom-2-jod-phenyl]-harnstoff 12 (336).

$C_7H_6O_2NClS$ Methyl-[4-chlor-2-nitro-phenyl]-sulfid 6, 341.
2-Nitro-4-methyl-phenylschwefelchlorid 6 (214).

$C_7H_6O_2NCl_2P$ Phosphorsäure-dichlorid-benzoylamid 9, 269.

$C_7H_6O_2NBrS$ Methyl-[4-brom-2-nitro-phenyl]-sulfid 6, 342 (162).
2-Nitro-4-methyl-phenylschwefelbromid 6 (215).
2-Brom-benzthiazolin-1-dioxyd 27 (210).

$C_7H_6O_2NBr_2As$ [3-Nitro-4-methyl-phenyl]-dibromarsin 16, 835.

$C_7H_6O_2NBr_3S$ 2.3.5-Tribrom-toluol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 110.

$C_7H_6O_2NSAs$ [3-Nitro-4-methyl-phenyl]-arsensulfid 16, 861.

$C_7H_6O_2N_2Cl_6S$ Acetylanhydrodichloralthioharnstoff 3 (77).

$C_7H_6O_2ClBrS$ 4-Brom-toluol-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 89.
3 oder 5 oder 6-Brom-toluol-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 89.
6-Chlor-toluol-sulfonsäure-(3)-bromid 11, 95.
4-Brom-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11, 96.
5-Brom-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11, 96.
6-Brom-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11, 96.
2-Brom-toluol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11, 110 (30).
3-Brom-toluol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11 (30).
4-Brom-benzylsulfonsäure-chlorid 11, 117.

$C_7H_6O_2ClFS$ 4-Fluor-toluol-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 88.

$C_7H_6O_3NClS$ 4-Chlor-2-nitro-benzol-sulfensäure-(1)-methylester 6 (161).
Benzoylchlorid-m-sulfamid 11, 387.

$C_7H_6O_3NBrS$ Methyl-[5-brom-3-nitro-4-oxy-phenyl]-sulfid 6, 866.

$C_7H_6O_3NSeAs$ 4-Cyanseleno-phenylarsonsäure 16 (458).

$C_7H_6O_3ClBrS$ 6-Brom-o-kresol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11 (59).
6-Brom-p-kresol-sulfonsäure-(2)-chlorid 11 (61).

— 7 VI —

C_8-Gruppe.

— 8 I —

— 8 II —

[Cyclopentan-tricarbonsäure-(1.2.4)]-1.2-anhydrid **18**, 466.
4-Äthoxy-pyron-(2)-carbonsäure-(6) **18** (531).
5-Äthoxy-pyron-(4)-carbonsäure-(2) **18**, 524 (531).
Verbindung $C_8H_8O_5$ aus dem Methylester der dreibasischen Hämatinsäure **2**, 854.

$C_8H_8O_6$ Succinylobernsteinsäure **10**, 893.
Cyclobutan-dioxalylsäure-(1.3) **10**, 898.
4-Acetoxy-5-oxo-2-methyl-dihydrofuran-carbonsäure-(2) **18**, 522.
5.6-Dimethoxy-pyron-carbonsäure-(2) **18**, 540.
5.6-Dioxy-pyron-carbonsäure-(2)-äthylester **18**, 541.
6-Methoxy-2.4-dioxo-2.3-dihydro-pyran-carbonsäure-(3)-methylester **18** (540).
Verbindung $C_8H_8O_6$ aus Brommalonsäure-methylesterchlorid **2** (257).

$C_8H_8O_7$ [O.O-Diacetyl-d-weinsäure]-anhydrid **18**, 162 (387).
[O.O-Diacetyl-traubensäure]-anhydrid **18**, 163.
3.4-Dioxy-furan-dicarbonsäure-(2.5)-dimethylester **18** (474).
Anhydrid der hochschmelzenden Butan-$\alpha.\beta.\gamma.\delta$-tetracarbonsäure **18**, 502.
O-Acetyl-anhydrocitronensäure **18**, 539.

$C_8H_8O_8$ Cyclobutan-tetracarbonsäure-(1.1.2.2) **9**, 991.
3.6-Dioxo-1.4-dioxan-diessigsäure-(2.5), Malid **19**, 317.

$C_8H_8O_9$ α-Oxy-δ-valerolacton-$\alpha.\delta.\delta$-tricarbonsäure **18**, 564.

$C_8H_8O_{10}$ Propan-$\alpha.\alpha.\beta.\beta.\gamma$-pentacarbonsäure **2**, 880.

$C_8H_8N_2$ Tetrolaldehyd-azin **1** (389).
Methyl-phenyl-diazomethan **7** (151).
Terephthalaldehyd-diimid **7**, 676.
Methyl-phenyl-cyanamid **12**, 419 (251).
Anilino-acetonitril **12**, 472.
o-Tolyl-cyanamid **12**, 803.
m-Tolyl-cyanamid **12**, 863.
p-Tolyl-cyanamid **12**, 943.
Benzyl-cyanamid **12**, 1051.
4-Methylamino-benzonitril **14**, 426.
2-Amino-benzylcyanid **14**, 456 (588).
3-Amino-benzylcyanid **14**, 456.
4-Amino-benzylcyanid **14**, 457 (589).
α-Cyan-benzylamin **14**, 462 (592).
3-Amino-2-methyl-benzonitril **14**, 477.
4-Amino-2-methyl-benzonitril **14** (598).
5-Amino-2-methyl-benzonitril **14**, 478.
6-Amino-2-methyl-benzonitril **14** (599).
2-Cyan-benzylamin **14**, 478.
2-Amino-3-methyl-benzonitril **14** (599).
4-Amino-3-methyl-benzonitril **14** (600).
5-Amino-3-methyl-benzonitril **14** (600).
6-Amino-3-methyl-benzonitril **14**, 482.
3-Cyan-benzylamin **14**, 483.
2-Amino-4-methyl-benzonitril **14**, 485 (601).
3-Amino-4-methyl-benzonitril **14**, 487.
4-Cyan-benzylamin **14**, 488.
2-Imino-indolin bezw. 2-Amino-indol **21** (290).
2.4-Dimethyl-pyridin-carbonsäure-(3)-nitril **22**, 52.
3-Amino-indol **22** (636).
2-Methyl-indazol **23**, 123.
1-Methyl-benzimidazol **23**, 132 (35).
1.2-Dihydro-cinnolin **23**, 136.
3.4-Dihydro-chinazolin **23**, 137.
3-Methyl-indazol **23**, 141 (36).
5-Methyl-indazol **23**, 143.
7-Methyl-indazol **23**, 144.
2-Methyl-benzimidazol **23**, 145 (36).
4 (bezw. 7)-Methyl-benzimidazol **23**, 150 (38).
5 (bezw. 6)-Methyl-benzimidazol **23**, 151 (38).
Apoharmin **23**, 152 (39).

$C_8H_8N_4$ N-Phenyl-N'-cyan-guanidin **12**, 370 (236).
Imino-phenylhydrazino-acetonitril bezw. Amino-phenylhydrazono-acetonitril **15**, 266.
3-Methyl-3-phenyl-1-cyan-triazen-(1) **16**, 692.
2.4-Diimino-tetrahydrochinazolin bezw. 2.4-Diamino-chinazolin **24**, 375.
2.3-Diimino-tetrahydrochinoxalin bezw. 2.3-Diamino-chinoxalin **24**, 381.
1-[4-Amino-phenyl]-1.2.3-triazol **26**, 12.
1.2.3-Triazolon-(4)-anil bezw. 4-Anilino-1.2.3-triazol **26**, 134.
1-Phenyl-1.2.3-triazolon-(5)-imid bezw. 5-Amino-1-phenyl-1.2.3-triazol **26**, 135.
2-Phenyl-1.2.3-triazolon-(5)-imid bezw. 4-Amino-2-phenyl-1.2.3-triazol **26**, 135.
1-Phenyl-1.2.4-triazolon-(3)-imid bezw. 3-Amino-1-phenyl-1.2.4-triazol **26**, 140.
1-Phenyl-1.2.4-triazolon-(5)-imid bezw. 5-Amino-1-phenyl-1.2.4-triazol **26**, 140.
3 (bezw. 5)-Phenyl-1.2.4-triazolon-(5 bezw. 3)-imid oder 5 (bezw. 3)-Amino-3 (bezw. 5)-phenyl-1.2.4-triazol **26** (45).
1-p-Tolyl-tetrazol **26** (109).
5-Methyl-1-phenyl-tetrazol **26** (110).
5-Methyl-2-phenyl-tetrazol **26** (110).
1 (oder 2)-Methyl-5-phenyl-tetrazol **26**, 362.
5-p-Tolyl-tetrazol **26**, 365.

$C_8H_8N_6$ Benzoldiazo-dicyandiamid **16** (405).
Tetrazolon-benzalhydrazon bezw. 5-Benzalhydrazino-tetrazol **26**, 406 (123).

$C_8H_8Cl_2$ 2.5-Dichlor-1-äthyl-benzol **5**, 354.
[$\alpha.\alpha$-Dichlor-äthyl]-benzol **5**, 354.
[$\alpha.\beta$-Dichlor-äthyl]-benzol **5**, 354.
[$\beta.\beta$-Dichlor-äthyl]-benzol **5**, 354.
3.5-Dichlor-o-xylol **5**, 364.
Flüssiges x.x-Dichlor-1.2-dimethyl-benzol **5**, 364.
Festes x.x-Dichlor-1.2-dimethyl-benzol **5**, 364.
$\omega.\omega$-Dichlor-o-xylol **5**, 364.
$\omega.\omega'$-Dichlor-o-xylol **5**, 364.
2.4-Dichlor-m-xylol **5**, 373.
4.6-Dichlor-m-xylol **5**, 373.
$\omega.\omega'$-Dichlor-m-xylol **5**, 373.

Lacton der α-Methyl-α'-[β oder γ-oxy-propyl]-bernsteinsäure 18, 382.
γ-Propyl-paraconsäure 18, 382.
γ-Isopropyl-butyrolacton-γ-carbonsäure 18, 382.
γ-Lacton der β-Oxy-α.β-dimethyl-adipinsäure 18 (480).
β-Isopropyl-butyrolacton-γ-carbonsäure 18, 383.
γ-Isopropyl-paraconsäure 18, 383 (480).
Homopilopsäure 18, 383.
Terpenylsäure 18, 384, 386 (480).
γ.γ-Dimethyl-butyrolacton-α-essigsäure 18, 387.
β.β-Dimethyl-butyrolacton-γ-essigsäure 18, 387 (480).
γ-Methyl-α-äthyl-paraconsäure 18, 387.
β.γ-Dimethyl-butyrolacton-α-essigsäure 18, 388.
β.β-Dimethyl-butyrolacton-α-essigsäure 18, 388.
β.β.γ-Trimethyl-butyrolacton-γ-carbonsäure 18, 388.
α.α.γ-Trimethyl-butyrolacton-γ-carbonsäure 18, 389.
α.β.β-Trimethyl-butyrolacton-γ-carbonsäure 18, 389.
α.α.β-Trimethyl-paraconsäure 18, 389.
3.6-Dioxo-2.5-diäthyl-1.4-dioxan 19, 155.
3.6-Dioxo-2.2.5.5-tetramethyl-1.4-dioxan 19, 155.
Oxetoncarbonsäure 19, 267.
Verbindung $C_8H_{12}O_4$ aus Glutaconyl-glutaconsäure-triäthylester 3, 861 (296).
Methylester der Säure $C_7H_{10}O_4$ aus β-Oxy-α.α-dimethyl-butyrolacton-γ-carbonsäure 18, 518.

$[C_8H_{12}O_4]_x$ Metamethylenmalonsäure-diäthylester 2, 758.
Paramethylenmalonsäure-diäthylester 2, 758 (306); 9, 1061.

$C_8H_{12}O_5$ Isomannidacetat 1, 541.
O-Carbäthoxy-β-oxy-acrylsäure-äthylester 3, 370.
α-Äthoxymethylen-brenzweinsäure(?) 3, 472; 18, 700.
Oxalessigsäure-diäthylester 3, 782 (273); 24, 576.
Formyl-malonsäure-diäthylester bezw. Oxymethylen-malonsäure-diäthylester 3, 787 (275).
β-Acetyl-glutarsäure-methylester 3, 809.
δ-Oxo-hexan-α.α-dicarbonsäure 3, 813.
ε-Oxo-hexan-α.β-dicarbonsäure 3, 813.
α-Acetonyl-glutarsäure 3 (283).
β-Acetyl-adipinsäure 3, 813.
δ-Oxo-β-methyl-pentan-α.α-dicarbonsäure 3, 813.
α-Äthyl-α'-acetyl-bernsteinsäure 3, 815.
α'-Oxo-α.β.β-trimethyl-glutarsäure 18, 321 Anm. 1.
Methoxycaronsäure 10, 458.
1-Oxy-trans-hexahydroisophthalsäure 10, 459.
1-Oxy-hexahydroisophthalsäure von Baeyer, Tutein 10, 459.
Niedrigschmelzende 1-Oxy-hexahydroterephthalsäure 10, 459.
Hochschmelzende 1-Oxy-hexahydroterephthalsäure 10, 459.
[α.α'-Diathoxy-bernsteinsäure]-anhydrid 18 (387).
α.β.β-Trimethyl-trimethylenoxyd-α.α'-dicarbonsäure, Balbianos Säure 18, 321.
γ-Oxymethyl-butyrolacton-α-carbonsäure-äthylester 18, 516.
β-Oxy-α.α-dimethyl-butyrolacton-γ-carbonsäure-methylester 18, 518.
Lacton der α.α'-Dioxy-α.α'-dimethyl-adipinsäure 18, 519.
β-Oxy-γ.γ-dimethyl-δ-valerolacton-α-carbonsäure 18, 519.
Oxyterpenylsäure 18, 519.
Lacton der α.α'-Dioxy-α-methyl-α'-äthyl-glutarsäure 18, 519.
Lacton der β.α'-Dioxy-α-methyl-α-äthyl-glutarsäure 18, 520.
Lacton der α.α'-Dioxy-α.β.α'-trimethyl-glutarsäure 18, 520.
Succinat des α.α'-Dioxy-diäthyläthers(?) 19, 413.
Verbindung $C_8H_{12}O_5$ aus Tris-[acetoxy-methyl]-carbin-amin 4, 304.

$C_8H_{12}O_6$ Methantricarbonsäure-dimethylester-äthylester 2 (320).
Methantricarbonsäure-diäthylester 2 (320).
Äthan-α.α.β-tricarbonsäure-trimethylester 2, 813.
β-Carboxy-pimelinsäure 2, 824.
γ-Carboxy-pimelinsäure 2, 824.
α-Methyl-α-carboxy-adipinsäure 2, 824.
β-Methyl-α-carboxy-adipinsäure 2, 824.
Hochschmelzende α-Methyl-β-carboxy-adipinsäure 2, 825 (323).
Niedrigschmelzende α-Methyl-β-carboxy-adipinsäure 2, 825.
α-Methyl-β'-carboxy-adipinsäure 2 (323).
α-Propyl-α-carboxy-bernsteinsäure 2, 826.
β-Methyl-β'-carboxy-adipinsäure 2 (324).
α-Äthyl-tricarballylsäure 2, 826.
β-[α-Carboxy-äthyl]-glutarsäure 2, 827.
Äthan-α.α.α-triessigsäure 2 (324).
α.β-Dimethyl-α-carboxy-glutarsäure 2, 827.
α.α-Dimethyl-tricarballylsäure 2, 827.
α.α'-Dimethyl-α-carboxy-glutarsäure 2 (324, 325).
β.β-Dimethyl-α-carboxy-glutarsäure 2, 828.
α.β-Dimethyl-β-carboxy-glutarsäure 2, 829.
α-Isopropyl-α-carboxy-bernsteinsäure 2, 829.
α.β-Dimethyl-α'-carboxy-glutarsäure 2, 830.
α.α'-Dimethyl-tricarballylsäure vom Schmelzpunkt 203—204° 2, 830 (325).
α.α'-Dimethyl-tricarballylsäure vom Schmelzpunkt 175—176° 2, 830.

— 8 III —

$C_8H_2O_7N_6$ 4.6-Dinitro-2-nitrosohydroxylamino-3.5-dicyan-phenol 16, 682.
$C_8H_2O_8N_4$ Verbindung $C_8H_2O_8N_4$, vielleicht 2.4.6-Trinitro-oxanil 12, 767.
$C_8H_2NCl_9$ 2.4.6-Tris-trichlormethyl-pyridin 20, 251.
$C_8H_2Cl_4S_2$ Tetrachlor-dithienyl-(2.2′) 19, 33.
$C_8H_2Br_4S_2$ Tetrabrom-dithienyl-(2.2′) 19, 33.
Tetrabrom-dithienyl-(3.3′) 19, 34.
$C_8H_3OCl_3$ 2.3.x-Trichlor-cumaron(?) 17, 57.
$C_8H_3OBr_3$ 2.3.5-Tribrom-cumaron 17, 58.
2.3.7(?)-Tribrom-cumaron 17, 58.
2.5.7- oder 3.5.7-Tribrom-cumaron 17, 58.
$C_8H_3OBr_5$ 2.3.5.6.β-Pentabrom-4-oxy-styrol 6, 562.
2.3.5-Tribrom-p-benzochinon-[dibrommethyl-methid]-(1) 7, 294.
$C_8H_3OBr_7$ 2.3.5.6.1[1].1[2].1[2]-Heptabrom-4-oxy-1-äthyl-benzol 6, 474.
3.5.6.1[1].1[1].2[1].2[1]-Heptabrom-4-oxy-1.2-dimethyl-benzol 6, 483.
$C_8H_3O_2Cl_3$ 4-Chlor-phthalsäure-dichlorid 9, 817.
$C_8H_3O_2Cl_5$ Pentachlorphenyl-acetat 6, 196.
$C_8H_3O_2Br_5$ Pentabromphenyl-acetat 6, 206 (108).
3.5.6-Tribrom-4-oxy-2-dibrommethyl-benzaldehyd 8, 96.
$C_8H_3O_3N$ [4-Cyan-brenzcatechin]-carbonat 19, 308.
$C_8H_3O_3N_3$ [5-Nitro-furfuryliden]-malonsäure-dinitril 18, 339.
$C_8H_3O_3Cl$ [3-Chlor-phthalsäure]-anhydrid 17, 482.
[4-Chlor-phthalsäure]-anhydrid 17, 483 (253).
$C_8H_3O_3Cl_3$ μ μ-Dichlor-piperonoylchlorid 19, 272 (743).
$C_8H_3O_3Cl_5$ Methyl-pentachlorphenyl-carbonat 6, 196.
$C_8H_3O_3Br$ [3-Brom-phthalsäure]-anhydrid 17, 485.
[4-Brom-phthalsäure]-anhydrid 17, 485.
$C_8H_3O_3Br_3$ 3.5.6-Tribrom-4-oxy-phthalaldehyd 8, 287.
2.4.6-Tribrom-phenylglyoxylsäure 10 (315).
4.5.7-Tribrom-6-oxy-phthalid 18, 18.
2.5.6-Tribrom-piperonal 19, 125.
Verbindung $C_8H_3O_3Br_3$ aus 3.5.6.2[1].2[1]-Pentabrom-4-oxy-o-toluylaldehyd 8, 96.
$C_8H_3O_3I$ [3-Jod-phthalsäure]-anhydrid 17, 486.
[4-Jod-phthalsäure]-anhydrid 17, 486.
$C_8H_3O_4N$ Chinon-[dicarbonsäure-(2.3)-imid] 21, 572.
$C_8H_3O_4Cl$ 3.4-Carbonyldioxy-benzoylchlorid 19, 308.
$C_8H_3O_4Cl_3$ 3.5.6-Trichlor-2-acetoxy-benzochinon-(1.4) 8, 238.
3.4.5-Trichlor-phthalsäure 9, 819.
3.4.6-Trichlor-phthalsäure 9, 819.
2.4.6- oder 4.5.6-Trichlor-isophthalsäure 9, 838.
$C_8H_3O_4Br_3$ 3.4.5- oder 3.4.6-Tribrom-phthalsäure 9, 822.
3.4.6-Tribrom-5-oxy-2-formyl-benzoesäure bezw. 4.5.7-Tribrom-3.6-dioxy-phthalid 10, 951.
2.5.6-Tribrom-piperonylsäure 19, 272.
$C_8H_3O_4Br_5$ 2.4.4.6.6-Pentabrom-cyclohexen-(1)-ol-(1)-dion-(3.5)-acetat 8, 227.
$C_8H_3O_5N$ [3-Nitro-phthalsäure]-anhydrid 17, 486 (256).
[4-Nitro-phthalsäure]-anhydrid 17, 486 (256).
[Pyridin-tricarbonsäure-(2.3.4)]-3.4-anhydrid 27, 351.
$C_8H_3O_5Br_3$ 3.5.6-Tribrom-4-oxy-phthalsäure 10, 501.
$C_8H_3O_6N_5$ 4.6-Dinitro-2-hydroxylamino-3.5-dicyan-phenol 15, 61.
$C_8H_3Cl_3S_2$ Trichlor-dithienyl-(2.2′) 19, 33.
$C_8H_3Br_3S$ 2(?).3(?).x-Tribrom-thionaphthen 17, 60.
$C_8H_4ON_2$ 2-Cyan-phenylisocyanat 14 (544).
Furfurylidenmalonsäure-dinitril 18, 339.
$C_8H_4OCl_2$ 2.3-Dichlor-cumaron 17, 57.
2.5(?)-Dichlor-cumaron 17, 57.
$C_8H_4OCl_4$ 4.ω.ω.ω-Tetrachlor-acetophenon 7, 283.
Verbindung $C_8H_4OCl_4$ vom Schmelzpunkt 88°, 1.1.3.3-Tetrachlor-phthalan oder 2-Trichlormethyl-benzoylchlorid 9, 808.
Verbindung $C_8H_4OCl_4$ vom Schmelzpunkt 47°, 2-Trichlormethyl-benzoylchlorid oder 1.1.3.3-Tetrachlor-phthalan 9, 808.
4.5.6.7-Tetrachlor-phthalan 17, 51.
$C_8H_4OBr_2$ 2.3-Dibrom-cumaron 17, 58.
2.5- oder 3.5-Dibrom-cumaron 17, 58.
5.7-Dibrom-cumaron 17, 58 (24).
$C_8H_4OBr_4$ 2.3.5.β-Tetrabrom-4-oxy-styrol 6, 562.
2.3.5.7-Tetrabrom-cumaran 17, 50.
$C_8H_4OBr_6$ 2.3.5.6.1[1].1[2]-Hexabrom-4-oxy-1-äthyl-benzol 6, 474.
2.3.5.1[1].1[2].1[2]-Hexabrom-4-oxy-1-äthyl-benzol 6, 474.
$C_8H_4O_2N_2$ 2.3-Dicyan-hydrochinon 10, 551.
m-Phenylendiisocyanat 13, 50.
p-Phenylendiisocyanat 13, 105.
$C_8H_4O_2N_4$ 3.6-Dioxo-3.6-dihydro-[dipyrazolo-3′.4′:1.2;3″.4″:4.5-benzol] 26, 497.
$C_8H_4O_2N_6$ Isophthalsäure-diazid 9, 837 (372); 11, 443.
Terephthalsäure-diazid 9, 847 (376); 11, 443.
$C_8H_4O_2Cl_2$ 4.6-Dichlor-isophthalaldehyd 7 (364).
2.5-Dichlor-terephthalaldehyd 7 (365).
Phthalylchlorid 9, 805 (363); 10 (571); 16 (648).
Isophthalsäure-dichlorid 9, 834 (372).
Terephthalsäure-dichlorid 9, 844 (376).
2.2-Dichlor-cumaranon 17 (160).
asymm. Phthalylchlorid 17 (162).
4.7-Dichlor-phthalid 17, 312.
$C_8H_4O_2Cl_4$ [2.3.4.6-Tetrachlor-phenyl]-acetat 6, 193.
2.4.5.6-Tetrachlor-3-methyl-benzoesäure 9, 479.

2.3.5.6-Tetrachlor-4-methyl-benzoesäure **9**, 499.
3.4-Dichlormethylendioxy-benzalchlorid **19**, 22 (614).
$C_8H_4O_2Br_2$ Terephthalsäure-dibromid **9** (376).
5.7-Dibrom-3-oxy-cumaron bezw. 5.7-Dibrom-cumaranon **17** (60).
2.2-Dibrom-cumaranon **17** (160).
4.7-Dibrom-phthalid **17**, 313.
5.6-Dibrom-phthalid **17**, 313.
$C_8H_4O_2Br_4$ [2.3.4.6-Tetrabrom-phenyl]-acetat **6**, 206.
2.3.4.6-Tetrabrom-benzoesäure-methylester **9**, 362.
2.4.5.1[1]-Tetrabrom-3.3[1]-oxido-1.3-dimethyl-cyclohexadien-(1.4)-on-(6) **17**, 307.
$C_8H_4O_2Br_6$ β.β-Dibrom-α-[2.3.5.6-tetrabrom-4-oxy-phenyl]-äthylalkohol **6**, 906.
$C_8H_4O_2S$ Thionaphthenchinon **17**, 467 (247).
Thiophthalsäureanhydrid **17**, 486 (256).
$C_8H_4O_2Se$ Selenonaphthenchinon **17** (250).
$C_8H_4O_3N_2$ 5.6-Dicyan-oxyhydrochinon **10**, 576.
2-Nitro-benzoylcyanid **10**, 665.
3-Nitro-benzoylcyanid **10**, 665.
4-Nitro-benzoylcyanid **10**, 666.
$C_8H_4O_3Cl_2$ Oxyterephthalsäure-dichlorid **10**, 506.
[4-Dichlormethyl-brenzcatechin]-carbonat **19**, 114.
$C_8H_4O_3Cl_4$ 2.4.5.6-Tetrachlor-3-oxy-benzoesäure-methylester **10**, 144.
2.3.5.6-Tetrachlor-4-oxy-phenylessigsäure **10**, 191.
$C_8H_4O_3Br_2$ [x.x-Dibrom-brenzcatechin-O-essigsäure]-lacton **19**, 113.
$C_8H_4O_3Br_4$ 2.3.5.6-Tetrabrom-4-oxy-phenylessigsäure **10**, 192.
3.4.6-Tribrom-5-oxy-2-brommethyl-benzoesäure **10**, 216.
$C_8H_4O_4N_2$ 6-Nitro-2-cyan-benzoesäure **9**, 828.
6-Nitro-piperonylsäure-nitril **19**, 273.
5-Nitro-isatin **21**, 456 (362).
[3-Nitro-phthalsäure]-imid **21**, 505.
[4-Nitro-phthalsäure]-imid **21**, 506.
Verbindung $C_8H_4O_4N_2$ aus Zimtaldehyd **7**, 354.
$C_8H_4O_4Cl_2$ 3.4-Dichlor-phthalsäure **9**, 817.
3.5-Dichlor-phthalsäure **9**, 817.
3.6-Dichlor-phthalsäure **9**, 817.
4.5-Dichlor-phthalsäure **9**, 818 (366).
4.6-Dichlor-isophthalsäure **9**, 838.
2.5-Dichlor-terephthalsäure **9**, 847.
$C_8H_4O_4Cl_6$ Acetat der Hexachlor-cyclopenten-(3 oder 2)-ol-(1)-carbonsäure-(1) **10**, 28.
$C_8H_4O_4Br_2$ 3.4-Dibrom-phthalsäure **9** (366).
3.5-Dibrom-phthalsäure **9** (367).
3.6-Dibrom-phthalsäure **9**, 821.
4.5-Dibrom-phthalsäure **9**, 822.
4.6-Dibrom-isophthalsäure **9**, 839.
x.x-Dibrom-isophthalsäure **9**, 839.
2.5-Dibrom-terephthalsäure **9**, 849.
3.5-Dibrom-2-oxy-benzoylameisensäure **10** (458).
$C_8H_4O_4Br_4$ Tetrabrombrenzcatechin-O-essigsäure **6**, 787.
$C_8H_4O_4I_2$ 3.4-Dijod-phthalsäure **9** (367).
3.6-Dijod-phthalsäure **9** (367).
4.5-Dijod-phthalsäure **9** (367).
4.x-Dijod-phthalsäure **9**, 823.
4.x-Dijod-isophthalsäure **9**, 839.
$C_8H_4O_5N_2$ 5-Nitro-3-cyan-salicylsäure **10** (256).
α-Cyan-β-[5-nitro-furyl-(2)]-acrylsäure **18**, 339.
[6-Nitro-isatosäure]-anhydrid **27** (320).
[5-Nitro-isatosäure]-anhydrid **27**, 266.
6-Nitro-indoxazen-carbonsäure-(3) **27** (376).
$C_8H_4O_5N_4$ 3-Nitro-phthalsäure-azid-(1) **9** (370).
$C_8H_4O_5Br_4$ Tetrabrom-methronsäure **18**, 334.
$C_8H_4O_6N_2$ 5.5'-Dinitro-difuryl-(2.2') **19**, 32.
5-Nitro-benzoxazolon-carbonsäure-(7) bezw. 5-Nitro-2-oxy-benzoxazol-carbonsäure-(7) **27**, 344.
N.N'-Mekonyl-harnstoff **27** (608).
$C_8H_4O_6N_4$ 6.8-Dinitro-2.4-dioxo-tetrahydrochinazolin **24** (344).
Dehydrohydurilsäure **26** (165).
$C_8H_4O_6Cl_2$ 3.6-Dichlor-2.5-dioxy-terephthalsäure **10**, 557 (277).
$C_8H_4O_6Cl_6$ Weinsäure-chloralid **19**, 449.
$C_8H_4O_6Br_2$ 3.6-Dibrom-2.5-dioxy-terephthalsäure **10**, 557.
$C_8H_4O_8N_2$ 3.5-Dinitro-phthalsäure **9**, 831 (370).
3.6-Dinitro-phthalsäure **9**, 831.
x.x-Dinitro-isophthalsäure **9**, 840.
2.3-Dinitro-terephthalsäure **9**, 853.
2.5-Dinitro-terephthalsäure **9**, 853.
2.6-Dinitro-terephthalsäure **9**, 853.
Pyridazintetracarbonsäure **25**, 185.
Pyrazintetracarbonsäure **25**, 185.
$C_8H_4O_8S_2$ Cyclobutandithion-(3.4)-tetracarbonsäure-(1.1.2.2.) **10**, 939.
$C_8H_4O_9N_2$ Juglonsäure **10**, 498.
x.x-Dinitro-2-oxy-terephthalsäure **10**, 507.
$C_8H_4O_9N_4$ 2.4.6-Trinitro-oxanilsäure **12**, 767.
$C_8H_4NCl_3$ 2-Trichlormethyl-benzonitril **9**, 469.
$C_8H_4NF_3$ 3-Trifluormethyl-benzonitril **9**, 478.
$C_8H_4N_2Cl_2$ 2.4-Dichlor-chinazolin **23**, 176 (44).
2.3-Dichlor-chinoxalin **23**, 177.
$C_8H_4N_2Cl_4$ 4.5.6.7-Tetrachlor-2-methyl-benzimidazol **23**, 147.
$C_8H_4N_2Br_4$ p-Phenylendiisocyanidtetrabromid **13**, 105.
4.5.6.7-Tetrabrom-2-methyl-benzimidazol **23**, 148.
$C_8H_4N_2S_2$ 1.3-Dirhodan-benzol **6**, 835.
o-Phenylendisenföl **13**, 23.
m-Phenylendisenföl **13**, 50.
p-Phenylendisenföl **13**, 105.
$C_8H_4N_4Br_2$ Dibromderivat des Benzimidazolon-cyanimids **24** (241).
$C_8H_4Cl_2Br_2$ 2.6-Dichlor-α.β-dibrom-styrol **5** (230).
$C_8H_4Cl_2S_2$ Dichlor-dithienyl-(2.2') **19**, 33.
$C_8H_4Cl_6S_2$ 1.3-Bis-trichlormethylmercapto-benzol **6** (409).

Furfurylidencyanessigsäure 18, 338 (449).
[3-Amino-phthalsäure]-anhydrid 18, 621.
[4-Amino-phthalsäure]-anhydrid 18, 621.
N-Oxy-isatin 21, 449.
Phthaloxim 21, 500 (387).
Anhydrid der [Pyrroyl-(2)]-brenztraubensäure 21, 564.
[4-Oxy-phthalsäure]-imid 21, 607.
O.N-Carbonyl-salicylamid 27, 262 (319).
Isatosäureanhydrid 27, 264.
[2-Methyl-pyridin-dicarbonsäure-(3.4)]-anhydrid 27 (322).
Anthroxansäure 27, 319 (377).
5.6-Methylendioxy-anthranil 27, 540.

$C_8H_5O_3N_3$ 4-Nitro-α-oximino-phenylessigsäure-nitril 10, 666.
Verbindung $C_8H_5O_3N_3$, vielleicht Pyridin-α.β.γ-tricarbonsäure-amid-imid 22, 184.
5-Nitro-chinazolon-(4) 24, 146.
6-Nitro-chinazolon-(4) 24 (246).
7-Nitro-chinazolon-(4) 24, 146.

$C_8H_5O_3Cl$ Terephthalsäure-chlorid 9 (376).
4-Chlor-phenylglyoxylsäure 10, 662 (315).
[4-Chlormethyl-brenzcatechin]-carbonat 19, 114.
6-Chlor-piperonal 19 (666).
Piperonylsäure-chlorid 19, 270.

$C_8H_5O_3Cl_3$ Trichlormethyl-phenyl-carbonat 6 (88).
2.4.6-Trichlor-phenoxyessigsäure 6, 192.
2.4.6-Trichlor-3-oxy-benzoesäure-methylester 10, 144.

$C_8H_5O_3Cl_7$ Heptachlor-5-oxy-5-methoxy-Δ^3-tetrahydrobenzaldehyd 7, 577.

$C_8H_5O_3Br$ 2-Brom-phenylglyoxylsäure 10, 663.
4-Brom-phenylglyoxylsäure 10, 663.
6-Brom-piperonal 19, 125 (666).

$C_8H_5O_3Br_3$ 2.4.6-Tribrom-phenoxyessigsäure 6, 205.
2.4.6-Tribrom-resorcin-acetat 6, 822.
3.5.x-Tribrom-2.4-dioxy-acetophenon 8, 270.
2.4.6-Tribrom-3-oxy-benzoesäure-methylester 10, 145.
2.4.6-Tribrom-3-oxy-phenylessigsäure 10, 189.
3.4.6-Tribrom-5-oxy-2-methyl-benzoesäure 10, 216.
2.4.6-Tribrom-5-oxy-3-methyl-benzoesäure 10, 227.
Tribrompyrogallol-methyläther-methylenäther 19, 66.

$C_8H_5O_3I_3$ [4.6-Dijod-2-jodoso-phenyl]-acetat oder [2.6-Dijod-4-jodoso-phenyl]-acetat 6 (112).

$C_8H_5O_4N$ 3-Nitro-phenylglyoxal 7 (363).
Nitroterephthalaldehyd 7, 677 (365).
2-Nitroso-4-formyl-benzoesäure 10 (318).
2-Nitro-3-oxy-cumaron bezw. 2-Nitro-cumaranon 17, 119 (60).
5-Nitro-2-oxo-cumaran 17, 309.
6-Nitro-phthalid 17, 313 (162).
4 oder 7-Nitro-phthalid 17, 313.
[3.6-Dioxy-phthalsäure]-imid 21, 629 (478).
Benzoxazolon-carbonsäure-(7) bezw. 2-Oxy-benzoxazol-carbonsäure-(7) 27, 343.

$C_8H_5O_4N_3$ 2.6-Dinitro-benzylcyanid 9 (185).
2.6-Dinitro-4-methyl-benzoesäure-nitril 9, 506.
x.x-Dinitro-pyrrocolin(?) 20 (121).
5-Nitro-1.4-dioxo-tetrahydrophthalazin 24, 373.
6-Nitro-1.4-dioxo-tetrahydrophthalazin 24, 373.
6-Nitro-2.4-dioxo-tetrahydrochinazolin 24, 379 (343).
6-Nitro-indoxazen-carbonsäure-(3)-amid 27 (377).
Nitro-phenyl-furoxan 27, 575.
3-[4-Nitro-phenyl]-1.2.4-oxdiazolon-(5) 27, 644.
2-[4-Nitro-phenyl]-1.3.4-oxdiazolon-(5) 27 (591).
Verbindung $C_8H_5O_4N_3$(?) aus Styrol 5, 475.
Verbindung $C_8H_5O_4N_3$ aus 3.5-Diamino-chinon-imid-(1)-dicarbonsäure-(2.6) 14, 672.

$C_8H_5O_4N_5$ 2-[4-Nitro-phenyl]-tetrazol-carbonsäure-(5) 26, 560.

$C_8H_5O_4Cl$ 3-Chlor-phthalsäure 9, 816.
4-Chlor-phthalsäure 9, 816 (366); 19 (900).
4-Chlor-isophthalsäure 9, 837 (372).
5-Chlor-isophthalsäure 9, 838.
Chlor-terephthalsäure 9, 847.
5-Chlor-3(?)-formyl-salicylsäure 10 (460).
6-Chlor-piperonylsäure 19 (743).

$C_8H_5O_4Cl_3$ Trichloroxyhydrochinon-2-acetat 6, 1090.

$C_8H_5O_4Br$ 3-Brom-phthalsäure 9, 821.
4-Brom-phthalsäure 9, 821.
4-Brom-isophthalsäure 9, 838.
Brom-terephthalsäure 9, 848.
6-Brom-piperonylsäure 19, 272.

$C_8H_5O_4Br_3$ x.x.x-Tribrom-brenzcatechin-O-essigsäure 6, 786.
Tribrom-phloroglucin-acetat 6, 1105.

$C_8H_5O_4I$ 3-Jod-phthalsäure 9, 822 (367).
4-Jod-phthalsäure 9, 823 (367).
2-Jod-isophthalsäure 9 (372).
4-Jod-isophthalsäure 9, 839.
5-Jod-isophthalsäure 9, 839.
Jod-terephthalsäure 9, 850.

$C_8H_5O_5N$ 2-Nitro-phenylglyoxylsäure 10, 664 (315).
3-Nitro-phenylglyoxylsäure 10, 665 (315).
3-Nitro-2-formyl-benzoesäure 10, 670 (316).
4-Nitro-2-formyl-benzoesäure 10 (317).
5-Nitro-2-formyl-benzoesäure 10, 670 (317).
2-Nitro-4-formyl-benzoesäure 10, 672 (319).
3-Nitro-4-formyl-benzoesäure 10, 672 (319).
[5-Nitro-salicylsäure]-formalid 19, 113.
6-Nitro-piperonal 19, 125 (666).
6-Nitroso-piperonylsäure 19, 272.

$C_8H_5O_5N_3$ Methyläther-3.5-dinitro-salicylsäure-nitril 10, 124 (53).
Methyläther-5.6-dinitro-salicylsäure-nitril 10 (53).
2.6-Dinitro-3-oxy-4-methyl-benzonitril 10, 239.
7-Nitro-[benzo-1.2.4-oxdiazin]-carbonsäure-(3) 27 (616).
$C_8H_5O_5Br_3$ x.x.x-Tribrom-[4-methyl-furan-carhonsäure-(3)-essigsäure-(2)] 18, 333.
$C_8H_5O_5I$ 4-Jodoso-isophthalsäure 9, 839.
Jodoso-terephthalsäure 9, 850.
6-Jod-3-oxy-phthalsäure 10 (254).
$C_8H_5O_6N$ 3-Nitro-phthalsäure 9, 823 (367).
4-Nitro-phthalsäure 9, 828 (370).
2-Nitro-isophthalsäure 9, 839 (373).
4-Nitro-isophthalsäure 9, 839 (373).
5-Nitro-isophthalsäure 9, 840 (373).
Nitro-terephthalsäure 9, 851 (377).
3'-Nitro-4-oxy-phenylglyoxylsäure 10 (460).
5-Nitro-3-formyl-salicylsäure 10 (460).
3-Nitro-5-formyl-salicylsäure 10 (460).
6-Nitro-piperonylsäure 19, 272.
Pyridin-tricarbonsäure-(2.3.4) 22, 182 (541).
Pyridin-tricarbonsäure-(2.3.5) 22, 184.
Pyridin-tricarbonsäure-(2.3.6) 22, 185 (542).
Pyridin-tricarbonsäure-(2.4.5), Berberonsäure 22, 185 (542).
Pyridin-tricarbonsäure-(2.4.6) 22, 185 (542).
Pyridin-tricarbonsäure-(3.4.5) 22, 186.
$C_8H_5O_6N_5$ 3.5-Dinitro-2-methylnitramino-benzonitril 14, 383.
Purpursäure bezw. deren Ammoniumsalz (Murexid) 25, 499 (709).
$C_8H_5O_7N$ 5-Nitro-2-oxy-isophthalsäure 10, 502.
$C_8H_5O_7N_3$ 2.4-Dinitro-oxanilsäure 12, 755.
$C_8H_5O_7N_5$ 2.4-Dinitro-6-hydroxylamino-5-oxy-3-cyan-benzamid 15, 60.
$C_8H_5O_8N_3$ Essigsäure-[2.4.6-trinitro-phenylester] 6, 291 (141).
x.x.x-Trinitro-4-oxy-acetophenon 8, 89.
2.4.5-Trinitro-benzoesäure-methylester 9 (168).
2.4.6-Trinitro-benzoesäure-methylester 9, 417.
2.4.6-Trinitro-phenylessigsäure 9, 460.
[3.4.5-Trinitro-hrenzcatechin]-äthylenäther 19 (614).
$C_8H_5O_8N_5$ Pikryloxamid 12, 767.
$C_8H_5O_9N_3$ 2.4.6-Trinitro-5-oxy-3-methyl-benzoesäure 10, 227 (98).
$C_8H_5O_9N_5$ 2.4.6-Trinitro-benzoesäure-methylnitramid 9, 418.
Essigsäure-[2.3.4.6-tetranitro-anilid] 12 (372).
$C_8H_5NCl_2$ Phenyldichloressigsäure-nitril 9, 450.
4.6-Dichlor-2-methyl-benzoesäure-nitril 9, 469.
2-Dichlormethyl-henzonitril 9, 469.
3-Dichlormethyl-benzonitril 9, 479.
4-Dichlormethyl-benzonitril 9, 499 (195).
2.3-Dichlor-indol 20, 309.
$C_8H_5NBr_2$ 4.6-Dibrom-2-methyl-benzoesäure-nitril 9, 471.
2.6-Dibrom-4-methyl-benzoesäure-nitril 9, 500.
3.5-Dihrom-4-methyl-benzoesäure-nitril 9, 500.
$C_8H_5NS_2$ Verbindung $C_8H_5NS_2$, vielleicht Dithiooxanil 12, 132.
Dithiophthalsäure-imid 21 (398).
$C_8H_5N_2Cl$ 4-Chlor-cinnolin 23, 174.
1-Chlor-phthalazin 23, 175.
2-Chlor-chinazolin 23, 176.
4-Chlor-chinazolin 23, 176.
6-Chlor-chinoxalin 23, 177.
$C_8H_5N_2Cl_3$ 4.5.7-Trichlor-1-methyl-benzimidazol 23, 134.
4.5.7 (bezw. 4.6.7)-Trichlor-2-methyl-benzimidazol 23, 147.
$C_8H_5N_2Br_3$ 4.5.6 (bezw. 5.6.7)-Trihrom-2-methyl-benzimidazol oder 4.5.7- (bezw. 4.6.7)-Tribrom-2-methyl-benzimidazol 23, 148.
$C_8H_5N_2Br_5$ 2.3.4.5.6 (oder 2.3.4.6.7)-Pentabrom-2-methyl-benzimidazolin oder 1.2.4.5.6 (oder 1.2.4.6.7)-Pentabrom-2-methyl-benzimidazolin 23, 108.
$C_8H_5N_2I$ 1-Jod-phthalazin 23, 175.
$C_8H_5N_2P$ P.P-Dicyan-phenylphosphin 16, 762.
$C_8H_5N_3Cl_2$ 5-Chlor-1-[4(?)-chlor-phenyl]-1.2.4-triazol 26, 21.
3.5-Dichlor-1-phenyl-1.2.4-triazol 26, 21.
$C_8H_5N_4Cl$ [4-Chlor-benzol-diazocyanid-(1)]-hydrocyanid 16, 37.
$C_8H_5N_4Br$ [4-Brom-benzol-diazocyanid-(1)]-hydrocyanid 16, 43.
$C_8H_5ClS_2$ 5-Chlor-dithienyl-(2.2') 19, 32.
$C_8H_5Cl_3Br_2$ [α.β.β-Trichlor-α.β-dihrom-äthyl]-benzol 5, 356.
$C_8H_5Cl_2I_2$ [α.β-Dichlor-vinyl]-[3-jod-phenyl]-jodoniumchlorid 5, 227.
$C_8H_5BrI_2$ β-Brom-α.β-dijod-styrol 5, 478.
$C_8H_6ON_2$ ω-Diazo-acetophenon 7 (362); vgl. a. 24, 142 (245).
Benzoylcyanamid 9, 217 (105).
2-Cyan-benzamid 9, 815.
3-Cyan-benzamid 9, 836.
4-Cyan-benzamid 9 (376); 12 (608).
α-Oximino-phenylessigsäure-nitril 10, 660.
3-Cyan-benzaldoxim 10, 671.
4-Cyan-benz-anti-aldoxim 10, 672.
4-Cyan-benz-syn-aldoxim 10, 672.
Cyanformanilid 12, 285.
3-Formamino-benzonitril 14, 395.
4-Formamino-benzonitril 14 (576).
3-Oximino-indolenin 21, 301 (296).
Isatin-β-imid, Imesatin 21, 440.
3-Imino-phthalimidin 21, 460.
4-Oxy-cinnolin 23, 386.
6-Oxy-chinoxalin 23, 387.
Phthalazon bezw. 1-Oxy-phthalazin 24, 142.
Chinazolon-(4) bezw. 4-Oxy-chinazolin 24, 143 (245).

4-Cyan-benzylbromid **9**, 499.
3-Brom-indol **20** (124).
C_8H_6NI 4-Jod-benzylcyanid **9**, 454.
3-Jod-4-methyl-benzonitril **9** (196).
4-Cyan-benzyljodid **9**, 501.
3-Jod-indol **20**, 310 (124).
$C_8H_6N_2Br_2$ 4.6 (bezw. 5.7)-Dibrom-2-methyl-benzimidazol **23**, 148.
$C_8H_6N_2Br_4$ 2.3.4.6-Tetrabrom-2-methyl-benzimidazolin **23**, 107.
$C_8H_6N_2S$ Thiooxanilsäure-nitril **12**, 289.
Chinazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-chinazolin **24**, 146.
5-Phenyl-1.2.3-thiodiazol **27**, 574.
$C_8H_6N_2S_2$ 2.4-Dithion-tetrahydrochinazolin bezw. 2.4-Dimercapto-chinazolin **24**, 380.
2-α-Thenylidenamino-thiazol **27**, 364.
3-Phenyl-1.2.4-thiodiazolthion-(5) bezw. 5-Mercapto-3-phenyl-1.2.4-thiodiazol **27**, 645.
4-Phenyl-2.5-endothio-Δ^2-1.3.4-thiodiazolin **27**, 739.
$C_8H_6N_2S_3$ 2.5-Dithion-3-phenyl-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 5-Mercapto-3-phenyl-1.3.4-thiodiazolthion-(2) **27**, 678 (601).
$C_8H_6N_3Cl$ 5-Chlor-1-phenyl-1.2.3-triazol **26**, 12.
1-[4(?)-Chlor-phenyl]-1.2.4-triazol **26**, 14.
3-Chlor-1-phenyl-1.2.4-triazol **26**, 21.
5-Chlor-1-phenyl-1.2.4-triazol **26**, 21.
$C_8H_6N_3Cl_3$ 4.6.7 (oder 4.5.7)-Trichlor-1.5 (oder 1.6)-dimethyl-benztriazol **26**, 62.
$C_8H_6N_3Br$ 5-Brom-3-phenyl-1.2.4-triazol **26** (16).
6-Brom-3-methyl-[benzo-1.2.4-triazin] **26**, 69.
$C_8H_6N_4S_2$ $N^1.N^2.N^4.N^5$-Bis-thiocarbonyl-[1.2.4.5-tetraamino-benzol] **26**, 497.
$C_8H_6ClBr_3$ 6-Chlor-2.3.5-tribrom-1.4-dimethyl-benzol **5**, 386.
C_8H_6ClI β-Chlor-2-jod-styrol **5** (230).
$C_8H_6Cl_2Br_2$ [β.β-Dichlor-α.β-dibrom-äthyl]-benzol **5**, 356.
4.6-Dichlor-3.5-dibrom-1.2-dimethyl-benzol **5**, 366.
4.6-Dichlor-2.5-dibrom-1.3-dimethyl-benzol **5**, 375.
2.6-Dichlor-4.5-dibrom-1.3-dimethyl-benzol **5**, 375.
3.6-Dichlor-2.5-dibrom-1.4-dimethyl-benzol **5**, 386.
$C_8H_6Cl_3Br$ 3.5.6-Trichlor-2-brom-1.4-dimethyl-benzol **5**, 385.
$C_8H_6Br_2S$ Verbindung $C_8H_6Br_2S$ aus Octylen **1** (93).
$C_8H_6S_2Hg$ Di-[α-thienyl]-quecksilber **18** (604).
C_8H_7ON Phenoxyessigsäure-nitril **6**, 162.
2-Methoxy-benzonitril **10**, 97.
4-Methoxy-benzonitril **10**, 168 (78).
o-Oxy-benzylcyanid **10**, 188.
m-Oxy-benzylcyanid **10**, 189.
p-Oxy-benzylcyanid **10**, 191 (83).
Mandelsäurenitril **10**, 193, 197, 206 (84, 86, 90).
3-Oxy-2-methyl-benzonitril **10**, 214.
2-Oxy-3-methyl-benzonitril **10**, 223.
4-Oxy-3-methyl-benzonitril **10**, 226.
6-Oxy-3-methyl-benzonitril **10**, 230.
3-Oxymethyl-benzonitril **10**, 232.
3-Oxy-4-methyl-benzonitril **10**, 238.
4-Oxymethyl-benzonitril **10**, 240.
o-Tolylisocyanat **12**, 812.
m-Tolylisocyanat **12**, 864.
p-Tolylisocyanat **12**, 955 (427).
Benzylisocyanat **12**, 1059 (460).
Pseudophthalimidin **17**, 312.
Indoxyl **21**, 69, XVI (212).
Oxindol **21**, 282 (289).
Phthalimidin **21**, 285 (291).
5.6-Benzo-1.3-oxazin, Cumarazin **27**, 44.
3-Methyl-anthranil **27**, 45 (214).
2-Methyl-benzoxazol **27**, 46 (214).
5-Methyl-benzoxazol **27**, 47.
7-Methyl-benzoxazol **27**, 47.
$[C_8H_7ON]_x$ Verbindung $[C_8H_7ON]_x$ aus Aldehydammoniak **26** (4).
Verbindung $[C_8H_7ON]_x$ aus 2.5-Dioxo-4-phenyl-oxazolidin **27**, 266.
$C_8H_7ON_3$ ω-Azido-acetophenon **7** (154).
Phenylessigsäure-azid **9**, 447.
Cyanformanilidoxim **12** (207).
N-Phenyl-N'-cyan-harnstoff **12** (235).
N-Nitroso-N-phenyl-glycin-nitril **12**, 583.
2-Ureido-benzonitril **14**, 347.
3-Ureido-benzonitril **14**, 407.
4-Ureido-benzonitril **14** (579).
4-Methylnitrosamino-benzonitril **14**, 437.
p-Anisoldiazocyanid **16**, 116 (238).
4-Diazo-N-acetyl-anilin bezw. Benzochinon-(1.4)-acetimid-diazid **16** (372).
Isatin-β-hydrazon **21**, 444.
1 (oder 2)-Nitroso-3-methyl-indazol **23**, 142.
1 (oder 2)-Nitroso-5-methyl-indazol **23**, 143.
3-Amino-chinazolon-(4) **24**, 145.
4-Oxo-2-imino-tetrahydrochinazolin, Benzglykocyamidin **24**, 374.
3-Oxo-2-imino-tetrahydrochinoxalin bezw. 2-Oxy-3-amino-chinoxalin **24**, 381.
5-Amino-chinazolon-(4) bezw. 5-Amino-4-oxy-chinazolin **25**, 464.
6-Amino-chinazolon-(4) bezw. 6-Amino-4-oxy-chinazolin **25** (681).
2-Phenyl-1.2.3-triazolon-(5) bezw. 4-Oxy-2-phenyl-1.2.3-triazol **26**, 135.
1-Phenyl-1.2.3-triazolon-(5) bezw. 5-Oxy-1-phenyl-1.2.3-triazol **26**, 135.
1-Phenyl-1.2.4-triazolon-(3) bezw. 3-Oxy-1-phenyl-1.2.4-triazol **26**, 139.
1-Phenyl-1.2.4-triazolon-(5) bezw. 5-Oxy-1-phenyl-1.2.4-triazol **26**, 139.
4-Oxo-3-methyl-3.4-dihydro-[benzo-1.2.3-triazin] **26**, 164.
3-Phenyl-1.2.4-triazolon-(5) bezw. 5-Oxy-3-phenyl-1.2.4-triazol **26**, 168.
4-Oxo-6-methyl-3.4-dihydro-[benzo-1.2.3-triazin] bezw. 4-Oxy-6-methyl-[benzo-1.2.3-triazin] **26**, 175.
4-Oxo-7-methyl-3.4-dihydro-[benzo-1.2.3-triazin] bezw. 4-Oxy-7-methyl-[benzo-1.2.3-triazin] **26**, 175.

3 oder 2-Chlor-2 oder 3-oxy-cumaran 17, 114.
Piperonylchlorid 19, 22 (614).
$C_8H_7O_2Cl_3$ Äthylenglykol-[2.4.6-trichlor-phenyläther] 6 (104).
3.4.5-Trichlor-veratrol 6, 784.
x.x.x-Trichlor-resorcin-dimethyläther 6, 820.
$C_8H_7O_2Br$ Bromessigsäure-phenylester 6, 154 (87).
[2-Brom-phenyl]-acetat 6, 198.
[3-Brom-phenyl]-acetat 6, 198.
[4-Brom-phenyl]-acetat 6, 200.
5-Brom-2-methoxy-benzaldehyd 8, 55.
6-Brom-3-methoxy-benzaldehyd 8 (526).
3-Brom-4-methoxy-benzaldehyd 8, 82 (532).
5-Brom-2-oxy-acetophenon 8, 86.
5-Brom-2-oxy-3-methyl-benzaldehyd 8, 98.
6-Oxy-3-brommethyl-benzaldehyd 8, 101.
x-Brom-6-oxy-3-methyl-benzaldehyd 8 (546).
5-Brom-2-oxy-4-methyl-benzaldehyd 8 (546).
2-Brom-benzoesäure-methylester 9, 348.
3-Brom-benzoesäure-methylester 9, 350 (143).
4-Brom-benzoesäure-methylester 9, 352 (143).
2-Brom-phenylessigsäure 9, 450.
3-Brom-phenylessigsäure 9, 451 (181).
4-Brom-phenylessigsäure 9, 451.
Phenylbromessigsäure 9, 452 (181).
4-Brom-2-methyl-benzoesäure 9, 469.
5-Brom-2-methyl-benzoesäure 9, 470.
2-Brommethyl-benzoesäure 9 (188).
4-Brom-3-methyl-benzoesäure 9, 479.
6-Brom-3-methyl-benzoesäure 9, 480.
3-Brommethyl-benzoesäure 9 (191).
2-Brom-4-methyl-benzoesäure 9, 499.
3-Brom-4-methyl-benzoesäure 9, 499.
4-Brommethyl-benzoesäure 9 (195).
x-Brom-x-methyl-benzoesäure 9, 507.
[4-Brom-brenzcatechin]-äthylenäther 19 (613).
Piperonylbromid 19 (615).
$C_8H_7O_2Br_3$ Äthylenglykol-[2.4.6-tribrom-phenyläther] 6 (108).
3.4.5-Tribrom-veratrol 6, 786.
2.4.6-Tribrom-resorcin-dimethyläther 6 (403).
Methyl-[3.4.5- oder 3.5.6-tribrom-2-oxy-benzyl]-äther 6, 894.
Methyl-[2.3.5-tribrom-4-oxy-benzyl]-äther 6, 899.
3.4.6-Tribrom-2.5-dioxy-1-äthyl-benzol 6, 902.
α-[2.3.5-Tribrom-4-oxy-phenyl]-äthylalkohol 6, 904.
β-Brom-α-[3.5-dibrom-4-oxy-phenyl]-äthylalkohol 6, 904.
3.5.6-Tribrom-4-oxy-2-methyl-benzylalkohol 6, 909.
2.5.6-Tribrom-4-oxy-3-methyl-benzylalkohol 6, 913.
4.4.6- oder 4.6.6-Tribrom-1.2-dimethyl-cyclohexen-(1)-dion-(3.5) 7, 578.
2.3.6-Tribrom-4-äthyl-chinol 8, 21.
2.5.6-Tribrom-3.4-dimethyl-chinol 8, 22.
3.5.6-Tribrom-2.4-dimethyl-chinol 8, 24.
Tribrom-dimethylchinol aus 3.5.6-Tribrom-2-oxy-1.4-dimethyl-benzol 6 (246).
$C_8H_7O_2I$ Jodessigsäure-phenylester 6 (87).
[4-Jod-phenyl]-acetat 6, 209 (109).
4-Jodoso-acetophenon 7, 286.
2-Jod-3-methoxy-benzaldehyd 8 (526).
6-Jod-3-methoxy-benzaldehyd 8 (527).
3-Jod-4-methoxy-benzaldehyd 8, 83.
6-Oxy-3-jodmethyl-benzaldehyd 8, 101.
2-Jod-benzoesäure-methylester 9, 364.
3-Jod-benzoesäure-methylester 9, 365.
4-Jod-benzoesäure-methylester 9, 367.
2-Jod-phenylessigsäure 9, 454.
4-Jod-phenylessigsäure 9, 454 (182).
2-Jod-3-methyl-benzoesäure 9 (191).
4-Jod-3-methyl-benzoesäure 9, 480 (191).
2-Jod-4-methyl-benzoesäure 9, 500.
3-Jod-4-methyl-benzoesäure 9, 501 (195).
4-Jodmethyl-benzoesäure 9 (196).
$C_8H_7O_2F$ 2-Fluor-benzoesäure-methylester 9 (136).
3-Fluor-benzoesäure-methylester 9, 333 (137).
4-Fluor-benzoesäure-methylester 9 (137).
3-Fluor-4-methyl-benzoesäure 9, 497.
$C_8H_7O_3N$ Oxamidsäure-phenylester 6, 155.
β-Nitro-2-oxy-styrol 6 (277).
β-Nitro-3-oxy-styrol 6 (278).
β-Nitro-4-oxy-styrol 6 (278).
2-Nitro-acetophenon 7, 288 (153).
3-Nitro-acetophenon 7, 288 (153).
4-Nitro-acetophenon 7, 288.
ω-Nitro-acetophenon 7, 289 (153).
2-Nitro-phenylacetaldehyd 7 (156).
3-Nitro-phenylacetaldehyd 7 (156).
4-Nitro-phenylacetaldehyd 7, 294 (157).
2-Nitro-3-methyl-benzaldehyd 7, 296 (158).
4-Nitro-3-methyl-benzaldehyd 7 (158).
6-Nitro-3-methyl-benzaldehyd 7, 296 (158).
3-Nitro-4-methyl-benzaldehyd 7, 299.
Benzochinon-(1.4)-oxim-acetat 7, 625.
Salicylal-carbamidsäure 8, 47.
Formhydroxamsäure-benzoat 9, 297.
2-Nitroso-benzoesäure-methylester 9, 369 (150).
3-Nitroso-benzoesäure-methylester 9, 369.
4-Nitroso-benzoesäure-methylester 9, 369.
6-Nitroso-3-methyl-benzoesäure(?) 9, 480.
Phthalamidsäure 9, 809.
Isophthalamidsäure 9 (372).
Terephthalamidsäure 9, 845.
3.4-Dioxy-mandelsäure-nitril 10, 494.
Niedriger schmelzende α-Oximino-phenylessigsäure 10, 655.
Höher schmelzende α-Oximino-phenylessigsäure 10, 656 (313).
Phenylglyoxylhydroxamsäure 10, 661.
2-Oximinomethyl-benzoesäure 10, 669.

2.4-Dinitro-anilinoessigsäure 12, 756 (363).
4.6-Dinitro-2-acetamino-phenol 13, 396.
4.6-Dinitro-3-acetamino-phenol 13, 425.
2.3-Dinitro-4-acetamino-phenol 13, 526.
2.6-Dinitro-4-acetamino-phenol 13, 528 (193).
Essigsäure-[3.5-dinitro-4-amino-phenylester] 13 (193).
3.5-Dinitro-4-acetamino-phenol 13, 530 (194).
3.5-Dinitro-2-amino-benzoesäure-methylester 14, 380.
3.5-Dinitro-2-methylamino-benzoesäure 14, 380 (558).
3.5-Dinitro-4-amino-benzoesäure-methylester 14, 445.
3.5-Dinitro-4-methylamino-benzoesäure 14, 445 (584).
[4.5-Dinitro-3-amino-brenzcatechin]-äthylenäther 19 (764).

$C_8H_7O_6N_5$ Acetaldehyd-pikrylhydrazon 15, 495.
5-Amino-hydurilsäure 26 (189).

$C_8H_7O_6Br$ 3-Brom-4-acetoxy-5-oxo-2-methyl-dihydrofuran-carbonsäure-(2) 18, 522.
3-Brom-6-methoxy-2.4-dioxo-2.3-dihydro-pyran-carbonsäure-(3)-methylester 18 (540).

$C_8H_7O_7N$ 6-Nitro-komensäure-äthylester 18, 463.

$C_8H_7O_7N_3$ 2.3.4-Trinitro-phenetol 6, 264.
2.3.5-Trinitro-phenetol 6, 264.
2.4.6-Trinitro-phenetol 6, 290 (140).
3.4.5-Trinitro-2-methoxy-toluol 6, 369 (181).
2.4.6-Trinitro-3-methoxy-toluol 6, 388 (195).
5.x.x-Trinitro-3-methoxy-toluol 6, 388.
β-[2.4.6-Trinitro-phenyl]-äthylalkohol 6 (239).
2.4.6-Trinitro-5-oxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 493.
[aci-2.4.6-Trinitro-phenol]-äthyläther 7, 644.
[3.5-Dinitro-2-oxy-phenyl]-carbamidsäure-methylester 13, 396.
2.3-Dinitro-4-amino-phenoxyessigsäure 13, 526.
2.5-Dinitro-4-amino-phenoxyessigsäure 13, 527.
2.6-Dinitro-4-amino-phenoxyessigsäure 13, 528.
3.5-Dinitro-4-amino-phenoxyessigsäure 13, 529.
2.6(?)-Dinitro-4-oxy-anilinoessigsäure 13, 531.
5-Nitro-3-hydroxylamino-2-oxy-terephthalsäure-amid-(4) 15, 61.

$C_8H_7O_7N_5$ 2.3.5-Trinitro-4-methylnitrosamino-toluol 12, 1013.
2.3.6-Trinitro-4-methylnitrosamino-toluol 12 (445).
β-Acetyl-pikrylhydrazin 15, 496.

$C_8H_7O_7As$ 2.4-Dicarboxy-phenylarsonsäure, 2.4-Dicarboxy-phenylarsinsäure 16, 877.

$C_8H_7O_8N_3$ 3.4.5-Trinitro-veratrol 6, 792 (395).
3.4.6-Trinitro-veratrol 6 (396).
2.4.6-Trinitro-resorcin-dimethyläther 6, 832 (406).
2.4.6-Trinitro-resorcin-äthyläther 6, 833.
4.5.6-Trinitro-resorcin-dimethyläther 6, 833.
Trinitrohydrochinon-dimethyläther 6, 858.
2.5.6-Trinitro-3-oxy-4-methoxy-toluol 6 (433).

$C_8H_7O_8N_5$ Äthyl-pikryl-nitramin 12, 771 (371).
2.4.6-Trinitro-3-methylnitramino-toluol 12, 880.
2.3.5-Trinitro-4-methylnitramino-toluol 12, 1013.

$C_8H_7O_9N_3$ Trinitrophloroglucin-dimethyläther 6, 1107.

$C_8H_7O_9N_5$ 2.4.6-Trinitro-3-methylnitramino-anisol 13, 425 (140).
2.4.6-Trinitro-3-äthylnitramino-phenol 13 (140).

$C_8H_7O_{12}N_7$ [2.4.6-Trinitro-phenylen-(1.3)]-bis-methylnitramin 13, 61 (18).

$C_8H_7NCl_2$ 2.5-Dichlor-benzaldehyd-methylimid 7, 237.
o-Tolylisocyaniddichlorid 12, 812.
p-Tolylisocyaniddichlorid 12, 955.
ω.ω-Dichlor-x-amino-styrol 12, 1188.

$C_8H_7NBr_2$ Phenylbromacetimidbromid 9, 453.

C_8H_7NS o-Tolylrhodanid 6, 372.
p-Tolylrhodanid 6, 422.
Benzylrhodanid 6, 460 (228).
2-Methylmercapto-benzonitril 10 (59).
3-Methylmercapto-benzonitril 10 (68).
4-Methylmercapto-benzonitril 10 (81).
2-Mercaptomethyl-benzonitril bezw. Pseudothiophthalimidin 10, 219.
3-Mercaptomethyl-benzonitril 10, 233.
o-Tolylsenföl 12, 813 (384).
m-Tolylsenföl 12, 865 (402).
p-Tolylsenföl 12, 956 (427).
Benzylsenföl 12, 1059 (460).
3-Amino-thionaphthen bezw. 3-Imino-thionaphthendihydrid 18, 586.
4.5-Benzo-1.3-thiazin 27 (213).
Benzo-1.4-thiazin 27, 44.
2-Methyl-benzthiazol 27, 46 (214).
4-Methyl-benzthiazol 27 (214).
6-Methyl-benzthiazol 27, 47 (214).
2.3-Methylen-benzthiazolin 27, 47 (215).

$[C_8H_7NS]_x$ Verbindung $[C_8H_7NS]_x$ aus S-Trichlormethyl-N-p-tolyl-thiohydroxylamin 15 (8).

$C_8H_7NS_2$ 2-Methylmercapto-phenylsenföl 13, 401.
2-Methylmercapto-benzthiazol 27, 109.
3-Methyl-benzthiazolthion 27, 185 (272).
2-Thion-dihydro-4.5-benzo-1.3-thiazin bezw. 2-Mercapto-4.5-benzo-1.3-thiazin 27, 188.

C_8H_7NSe Benzylselenocyanat 6, 470.
2-Cyan-benzylselenmercaptan bezw. Pseudoselenophthalimidin 10, 220.

Verbindung $C_8H_9O_2N$ aus N-[4-Oxy-benzyl]-phthalimidin 21, 287.
$[C_8H_9O_2N]_x$ Verbindung $[C_8H_9O_2N]_x$(?) aus α.β-Diacetyl-propionsäure-äthylester 3, 755.
$C_8H_9O_2N_3$ 2-Methyl-benzochinon-(1.4)-semicarbazon-(4) bezw. 4-Oxy-3-methyl-benzolazoformamid 7 (352).
Salicylaldehyd-semicarbazon 8, 51 (521).
3-Oxy-benzaldehyd-semicarbazon 8, 61.
4-Oxy-benzaldehyd-semicarbazon 8, 79 (531).
Benzoesäureureidoxim 9, 306.
1-Benzoyl-semicarbazid 9, 327 (132).
N-Nitroso-N-methyl-N'-benzoyl-hydrazin 9 (135).
α-Oximino-phenylessigsäure-amidoxim 10, 661.
N-Phenyl-nitroacetamidin(?) 12 (193).
Oxanilsäure-amidoxim 12, 287.
Oxamidsäure-anilidoxim 12 (207).
Allophansäure-anilid 12, 359 (234).
ms-Phenyl-biuret 12, 465.
Oximinoessigsäure-anilidoxim 12 (275).
N-Nitroso-N-phenyl-glycin-amid 12, 583.
Äthyl-[4-nitroso-phenyl]-nitrosamin 12, 686.
N-Nitroso-N-m-tolyl-harnstoff 12, 870 (404).
N-Nitroso-N-p-tolyl-harnstoff 12, 984 (435).
N-Nitroso-N-benzyl-harnstoff 12 (465).
[3-Amino-phenyl]-oxamid 13 (14).
[4-Amino-phenyl]-oxamid 13 (31).
2-Amino-benzoylharnstoff 14 (531).
2-Guanidino-benzoesäure 14, 345.
2-Ureido-benzamid 14 (543).
2-Methylnitrosamino-benzoesäure-amid 14, 363.
3-Amino-benzoylharnstoff 14, 390 (559).
3-Guanidino-benzoesäure 14, 404.
3-Ureido-benzamid 14, 407 (563).
4-Amino-benzoylharnstoff 14 (570).
4-Ureido-benzamid 14 (579).
Nitroacetaldehyd-phenylhydrazon 15, 128.
Nitroformaldehyd-methylphenylhydrazon 15, 235.
Benzolazo-nitroäthan 15, 245 (64).
Oxamidsäure-phenylhydrazid 15, 264 (68).
Imino-phenylhydrazino-essigsäure bezw. Amino-phenylhydrazono-essigsäure 15, 265.
α-Nitroso-β-acetyl-phenylhydrazin 15, 417 (104).
Acetaldehyd-[2-nitro-phenylhydrazon] 15, 454.
Acetaldehyd-[3-nitro-phenylhydrazon] 15, 461.
Acetaldehyd-[4-nitro-phenylhydrazon] 15, 468.
α-Nitroso-β-formyl-p-tolylhydrazin 15, 528.
Benzolazo-isonitromethanmethyläther 16, 13.
p-Toluolazoformhydroxamsäure 16 (229).
[2-Methoxy-benzolazo]-formaldoxim 16, 93.
N-Methyl-N-formyl-anilin-diazoniumhydroxyd-(4) 16 (372).
1-Acetamino-benzol-diazoniumhydroxyd-(4) 16, 603 (372).
β-[α-Furyl]-acrolein-semicarbazon 17, 305.
N-Oxy-dioxindol-hydrazon 21, 580.
Nicotinsäure-amidoximacetat 22, 41.
Brenztraubensäure-α-pyridylhydrazon 22 (689).
4-Oxy-5-oxo-4.7-dimethyl-4.5-dihydro-benztriazol 26 (83).
$C_8H_9O_2N_5$ 2-Nitro-benzaldehyd-guanylhydrazon 7, 250.
3-Nitro-benzaldehyd-guanylhydrazon 7, 255.
4-Nitro-benzaldehyd-guanylhydrazon 7, 261 (143).
Benzochinon-(1.4)-ureid-semicarbazon bezw. p-Ureido-benzolazoformamid 7, 630.
2.4.5.6-Tetraamino-3-cyan-benzoesäure 14, 558.
2.4.6-Triamino-5-oxy-3-cyan-benzamid 14, 640.
4-[5-Oxo-3-methyl-pyrazolinyliden-(4)-amino]-3-methyl-pyrazolon-(5) 25, 458; s. a. 24 (315).
Propionylguanin 26, 451.
$C_8H_9O_2N_7$ 8-Azido-kaffein 26, 477.
$C_8H_9O_2Cl$ Äthylenglykol-[2-chlor-phenyläther] 6 (99).
Äthylenglykol-[3-chlor-phenyläther] 6 (100).
Äthylenglykol-[4-chlor-phenyläther] 6 (101).
4-Chlor-veratrol 6, 783.
4-Chlor-resorcin-dimethyläther 6 (403).
x-Chlor-resorcin-dimethyläther 6, 820 (403).
6-Chlor-2.4-dioxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 911.
3-Chlor-2.5-dioxy-1.4-dimethyl-benzol 6, 916 (446).
α-Chlor-4-methoxy-benzylalkohol 8, 75.
$C_8H_9O_2Br$ 3-Brom-veratrol 6 (390).
4-Brom-veratrol 6, 784 (390).
Bromhydrochinon-dimethyläther 6, 852 (417).
x-Brom-4-oxy-3-methoxy-toluol 6 (433).
5-Brom-2-methoxy-benzylalkohol 6, 894.
[4-Brom-phenyl]-äthylenglykol 6, 907.
4 oder 6-Brom-3.5-dioxy-1.2-dimethyl-benzol 6, 908.
6-Brom-2.4-dioxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 911.
x-Brom-4.6-dioxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 913.
α-Brom-4-methoxy-benzylalkohol 8, 75 (530).
Brom-cycloheptadiencarbonsäure 9, 81.
$C_8H_9O_2I$ 4-Jodo-1-äthyl-benzol 5, 357.
4-Jodo-o-xylol 5 (181).
4-Jodo-m-xylol 5, 376 (184).
5-Jodo-m-xylol 5, 377.

2-Jodoso-4-methoxy-toluol 6 (205).
4-Jod-veratrol 6, 787 (390).
2-Jod-resorcin-dimethyläther 6, 822 (403).
4-Jod-resorcin-dimethyläther 6 (404).
Jodhydrochinon-dimethyläther 6, 855.
3-Jod-2.6-dioxy-1.4-dimethyl-benzol 6, 918.

$C_8H_9O_2P$ 4-Äthyl-phenylphosphonsäure-anhydrid, 4-Äthyl-phenylphosphinsäure-anhydrid 16, 812.

$C_8H_9O_2As$ [4-Äthoxy-phenyl]-arsenoxyd 16, 863.

$C_8H_9O_3N$ Phenoxyacethydroxamsäure bezw. Phenoxyacethydroximsäure 6 (90).
o-Nitro-phenetol 6, 218 (114).
m-Nitro-phenetol 6, 224 (117).
p-Nitro-phenetol 6, 231 (119).
3-Nitro-2-methoxy-toluol 6, 365 (178).
4-Nitro-2-methoxy-toluol 6, 365 (178).
5-Nitro-2-methoxy-toluol 6 (178, 642).
6-Nitro-2-methoxy-tolnol 6 (178).
2-Nitro-3-methoxy-toluol 6, 385.
4-Nitro-3-methoxy-toluol 6, 385.
5-Nitro-3-methoxy-toluol 6, 386.
6-Nitro-3-methoxy-toluol 6, 386.
2-Nitro-4-methoxy-toluol 6, 411 (205).
3-Nitro-4-methoxy-toluol 6, 412 (206).
[4-Methoxy-phenyl]-nitromethan 6, 412.
Kohlensäure-benzylester-hydroxylamid 6 (221).
Methyl-[2-nitro-benzyl]-äther 6, 448.
Methyl-[4-nitro-benzyl]-äther 6, 450.
x-Nitro-x-oxy-1-äthyl-benzol 6, 475.
α-[4-Nitro-phenyl]-äthylalkohol 6 (237).
β-Nitro-α-phenyl-äthylalkohol 6, 477 (237).
β-[4-Nitro-phenyl]-äthylalkohol 6 (238).
5-Nitro-3-oxy-1.2-dimethyl-benzol 6 (240).
5-Nitro-4-oxy-1.2-dimethyl-benzol 6, 484.
4-Nitro-2-oxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 485.
5-Nitro-2-oxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 486.
5-Nitro-4-oxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 490 (242).
6-Nitro-4-oxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 490.
2-Nitro-5-oxy-1.3-dimethyl-benzol 6 (244).
4-Nitro-5-oxy-1.3-dimethyl-benzol 6 (244).
3-Nitro-2-oxy-1.4-dimethyl-benzol 6, 497 (246).
5-Nitro-2-oxy-1.4-dimethyl-benzol 6, 497 (246).
6-Nitro-2-oxy-1.4-dimethyl-benzol 6, 497.
3-Nitro-1^1-oxy-1.4-dimethyl-benzol 6, 498.
Carbamidsäure-[2-methoxy-phenylester] 6, 777.
2-Oxy-phenoxyessigsäure-amid 6, 778.
3-Äthoxy-benzochinon-(1.2)-oxim-(2) bezw. 2-Nitroso-resorcin-äthyläther 8, 232.
4-Methoxy-benzochinon-(1.2)-oxim-(1)-methyläther 8, 232.
Stabile Form des 4-Äthoxy-benzochinon-(1.2)-oxims-(1) bezw. 4-Nitroso-resorcin-1-äthyläthers 8, 233.
Labile Form des 4-Äthoxy-benzochinon-(1.2)-oxims-(1) bezw. 4-Nitroso-resorcin-1-äthyläthers 8, 233.
2-Methoxy-benzochinon-(1.4)-oxim-(4)-methyläther 8, 236.
2-Äthoxy-benzochinon-(1.4)-oxim-(4) bezw. 4-Nitroso-brenzcatechin-2-äthyläther 8, 236.
2-Äthoxy-benzochinon-(1.4)-oxim-(1) bezw. 4-Nitroso-resorcin-3-äthyläther 8, 236.
2-Oxy-3-methoxy-benzaldoxim 8 (602).
4-Oxy-2-methoxy-benzaldoxim 8, 243.
2-Oxy-4-methoxy-benzaldoxim 8, 243.
Vanillin-oxim 8, 259 (608).
5-Methoxy-3-methyl-benzochinon-(1.2)-oxim-(2) 8, 263.
6-Oxy-2-methyl-benzochinon-(1.4)-oxim-(1)-methyläther 8, 265.
Resacetophenon-oxim 8, 269.
Chinacetophenon-oxim 8, 272.
3.4-Dioxy-2-methyl-benzaldoxim 8 (620).
4.6-Dioxy-2-methyl-benzaldoxim 8, 277.
6-Oxy-3-oxymethyl-benzaldoxim 8, 278.
3-Oxy-2.5-dimethyl-benzochinon-(1.4)-oxim-(4) bezw. 3-Nitroso-2.6-dioxy-1.4-dimethyl-benzol 8, 279.
Phloracetophenon-imid 8 (688).
N-Oxymethyl-salicylamid 10, 90.
4-Oxy-N-oxymethyl-benzamid 10, 164.
Anishydroxamsäure 10, 170 (78).
Mandelsäure-hydroxylamid 10 (91).
Hydrat des Phenylglyoxylsäure-amids, vielleicht α.α-Dioxy-phenylessigsäure-amid 10, 659.
[2-Amino-phenyl]-kohlensäure-methylester 13, 361.
2-Amino-phenoxyessigsäure 13, 361 (110).
N-[2-Oxy-phenyl]-glycin 13, 379.
3-Amino-phenoxyessigsäure 13 (129).
[4-Amino-phenyl]-kohlensäure-methylester 13, 440.
4-Amino-phenoxyessigsäure 13, 440 (148).
N-[4-Oxy-phenyl]-glycin 13, 488 (171).
Acetamino-hydrochinon 13, 789.
2-Formamino-3.5-dioxy-1-methyl-benzol 13, 798.
5-Dimethylamino-2-oxy-p-chinon 14, 248.
2-Amino-4-oxy-3-methoxy-benzaldehyd 14, 252; 20, 566.
eso-Amino-resacetophenon 14, 253 (496).
ω-Amino-resacetophenon 14 (497); 22 (756).
ω-Amino-3.4-dioxy-acetophenon 14, 253 (497).
3-Amino-2-methoxy-benzoesäure 14 (649).
3-Amino-salicylsäure-methylester 14, 577.
5-Amino-2-methoxy-benzoesäure 14, 580 (651).
5-Amino-salicylsäure-methylester 14, 580.
2-Amino-3-methoxy-benzoesäure 14 (654).
2-Methylamino-3-oxy-benzoesäure 14, 587.
4-Amino-3-methoxy-benzoesäure 14 (654).
4-Amino-3-oxy-benzoesäure-methylester 14, 589 (655).
6-Amino-3-methoxy-benzoesäure 14 (655).
6-Amino-3-oxy-benzoesäure-methylester 14, 591.
2-Amino-4-methoxy-benzoesäure 14 (656).
3-Amino-4-methoxy-benzoesäure 14, 593 (657).

2-[4-Methyl-thiazolyl-(2)-imino]-4-methyl-Δ^4-thiazolin bezw. Bis-[4-methyl-thiazolyl-(2)]-amin 27 (399).

$C_8H_9N_4Cl$ 5 (bezw. 6)-Chlor-4.6 (bezw. 5.7)-diamino-2-methyl-benzimidazol 25 (650).
4 (oder 6)-Chlor-7-amino-1.5-dimethyl-benztriazol 26, 327.

$C_8H_9ClS_2$ 4-Chlor-dithioresorcin-dimethyläther 6 (410).

$C_8H_9Cl_2Br_3$ 3.5-Dichlor-4.5.6-tribrom-1.1-dimethyl-cyclohexen-(2) 5, 72.

$C_8H_9Cl_2P$ [4-Äthyl-phenyl]-dichlorphosphin 16, 772.
[2.4-Dimethyl-phenyl]-dichlorphosphin 16, 773.
[2.5-Dimethyl-phenyl]-dichlorphosphin 16, 773.

$C_8H_9Cl_2As$ [2.4-Dimethyl-phenyl]-dichlorarsin 16, 837.
[2.5-Dimethyl-phenyl]-dichlorarsin 16, 838.

$C_8H_9Cl_2B$ [3.4-Dimethyl-phenyl]-bordichlorid 16, 922.
[2.4-Dimethyl-phenyl]-bordichlorid 16, 922.
[2.5-Dimethyl-phenyl]-bordichlorid 16, 923.

$C_8H_9Cl_4P$ 4-Äthyl-phenylorthophosphonsäure-tetrachlorid, 4-Äthyl-phenylorthophosphinsäure-tetrachlorid 16, 812.
2.5-Dimethyl-phenylorthophosphonsäure-tetrachlorid, 2.5-Dimethyl-phenylorthophosphinsäure-tetrachlorid 16, 813.

$C_8H_9Cl_4As$ [2.4-Dimethyl-phenyl]-arsentetrachlorid 16, 872.

C_8H_9BrS 2-Brom-4-methylmercapto-toluol 6 (212).

$C_8H_9Br_2B$ [2.4-Dimethyl-phenyl]-bordibromid 16, 922.

$C_8H_9Br_3S$ Methyl-[3-brom-4-methyl-phenyl]-sulfiddibromid 6 (213).

C_8H_9IS Äthyl-[4-jod-phenyl]-sulfid 6, 335 (153).
4-Jod-2-methylmercapto-toluol 6 (182).
3-Jod-4-methylmercapto-toluol 6 (213).

$C_8H_9I_2As$ [2.5-Dimethyl-phenyl]-dijodarsin 16, 838.

C_8H_9SAs [2.4-Dimethyl-phenyl]-arsensulfid 16, 862.
[2.5-Dimethyl-phenyl]-arsensulfid 16, 862.

$C_8H_9S_2As$ [2.5-Dimethyl-phenyl]-arsendisulfid 16, 873.

$C_8H_{10}ON_2$ Formamidoximbenzyläther 6, 442.
Benzochinon-(1.4)-äthylimid-oxim bezw. p-Nitroso-N-äthyl-anilin 7, 626 (345).
Toluchinon-methylimid-(1)-oxim-(4) bezw. 4-Nitroso-N-methyl-o-toluidin 7, 648.
2.5-Dimethyl-benzochinon-(1.4)-imid-oxim bezw. 5-Nitroso-2-amino-1.4-dimethyl-benzol 7, 659.
3-Methoxy-benzalhydrazin 8 (526).
6-Oxy-3-methyl-benzalhydrazin 8 (546).
O-Methyl-benzamidoxim 9, 306.
N-Methyl-N-benzoyl-hydrazin 9, 320.
Phenylessigsäure-amidoxim 9, 446.
Phenylessigsäure-hydrazid 9, 446.
o-Tolamidoxim 9, 467.
o-Toluylsäure-hydrazid 9, 467.
m-Toluylsäure-hydrazid 9, 478.
p-Tolamidoxim 9, 492.
p-Toluylsäure-hydrazid 9, 494 (195).
Cyclopentyliden-cyanessigsäure-amid 9 (342).
4-Methoxy-benzamidin 10, 168 (78).
Mandelsäure-amidin 10, 207 (91).
Acetanilidoxim 12, 243.
N-Methyl-N′-phenyl-harnstoff 12, 348 (231).
O-Methyl-N-phenyl-isoharnstoff 12, 366 (235).
N-Methyl-N-phenyl-harnstoff 12, 418.
Anilinoessigsäure-amid 12, 471 (264).
Glycin-anilid 12, 555 (285).
Äthyl-phenyl-nitrosamin 12, 580.
4-Nitroso-N.N-dimethyl-anilin 12, 677 (337); 13, 903.
o-Tolyl-harnstoff 12, 801.
Methyl-o-tolyl-nitrosamin 12, 831.
m-Tolyl-harnstoff 12, 862.
p-Tolyl-harnstoff 12, 940.
Methyl-p-tolyl-nitrosamin 12, 983.
Benzylharnstoff 12, 1050 (459).
N-Acetyl-o-phenylendiamin 13, 20.
N-Acetyl-m-phenylendiamin 13, 45 (13).
N-Methyl-N-formyl-p-phenylendiamin 13 (28).
N-Acetyl-p-phenylendiamin 13, 94 (28).
2-Amino-4-formamino-toluol 13, 133 (41).
2-Amino-benzaldoximmethyläther 14, 24.
2-Methylamino-benzaldoxim 14, 25.
2-Amino-acetophenon-oxim 14, 42.
4-Amino-acetophenon-oxim 14, 47.
ω-Amino-acetophenon-oxim 14, 50.
3.5-Diamino-acetophenon 14, 56.
2-Amino-3-methyl-benzaldoxim 14 (374).
6-Amino-3-methyl-benzaldoxim 14 (374).
2-Dimethylamino-benzochinon-(1.4)-imid-(4) 14 (409).
Anthranilsäure-methylamid 14, 320.
2-Methylamino-benzoesäure-amid 14, 325.
3-Amino-phenylessigsäure-amid 14 (588).
4-Amino-phenylessigsäure-amid 14, 456 (589).
α-Amino-phenylessigsäure-amid 14, 461 (592).
2-Amino-3-methyl-benzamid 14, 480 (599).
4-Amino-3-methyl-benzamid 14, 480.
6-Amino-3-methyl-benzamid 14, 482.
2-Amino-4-methyl-benzamid 14, 485.
Glykolaldehyd-phenylhydrazon 15, 185.
α-Methyl-β-formyl-phenylhydrazin 15, 234.
α-Acetyl-phenylhydrazin 15, 236 (62); 27 (732).
β-Acetyl-phenylhydrazin 15, 241 (63).
β-Formyl-o-tolylhydrazin 15, 499.
β-Formyl-p-tolylhydrazin 15, 516.
m-Xylol-diazoniumhydroxyd-(4) 16, 507 (360).
p-Xylol-diazoniumhydroxyd-(2) 16, 507.
Äthyl-α-pyridyl-ketoxim 21, 280.

4-Nitro-N.N-dimethyl-anilin 12, 714 (350).
4-Nitro-N-äthyl-anilin 12, 714 (350).
Methyl-o-tolyl-nitramin 12, 832.
3-Nitro-2-methylamino-toluol 12, 843.
4-Nitro-2-methylamino-toluol 12, 844 (392).
5-Nitro-2-methylamino-toluol 12, 847.
4-Nitro-3-methylamino-toluol 12, 876.
6(?)-Nitro-3-methylamino-toluol 12, 877.
Methyl-p-tolyl-nitramin 12, 985.
2-Nitro-4-methylamino-toluol 12, 997.
3-Nitro-4-methylamino-toluol 12, 1001 (440).
Methyl-benzyl-nitramin(?) 4, 569; s. a. 12, 1072.
Methyl-[2-nitro-benzyl]-amin 12, 1076.
Methyl-[4-nitro-benzyl]-amin 12, 1084.
3-Nitro-4-äthyl-anilin 12, 1091.
2(?)-Nitro-4-äthyl-anilin 12, 1091.
β-[2-Nitro-phenyl]-äthylamin 12 (477).
β-[4-Nitro-phenyl]-äthylamin 12, 1100 (477).
6-Nitro-2.3-dimethyl-anilin 12, 1102.
5-Nitro-2.3-dimethyl-anilin 12, 1103 (479).
4-Nitro-2.3-dimethyl-anilin 12, 1103.
2-Nitro-3.4-dimethyl-anilin 12, 1105 (481).
6-Nitro-3.4-dimethyl-anilin 12, 1106.
5-Nitro-3.4-dimethyl-anilin 12, 1106.
3-Nitro-2.6-dimethyl-anilin 12, 1110.
3-Nitro-2.4-dimethyl-anilin 12, 1127.
6-Nitro-2.4-dimethyl-anilin 12, 1128 (487); 15, 724.
5-Nitro-2.4-dimethyl-anilin 12, 1129 (487).
2-Nitro-3.5-dimethyl-anilin 12, 1132.
4-Nitro-3-methyl-benzylamin 12, 1135 (488); 13, 903.
6-Nitro-2.5-dimethyl-anilin 12, 1140.
4-Nitro-2.5-dimethyl-anilin 12, 1140 (489).
3-Nitro-2.5-dimethyl-anilin 12, 1141 (490).
3-Nitro-4-methyl-benzylamin 12, 1142.
N-[3-Amino-phenyl]-glycin 13, 50 (15).
N-[4-Amino-phenyl]-glycin 13, 105 (34).
[2-Methoxy-phenyl]-harnstoff 13, 376.
[2-Methoxy-phenyl]-methyl-nitrosamin 13, 383.
2-Äthylnitrosamino-phenol 13, 383.
3-Amino-phenoxyessigsäure-amid 13 (130).
[N-(3-Oxy-phenyl)-glycin]-amid 13, 418.
4-Amino-phenoxyessigsäure-amid 13 (148).
4-Oxy-anilinoessigsäure-amid 13, 488.
2-Amino-4-acetamino-phenol 13, 551 (205).
[2-Oxy-benzyl]-harnstoff 13, 583.
[2-Oxymethyl-phenyl]-harnstoff 13, 618.
4-Dimethylamino-o-chinon-oxim-(1) bezw. 6-Nitroso-3-dimethylamino-phenol 14, 131.
2-Amino-3-methoxy-benzaldoxim 14 (484).
4-Amino-3-methoxy-benzaldoxim 14, 234.
6-Amino-3-methoxy-benzaldoxim 14 (484).
3-Amino-2-methylamino-benzoesäure 14, 448.
5-Amino-2-methylamino-benzoesäure 14, 449.
3.4-Diamino-benzoesäure-methylester 14, 451 (586).
3.4-Diamino-phenylessigsäure 14, 476.
3.α-Diamino-phenylessigsäure 14, 477.
2.3-Diamino-4-methyl-benzoesäure 14, 490.
2.5-Diamino-4-methyl-benzoesäure 14, 490.
3.5-Diamino-4-methyl-benzoesäure 14, 490.
6-Amino-2-methoxy-benzamid 14 (653).
N-Methylaminoformyl-N-phenyl-hydroxylamin 15, 9.
N-Nitroso-O-methyl-N-benzyl-hydroxylamin 15, 25.
2-Hydroxylamino-acetanilid 15, 64.
Phenylhydrazin-β-carbonsäure-methylester 15, 286.
[α-Phenyl-hydrazino]-essigsäure 15, 316.
[β-Phenyl-hydrazino]-essigsäure 15, 321.
Glykolsäure-phenylhydrazid 15, 321.
2-[α-Methyl-hydrazino]-benzoesäure 15, 624.
α-Hydrazino-phenylessigsäure 15 (206, 207).
Phenetol-diazoniumhydroxyd-(4) 16, 528 (364).
Diazodimethyldihydroresorcin bezw. 4-Diazid des 1.1-Dimethyl-cyclohexantrions-(3.4.5) 16, 540.
o-Diazotoluolsäure-methyläther 16, 671.
Brenzschleimsäure-isopropylidenhydrazid 18, 280.
6-Amino-piperonylamin 19 (772).
Piperonylhydrazin 19 (799).
6-Oxy-2.4-dimethyl-pyridin-carbonsäure-(3)-amid 22, 219.
6-Oxy-2.4-dimethyl-pyridin-carbonsäure-(5)-amid 22, 222.
2.6-Dioxo-4.4-dimethyl-3-cyan-piperidin 22 (586).
4-Methoxy-2-oxo-1-methyl-3-cyan-1.2.5.6-tetrahydro-pyridin 22 (606).
α-Pyridyl-carbamidsäure-äthylester 22, 429 (630).
β-Pyridyl-carbamidsäure-äthylester 22, 432.
γ-Pyridyl-carbamidsäure-äthylester 22, 433.
4-Methyl-1-allyl-uracil 24 (328).
4-Methyl-3-allyl-uracil 24 (328).
4-Methyl-5-allyl-uracil 24 (341).
4-Methyl-3.5-diacetyl-pyrazol 24, 367.
Lacton der α-[β-Oxy-äthyl]-β-[imidazyl-(4 bezw. 5)]-propionsäure 27 (586).
Verbindung $C_8H_{10}O_2N_2$ aus N-Azidomethyl-N'-phenyl-harnstoff 12 (233).
Verbindung $C_8H_{10}O_2N_2$ aus Pilocarpin 27, 635.

$C_8H_{10}O_2N_4$ N.N'-Bis-cyanacetyl-äthylendiamin 4, 253.
Toluchinon-oxim-(1)-semicarbazon-(4) 7, 650.
Toluchinon-oxim-(4)-semicarbazon-(1) 7, 650.
Benzoylcarbohydrazid 9 (132).
Isophthalsäure-bis-amidoxim 9, 837.
Isophthalsäure-dihydrazid 9, 837.
Terephthalsäure-dihydrazid 9, 847.
Oxalsäure-amidoxim-anilidoxim 12, 287.
o-Phenylendiharnstoff 13, 23 (9).

3.5-Diamino-2-äthyl-phenol oder 3.5-Diamino-4-äthyl-phenol 13, 628.
x.x-Diamino-x-oxy-m-xylol 13 (249).
N-[3-Dimethylamino-phenyl]-hydroxylamin 15 (20).
2-Hydrazino-phenetol 15 (187).
3-Hydrazino-phenetol 15 (188).
4-Hydrazino-phenetol 15, 597 (189).
2-Methoxy-benzylhydrazin 15 (191).
3-Methoxy-benzylhydrazin 15 (192).
6-Methoxy-3-methyl-phenylhydrazin 15, 607.
4-Methoxy-benzylhydrazin 15 (194).
Cyanessigsäure-piperidid 20, 49.
1.3.5-Trimethyl-pyrrol-aldehyd-(2)-oxim 21 (282).
2.4-Dimethyl-5-acetyl-pyrrol-oxim 21 (285).
2-Methyl-1-äthyl-2-cyan-pyrrolidon-(5) 22, 288.
2-Äthoxy-4.6-dimethyl-pyrimidin 23, 373.
2.4-Dimethyl-1(oder 3)-äthyl-pyrimidon-(6) 24, 90.
4-Methyl-2-propyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-4-methyl-2-propyl-pyrimidin 24, 98.
4-Methyl-2-isopropyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-4-methyl-2-isopropyl-pyrimidin 24, 98.
2.4-Dimethyl-5-äthyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-2.4-dimethyl-5-äthyl-pyrimidin 24, 99.
2.5-Dimethyl-4-äthyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-2.5-dimethyl-4-äthyl-pyrimidin 24, 99.
4.5-Dimethyl-2-äthyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-4.5-dimethyl-2-äthyl-pyrimidin 24, 99.

$C_8H_{12}ON_4$ α-Allyl-acetessigsäure-nitril-semicarbazon 3 (256).
N-Nitroso-[α.α'-imino-diisobuttersäure-dinitril] 4 (509).
1-Methyl-cyclopentanon-(2)-carbonsäure-1-nitril-semicarbazon 10, 604.
Methyl-[N-methyl-α-pyrryl]-keton-semicarbazon 21 (280).
Äthyl-α-pyrryl-keton-semicarbazon 21 (282).
1-[2.6-Dimethyl-pyridyl-(4)]-semicarbazid 22, 563.
Desoxykaffein 26, 413 (125).

$C_8H_{12}OCl_2$ 1-Methyl-1-dichlormethyl-cyclohexanon-(2) 7 (17).
1-Methyl-1-dichlormethyl-cyclohexanon-(4) 7 (18).

$C_8H_{12}OCl_6$ Acetonchloroformäther 1, 383 (193).

$C_8H_{12}OBr_2$ 3.4-Dibrom-cyclooctanon-(1) 7, 21.
x.x-Dibrom-1.3-dimethyl-cyclohexanon-(5) vom Schmelzpunkt 163—164° 7 (19).
x.x-Dibrom-1.3-dimethyl-cyclohexanon-(5) vom Schmelzpunkt 60—61° 7 (19).

$C_8H_{12}OS$ Dimethylphenylsulfoniumhydroxyd 6, 297.

$C_8H_{12}OS_2$ γ-Mercapto-α-[tetrahydrothienyliden-(2)]-thiobuttersäure 18, 345.

$C_8H_{12}O_2N_2$ Azin des Diacetyls 1 (399).
Propionylaceton-bis-cyanhydrin 3, 537.
α.α'-Dioxy-α.β.α'-trimethyl-glutarsäure-dinitril 3, 538.
β-Imino-α-cyan-n-valeriansäure-äthylester 3, 800 (280).
β-Methyl-γ-acetyl-α-cyan-buttersäure-amid 3 (284).
β-Äthylimino-α-cyan-buttersäure-methylester bezw. β-Äthylamino-α-cyan-crotonsäure-methylester 4, 126.
N.N'-Diallyl-oxamid 4, 209 (391).
3-Imid-4-oxim des 1.1-Dimethyl-cyclohexantrions-(3.4.5) 7, 858.
trans-$Δ^2$-Tetrahydroterephthalsäure-diamid 9, 774.
3.4-Diamino-veratrol 13 (312).
4.5-Diamino-veratrol 13, 782.
3.5-Diamino-brenzcatechin-2-äthyläther oder 2.6-Diamino-hydrochinon-1-äthyläther 13, 793.
Oxim des N-Acetonyl-pyridiniumhydroxyds 20, 224.
N-Nitroso-granatonin 21, 262.
Nicotinsäure-methylamid-hydroxymethylat 22, 43.
[3-Cyan-piperidyl-(4)]-essigsäure 22, 127.
4-Methoxy-1-methyl-3-cyan-piperidon-(2) 22 (606).
2.5-Diäthoxy-pyrimidin 23 (146).
2.4-Dimethoxy-5-äthyl-pyrimidin 23 (147).
2.6-Dimethoxy-4.5-dimethyl-pyrimidin 23, 484.
3.4.4-Trimethyl-1-acetyl-pyrazolon-(5) 24, 70.
4-Methyl-1-propyl-uracil 24 (327).
4-Methyl-3-propyl-uracil 24 (327).
3.4-Dimethyl-1-äthyl-uracil 24, 348.
1.4-Dimethyl-3-äthyl-uracil 24, 348.
1.3.4.5-Tetramethyl-uracil 24 (335).
4.6-Dioxo-2-methyl-5-propyl-tetrahydropyrimidin bezw. 4.6-Dioxy-2-methyl-5-propyl-pyrimidin 24 (339).
Lactam des Alanylprolins 24, 365.
2-Methoxy-4-methyl-5-äthyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-2-methoxy-4-methyl-5-äthyl-pyrimidin 25, 19.
4-Methyl-2-[α-oxy-isopropyl]-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-4-methyl-2-[α-oxy-isopropyl]-pyrimidin 25, 19.
[1-Methyl-imidazyl-(4)]-essigsäure-äthylester 25 (533).
3.5-Dimethyl-pyrazol-carbonsäure-(4)-äthylester 25, 121.
β-[Imidazyl-(4 bezw. 5)]-propionsäure-äthylester 25, 122 (535).
2-Äthyl-imidazol-carbonsäure-(4 bezw. 5)-äthylester 25 (535).
3(bezw. 5)-Methyl-5(bezw. 3)-propyl-pyrazol-carbonsäure-(4) 25, 124.
4-Methyl-3-äthyl-isoxazolon-(5)-acetimid bezw. 5-Acetamino-4-methyl-3-äthyl-isoxazol 27, 163.

$C_8H_{12}O_3Cl_4$ Verbindung $C_8H_{12}O_3Cl_4$ aus Hexachlorphloroglucin 7, 854.

$C_8H_{12}O_3Br_2$ α-Brom-buttersäure-anhydrid 2, 283.
α-Brom-isobuttersäure-anhydrid 2, 297.
x.x-Dibrom-α-propionyl-propionsäure-äthylester 3, 689.
x.x-Dibrom-α-äthyl-acetessigsäure-äthylester 3, 694.

$C_8H_{12}O_3Br_4$ α.β.ζ.η-Tetrabrom-δ-oxy-heptan-δ-carbonsäure 3, 351.

$C_8H_{12}O_4N_2$ Diacetyl-dioximdiacetat 2, 187.
Tetracetylhydrazin 2, 192.
N.N'-Dipropionyl-oxalsäure-diamid 2 (237).
Azin des Glyoxylsäure-äthylesters (?) 3, 602.
α-[Carbaminylimino-methyl]-acetessigsäure-äthylester bezw. α-[Ureido-methylen]-acetessigsäure-äthylester 3, 750.
Diazobernsteinsäure-diäthylester 3 (274); vgl. a. 25, 159.
α'-Imino-α-acetyl-bernsteinsäure-äthylester-amid 3, 836.
4-Äthoxy-5-oxo-2-methyl-dihydrofuran-carbonsäure-(2)-hydrazid 18 (530).
Nitrodehydropiperylurethan, wahrscheinlich 5 oder 6-Nitro-1.2.3.4-tetrahydro-pyridin-carbonsäure-(1)-äthylester 20, 51.
Anhydroglycylasparaginsäure-äthylester 25, 248.
4-Äthoxy-2-äthyl-$\Delta^{3.5}$-1.2.6-oxdiazin-carbonsäure-(3) 27, 716.

$C_8H_{12}O_4N_4$ Fumaryldiglycinamid 4 (477).
Diazoacetyl-glycylglycin-äthylester 4 (485); vgl. a. 25, 114.
N-Nitroso-3.5-dioximino-2.2.6-trimethyl-piperidon-(4) 21 (433).
2.5-Dioxo-piperazin-diessigsäure-(1.4)-diamid 24, 268.
3.6-Dioxo-piperazin-diessigsäure-(2.5)-diamid 25, 270.
4-Amino-5-carbäthoxyamino-3-methyl-uracil 25, 485.
1.3.7-Trimethyl-pseudoharnsäure 25, 498 (708).
4-Oxy-3.7.9-trimethyl-dihydroharnsäure 26 (170).
1.6-Dihydro-1.2.4.5-tetrazin-dicarbonsäure-(3.6)-diäthylester 26, 565.
1.2-Dihydro-1.2.4.5-tetrazin-dicarbonsäure-(3.6)-diäthylester 26, 568.
Verbindung $C_8H_{12}O_4N_4$ aus ω.ω.ω'.ω'-Tetramethyl-oxalsäure-dihydrazid 4 (560).

$C_8H_{12}O_4N_6$ Diazoacetyl-diglycylglycin-amid 4 (486); vgl. a. 25, 114.
Dilactam der β.β'-Diamino-α.α'-diureido-adipinsäure 25 (698).
1.2-Dihydro-1.2.4.5-tetrazin-dicarbonsäure-(3.6)-äthylester-[β-acetyl-hydrazid] 26, 570.

$C_8H_{12}O_4Cl_2$ Bernsteinsäure-bis-[β-chlor-äthylester] 2, 611.
Diäthylester der hochschmelzenden α.α'-Dichlor-bernsteinsäure 2, 619.
Diäthylester der niedrigschmelzenden α.α'-Dichlor-bernsteinsäure 2, 620.
Aktiver α.α'-Dichlor-bernsteinsäure-diäthylester 2 (267).
α.α'-Dichlor-α.α'-diäthyl-bernsteinsäure 2, 703.
Erythrit-bis-chloracetal 19, 436.

$C_8H_{12}O_4Br_2$ β.γ-Dibrom-α.δ-diacetoxy-butan 2, 143.
Niedrigschmelzendes α.δ-Dibrom-β.γ-diacetoxy-butan 2, 143.
Hochschmelzendes α.δ-Dibrom-β.γ-diacetoxy-butan 2, 143.
Diäthylester der hochschmelzenden α.α'-Dibrom-bernsteinsäure 2, 624 (270); 3, 938.
Diäthylester der niedrigschmelzenden α.α'-Dibrom-bernsteinsäure 2, 626 (269).
α.β-Dibrom-äthan-α.α-dicarbonsäure-diäthylester 2, 631.
α.β-Dibrom-adipinsäure-dimethylester 2, 653.
α.α'-Dibrom-adipinsäure-dimethylester 2, 654 (278).
β.β'-Dibrom-adipinsäure-dimethylester 2, 654.
α.α'-Dibrom-korksäure 2, 694.
3.4-Dibrom-2.2.3-trimethyl-pentandisäure 2, 704.
Dibromid der trans-α.α.γ-Trimethyl-glutaconsäure 2, 705.
Dibromid der cis-α.α.γ-Trimethyl-glutaconsäure 2, 705.

$C_8H_{12}O_4S$ γ-Acetylmercapto-acetessigsäure-äthylester 3, 871.
Äthylensulfid-α.α'-dicarbonsäure-diäthylester 18, 319.
Tetrahydrothiophen-dicarbonsäure-(2.5)-dimethylester 18, 320; 19, 500.

$C_8H_{12}O_4S_6$ Tetraäthenyl-disulfon-tetrasulfid 2, 231.

$C_8H_{12}O_5N_2$ Acetylderivat des α.β-Dioximino-buttersäure-äthylesters 3, 746.
Verbindung $C_8H_{12}O_5N_2$ aus Nitromalondialdehyd und β-Amino-propionsäure-äthylester 4 (500).
N-Nitroso-dl-α-cincholoiponsäure 22, 127.
N-Nitroso-d-β-cincholoiponsäure 22, 130.
N-Nitroso-dl-β-cincholoiponsäure 22, 130.
5.5-Diäthoxy-barbitursäure 24 (430).
5-Oxy-5-äthoxy-1.3-dimethyl-barbitursäure 24 (437).

$C_8H_{12}O_5N_4$ 5-Äthoxy-9-methyl-pseudoharnsäure 24 (432).
5-Methoxy-1.7-dimethyl-pseudoharnsäure 24 (435).
5-Äthoxy-1-methyl-pseudoharnsäure 24 (436).
5-Methoxy-1.3-dimethyl-pseudoharnsäure 24 (438).
5-Methoxy-3-methyl-hydantoin-carbonsäure-(5)-[α-methyl-ureid] 25 (602).

2-Methyl-cyclohexanol-(1)-carbonsäure-(1)-nitril 10 (6).
3-Methyl-cyclohexanol-(1)-carbonsäure-(1)-nitril 10, 10.
Methyl-äthyl-furfuryl-amin 18 (555).
2.5-Dimethyl-1-[β-oxy-äthyl]-pyrrol 20, 174.
Tropidin-N-oxyd 20, 178.
Pyridin-hydroxypropylat 20, 215 (72).
Pyridin-hydroxyisopropylat 20, 215.
α-Picolin-hydroxyäthylat 20, 237.
3-Äthyl-pyridin-hydroxymethylat 20, 243.
1-Methyl-2-[β-oxy-propyl]-pyrrol 21 (201).
1-Äthyl-2.3.5.6-tetrahydro-pyridin-aldehyd-(3) 21, 256.
Tropanon-(3), Tropinon 21, 258 (275).
6-Oxo-2.2.4-trimethyl-1.2.3.6-tetrahydro-pyridin 21, 260.
Piperolidon-(2) 21, 261.
Granatonin 21, 261.
2.4.4.6-Tetramethyl-1.3-oxazin 27 (209).
5-n-Amyl-isoxazol 27, 19.
3(oder 5)-Methyl-5(oder 3)-tert.-butyl-isoxazol 27 (209).
Verbindung $C_8H_{13}ON$ aus 1.4-Dimethyl-cyclohexen-(1)-nitrosochlorid 5 (37).
Verbindung $C_8H_{13}ON$ aus dem Oxim des 1-Methyl-2-äthylon-cyclopentens-(1) 7, 62.
Oxytetraldin 26, 8.

$C_8H_{13}ON_3$ Sorbinsäuremethylketon-semicarbazon 3, 109.
1-Methyl-cyclohexen-(1)-on-(3)-semicarbazon 7, 55 (47).
1-Methyl-cyclohexen-(1)-on-(6)-semicarbazon 7, 56.
Δ^1-Tetrahydrobenzaldehyd-semicarbazon 7, 56 (47).
1-Methyl-cyclohexen-(2)-on-(4)-semicarbazon 7 (47).
1-Methyl-cyclohexen-(3)-on-(2)-semicarbazon 7 (47).
1-Methyl-cyclohexen-(3)-on-(5)-semicarbazon 7, 56 (47).
Δ^3-Tetrahydrobenzaldehyd-semicarbazon 7 (48).
Methyl-[cyclopenten-(1)-yl]-keton-semicarbazon 7, 56.
Methyl-formyl-cyclopenten-semicarbazon 7 (48).
1-Isopropyliden-cyclobutanon-(2)-semicarbazon 7 (48).
1.1-Dimethyl-2-methylen-cyclobutanon-(3)-semicarbazon 7 (48).
Bicyclo-[1.1.3]-heptanon-(6)-semicarbazon 7 (49).
Bicyclo-[1.2.2]-heptanon-(2)-semicarbazon 7 (49).
Bicyclo-[1.2.2]-heptanon-(7)-semicarbazon 7, 57.
3(oder 5)-Methyl-5(oder 3)-propyl-pyrazol-carbonsäure-(1)-amid 23, 84.

$C_8H_{13}OCl$ β-Heptylen-δ-carbonsäure-chlorid 2, 452.
β-Äthyl-α-propyl-acrylsäure-chlorid 2, 452.
3-Chlor-1.4-dimethyl-cyclohexanon-(2) 7 (20).
Cyclohexylessigsäure-chlorid 9 (7).
1-Methyl-cyclohexan-carbonsäure-(1)-chlorid 9 (8).
trans-Hexahydro-o-toluylsäure-chlorid 9, 16.
Hexahydro-m-toluylsäure-chlorid 9, 18.
Oktonaphthensäure-chlorid 9, 22 (11).

$C_8H_{13}OBr$ 3-Brom-2-methyl-hepten-(2)-on-(6) 1, 743.
1-Brom-1-acetyl-cyclohexan 7 (17).

$C_8H_{13}OBr_3$ Verbindung $C_8H_{13}OBr_3$ aus α-Camphylsäure 9, 84.

$C_8H_{13}O_2N$ Oxim des dimeren Crotonaldehyds 1, 729.
α-Mesityloximacetat 2, 186.
β-Mesityloximacetat 2, 186.
Cyanessigsäure-isoamylester 2 (255).
α-Methyl-γ-cyan-n-buttersäure-äthylester 2, 656.
Propylmalonsäure-äthylester-nitril 2, 658 (278).
β-Methyl-γ-cyan-buttersäure-äthylester 2, 659.
α.α-Dimethyl-β-cyan-propionsäure-äthylester 2, 663.
Methyläthylcyanessigsäure-äthylester 2, 664.
Isopropylmalonsäure-äthylester-nitril 2, 669 (281).
δ-Cyan-önanthsäure 2, 696.
δ-Methyl-δ-cyan-n-capronsäure 2 (287).
α-Methyl-δ-cyan-n-capronsäure 2, 700.
Isoamylcyanessigsäure 2 (288).
Äthylisopropylcyanessigsäure 2 (290).
α-Acetoxy-isobutylessigsäure-nitril 3, 336.
α-Acetoxy-diäthylessigsäure-nitril 3, 340.
α-Acetoxy-α.β-dimethyl-buttersäure-nitril 3, 341.
Dimethyldihydroresorcin-oxim 7, 561; vgl. a. 15, 42.
2-Imino-cyclopentan-carbonsäure-(1)-äthylester bezw. 2-Amino-cyclopenten-(1)-carbonsäure-(1)-äthylester 10, 599.
Amino-dimethyldihydroresorcin 14, 130.
3-Hydroxylamino-1.1-dimethyl-cyclohexen-(3)-on-(5) 15, 42; vgl. a. 7, 561.
2.6-Dimethyl-3-formyl-5.6-dihydro-[1.2-pyran]-oxim 17 (140).
Methyl-[β-oxy-äthyl]-furfuryl-amin 18 (555).
N-[γ-Oxy-β-methoxy-propyl]-pyrrol 20 (40).
N-[β-Oxy-γ-methoxy-propyl]-pyrrol(?) 20 (40).
N-Äthoxymethyl-pyridiniumhydroxyd 20, 222 (76).
1-Methyl-2-[β-oxy-äthyl]-pyridiniumhydroxyd 21, 51.
4-Oxy-1.2.6-trimethyl-pyridiniumhydroxyd 21, 53.
N-sek.-Butyl-succinimid 21, 374.
N-Isobutyl-succinimid 21, 374.
N-Propyl-brenzweinsäure-imid 21, 384.

β.γ-Dibrom-α.α.β-trimethyl-buttersäure-methylester 2, 347.
β.γ-Dibrom-ε-methyl-hexan-α-carbonsäure 2, 349.
α.β-Dibrom-ε-methyl-hexan-α-carbonsäure 2, 349.
γ.δ-Dibrom-heptan-δ-carbonsäure 2, 350.
β.γ-Dibrom-γ-methyl-γ-isopropyl-buttersäure 2, 351.
Verbindung $C_8H_{14}O_2Br_2$ aus α.α-Dimethyl-butyrolacton 17, 239.

$C_8H_{14}O_2Br_4$ 2.3.6.7-Tetrabrom-octandiol-(4.5) 1, 491.

$C_8H_{14}O_2S$ β-Äthylmercapto-isocrotonsäure-äthylester 3, 375.
β-Äthylmercapto-α-äthyl-crotonsäure 3, 380.

$C_8H_{14}O_2S_2$ Dithiooxalsäure-dipropylester 2, 565 (244).
Dithiobernsteinsäure-diäthylester 2, 627 (271).

$C_8H_{14}O_2S_4$ Äthylen-bis-äthylxanthogenat 3, 213.
Bis-propylxanthogen 3, 214 (85).

$C_8H_{14}O_3N_2$ α-Carbaminylimino-isovaleriansäure-äthylester bezw. α-Ureido-β.β-dimethyl-acrylsäure-äthylester 3, 683.
[α-Imino-äthyl]-malonsäure-äthylester-methylamid bezw. [α-Amino-äthyliden]-malonsäure-äthylester-methylamid 4, 81.
β-Äthylimino-äthan-α.α-dicarbonsäure-äthylester-amid bezw. β-Äthylamino-äthylen-α.α-dicarbonsäure-äthylester-amid 4, 126.
β-[N-Nitro-acetyl-amino]-γ.γ-dimethyl-α-butylen 4, 226.
Allophansäure-cyclohexylester 6 (6).
N-Nitroso-N-cyclohexyl-glycin 12, 7.
4-Hydroxylamino-1.3-dimethyl-cyclohexen-(1)-ol-(3)-on-(6)-oxim 15, 51.
3.4-Dioxo-2.2.5.5-tetramethyl-tetrahydrofuran-dioxim 17 (231).
Salpetersäure-tropylester 21, 33.
N-[β-Phthalimido-äthyl]-phthalimidin 21 (384).
N-Prolyl-alanin 22, 4.
N-Methyl-pyrrolidin-α.α-dicarbonsäure-methylamid 22, 118.
Piperidin-β-carbonsäureamid-γ-essigsäure 22, 127.
N-Äthoxalyl-piperazin 23, 12.
1-Methyl-3-carbäthoxymethyl-imidazoliumhydroxyd 23, 48.
Verbindung $C_8H_{14}O_3N_2$ aus β-Hexahydrobenzylamin-carbonsäure-(4) 14, 305.

$C_8H_{14}O_3N_4$ Acetylderivat des Methyl-[α-isonitroso-propyl]-keton-semicarbazons 3, 111.
5-Äthoxy-1-methyl-hydantoin-methylimid-(4)-carbonsäure-(5)-amid 25 (605).
1.3.6.8-Tetramethyl-allantoin 25 (693).
1.6-Dimethyl-3-äthyl-allantoin 25 (694).

$C_8H_{14}O_3N_6$ α-Azido-α-methyl-acetessigsäure-äthylester-semicarbazon 3 (238).

$C_8H_{14}O_3Cl_2$ Dichlor-propyloxy-essigsäure-propylester 2, 543.
α.η- oder β.ζ-Dichlor-δ-oxy-heptan-δ-carbonsäure 3, 351.

$C_8H_{14}O_3S_2$ Äthylxanthogenessigsäure-propylester 3, 257.

$C_8H_{14}O_3S_3$ Verbindung $C_8H_{14}O_3S_3$ aus Duploacetylaceton-tetrasulfid 19, 437.

$C_8H_{14}O_4N_2$ x.x-Dinitro-octylen 1, 222.
Äthylmalonsäure-äthylester-ureid 3, 67.
Diäthylmalonsäure-ureid 3, 67.
Isovaleryloxyacetyl-harnstoff 3 (93).
Propionyloxy-äthyl-malonsäure-diamid 3 (158).
Acetessigsäure-äthylester-glykoloylhydrazon 3, 658.
α.β-Bis-[carbäthoxy-amino]-äthylen 4, 273.
Acetyl-glycyl-glycin-äthylester 4, 373.
Diimid-diisobuttersäure 4, 563.
1-Methyl-cyclohepten-(1)-nitrosat 5, 71.
1.4-Diamino-hexahydroterephthalsäure 14, 550.
1-Oxy-2.6-dimethyl-piperidon-(4)-carbonsäure-(2)-oxim 22, 293.
Anhydroformaldehyduréthan 23, 1 (3).
Piperazin-N.N'-dicarbonsäure-dimethylester 23, 12.
Piperazin-N.N'-diessigsäure 23, 13 (5).
3.6-Dioxo-2.5-bis-[β-oxy-äthyl]-piperazin 25, 83.

$C_8H_{14}O_4N_4$ Bernsteinsäure-bisamidoxim-diacetat 2, 617.
Bernsteinsäure-bis-[β-acetyl-hydrazid] 2, 617.
Methylmalonsäure-bis-acetylhydrazid 2, 631.
Butan-α.α.γ.δ-tetracarbonsäure-tetraamid 2, 862.
Tetraamid der niedrigschmelzenden Butan-α.β.γ.δ-tetracarbonsäure 2, 864.
β-Methyl-propan-α.α.β.γ-tetracarbonsäure-tetraamid 2, 865.
Oxalsäure-bis-äthylureid 4 (354).
N.N'-Diaceturyl-hydrazin 4, 355 (474).
Succinyl-bis-aminoessigsäureamid 4 (477).

$C_8H_{14}O_4S$ n-Amyl-propiolaldehyd-schweflige Säure 1, 751.
Thiodiglykolsäure-diäthylester 3, 257 (98).
α.α'-Thio-dibuttersäure 3, 306 (114); 3, 614.
β.β'-Thio-dibuttersäure 3 (117).
γ.γ'-Thio-dibuttersäure 3, 312.
α.α'-Thio-diisobuttersäure 3, 319 (121).
β-Äthylsulfon-isocrotonsäure-äthylester 3, 375.
Mercapto-bernsteinsäure-diäthylester 3, 439.
Verbindung von 1.3-Dimethyl-cyclohexen-(3)-on-(5) mit schwefliger Säure 7, 60.

$C_8H_{14}O_4S_2$ S.S'-Äthylen-bis-[thiokohlensäure-O-äthylester] 3, 133.
Äthylen-bis-thioglykolsäuremethylester 3 (98).
Dithiodiglykolsäure-diäthylester 3, 257 (98).
α.α'-Dithio-dibuttersäure 3, 306.

Methyl-diäthyl-[γ-oxy-propyl]-ammoniumhydroxyd 4 (434).
Methyl-diäthyl-[β-oxy-propyl]-ammoniumhydroxyd 4, 289.
Trimethyl-[ε-oxy-n-amyl]-ammoniumhydroxyd 4 (441).
Trimethyl-[β-oxy-β-methyl-butyl]-ammoniumhydroxyd 4, 294 (443).
Trimethyl-[γ-oxy-β-methyl-butyl]-ammoniumhydroxyd 4 (444).
$C_8H_{21}O_2P$ Triäthyl-[β-oxy-äthyl]-phosphoniumhydroxyd 4, 590.
$C_8H_{21}O_2As$ Triäthyl-[β-oxy-äthyl]-arsoniumhydroxyd 4 (575).
$C_8H_{21}O_3N$ Diäthyl-bis-[β-oxy-äthyl]-ammoniumhydroxyd 4, 284.
$C_8H_{21}O_5N$ Tetrakis-[β-oxy-äthyl]-ammoniumhydroxyd 4, 285.
$C_8H_{21}O_5P$ Tetrakis-[α-oxy-äthyl]-phosphoniumhydroxyd 1, 609.
$C_8H_{22}ON_2$ Trimethyl-[ε-amino-n-amyl]-ammoniumhydroxyd 4 (421).
$C_8H_{22}O_2N_2$ N.N′-Dimethyl-piperazin-bis-hydroxymethylat 23, 7.
$C_8H_{22}O_3N_2$ N.N-Dimethyl-N-acetalyl-hydrazoniumhydroxyd 4, 553.
$C_8H_{24}O_2N_2$ N.N.N.N′.N′.N′-Hexamethyl-äthylen-bis-ammoniumhydroxyd 4, 251 (415).
$C_8H_{24}O_2P_2$ Äthylen-bis-trimethylphosphoniumhydroxyd 4, 589.
$C_8H_{24}O_3N_2$ Bis-[dimethylamino-methyl]-äther-bis-methylhydroxyd 4, 55.
$C_8H_{24}N_4Si$ Orthokieselsäure-tetrakis-äthylamid 4, 132.
$C_8ON_2S_9$ Verbindung $C_8ON_2S_9$ aus 2.5-Dithion-1.3.4-thiodiazolidin 27 (601).
$C_8O_2N_2Cl_2$ 5.6-Dichlor-2.3-dicyan-chinon 10, 902.
$C_8O_2N_2Br_2$ 5.6-Dibrom-2.3-dicyan-chinon 10, 902.
$C_8O_2Cl_2I_4$ Tetrajodterephthalsäure-dichlorid 9, 851.
$C_8O_3Cl_2Br_2$ [4.6-Dichlor-3.5-dibrom-phthalsäure]-anhydrid 17, 485.
[3.6-Dichlor-4.5-dibrom-phthalsäure]-anhydrid 17, 485 (255).
$C_8O_3Cl_2I_2$ [5.6-Dichlor-3.4-dijod-phthalsäure]-anhydrid 17 (255).
[4.5-Dichlor-3.6-dijod-phthalsäure]-anhydrid 17 (255).
[3.6-Dichlor-4.5-dijod-phthalsäure]-anhydrid 17 (255).
$C_8O_5Cl_6S_4$ [2.4.5-Trichlor-thiophen-sulfonsäure-(3)]-anhydrid 18, 568.
$C_8O_5Br_6S_4$ [2.4.5-Tribrom-thiophen-sulfonsäure-(3)]-anhydrid 18, 569.
$C_8ClBr_5S_2$ 5′-Chlor-3.4.5.3′.4′-pentabrom-dithienyl-(2.2′) 19, 33.
$C_8Cl_2Br_4S_2$ Dichlortetrabrom-dithienyl-(2.2′) 19, 33.
$C_8Cl_3Br_3S_2$ Trichlortribrom-dithienyl-(2.2′) 19, 33.
$C_8Cl_4Br_2S_2$ Tetrachlordibrom-dithienyl-(2.2′) 19, 33.

— 8 IV —

$C_8HO_2NCl_4$ 4.5.6.7-Tetrachlor-isatin 21 (359).
Tetrachlorphthalsäure-imid 21, 505 (391).
$C_8HO_2NBr_4$ Tetrabromphthalsäure-imid 21 (393).
$C_8HO_2NI_4$ Tetrajodphthalsäure-imid 21 (397).
$C_8HO_2N_2Cl$ 5-Chlor-2.3-dicyan-chinon 10, 902.
$C_8HO_3NCl_4$ 4.5.6.7-Tetrachlor-3-oximino-phthalid 17 (254).
N-Oxy-[tetrachlorphthalsäure-imid] oder Oxim des Tetrachlorphthalsäure-anhydrids 21 (392).
$C_8HO_3NI_4$ N-Oxy-[tetrajodphthalsäure-imid] oder Oxim des Tetrajodphthalsäure-anhydrids 21 (397).
$C_8HO_3Cl_2Br$ [3.5-Dichlor-4-brom-phthalsäure]-anhydrid 17, 485.
$C_8H_2O_2NCl_3$ x-Chlor-2.3-[dichlor-malonyl]-pyridin 21, 431.
[3.4.6-Trichlor-phthalsäure]-imid 21, 504.
$C_8H_2O_2NBr_3$ 4.5.7-Tribrom-isatin 21 (362).
$C_8H_2O_2N_2Cl_2$ 5.6-Dichlor-2.3-dicyan-hydrochinon 10, 551.
$C_8H_2O_2N_2Cl_4$ 5.6.7.8-Tetrachlor-1.4-dioxo-tetrahydrophthalazin 24, 372.
$C_8H_2O_2N_2Br_2$ 5.6-Dibrom-2.3-dicyan-hydrochinon 10, 552.
$C_8H_2O_2N_4Cl_2$ 3.6-Dichlor-2.5-dioxy-benzochinon-(1.4)-bis-cyanimid-(1.4) 8, 382.
$C_8H_2O_2N_4Br_2$ 3.6-Dibrom-2.5-dioxy-benzochinon-(1.4)-bis-cyanimid-(1.4) 8, 383.
$C_8H_2O_2Cl_2Br_2$ 2.5-Dibrom-terephthalsäure-dichlorid 9, 850.
$C_8H_2O_3NI_3$ N-Oxy-[(3.4.6-trijod-phthalsäure)-imid] oder Oxim des [3.4.6-Trijod-phthalsäure]-anhydrids 21 (396).
$C_8H_2O_3ClBr$ [5-Chlor-4-brom-phthalsäure]-anhydrid 17, 485.
$C_8H_2O_4N_4S_2$ 4.6-Dinitro-1.3-dirhodan-benzol 6, 836.
$C_8H_2O_4Cl_2Br_2$ 4.6-Dichlor-3.5-dibrom-phthalsäure 9, 822.
$C_8H_3ONCl_2$ 1.2-Dichlor-3-oxo-7-aza-inden 21, 301.
5-Chlor-isatinchlorid 21, 302.
$C_8H_3ONCl_4$ 2.3.5.6-Tetrachlor-4-oxy-benzylcyanid 10, 192.
$C_8H_3ONBr_4$ 2.3.5.6-Tetrabrom-4-oxy-benzylcyanid 10, 192.
$C_8H_3O_2NCl_2$ μ.μ-Dichlor-piperonylsäure-nitril 19, 272.
2.3-[Dichlor-malonyl]-pyridin 21, 431.
x-Chlor-2.3-[chlor-malonyl]-pyridin 21, 431.
1.5-Dichlor-isatin 21 (358).
4.6-Dichlor-isatin 21 (358).
4.7-Dichlor-isatin 21 (358).
5.6-Dichlor-isatin 21 (359).
5.7-Dichlor-isatin 21, 452 (359); 23, 593.
[3.5-Dichlor-phthalsäure]-imid 21, 504.
[3.6-Dichlor-phthalsäure]-imid 21, 504.
2′-Oxo-5′-dichlormethylen-2′.5′-dihydro-[furano-3′.4′:2.3-pyridin] 27, 199.

$C_8H_5O_2Cl_4I$ 3.5-Dichlor-4-acetoxy-phenyljodidchlorid 6 (110).
$C_8H_5O_2Br_2I$ [2.6-Dibrom-4-jod-phenyl]-acetat 6 (111).
$C_8H_5O_3NCl_2$ ω.ω-Dichlor-2-nitro-acetophenon 7, 289.
2.5-Dichlor-chinon-oximacetat 7, 633.
2.4-Dichlor-oxanilsäure 12, 622.
3.5-Dichlor-2-amino-phenylglyoxylsäure 14, 650; 20, 566.
3-Dichloracetyl-picolinsäure 22, 306.
$C_8H_5O_3NBr_2$ ω.ω-Dibrom-2-nitro-acetophenon 7, 290.
ω.ω-Dibrom-3-nitro-acetophenon 7, 290.
ω.ω-Dibrom-4-nitro-acetophenon 7, 290.
2.6-Dibrom-chinon-oximacetat-(4) 7, 641.
2.4-Dibrom-oxanilsäure 12 (327).
3.5-Dibrom-2-amino-phenylglyoxylsäure 14, 650; 20, 566.
$C_8H_5O_3NS$ 5-α-Thienyl-isoxazol-carbonsäure-(3) 27, 527.
$C_8H_5O_3N_2Cl$ Methyläther-5-chlor-6-nitro-salicylsäure-nitril 10, 120.
5-Chlor-2-nitro-mandelsäure-nitril 10 (93).
6-Chlor-2-nitro-mandelsäure-nitril 10 (94).
5-Chlor-6-nitro-2-methyl-benzoxazol 27, 46.
$C_8H_5O_3N_2Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-3-nitro-benzoesäure-methylamid 9, 405.
Trichloressigsäure-[2-nitro-anilid] 12, 691 (342).
Trichloressigsäure-[4-nitro-anilid] 12, 719 (352).
N.2.6-Trichlor-4-nitro-acetanilid 12, 736.
Ameisensäure-[3.4.6-trichlor-2-nitro-N-methyl-anilid] 12, 736.
3.4.6-Trichlor-2-nitro-acetanilid 12, 736.
2.4.6-Trichlor-3-nitro-acetanilid 12, 737.
$C_8H_5O_3N_2Br$ 5-Brom-2-nitro-mandelsäure-nitril 10 (94).
7-Brom-5-nitro-2-methyl-benzoxazol 27, 46.
$C_8H_5O_3N_2Br_3$ N.2.6-Tribrom-4-nitro-acetanilid 12, 743.
3.4.5-Tribrom-2-nitro-acetanilid 12, 744.
3.4.6-Tribrom-2(?)-nitro-acetanilid 12, 744.
4.5.6-Tribrom-2-nitro-acetanilid 12, 745.
2.4.6-Tribrom-3-nitro-acetanilid 12, 745 (359).
$C_8H_5O_3ClI_2$ [6-Chlor-4-jod-2-jodoso-phenyl]-acetat oder [6-Chlor-2-jod-4-jodoso-phenyl]-acetat 6 (112).
$C_8H_5O_3Cl_2I$ [2.6-Dichlor-4-jodoso-phenyl]-acetat 6 (110).
$C_8H_5O_3Br_2I$ [2.6-Dibrom-4-jodoso-phenyl]-acetat 6 (111).
$C_8H_5O_4NCl_2$ [4.6-Dichlor-2-nitro-phenyl]-acetat 6, 241.
4.6-Dichlor-2-nitro-3-methoxy-benzaldehyd 8 (527).
4.6-Dichlor-3-nitro-2-methyl-benzoesäure 9, 473.
$C_8H_5O_4NCl_4$ Tetrachlor-methoxymethyl-chinitrol aus Methyl-[2.3.5.6-tetrachlor-4-oxy-benzyl]-äther 6, 898.
$C_8H_5O_4NBr_2$ [4.6-Dibrom-2-nitro-phenyl]-acetat 6, 246 (123).
[2.6-Dibrom-4-nitro-phenyl]-acetat 6, 247 (124).
$C_8H_5O_4NI_2$ [2.6-Dijod-4-nitro-phenyl]-acetat 6, 251.
$C_8H_5O_4NS$ Nitroderivat des Thionaphthen-S-dioxyds 17 (25).
$C_8H_5O_4N_2Cl$ ω-Chlor-4.ω-dinitro-styrol 5 (231).
$C_8H_5O_4N_2Br$ ω-Brom-o.ω-dinitro-styrol 5, 481.
ω-Brom-4.ω-dinitro-styrol 5, 481 (231).
$C_8H_5O_4N_2Br_3$ 2.4.6-Tribrom-5-nitro-3-amino-benzoesäure-methylester 14 (565).
$C_8H_5O_4N_3S$ [2.4-Dinitro-benzyl]-rhodanid 6 (232).
$C_8H_5O_4N_3S_2$ 5-[4-Oxo-2-thion-3-methyl-thiazolidyliden-(5)]-barbitursäure 27 (657).
$C_8H_5O_4N_4Cl$ 5(bezw. 6)-Chlor-4.6(bezw. 5.7)-dinitro-2-methyl-benzimidazol 23 (38).
$C_8H_5O_4N_4Br$ Verbindung $C_8H_5O_4N_4Br$ aus Anhydroureidobernsteinsäure 25, 247.
$C_8H_5O_5NBr_2$ 3.5-Dibrom-1-methyl-pyridon-(4)-dicarbonsäure-(2.6) 22, 346.
$C_8H_5O_5NS$ Isatin-sulfonsäure-(5) 22, 414.
[4-Sulfo-phthalsäure]-1.2-imid 22, 415.
Saccharin-carbonsäure-(4) 27, 341 (387).
Saccharin-carbonsäure-(5) 27, 342.
Saccharin-carbonsäure-(6) 27, 342.
$C_8H_5O_5N_2Cl$ 2.4-Dinitro-phenylessigsäure-chlorid 9 (185).
$C_8H_5O_5N_2Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-3.5-dinitro-phenetol 6, 261.
$C_8H_5O_5N_2Br_3$ 2.4.6-Tribrom-3.5-dinitro-phenetol 6, 263.
$C_8H_5O_5N_3Cl_2$ 3.4-Dichlor-2(?).6-dinitro-acetanilid 12, 760.
$C_8H_5O_6N_2Cl$ [5-Chlor-2.4-dinitro-phenyl]-acetat 6 (128).
2-Chlor-3.5-dinitro-benzoesäure-methylester 9, 416 (167); 16 (648).
4-Chlor-3.5-dinitro-benzoesäure-methylester 9, 416 (167).
5-Chlor-2.4-dinitro-phenylessigsäure 9 (185).
4-Chlor-2.6-dinitro-phenylessigsäure 9, 459.
4-Chlor-3.5-dinitro-2-methyl-benzoesäure 9, 474.
4-Chlor-x.x-dinitro-2-methyl-benzoesäure vom Schmelzpunkt 223° 9, 474.
4-Chlor-x.x-dinitro-2-methyl-benzoesäure vom Schmelzpunkt 187—191° 9, 474.
2-Chlor-3.5-dinitro-4-methyl-benzoesäure 9, 506.
[3.4-Methylendioxy-phenyl]-chlordinitromethan 19, 23.
$C_8H_5O_6N_2Br$ [6-Brom-2.4-dinitro-phenyl]-acetat 6 (128).
[4-Brom-2.6-dinitro-phenyl]-acetat 6 (129).
5-Brom-2.4-dinitro-phenylessigsäure 9, 460.

ω-Chlor-ω-isonitroso-acetophenon **10**, 662 (315).
Oxanilsäure-chlorid **12**, 283 (206).
5-Chlor-dioxindol **25**, 79; vgl. a. **21**, 581.
x-Chlor-dioxindol **21**, 581; vgl. a. **25**, 79.
x-Chlor-phenmorpholon-(3) **27**, 191.

$C_8H_6O_2NCl_3$ 2-Trichloracetamino-phenol **13**, 371.
4.6-Dichlor-3-chloracetamino-phenol **13** (135).
2.4.6-Trichlor-3-acetamino-phenol **13** (135).

$C_8H_6O_2NBr$ Verbindung $C_8H_6O_2NBr$(?), vielleicht α-Brom-α-[2-nitro-phenyl]-äthylen **18**, 304.
β-Brom-α-[3-nitro-phenyl]-äthylen **5** (230).
β-Brom-β-nitro-α-phenyl-äthylen **5**, 480.
4-Brom-benzoylformaldoxim **7**, 674 (362).
5-Brom-4-oxy-3-methoxy-benzonitril **10** (192).
2-Brom-phenylglyoxylsäure-amid **10**, 663.
4-Brom-phenylglyoxylsäure-amid **10**, 664.
x-Brom-dioxindol **21**, 581.

$C_8H_6O_2NBr_3$ 3-Nitro-1-[α.β.β-tribrom-äthyl]-benzol **5** (178).
2.4.6-Tribrom-phenoxyessigsäure-amid **6**, 205.
3.5.6-Tribrom-4-oxy-2-methyl-benzaldehyd-oxim **8**, 96.
N-[2.4.6-Tribrom-phenyl]-glycin **12**, 666.
2.3.6-Tribrom-4-acetamino-phenol **13**, 519.
2.4.6-Tribrom-3-amino-benzoesäure-methylester **14** (565).

$C_8H_6O_2N_2Cl_2$ 2.5-Dichlor-terephthalsäure-diamid **9**, 848.
[2.4-Dichlor-phenyl]-oxamid **12**, 623.
Oximinoessigsäure-[2.5-dichlor-anilid] **12** (311).
Oximinoessigsäure-[3.4-dichlor-anilid] **12** (311).
Oximinoessigsäure-[3.5-dichlor-anilid] **12** (312).

$C_8H_6O_2N_2Br_2$ 2.5-Dibrom-terephthalsäure-diamid **9**, 850.
[2.4-Dibrom-phenyl]-oxamid **12** (327).
Oximinoessigsäure-[2.4-dibrom-anilid] **12** (328).

$C_8H_6O_2N_2S$ 2-Nitro-4-methyl-phenylrhodanid **6** (214).
2-Nitro-benzylrhodanid **6**, 468.
3-Nitro-benzylrhodanid **6**, 469.
4-Nitro-benzylrhodanid **6**, 469 (231).
3-Nitro-4-methyl-phenylsenföl **12**, 999.
6-Nitro-2-methyl-benzthiazol **27**, 47.
3-Oxo-2-oximino-dihydro-[benzo-1.4-thiazin] **27**, 266.
[Benzo-1.2.3-thiodiazol]-carbonsäure-(6)-methylester **27**, 708.

$C_8H_6O_2N_2Se$ [2-Nitro-benzyl]-selenocyanat **6** (233).
[4-Nitro-benzyl]-selenocyanat **6**, 470.

$C_8H_6O_2N_3Cl$ 5(bezw. 6)-Chlor-x-nitro-2-methyl-benzimidazol **23**, 150.
1-[3-Chlor-phenyl]-urazol **26**, 195.
1-[4-Chlor-phenyl]-urazol **26**, 195.

$C_8H_6O_2N_3Cl_3$ [2.4.6-Trichlor-benzolazo]-nitroäthan **15**, 432.

$C_8H_6O_2N_3Br_3$ [2.4.6-Tribrom-benzolazo]-nitroäthan **15**, 451.

$C_8H_6O_2N_4Cl_4$ Tetrachlorphthalsäure-dihydrazid **9**, 821.
1.3.7-Tris-chlormethyl-8-chlor-xanthin **26**, 475.

$C_8H_6O_2N_4S_2$ [4-Oxo-dihydropyrimidyl-(2)]-[4-oxo-2-thion-tetrahydropyrimidyl-(5)]-sulfid bezw. [4-Oxy-pyrimidyl-(2)]-[4-oxy-2-mercapto-pyrimidyl-(5)]-sulfid **25** (486).

$C_8H_6O_2ClBr$ 4-Brom-phenoxyessigsäure-chlorid **6**, 201.
ω-Chlor-5-brom-2-oxy-acetophenon **8** (535).
2-Chlor-α-brom-phenylessigsäure **9** (182).
6-Chlor-3-brom-4-methyl-benzoesäure **9**, 499.
x-Chlor-x-brom-4-methyl-benzoesäure **9**, 500.
5-Brom-2-oxy-3-methyl-benzoesäure-chlorid **10**, 224.

$C_8H_6O_2ClI$ [2-Chlor-4-jod-phenyl]-acetat **6** (110).
Verbindung $C_8H_6O_2ClI$ aus 2-Carboxymethyl-phenyljodidchlorid **9**, 454.

$C_8H_6O_2Cl_2Br_2$ Methyl-[3.6-dichlor-2.5-dibrom-4-oxy-benzyl]-äther **6**, 899.

$C_8H_6O_2Cl_2I_2$ 5-Jod-2-acetoxy- oder 3-Jod-4-acetoxy-phenyljodidchlorid **6** (111).
x.x-Dichlor-x.x-dijod-hydrochinon-dimethyläther **6**, 856.

$C_8H_6O_2Cl_2S$ S-[2.4-Dichlor-phenyl]-thioglykolsäure **6** (150).
S-[2.5-Dichlor-phenyl]-thioglykolsäure **6**, 330.
S-[3.4-Dichlor-phenyl]-thioglykolsäure **6** (150).

$C_8H_6O_2Cl_3I$ 3-Chlor-4-acetoxy-phenyljodidchlorid **6** (110).
Trichlorjodhydrochinon-dimethyläther **6**, 856.

$C_8H_6O_2Cl_3P$ 5(?)-Methyl-3(?)-chlorformyl-phenylphosphonsäure-dichlorid, 5(?)-Methyl-3(?)-chlorformyl-phenylphosphinsäure-dichlorid **16**, 821.
2 oder 4-Methyl-4 oder 2-chlorformyl-phenylphosphonsäure-dichlorid, 2 oder 4-Methyl-4 oder 2-chlorformyl-phenylphosphinsäure-dichlorid **16**, 822.
5 oder 2-Methyl-2 oder 5-chlorformyl-phenylphosphonsäure-dichlorid, 5 oder 2-Methyl-2 oder 5-chlorformyl-phenylphosphinsäure-dichlorid **16**, 822.

$C_8H_6O_2Cl_5P$ Phosphorsäure-[2-methyl-6-trichlormethyl-phenylester]-dichlorid **6**, 485; s. a. **10**, 223.
Phosphorsäure-[6-methyl-2-chlorformyl-phenylester]-tetrachlorid **10**, 223; s. a. **6**, 485.

$C_8H_6O_2BrI$ [2-Brom-4-jod-phenyl]-acetat **6** (111).

$C_8H_6O_2Br_2S$ Thionaphthen-S-dioxyd-dibromid **17** (25).

$C_8H_6O_2Br_3I$ 3.5.6-Tribrom-4-oxy-2-jod-methyl-benzylalkohol 6, 910.

$C_8H_6O_3NCl$ 6-Chlor-3-nitro-acetophenon 7 (153).
2-Chlor-benzochinon-(1.4)-oxim-(4)-acetat 7, 632.
5-Chlor-2-nitroso-benzoesäure-methylester 9, 370.
4-Nitro-phenylessigsäure-chlorid 9 (183).
3-Nitro-2-methyl-benzoylchlorid 9, 471.
5-Nitro-2-methyl-benzoylchlorid 9, 472.
6-Nitro-2-methyl-benzoylchlorid 9 (189).
2-Nitro-3-methyl-benzoylchlorid 9, 481.
5-Nitro-3-methyl-benzoylchlorid 9 (192).
2-Nitro-4-methyl-benzoylchlorid 9, 501.
2-Chlor-oxanilsäure 12, 600.
3-Chlor-oxanilsäure 12, 605.
4-Chlor-oxanilsäure 12, 614.
5-Chlor-2-acetamino-benzochinon-(1.4) 14, 137.
6-Chlor-2-acetamino-benzochinon-(1.4) 14 (413).
5-Chlor-2-amino-phenylglyoxylsäure 14, 650.
Chinolinsäure-β-methylester-α-chlorid 22, 151 (531).
Chinolinsäure-α-methylester-β-chlorid 22, 151 (531).
Cinchomeronsäure-γ-methylester-β-chlorid 22, 157.

$C_8H_6O_3NCl_3$ 2.3.5 oder 2.3.6-Trichlor-4-nitro-phenetol 6, 243.

$C_8H_6O_3NBr$ ω-Brom-2-nitro-acetophenon 7, 290.
4-Brom-3-nitro-acetophenon 7 (153).
ω-Brom-3-nitro-acetophenon 7, 290 (154).
ω-Brom-4-nitro-acetophenon 7, 290.
ω-Brom-ω-nitro-acetophenon 7, 290 (154).
2-Brom-α-oximino-phenylessigsäure 10, 663.
4-Brom-α-oximino-phenylessigsäure 10, 664.
4-Brom-oxanilsäure 12, 644.
5-Brom-2-acetamino-benzochinon-(1.4) 14, 137.
5-Brom-2-amino-phenylglyoxylsäure 14, 650; 20, 566.
6-Brom-piperonal-oxim 19, 125.
Piperonylsäure-bromamid 19, 270.

$C_8H_6O_3NBr_3$ 4.5.6-Tribrom-2-nitro-phenetol 6, 248.
2.4.6-Tribrom-3-nitro-phenetol 6, 248.
2.4.5- oder 2.5.6-Tribrom-3-nitro-phenetol 6, 248.
2.5.6-Tribrom-3-nitro-4-oxy-1-äthyl-benzol 6, 475.
Tribrom-dimethylchinitrol aus 3.5.6-Tribrom-4-oxy-1.2-dimethyl-benzol 6, 482.
Tribrom-dimethylchinitrol aus 2.5.6-Tribrom-4-oxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 489.
Tribrom-dimethylchinitrol aus 3.5.6-Tribrom-2-oxy-1.4-dimethyl-benzol 6, 496 (245).

$C_8H_6O_3NI$ 4-Jod-oxanilsäure 12, 672.

$C_8H_6O_3N_2Cl_2$ Dichloressigsäure-[2-nitro-anilid] 12 (342).
Dichloressigsäure-[4-nitro-anilid] 12 (352).
N.2-Dichlor-4-nitro-acetanilid 12, 733.
3.4-Dichlor-2(?)-nitro-acetanilid 12, 733.
3.5-Dichlor-2-nitro-acetanilid 12, 734.
3.6-Dichlor-2-nitro-acetanilid 12, 734.
4.5-Dichlor-2-nitro-acetanilid 12, 734.
4.6-Dichlor-2-nitro-acetanilid 12, 735.
2.4-Dichlor-3-nitro-acetanilid 12, 735.
2.6-Dichlor-3-nitro-acetanilid 12, 735.
2.5-Dichlor-4-nitro-acetanilid 12, 735.
2.6-Dichlor-4-nitro-acetanilid 12, 736 (358).
3.5-Dichlor-4-nitro-acetanilid 12, 736.

$C_8H_6O_3N_2Br_2$ [2-Brom-phenyl]-bromnitro-acetamid 9 (185).
N.2-Dibrom-4-nitro-acetanilid 12, 739.
3.5-Dibrom-2-nitro-acetanilid 12, 741.
4.6-Dibrom-2-nitro-acetanilid 12, 742.
2.4-Dibrom-3-nitro-acetanilid 12, 742.
4.6-Dibrom-3-nitro-acetanilid 12, 742.
2.6-Dibrom-4-nitro-acetanilid 12, 743 (359).
3.5-Dibrom-4-nitro-acetanilid 12, 744.

$C_8H_6O_3N_2I_2$ 2.4-Dijod-3-nitro-acetanilid 12, 747.
2.6-Dijod-4-nitro-acetanilid 12 (361).

$C_8H_6O_3N_2S$ Phenylsulfon-cyanformaldoxim 6, 311 (145).
Verbindung $C_8H_6O_3N_2S$, vielleicht 6-Oxo-2-imino-dihydro-4.5-benzo-1.3-thiazin-1-dioxyd 27, 187.

$C_8H_6O_3N_2S_3$ 3-Phenyl-1.3.4-thiodiazolthion-(2)-sulfonsäure-(5) 27, 725.

$C_8H_6O_3N_3Cl_3$ 4-Nitro-β-trichloracetyl-phenylhydrazin 15, 478.

$C_8H_6O_3ClI$ [2-Chlor-4-jodoso-phenyl]-acetat 6 (110).
5-Chlor-3-jod-salicylsäure-methylester 10, 113.

$C_8H_6O_3ClP$ [6-Methyl-2-chlorformyl-phenyl]-metaphosphit 10, 223.
[4-Methyl-2-chlorformyl-phenyl]-metaphosphit 10, 230.
[5-Methyl-2-chlorformyl-phenyl]-metaphosphit 10, 236.

$C_8H_6O_3Cl_2S$ 4-Methyl-benzoesäure-sulfonsäure-(2)-dichlorid 11, 397.

$C_8H_6O_3Cl_3I$ Trichlorjodosohydrochinon-dimethyläther 6, 856.

$C_8H_6O_3Cl_3P$ [6-Methyl-2-chlorformyl-phenyl]-phosphorsäure-dichlorid 10, 223.
[4-Methyl-2-chlorformyl-phenyl]-phosphorsäure-dichlorid 10, 230.
[5-Methyl-2-chlorformyl-phenyl]-phosphorsäure-dichlorid 10, 236.

$C_8H_6O_3BrI$ [2-Brom-4-jodoso-phenyl]-acetat 6 (111).

$C_8H_6O_4NCl$ Chloressigsäure-[2-nitro-phenylester] 6 (115).
2-Nitro-phenoxyessigsäure-chlorid 6 (115).
4-Nitro-phenoxyessigsäure-chlorid 6 (120).
[4-Chlor-2-nitro-phenyl]-acetat 6, 238.
[4-Chlor-3-nitro-phenyl]-acetat 6, 239.

N.2-Dibrom-acetanilid **12**, 632.
Bromessigsäure-[4-brom-anilid] **12**, 643.
N.4-Dibrom-acetanilid **12**, 649.
2.3-Dibrom-acetanilid **12**, 655.
2.4-Dibrom-acetanilid **12**, 657 (326).
2.5-Dibrom-acetanilid **12**, 659.
2.6-Dibrom-acetanilid **12**, 659.
3.4-Dibrom-acetanilid **12**, 660.
3.5-Dibrom-acetanilid **12**, 660 (329).
3.5-Dibrom-2-amino-acetophenon **14** (364).
3.5-Dibrom-4-amino-acetophenon **14** (368).
$C_8H_7ONI_2$ 2.4-Dijod-acetanilid **12** (336).
3.5-Dijod-acetanilid **12**, 676.
$C_8H_7ONF_2$ Difluoressigsäure-anilid **12**, 243.
2.4-Difluor-acetanilid **12** (297).
2.5-Difluor-acetanilid **12** (297).
C_8H_7ONS 2-Methoxy-phenylsenföl **13**, 378.
4-Methoxy-phenylsenföl **13**, 487 (171).
4-Oxy-benzylsenföl **13**, 608.
5-Amino-3-oxy-thionaphthen **18**, 595 (563).
6-Amino-3-oxy-thionaphthen **18**, 595 (563).
3-Methyl-benzoxazolthion **27**, 182.
3-Methyl-benzthiazolon **27** (271).
2-Thion-dihydro-4.5-benzo-1.3-oxazin bezw. 2-Mercapto-4.5-benzo-1.3-oxazin **27**, 187.
1-Thio-phenmorpholon-(3) bezw. 3-Oxy-[benzo-1.4-thiazin] **27**, 192 (273).
5-Methyl-benzoxazolthion bezw. 2-Mercapto-5-methyl-benzoxazol **27**, 194.
$C_8H_7ONS_2$ Benzoesäure-dithiocarbamidsäure-anhydrid **9**, 423.
C_8H_7ONMg Indolylmagnesiumhydroxyd **20** (123).
$C_8H_7ON_2Cl$ α-Chlorglyoxalphenylhydrazon **15**, 338.
5-Chlor-6-amino-2-methyl-benzoxazol **27**, 366.
$C_8H_7ON_2Cl_3$ N.N′.N′-Trichlor-N-benzyl-harnstoff **12**, 1068.
3.4.6-Trichlor-N^1-methyl-N^1-formyl-phenylendiamin-(1.2) **13**, 27.
3.4.6-Trichlor-N^1-acetyl-phenylendiamin-(1.2) **13**, 27.
$C_8H_7ON_2Br$ 5-Brom-6-oxy-2.4-dimethyl-pyridin-carbonsäure-(3)-nitril **22**, 220.
3-Brom-6-oxy-2.4-dimethyl-pyridin-carbonsäure-(5)-nitril **22**, 222.
4-Brom-6-amino-oxindol **22**, 518.
7-Brom-5-methyl-benzimidazolon **24**, 129.
$C_8H_7ON_2Br_3$ 2.4.6-Tribrom-β-acetyl-phenylhydrazin **15**, 451.
$C_8H_7ON_3Cl_2$ [2.4-Dichlor-benzolazo]-acetaldoxim **16**, 39.
$C_8H_7ON_3Cl_4$ 4.6.6.7-Tetrachlor-5-oxo-4.7-dimethyl-4.5.6.7-tetrahydro-benztriazol **26** (41).
$C_8H_7ON_3S$ 3-Methylmercapto-[benzo-1.2.4-triazin]-1-oxyd **26** (31).
1-Phenyl-3-thio-urazol **26**, 211 (61).
2-Phenyl-3-thio-urazol **26**, 211 (61).
3-Methyl-benzthiazolon-nitrosimid **27**, 184 (271).
2-Oxo-5-imino-3-phenyl-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 5-Amino-3-phenyl-1.3.4-thiodiazolon-(2) **27**, 669.
$C_8H_7OClBr_2$ 4-Chlor-2.6-dibrom-phenetol **6** (107).
C_8H_7OClS S-Phenyl-thioglykolsäure-chlorid **6**, 314.
Thioessigsäure-S-[2-chlor-phenylester] **6**, 326.
Thioessigsäure-S-[3-chlor-phenylester] **6**, 326.
Thioessigsäure-S-[4-chlor-phenylester] **6**, 327.
$C_8H_7OCl_2I$ [α.β-Dichlor-vinyl]-phenyljodoniumhydroxyd **5**, 220.
4-Acetyl-phenyljodidchlorid **7**, 286.
$C_8H_7OCl_3S$ Chloral-phenylmercaptal **6**, 305.
$C_8H_7OBr_3S$ 2.5.1^1-Tribrom-4-oxy-3-methylmercapto-toluol **6** (436).
$C_8H_7OS_2As$ Di-α-thienyl-arsenhydroxyd **18** (603).
$C_8H_7O_2NCl_2$ 2.5-Dichlor-x-nitro-1-äthyl-benzol **5**, 359.
[α.β-Dichlor-β-nitro-äthyl]-benzol **5**, 359.
4.6-Dichlor-2-nitro-1.3-dimethyl-benzol **5**, 379 (184).
$1^1.4^1$-Dichlor-2-nitro-1.4-dimethyl-benzol **5**, 387.
2.4-Dichlor-carbanilsäure-methylester **12** (310).
N-[2.4-Dichlor-phenyl]-glycin **12**, 623.
4.6-Dichlor-3-acetamino-phenol **13** (135).
3.5-Dichlor-2-amino-benzoesäure-methylester **14** (549).
x.x-Dichlor-nicotinsäure-äthylester **22**, 44.
2.6-Dichlor-isonicotinsäure-äthylester **22**, 47.
$C_8H_7O_2NBr_2$ 2-Nitro-1-[α.β-dibrom-äthyl]-benzol **5**, 359.
3-Nitro-1-[α.β-dibrom-äthyl]-benzol **5**, 359.
4-Nitro-1-[α.β-dibrom-äthyl]-benzol **5**, 359.
[α.β-Dibrom-β-nitro-äthyl]-benzol **5**, 359.
4.5-Dibrom-3-nitro-1.2-dimethyl-benzol **5**, 369 (181).
4.6-Dibrom-2-nitro-1.3-dimethyl-benzol **5**, 379; **12**, 1434.
3.5-Dibrom-2-nitro-1.4-dimethyl-benzol **5** (187).
3.6-Dibrom-2-nitro-1.4-dimethyl-benzol **5**, 387.
5.6-Dibrom-2-nitro-1.4-dimethyl-benzol **5** (187).
3.5-Dibrom-4-oxy-2-methyl-benzaldehydoxim **8**, 96.
2.4-Dibrom-carbanilsäure-methylester **12**, 657 (327).
4.6-Dibrom-2-acetamino-phenol **13**, 387 (120).
2.6-Dibrom-4-acetamino-phenol **13**, 518 (184).
3.5-Dibrom-2-amino-benzoesäure-methylester **14** (553).
3.4-Dibrom-2.5-diacetyl-pyrrol **21**, 424.

$C_8H_8ON_2S_2$ Benzoyl-dithiocarbazinsäure **9** (133).
$C_8H_8ON_2Se$ 4′-Äthoxy-[benzo-1′.2′:3.4-(1.2.5-selenodiazol)] **27**, 604.
$C_8H_8ON_3Cl$ 2-Chlor-benzaldehyd-semicarbazon **7**, 234 (133).
3-Chlor-benzaldehyd-semicarbazon **7**, 235 (133).
4-Chlor-benzaldehyd-semicarbazon **7**, 236 (133).
[4-Chlor-benzolazo]-acetaldoxim **16**, 36.
[4-Chlor-benzolazo]-formiminomethyläther **16**, 37.
6-Chlor-5-oxy-4.7-dimethyl-benztriazol **26** (30).
4 (bezw. 7)-Chlor-5 (bezw. 6)-oxo-4.7-dimethyl-4.5 (bezw. 6.7)-dihydrobenztriazol **26** (42).
$C_8H_8ON_3Cl_3$ Acethydroximsäure-[2.4.6-trichlor-phenylhydrazid] bezw. Acethydroxamsäure-[2.4.6-trichlor-phenylhydrazon] **15**, 432.
$C_8H_8ON_3Br$ [4-Brom-benzolazo]-acetaldoxim **16**, 42.
$C_8H_8ON_3I$ 2-Jod-benzaldehyd-semicarbazon **7**, 240.
3-Jod-benzaldehyd-semicarbazon **7**, 240.
4-Jod-benzaldehyd-semicarbazon **7**, 242.
$C_8H_8ON_4Cl_2$ Oxamid-[2.4-dichlor-phenylhydrazon] **15** (111).
2.6-Dichlor-8-äthoxy-7-methyl-purin **26**, 395.
2.6-Dichlor-8-äthoxy-9-methyl-purin **26**, 395.
$C_8H_8ON_4S$ 4-Amino-2-phenyl-3-thio-urazol **26**, 217.
C_8H_8OClBr [β-Brom-äthyl]-[2-chlor-phenyl]-äther **6**, 184.
Methyl-[4-brom-2-chlormethyl-phenyl]-äther **6**, 360.
C_8H_8OClI 5-Chlor-2-jod-phenetol **6**, 209.
$C_8H_8OCl_2S_2$ Methyl-[4.6-dichlor-3-methylmercapto-phenyl]-sulfoxyd **6** (410).
$C_8H_8OCl_3Br$ 1.1.1-Trichlor-7 oder 8-brom-octen-(7)-in-(3)-ol-(2) **1** (240).
$C_8H_8OCl_3I$ 4-Chlor-2-äthoxy-phenyljodidchlorid **6**, 209.
$C_8H_8OBr_2S$ Methyl-[2.5-dibrom-4-methyl-phenyl]-sulfoxyd **6** (213).
3.6-Dibrom-2-oxy-5-methylmercapto-toluol **6** (431).
2.5-Dibrom-4-oxy-3-methylmercapto-toluol **6** (436).
2-[α.β-Dibrom-γ-oxo-butyl]-thiophen **17** (157).
$[C_8H_8OBr_2S]_x$ Anhydro-dimethyl-[3.5-dibrom-4-oxy-phenyl]-sulfoniumhydroxyd **6**, 865.
$C_8H_8OBr_2S_2$ Methyl-[4.6-dibrom-3-methylmercapto-phenyl]-sulfoxyd **6** (411).
$C_8H_8OBr_4S$ Dibromid des 3.6-Dibrom-2-oxy-5-methylmercapto-toluols **6** (431).
Dibromid des 2.5-Dibrom-4-oxy-3-methylmercapto-toluols **6** (436).

$C_8H_8O_2NCl$ 2-Nitro-1-[β-chlor-äthyl]-benzol **5** (178).
4-Nitro-1-[β-chlor-äthyl]-benzol **5**, 359 (178).
5-Chlor-4-nitro-1.2-dimethyl-benzol **5**, 368.
5-Chlor-2 oder 4-nitro-1.3-dimethyl-benzol **5**, 378.
6-Chlor-4-nitro-1.3-dimethyl-benzol **5**, 379 (184).
4-Chlor-5-nitro-1.3-dimethyl-benzol **5**, 379.
2-Chlor-4-methoxy-benzaldoxim **8**, 81.
3-Chlor-4-methoxy-benzaldoxim **8**, 81.
3-Chlor-4-methoxy-benzamid **10**, 176.
4-Chlor-mandelsäure-amid **10** (92).
5-Chlor-2-oxy-4-methyl-benzamid **10** (103).
N-[2-Chlor-phenyl]-glycin **12**, 601.
N-[3-Chlor-phenyl]-glycin **12**, 606.
N-[4-Chlor-phenyl]-glycin **12**, 616.
2-Chloracetamino-phenol **13**, 371 (113).
[4-Chlor-2-amino-phenyl]-acetat **13**, 384.
4-Chlor-2-acetamino-phenol **13**, 384 (119).
5-Chlor-2-formamino-anisol **13**, 384.
3-Chloracetamino-phenol **13** (132).
4-Chloracetamino-phenol **13** (160).
2-Chlor-4-acetamino-phenol **13**, 511.
3-Chlor-4-acetamino-phenol **13** (182).
ω-Chlor-5-amino-2-oxy-acetophenon **14**, 235 (485).
5-Chlor-2-amino-benzoesäure-methylester **14**, 365 (548).
5-Chlor-2-methylamino-benzoesäure **14**, 365.
6-Chlor-2-amino-benzoesäure-methylester **14** (548).
6-Chlor-2-methylamino-benzoesäure **14**, 366.
4-Chlor-6-amino-2-methyl-benzoesäure **14** (599).
5-Chlor-2-amino-4-methyl-benzoesäure **14**, 486.
6-Chlor-3-amino-4-methyl-benzoesäure **14**, 487.
6-Chlor-2.4-dimethyl-pyridin-carbonsäure-(3) **22**, 52.
4-Chlor-2.6-dimethyl-pyridin-carbonsäure-(3) **22**, 53.
$C_8H_8O_2NBr$ [α-Brom-α-nitro-äthyl]-benzol **5**, 359.
6-Brom-4-nitro-1.2-dimethyl-benzol **5** (181).
5-Brom-1¹-nitro-1.2-dimethyl-benzol **5**, 368.
4-Brom-2-nitro-1.3-dimethyl-benzol **5**, 379.
2-Brom-4-nitro-1.3-dimethyl-benzol **5**, 379.
5-Brom-4-nitro-1.3-dimethyl-benzol **5**, 379.
6-Brom-4-nitro-1.3-dimethyl-benzol **5** 379.
4-Brom-5-nitro-1.3-dimethyl-benzol **5**, 379.
5-Brom-2-nitro-1.4-dimethyl-benzol **5** (187).
6-Brom-2-nitro-1.4-dimethyl-benzol **5** (187).
2-Brom-phenoxyessigsäure-amid **6**, 198.
3-Brom-2.6-dimethyl-benzochinon-(1.4)-oxim-(4) bezw. 4-Brom-5-nitroso-2-oxy-1.3-dimethyl-benzol **7**, 658.
3-Brom-4-methoxy-benzamid **10**, 178.
5-Brom-2-oxy-3-methyl-benzamid **10**, 224.
N-[2-Brom-phenyl]-glycin **12**, 632.
3-Brom-carbanilsäure-methylester **12**, 634.

6-Chlor-2.4-dinitro-3.5-dimethyl-anilin 12, 1132.
$C_8H_8O_4N_3Br$ 6-Brom-2.4-dinitro-3.5-dimethyl-anilin 12, 1133.
4-Brom-2.6-dinitro-3.5-dimethyl-anilin 12, 1133.
5-Brom-1-ureido-pyridon-(6)-carbonsäure-(3)-methylester 22, 300.
$C_8H_8O_4Cl_2S_2$ 4.6-Dichlor-1.3-bis-methylsulfon-benzol 6 (411).
1-Äthyl-benzol-disulfonsäure-(2.4)-dichlorid 11 (50).
1.2-Dimethyl-benzol-disulfonsäure-(3(?).5)-dichlorid 11, 209.
1.3-Dimethyl-benzol-disulfonsäure-(2.4)-dichlorid 11, 209.
1.3-Dimethyl-benzol-disulfonsäure-(4.6)-dichlorid 11, 210.
1.4-Dimethyl-benzol-disulfonsäure-(2.6)-dichlorid 11, 210 (50).
$C_8H_8O_4Cl_2S_4$ 1.3-Bis-methylmercapto-benzol-disulfonsäure-(4.6)-dichlorid 11 (70).
$C_8H_8O_4Cl_4Cr_2$ Verbindung $C_8H_8O_4Cl_4Cr_2$ aus m-Xylol 7, 296.
$C_8H_8O_4Cl_6S$ Bis-[$\beta.\beta.\beta$-trichlor-α-acetoxy-äthyl]-sulfid 2, 154.
$C_8H_8O_4Br_2S$ 2.6-Dibrom-phenol-sulfonsäure-(4)-äthylester 11, 245.
$C_8H_8O_4I_2S$ 2.6-Dijod-phenetol-sulfonsäure-(4) 11 (56).
$C_8H_8O_4I_2S_2$ 1.3-Bis-jodmethylsulfon-benzol 6, 835.
$C_8H_8O_5NBr$ x-Brom-pyridin-dicarbonsäure-(3.4)-hydroxymethylat 22, 159.
$C_8H_8O_5N_2S$ N-Nitroso-benzolsulfaminoessigsäure 11, 50.
Benzolsulfonat der Äthylnitrolsäure 11, 51.
o-Sulfo-benzoylharnstoff 11, 372.
4-Oxo-5-nitrimino-2-methyl-4.5-dihydro-thiophen-carbonsäure-(3)-äthylester 18 (512).
$[C_8H_8O_5N_2S]_x$ Anhydro-dimethyl-[3.5-dinitro-4-oxy-phenyl]-sulfoniumhydroxyd 6, 867 (422).
$C_8H_8O_5Cl_2S_2$ 1-Äthoxy-benzol-disulfonsäure-(2.5)-dichlorid 11, 251.
$C_8H_8O_6NAs$ 3-Oxalamino-phenylarsonsäure 16 (465).
Arsanilsäure-N-oxalylsäure 16, 880 (470).
$C_8H_8O_6N_2S$ N-[3-Nitro-benzolsulfonyl-(1)]-glycin 11, 70.
5-Nitro-2-acetamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14 (717).
6-Nitro-3-acetamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 695 (720).
$C_8H_8O_6N_5Br$ [4-Brom-2.6-dinitro-3-methylamino-phenyl]-methylnitramin 13, 60.
$C_8H_8O_6Cl_2S_2$ 1.3-Dimethoxy-benzol-disulfonsäure-(4.6)-dichlorid 11 (70).
$C_8H_8O_6Br_2S$ 5.6 (oder 4.6)-Dibrom-2-oxy-1.3-dimethoxy-benzol-sulfonsäure-(4 oder 5) 11 (73).
$C_8H_8O_7N_2Br_2$ 4-Brom-3-amino-pyrrolidon-(5)-carbonsäure-(4)-brommalonsäure-(2) 22, 560 (685).
$C_8H_8O_7N_2S$ 2.6-Dinitro-m-xylol-sulfonsäure-(4) 11, 126.
5.6-Dinitro-m-xylol-sulfonsäure-(4) 11, 126.
6-Nitro-2-acetamino-phenol-sulfonsäure-(4) 14, 816.
$C_8H_8O_7N_3K$ Verbindung $C_8H_8O_7N_3K$, vielleicht Trinitrotoluol-kaliummethylat 8, 21; s. a. 5, 349.
$C_8H_8O_8N_2S$ 4.6-Dinitro-5-oxy-1.3-dimethyl-benzol-sulfonsäure-(2) oder 2.6-Dinitro-5-oxy-1.3-dimethyl-benzol-sulfonsäure-(4) 11, 264.
$C_8H_8O_8N_3Na$ Dinitrodimethoxychinolnitrosaures Natrium 6, 289 (140).
$C_8H_8O_9N_3As$ 2.6-Dinitro-phenylglycin-arsonsäure-(4) 16 (485).
C_8H_8NClS 2-Chlor-phenylthioacetamid 9, 461.
Methyl-phenyl-thiocarbamidsäure-chlorid 12, 420.
Thioessigsäure-[4-chlor-anilid] 12, 612.
$C_8H_8NCl_3S$ S-Trichlormethyl-N-o-tolyl-thiohydroxylamin 15, 14 (7).
S-Trichlormethyl-N-p-tolyl-thiohydroxylamin 15, 17 (8).
C_8H_8NBrS Thioessigsäure-[4-brom-anilid] 12 (319).
$C_8H_8N_3Br_3S$ 4-Methyl-1-[2.4.6-tribrom-phenyl]-thiosemicarbazid 15, 452.
C_8H_8BrIS Methyl-[4-brom-5-jod-2-methyl-phenyl]-sulfid 6 (182).
$C_8H_9ONCl_2$ 1-Methyl-1-dichlormethyl-cyclohexadien-(2.5)-on-(4)-oxim 7 (98).
2.5-Dichlor-4-amino-phenetol 13, 512.
3.5-Dichlor-4-amino-phenetol 13, 514.
3.5-Dichlor-1.2.4-trimethyl-pyridon-(6) 21, 274.
$C_8H_9ONBr_2$ 3.5-Dibrom-2-amino-phenetol 13, 387.
4.6-Dibrom-2-amino-phenetol 13, 387.
x.x-Dibrom-3-amino-phenetol 13, 420.
2.6-Dibrom-4-amino-phenetol 13, 517.
3.5-Dibrom-4-amino-phenetol 13 (184).
3.6-Dibrom-5-amino-2-oxy-1.4-dimethyl-benzol 13 (250).
3.5-Dibrom-1.2.4-trimethyl-pyridon-(6) 21, 274.
$C_8H_9ONBr_4$ x.x.x.x-Tetrabrom-tropinon 21, 260.
$C_8H_9ONI_2$ x.x-Dijod-4-oxy-β-phenäthylamin 13 (238).
C_8H_9ONS Phenoxy-thioessigsäure-amid 6, 162.
S-Phenyl-thioglykolsäure-amid 6, 314.
Thioformhydroxamsäure-benzylester 6 (228).
Thiocarbamidsäure-S-benzylester 6, 460.
4-Methylmercapto-benzaldoxim 8 (533).
4-Methoxy-thiobenzamid 10, 187.
6-Oxy-3-methyl-thiobenzamid 10, 232.
Thiocarbanilsäure-O-methylester 12, 386 (242).
Thiocarbanilsäure-S-methylester 12, 386.
Thioglykolsäure-anilid 12, 483 (265).
Thionyl-α-phenäthylamin 12, 1096.
Thionyl-β-phenäthylamin 12, 1100.

Thionyl-asymm.-o-xylidin **12**, 1105.
Thionyl-o-tolubenzylamin **12**, 1107.
Thionyl-asymm.-m-xylidin **12**, 1124.
Thionyl-p-xylidin **12**, 1139.
2-Formamino-thioanisol **13** (126).
4-Acetamino-phenylmercaptan **13**, 541.
3-Methyl-benzthiazoliumhydroxyd **27**, 43 (213).
[Thiopheno-2′.3′:2.3-pyridin]-hydroxymethylat **27** (213).

C_8H_9ONSe Selenglykolsäure-anilid **12**, 486.

$C_8H_9ON_2Cl$ 4-Chlor-phenylessigsäure-hydrazid **9** (179).
4-Chlor-mandelsäureamidin **10** (92).
2-Chlor-anilinoessigsäure-amid **12**, 601.
Äthyl-[3-chlor-phenyl]-nitrosamin **12**, 607.
4-Chlor-anilinoessigsäure-amid **12**, 616.
3-Chlor-4-nitroso-N.N-dimethyl-anilin **12**, 687.
Methyl-[5-chlor-2-methyl-phenyl]-nitrosamin **12**, 835.
N′-Chlor-N-benzyl-harnstoff **12**, 1051.
4-Chlor-N-acetyl-phenylendiamin-(1.3) **13**, 53.
2-Chlor-N[1]-acetyl-phenylendiamin-(1.4) **13**, 117.
β-Chloracetyl-phenylhydrazin **15**, 243.
4-Chlor-β-acetyl-phenylhydrazin **15**, 427.

$C_8H_9ON_2Cl_3$ Chloral-o-phenylendiamin **13**, 19.
Chloral-p-phenylendiamin **13**, 84.

$C_8H_9ON_2Br$ N-Methyl-N′-[4-brom-phenyl]-harnstoff **12**, 645.
Äthyl-[4-brom-phenyl]-nitrosamin **12**, 650.
3-Brom-4-nitroso-N.N-dimethyl-anilin **12** (339).
[2-Brom-4-methyl-phenyl]-harnstoff **12**, 992.
4-Brom-β-acetyl-phenylhydrazin **15**, 443.

$C_8H_9ON_2I$ 3-Jod-4-methyl-benzhydrazid **9** (196).
[4-Jod-2-methyl-phenyl]-harnstoff **12**, 842.
[4-Jod-3-methyl-phenyl]-harnstoff **12**, 875.
[3-Jod-4-methyl-phenyl]-harnstoff **12**, 995.
[2-Jod-4-methyl-phenyl]-harnstoff **12**, 996.

$C_8H_9ON_3Cl_2$ Acethydroximsäure-[2.4-dichlor-phenylhydrazid] bezw. Acethydroxamsäure-[2.4-dichlor-phenylhydrazon] **15**, 430.

$C_8H_9ON_3S$ N-Nitroso-S-p-tolyl-isothioharnstoff **6** (211).
Salicylaldehyd-thiosemicarbazon **8**, 52.
4-Oxy-benzaldehyd-thiosemicarbazon **8**, 79.
Thiooxalsäure-amid-anilidoxim **12**, 289.
2-Äthylmercapto-5′-oxo-4′.5′-dihydro-[pyrrolo-2′.3′:4.5-pyrimidin] **26** (83).

$C_8H_9ON_4Cl$ [4-Chlor-phenylguanyl]-harnstoff **12** (307).
2-Chlor-6-äthoxy-7-methyl-purin **26**, 394.

$C_8H_9ON_4Br$ [4-Brom-phenylguanyl]-harnstoff **12** (321).

$C_8H_9ON_5Cl_2$ Oxalsäure-hydrazid-[amid-(2.4-dichlor-phenylhydrazon)] **15** (112).
Oxamidsäure-[hydrazid-(2.4-dichlor-phenylhydrazon)] **15** (113).

$C_8H_9OCl_2I$ 2-Äthoxy-phenyljodidchlorid **6**, 207.
4-Äthoxy-phenyljodidchlorid **6**, 209.
5-Methoxy-2-methyl-phenyljodidchlorid **6** (205).

$C_8H_9OCl_2P$ [4-Äthoxy-phenyl]-dichlorphosphin **16**, 777.
4-Äthyl-phenylphosphonsäure-dichlorid, 4-Äthyl-phenylphosphinsäure-dichlorid **16**, 812.
2.5-Dimethyl-phenylphosphonsäure-dichlorid, 2.5-Dimethyl-phenylphosphinsäure-dichlorid **16**, 813.

$C_8H_9OCl_2As$ [4-Äthoxy-phenyl]-dichlorarsin **16**, 840.
2.4-Dimethyl-phenylarsonsäure-dichlorid, 2.4-Dimethyl-phenylarsinsäure-dichlorid **16**, 872.
2.5-Dimethyl-phenylarsonsäure-dichlorid, 2.5-Dimethyl-phenylarsinsäure-dichlorid **16**, 873.

$C_8H_9OCl_2B$ [4-Äthoxy-phenyl]-bordichlorid **16**, 924.

C_8H_9OBrS Methyl-[3-brom-4-methyl-phenyl]-sulfoxyd **6** (213).
3-Brom-2-oxy-5-methylmercapto-toluol **6** (430).
5-Brom-4-oxy-3-methylmercapto-toluol **6** (435).
Brom-acetyl-thioxen **17**, 298.

$C_8H_9O_2NCl_2$ Verbindung $C_8H_9O_2NCl_2$ aus O-Benzyl-hydroxylamin **6** (222).

$C_8H_9O_2NBr_2$ Toluchinon-dibromid-(5.6 oder 2.3)-oxim-(1)-methyläther **7**, 577.

$C_8H_9O_2NS$ Äthyl-[4-nitro-phenyl]-sulfid **6**, 339 (159).
3-Nitro-4-methylmercapto-toluol **6** (213).
Methyl-[2-nitro-benzyl]-sulfid **6**, 467.
Methyl-[3-nitro-benzyl]-sulfid **6**, 468.
Äthylensulfonsäure-anilid **12**, 565.
S-[2-Amino-phenyl]-thioglykolsäure **13**, 399.
4-Thionylamino-phenol-äthyläther **13**, 509.
S-[4-Amino-phenyl]-thioglykolsäure **13**, 535.
4(oder 5)-Acetamino-2-acetyl-thiophen **18** (569).
N-Benzolsulfonyl-äthylenimin **20**, 2.
2-Methyl-benzthiazolin-1-dioxyd **27** (211).

$C_8H_9O_2NS_2$ Phenylsulfon-thioessigsäure-amid **6**, 316.
4-Nitro-dithioresorcin-dimethyläther **6** (412).

$C_8H_9O_2NHg$ 2-Hydroxymercuri-acetanilid **16**, 971.
4-Hydroxymercuri-acetanilid **16**, 974.

$C_8H_9O_2N_2Cl$ Kohlensäure-amid-[O-(4-chlor-benzyl)-hydroxylamid] **6**, 445.
4-Chlor-2-nitro-N.N-dimethyl-anilin **12**, 729.
4-Chlor-2-nitro-N-äthyl-anilin **12**, 729.
5-Chlor-2-nitro-N-äthyl-anilin **12**, 731.
4-Chlor-3-nitro-N.N-dimethyl-anilin **12**, 732.

4-Chlor-5(?)-nitro-2-methylamino-toluol 12, 850.
3-Nitro-4-[β-chlor-äthyl]-anilin 12 (469).

$C_8H_9O_2N_2Br$ Kohlensäure-amid-[O-(4-brom-benzyl)-hydroxylamid] 6, 447.
4-Brom-2-nitro-N.N-dimethyl-anilin 12 (358).
4-Brom-2-nitro-N-äthyl-anilin 12, 737.
5-Brom-2-nitro-N-äthyl-anilin 12, 738.
4-Brom-3-nitro-N.N-dimethyl-anilin 12, 738 (358).
eso-Brom-4-nitro-2-methylamino-toluol 12, 850.
6-Brom-5-nitro-2.4-dimethyl-anilin 12, 1130.
6-Brom-4-nitro-2.5-dimethyl-anilin 12 (490).
2-Brom-4-amino-phenoxyessigsäure-amid 13 (183).
5-Brom-3.4-diamino-phenylessigsäure 14, 476.
[α-(4-Brom-phenyl)-hydrazino]-essigsäure 15, 446.
[β-(4-Brom-phenyl)-hydrazino]-essigsäure 15, 446.

$C_8H_9O_2N_3S$ [3-Nitro-4-methyl-phenyl]-thioharnstoff 12, 999.
1-Phenyl-thiosemicarbazid-carbonsäure-(1) 15, 313.
Diacetylmethylen-[thiazolinyliden-(2)]-hydrazin bezw. ms-[Thiazol-2-azo]-acetylaceton 27 (264).

$C_8H_9O_2N_3S_2$ Dithiocarbazinsäure-[4-nitro-benzylester] 6 (231).
Diacetylderivat des Chryseans 27, 334.

$C_8H_9O_2N_4Cl$ 8-Chlor-kaffein 26, 473 (140).
8-Chlor-3-methyl-7-äthyl-xanthin 26, 474.
2-Chlor-6.8-dioxo-1.7.9-trimethyl-tetrahydropurin 26, 481.
2-Chlor-8 (oder 6)-äthoxy-6 (oder 8)-oxo-7-methyl-dihydropurin bezw. 2-Chlor-6 (oder 8)-oxy-8 (oder 6)-äthoxy-7-methyl-purin 26, 547.

$C_8H_9O_2N_4Br$ 8-Brom-kaffein 26, 476.

$C_8H_9O_2ClS$ [β-Chlor-äthyl]-phenyl-sulfon 6, 298.
[α-Chlor-äthyl]-phenyl-sulfon 6, 305.
Chlormethyl-p-tolyl-sulfon 6, 420.
4-Methoxy-1-methyl-benzol-sulfinsäure-(3)-chlorid 11, 20.
1-Äthyl-benzol-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 119.
1-Äthyl-benzol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11, 120.
1.2-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11, 120.
1.2-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11, 121.
1.3-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 122.
1.3-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11, 123.
1.3-Dimethyl-benzolsulfonsäure-(5)-chlorid 11, 126 (34).
1.4-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 127.

$C_8H_9O_2ClS_2$ 1-Äthylmercapto-benzol-sulfonsäure-(4)-chlorid 11, 248.

$C_8H_9O_2BrS$ [α-Brom-äthyl]-phenyl-sulfon 6, 305.
Brommethyl-p-tolyl-sulfon 6, 420.
Methyl-[3-brom-4-methyl-phenyl]-sulfon 6 (213).
Methyl-[5-brom-4-oxy-3-methyl-phenyl]-sulfoxyd 6 (430).
1.3-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(5)-bromid 11 (34).

$C_8H_9O_2BrHg$ 4-Brom-6-hydroxymercuri-2.5-dimethyl-phenol 16 (566).

$C_8H_9O_2IS$ [α-Jod-äthyl]-phenyl-sulfon 6, 305.
Äthyl-[4-jod-phenyl]-sulfon 6 (153).
Jodmethyl-p-tolyl-sulfon 6, 420.

$C_8H_9O_2NS$ Phenylsulfon-essigsäure-amid 6, 315.
2-Nitro-benzol-sulfensäure-(1)-äthylester 6 (156).
Methyl-[2-nitro-4-methyl-phenyl]-sulfoxyd 6 (214).
3-Nitro-toluol-sulfensäure-(4)-methylester 6 (214).
3-Nitro-2-oxy-5-methylmercapto-toluol 6 (431).
3 oder 4-Nitro-5-äthyl-2-acetyl-thiophen 17, 298.
α-Thienylglyoxylsäureäthylester-oxim 18, 407.
Cumaran-sulfonsäure-(x)-amid 18, 571.
4-Acetamino-2-methyl-thiophen-carbonsäure-(3)(?) 18 (587).

$C_8H_9O_2NHg$ 2-Hydroxymercuri-anilinoessigsäure 16 (576).
5-Hydroxymercuri-2-amino-benzoesäure-methylester 16 (582).

$C_8H_9O_2NHg_2$ 2.4-Bis-hydroxymercuri-acetanilid 16, 975 (577).

$C_8H_9O_2NSe$ 3-Acetamino-benzol-seleninsäure-(1) 14 (773).

$C_8H_9O_3N_2Cl$ 5-Chlor-4-äthoxy-benzochinon-(1.2)-dioxim 8 (598).

$C_8H_9O_3N_2Br$ α-Brom-β-[5(bezw. 3)-oxo-3 (bezw. 5)-methyl-pyrazolinyl-(4)]-crotonsäure oder α-Brom-β-[5-oxo-3-methyl-pyrazolinyliden-(4)]-buttersäure 25, 223.

$C_8H_9O_3N_2As$ N-Cyanmethyl-arsanilsäure 16, 881.
2-Methyl-benzimidazol-arsonsäure-(5 bezw. 6) 25 (745).
4(bezw. 7)-Methyl-benzimidazol-arsonsäure-(6 bezw. 5) 25 (745).

$C_8H_9O_3N_4Cl$ 5-Chlor-1.3.7-trimethyl-$\Delta^{4.9}$-isoharnsäure 26 (158).

$C_8H_9O_3N_4S$ 4.5-Diimino-2-[4(?)-sulfo-phenyl]-1.2.3-triazolidin bezw. 4.5-Diamino-2-[4(?)-sulfo-phenyl]-1.2.3-triazol 26, 192.

$C_8H_9O_3ClS$ β-[4-Chlor-phenylsulfon]-äthylalkohol 6, 327.

3.6-Dimethyl-2-thia-7.8-diaza-bicyclo-[2.2.3]-nonadien-(5(6).7)-on-(9) 27 (587).
Verbindung $C_8H_{10}ON_2S$ aus Phenylthioharnstoff 12 (244).

$C_8H_{10}ON_2S_2$ ω-[2-Methoxy-phenyl]-dithiocarbazinsäure 15, 594.

$C_8H_{10}ON_2Cl$ Acethydroximsäure-[4-chlor-phenylhydrazid] bezw. Acethydroxamsäure-[4-chlor-phenylhydrazon] 15, 427.

$C_8H_{10}ON_2Br$ Acethydroximsäure-[4-brom-phenylhydrazid] bezw. Acethydroxamsäure-[4-brom-phenylhydrazon] 15, 443.
1-[2-Brom-4-methyl-phenyl]-semicarbazid 15, 529.
5-Brom-1.3-dimethyl-benztriazoliumhydroxyd 26, 42.

$C_8H_{10}ON_4S$ Hydrazin-N-carbonsäureanilid-N'-thiocarbonsäureamid 12, 383.
Phenylhydrazin-β-carbonsäureamid-α-thiocarbonsäureamid 15 (74).
Phenylhydrazin-α-carbonsäureamid-β-thiocarbonsäureamid 15 (74).
2-Oxo-8-thion-6-methyl-9-äthyl-tetrahydropurin bezw. 2-Oxy-8-mercapto-6-methyl-9-äthyl-purin 26 (143).
2-Äthoxy-7-methyl-thiohypoxanthin 26, 547.

$C_8H_{10}ON_4Cl_2$ Oxalsäure-dihydrazid-[2.4-dichlor-phenylhydrazon] 15 (113).

$C_8H_{10}OBr_2S_2$ p-Phenylen-methylsulfoxyd-methylsulfiddibromid 6, 868.

$C_8H_{10}OI_2Te$ Methyl-[4-methoxy-phenyl]-telluriddijodid 6 (423).

$C_8H_{10}O_2NCl$ 5(?)-Chlor-4-amino-veratrol 13 (311).
x-Chlor-2-amino-resorcin-dimethyläther 13 (312).
6-Chlor-4-amino-resorcin-dimethyläther 13, 786.

$C_8H_{10}O_2NBr$ 4 (oder 5)-Brom-3-amino-veratrol 13 (306).
6-Brom-3-amino-veratrol 13 (306).
5-Brom-4-amino-veratrol 13 (311).

$C_8H_{10}O_2NAs$ N-[4-Arsino-phenyl]-glycin 16 (434).
5-Arsino-2-amino-benzoesäure-methylester 16 (436).

$C_8H_{10}O_2N_2S$ o-Nitro-phenylschwefeldimethylamid 6 (158).
p-Nitro-phenylschwefeldimethylamid 6 (161).
2-Nitro-4-methyl-phenylschwefelmethylamid 6 (215).
5-Nitro-4-amino-2-methylmercapto-toluol 13 (216).
3-Äthyl-1-allyl-2-thio-parabansäure 24, 461.
2-Acetonylmercapto-4-methyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-2-acetonylmercapto-4-methyl-pyrimidin 25 (463).
2-Äthylmercapto-5-methyl-pyrimidon-(6)-aldehyd-(4) bezw. 6-Oxy-2-äthylmercapto-5-methyl-pyrimidin-aldehyd-(4) 25 (492).

$C_8H_{10}O_2N_2S_2$ Verbindung $C_8H_{10}O_2N_2S_2$ β-Methylrhodim, vielleicht dimeres 4-Methyl-thiazolon-(2) 27 (265).

$C_8H_{10}O_2N_3Cl$ 4-Chlor-x-nitro-N.N'-dimethyl-phenylendiamin-(1.2) 13, 32.

$C_8H_{10}O_2N_4S$ 4-Methyl-1-[2-nitro-phenyl]-thiosemicarbazid 15, 458.
4-Methyl-1-[3-nitro-phenyl]-thiosemicarbazid 15, 466.
4-Methyl-2-[4-nitro-phenyl]-thiosemicarbazid 15, 480.
4-Methyl-1-[4-nitro-phenyl]-thiosemicarbazid 15, 480.
1.3.7-Trimethyl-8-thio-harnsäure bezw. 8-Mercapto-kaffein 26, 536.

$C_8H_{10}O_2N_4S_2$ Bis-[4-oxo-3-methyl-thiazolidyliden-(2)]-hydrazin 27 (304).
Bis-[4-oxo-5-methyl-thiazolidyliden-(2)]-hydrazin 27 (312).

$C_8H_{10}O_2Br_2S$ Dimethyl-[3.5-dibrom-4-oxy-phenyl]-sulfoniumhydroxyd 6, 865.

$C_8H_{10}O_3NCl$ [β-Chlor-propionyl]-cyanessigsäure-äthylester 3 (280).

$C_8H_{10}O_3N_2Cl_2$ 5.5-Dichlor-1.3-diäthyl-barbitursäure 24, 472.

$C_8H_{10}O_3N_2Cl_6$ Anhydro-chloralacetamid 2 (81).

$C_8H_{10}O_3N_2Br_2$ 5.5-Dibrom-1.3-diäthyl-barbitursäure 24, 473 (413).

$C_8H_{10}O_3N_2S$ Phenylsulfon-acetamidoxim 6, 316.
p-Tolamidin-N-sulfonsäure 9, 491.
Benzolsulfaminoessigsäure-amid 11, 45.
Benzolsulfonsäure-äthylnitrosamid 11 (14).
O-Benzolsulfonyl-acetamidoxim 11, 51.
Benzolsulfonsäure-acetylhydrazid 11, 52.
p-Toluolsulfonsäure-nitrosomethylamid 11 (29).
4-Methyl-benzoesäure-sulfonsäure-(3)-diamid 11, 398.
[N-Methansulfonyl-anthranilsäure]-amid 14, 362.
2-Acetamino-benzol-sulfonsäure-(1)-amid 14, 682.
3-Acetamino-benzol-sulfonsäure-(1)-amid 14 (718).
N-Acetyl-sulfanilsäure-amid 14, 702.
Benzoldiazosulfonsäure-äthylester 16, 34.
5-Äthoxy-2-carboxymethylmercapto-pyrimidin 23 (146).
S-[4-Oxo-dihydropyrimidyl-(2)]-thioglykolsäure-äthylester bezw. S-[4-Oxy-pyrimidyl-(2)]-thioglykolsäure-äthylester 25, 9 (461).
[2-Äthylmercapto-4-oxo-dihydropyrimidyl-(1)]-essigsäure 25, 11.
2-Thio-uracil-essigsäure-(5)-äthylester 25 (587).
2-Methylmercapto-pyrimidon-(4)-carbonsäure-(5)-äthylester 25, 275.
2-Äthylmercapto-pyrimidon-(6)-essigsäure-(4) bezw. [6-Oxy-2-äthylmercapto-pyrimidyl-(4)]-essigsäure 25, 276.
2-Äthylmercapto-pyrimidon-(4)-essigsäure-(5) bezw. [4-Oxy-2-äthylmercapto-pyrimidyl-(5)]-essigsäure 25, 277.

2-Äthylmercapto-5-methyl-pyrimidon-(6)-carbonsäure-(4) bezw. 6-Oxy-2-äthylmercapto-5-methyl-pyrimidin-carbonsäure-(4) 25, 277.
2-Methylmercapto-4-methyl-pyrimidon-(6)-essigsäure-(5) bezw. [6-Oxy-2-methylmercapto-4-methyl-pyrimidyl-(5)]-essigsäure 25, 278.
Verbindung $C_8H_{10}O_3N_2S$ aus 3-Methyl-benzoesäure-sulfamid-(4) 11 (102).
$C_8H_{10}O_3N_2S_2$ Benzol-sulfonsäure-(1)-diazothioäthyläther-(4) 16, 565.
$C_8H_{10}O_3N_4Br_2$ 1.3.7-Trimethyl-harnsäure-dibromid 26, 513.
$C_8H_{10}O_3N_4S$ Benzaldehyd-semicarbazon-sulfonsäure-(4)-amid 11 (78).
5-Acetimino-thiazolin-carbonsäure-(2)-acetylamidoxim(?) bezw. 5-Acetamino-thiazol-carbonsäure-(2)-acetylamidoxim(?) 27, 334.
$C_8H_{10}O_3ClP$ Phosphorsäure-äthylester-phenylester-chlorid 6, 179.
$C_8H_{10}O_3ClAs$ x-Chlor-2.4-dimethyl-phenylarsonsäure, x-Chlor-2.4-dimethyl-phenylarsinsäure 16, 872.
$C_8H_{10}O_4NAs$ Carboxymethyl-[4-amino-phenyl]-arsinsäure 16 (445).
4-Acetamino-phenylarsonsäure, 4-Acetamino-phenylarsinsäure 16, 88 (469).
$C_8H_{10}O_4NSb$ 3-Acetamino-phenylstibonsäure 16 (520).
4-Acetamino-phenylstibonsäure 16 (520).
$C_8H_{10}O_4N_2S$ Carbaminylthioglykoloyl-cyanessigsäure-äthylester 3 (304).
Benzolsulfonsäure-äthylnitramid 11, 50.
3-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-äthylamid 11, 70.
2-Nitro-toluol-sulfonsäure-(4)-methylamid 11, 111.
3-Nitro-o-xylol-sulfonsäure-(4)-amid 11 (33).
5-Nitro-o-xylol-sulfonsäure-(4)-amid 11 (34).
6-Nitro-o-xylol-sulfonsäure-(4)-amid 11 (34).
2-Nitro-m-xylol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 125.
5-Nitro-m-xylol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 125.
6-Nitro-m-xylol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 126.
3-Nitro-p-xylol-sulfonsäure-(2)-amid 11 (35).
5-Nitro-p-xylol-sulfonsäure-(2)-amid 11 (36).
6-Nitro-p-xylol-sulfonsäure-(2)-amid 11 (36).
4-Acetamino-phenylsulfamidsäure 12 (37).
2-Amino-4-acetamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14 (724).
5-Amino-2-acetamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14 (725).
o-Phenetoldiazosulfonsäure 16 (233).
p-Phenetoldiazosulfonsäure 16, 119.

$C_8H_{10}O_4N_2Cl_4$ Verbindung von Anhydrochloralacetamid mit Stickoxyd 2 (81).
$C_8H_{10}O_4N_4S$ 2-Ureido-benzol-sulfonsäure-(1)-ureid 14, 683.
1-[4-Sulfo-phenyl]-4-acetyl-tetrazen-(1) 16 (419).
$C_8H_{10}O_4N_4S_2$ Bis-[2.5-dioxo-imidazolidyl-(4)-methyl]-disulfid (Cystin-hydantoin) 25, 52.
$C_8H_{10}O_4ClBr$ Chlorbrommaleinsäure-diäthylester 2, 756.
α-Brom-γ-chlormethyl-butyrolacton-α-carbonsäure-äthylester 18, 373.
$C_8H_{10}O_4Cl_4Cr_2$ Verbindung $C_8H_{10}O_4Cl_4Cr_2$ aus o-Xylol 7, 295.
Verbindung $C_8H_{10}O_4Cl_4Cr_2$ aus m-Xylol 7, 296.
$C_8H_{10}O_4S_2Na_2$ Verbindung $C_8H_{10}O_4S_2Na_2$ aus Natriummalonester 2, 578.
$C_8H_{10}O_5NCl_3$ O-Acetyl-chloral-oxamäthan 2 (237).
$C_8H_{10}O_5NP$ x-Nitro-2.4-dimethyl-phenylphosphonsäure vom Schmelzpunkt 100°, x-Nitro-2.4-dimethyl-phenylphosphinsäure vom Schmelzpunkt 100° 16, 813.
x-Nitro-2.4-dimethyl-phenylphosphonsäure vom Schmelzpunkt 182°, x-Nitro-2.4-dimethyl-phenylphosphinsäure vom Schmelzpunkt 182° 16, 813.
x-Nitro-2.5-dimethyl-phenylphosphonsäure, x-Nitro-2.5-dimethyl-phenylphosphinsäure 16, 813.
$C_8H_{10}O_5NAs$ x-Nitro-2.4-dimethyl-phenylarsonsäure, x-Nitro-2.4-dimethyl-phenylarsinsäure 16, 872.
4-Nitro-2.5-dimethyl-phenylarsonsäure 16 (453).
3(?)-Nitro-2.5-dimethyl-phenylarsonsäure, 3(?)-Nitro-2.5-dimethyl-phenylarsinsäure 16, 873.
4-Arsono-phenoxyessigsäure-amid 16 (455).
N-Carboxymethyl-arsanilsäure, 4-Arsono-phenylglycin 16, 881 (470).
4-Acetamino-3-oxy-phenylarsonsäure 16 (493).
4-Amino-3-carbomethoxy-phenylarsonsäure 16 (496).
$C_8H_{10}O_5N_2Cl_6$ Anhydrochloralurethylan 3 (9).
$C_8H_{10}O_5N_2S$ 5(?)-Nitro-2-methoxy-benzylsulfonsäure-amid 11, 256.
5-Nitro-2-dimethylamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 686.
x-Nitro-x-dimethylamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 711.
2-Amino-4-[carboxymethyl-amino]-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 712.
2 oder 5-Nitro-6-amino-m-xylol-sulfonsäure-(4) 14, 735.
6-Nitro-4-amino-m-xylol-sulfonsäure-(5) 14, 736.
5-Nitro-3-amino-p-xylol-sulfonsäure-(2) 14, 736.
6-Amino-4-acetamino-phenol-sulfonsäure-(2) 14, 812 (747).

2-Amino-6-acetamino-phenol-sulfonsäure-(4) **14**, 817.

$C_8H_{10}O_5N_2S_2$ Methandisulfonsäure-amid-benzoylamid **9** (120).

$C_8H_{10}O_5N_3As$ [N-Nitroso-N-(4-arsono-phenyl)-glycin]-amid **16** (481).

$C_8H_{10}O_5N_4S$ Kaffein-sulfonsäure-(8) **26**, 581.

$C_8H_{10}O_6NAs$ 5-Acetamino-2.4-dioxy-phenylarsonsäure **16** (495).

$C_8H_{10}O_6N_2S$ Dimethyl-[3.5-dinitro-4-oxy-phenyl]-sulfoniumhydroxyd **6**, 867 (422).
5-Nitro-1.2-dimethoxy-benzol-sulfonsäure-(4)-amid **11** (69).

$C_8H_{10}O_6N_2S_2$ 4-Methyl-benzoesäure-disulfamid-(3.5)(?) **11**, 399.
Acetaldehyddisulfonsäure-phenylhydrazon **15**, 154.

$C_8H_{10}O_7N_3As$ 3.5-Dinitro-4-dimethylamino-phenylarsonsäure **16** (485).

$C_8H_{10}O_9N_5As$ 3.5-Dinitro-2-methylamino-4-methylnitramino-phenylarsonsäure **16** (490).

$C_8H_{10}NCl_2P$ Phosphorigsäure-dichlorid-[N-äthyl-anilid] **12**, 586.
[4-Dimethylamino-phenyl]-dichlorphosphin **16**, 781.

$C_8H_{10}NCl_2As$ [4-Dimethylamino-phenyl]-dichlorarsin **16**, 844 (434).

$C_8H_{10}NBrS$ 5-Brom-4-amino-2-methylmercapto-toluol **13** (216).

$C_8H_{10}NBr_2As$ [4-Dimethylamino-phenyl]-dibromarsin **16**, 844.

$C_8H_{10}NSAs$ [4-Dimethylamino-phenyl]-arsensulfid **16**, 866.

$C_8H_{10}N_3ClS$ 4-Methyl-1-[2-chlor-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 423.
4-Methyl-2-[3-chlor-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 425.
4-Methyl-1-[3-chlor-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 425.

$C_8H_{10}N_3BrS$ 4-Methyl-1-[3-brom-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 434.
4-Methyl-2-[4-brom-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 445.
4-Methyl-1-[4-brom-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 445.

$C_8H_{10}N_4Cl_2Pt$ Verbindung $C_8H_{10}N_4Cl_2Pt$ aus 3 (bezw. 5)-Methyl-pyrazol **23**, 51.

$C_8H_{11}ONCl_2$ N-[(β-Chlor-äthoxy)-methyl]-pyridiniumchlorid **20**, 223.

$C_8H_{11}ONS$ Methyl-[5-amino-2-methyl-phenyl]-sulfoxyd **13** (214).
2-Butyrylimino-2.3-dihydro-thiophen bezw. 2-Butyrylamino-thiophen **17** (137).
3-Methyl-x-acetyl-[thio-1.4-pyran]-oxim **17**, 296.
2-Isobutyryl-thiophen-oxim **17**, 297.
3-Äthyl-2-acetyl-thiophen-oxim **17**, 297.
5-Äthyl-2-acetyl-thiophen-oxim **17**, 297.
2.5-Dimethyl-3-acetyl-thiophen-oxim **17** (157).
2.4-Dimethyl-5 oder 3-acetyl-thiophen-oxim **17**, 299.
x.x-Dimethyl-x-acetyl-thiophen-oxim **17**, 298.
3.4.5-Trimethyl-thiophen-carbonsäure-(2)-amid **18**, 299.
2-Äthylacetylamino-thiophen **18** (555).

$C_8H_{11}ONS_2$ α-[Tetrahydrothienyliden-(2)]-thiobutyrolacton-oxim **19**, 108.

$C_8H_{11}ONHg$ [4-Dimethylamino-phenyl]-quecksilberhydroxyd **16**, 973.
[4-Äthylamino-phenyl]-quecksilberhydroxyd **16**, 973.

$C_8H_{11}ONMg$ [2-Dimethylamino-phenyl]-magnesiumhydroxyd **16**, 945.
[4-Dimethylamino-phenyl]-magnesiumhydroxyd **16**, 945.

$C_8H_{11}ON_2Br$ 5-Brom-2-äthoxy-4.6-dimethyl-pyrimidin **23**, 374.

$C_8H_{11}ON_3S$ 4-[4-Methoxy-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 480.
N-Acetyl-derivat des 5-Allylimino-2-methyl-1.3.4-thiodiazolins **27**, 630.

$C_8H_{11}ON_5S$ Nitroso-derivat des 2.5-Bis-allylimino-1.3.4-thiodiazolidins **27**, 668.

$C_8H_{11}O_2NS$ [β-Amino-äthyl]-phenyl-sulfon **6** (148).
Benzolsulfonsäure-dimethylamid **11**, 40.
Benzolsulfonsäure-äthylamid **11**, 40.
o-Toluolsulfonsäure-methylamid **11**, 87.
p-Toluolsulfonsäure-methylamid **11**, 105.
Toluol-ω-sulfonsäure-methylamid **11** (32).
1-Äthyl-benzol-sulfonsäure-(2)-amid **11**, 119.
1-Äthyl-benzol-sulfonsäure-(3)-amid **11**, 119.
1-Äthyl-benzol-sulfonsäure-(4)-amid **11**, 120.
1.2-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(3)-amid **11**, 120.
1.2-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(4)-amid **11**, 121.
1.3-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(2)-amid **11**, 122.
1.3-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(4)-amid **11**, 123.
1.3-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(5)-amid **11**, 127 (34).
1.4-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(2)-amid **11**, 127.
Äthansulfonsäure-anilid **12**, 564.
Verbindung aus o-Toluidin und Formaldehydsulfoxylsäure, o-Toluidino-methansulfinsäure **12**, 788 (378).
α-Phenäthyl-thionamidsäure **12**, 1096.
β-Phenäthyl-thionamidsäure **12**, 1100.
3.4-Dimethyl-phenylthionamidsäure **12**, 1105.
2.4-Dimethyl-phenylthionamidsäure **12**, 1124.
Methyl-[5-amino-2-methyl-phenyl]-sulfon **13** (215).
4-Dimethylamino-benzol-sulfinsäure-(1) **14**, 678.
4-Amino-2-methyl-thiophen-carbonsäure-(3)-äthylester **18** (586).
Methyl-[2.6-dimethyl-pyridyl-(4)]-sulfon **21**, 54.

[2-Methyl-thiazolyl-(4)]-essigsäure-äthylester 27, 318.
2.4-Dimethyl-thiazol-carbonsäure-(5)-äthylester 27, 318.
Verbindung $C_8H_{11}O_2NS$ aus Dimethylanilin 12, 155.
$C_8H_{11}O_2NS_2$ 1-Äthylmercapto-benzol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 248.
$C_8H_{11}O_2N_2Cl$ 5-Chlor-3-methyl-pyrazol-essigsäure-(1)-äthylester 23 (21).
6-Chlor-2.4-dimethyl-5-äthyl-pyrimidin 23 (147).
4-Methyl-1-[β-chlor-propyl]-uracil 24, 348.
4-Methyl-5-[β-chlor-propyl]-uracil 24 (339).
$C_8H_{11}O_2N_3Cl_2$ 6-Dichloramino-2.4-dioxo-5.5-diäthyl-tetrahydropyrimidin 25 (698).
Verbindung $C_8H_{11}O_2N_3Cl_2$ aus Triäthylisocyanursäure 26, 251.
$C_8H_{11}O_2N_3S$ Benzolsulfonyl-methyl-guanidin 11, 45.
2-Acetonylmercapto-4-methyl-pyrimidon-(6)-oxim bezw. 6-Oxy-2-acetonylmercapto-4-methyl-pyrimidin-oxim 25 (463).
2-Äthylmercapto-5-methyl-pyrimidon-(6)-aldehyd-(4)-oxim bezw. 6-Oxy-2-äthylmercapto-5-methyl-pyrimidin-aldehyd-(4)-oxim 25 (492).
2-Äthylmercapto-pyrimidon-(4)-essigsäure-(5)-amid bezw. [4-Oxy-2-äthylmercapto-pyrimidyl-(5)]-essigsäure-amid 25, 277.
$C_8H_{11}O_2Cl_2As$ Phenyl-orthoarsonsäure-dimethylester-dichlorid, Phenylorthoarsinsäure-dimethylester-dichlorid 16, 869.
$C_8H_{11}O_3NS$ Benzolsulfonsäure-[β-oxy-äthylamid] 11, 42.
1-Äthoxy-benzol-sulfonsäure-(2)-amid 11, 236.
1-Äthoxy-benzol-sulfonsäure-(3)-amid 11, 240.
1-Äthoxy-benzol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 243.
2-Methoxy-1-methyl-benzol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 253.
4-Methoxy-1-methyl-benzol-sulfonsäure-(2)-amid 11, 258.
4-Methoxy-1-methyl-benzol-sulfonsäure-(3)-amid 11, 259.
Verhindung aus N-Methyl-anilin, Formaldehyd und schwefliger Säure 12, 185.
Verhindung aus Anilin, Acetaldehyd und schwefliger Säure 12, 187.
N-Phenyl-taurin 12, 541.
Verbindung aus o-Toluidin, Formaldehyd und schwefliger Säure, o-Toluidino-methansulfonsäure 12, 788 (378).
Verbindung aus p-Toluidin, Formaldehyd und schwefliger Säure, p-Toluidino-methansulfonsäure 12, 908 (415).
2.3-Dimethyl-phenylsulfamidsäure 12, 1102.
2.4-Dimethyl-phenylsulfamidsäure 12, 1124.
β-[3-Amino-phenylsulfon]-äthylalkohol 13, 426.
2-Dimethylamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 682.
3-Dimethylamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 690 (718).
3-Äthylamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 690.
4-Dimethylamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 699.
4-Äthylamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 699 (721).
4-Methylamino-toluol-sulfonsäure-(2) 14 (727).
4-Methylamino-toluol-sulfonsäure-(3) 14 (728).
6-Methylamino-toluol-sulfonsäure-(3)(?) 14, 726.
2-Methylamino-toluol-sulfonsäure-(4) 14, 729.
2-Amino-1-äthyl-benzol-eso-sulfonsäure 14, 734.
5-Amino-o-xylol-sulfonsäure-(3?) 14, 734 (731).
6-Amino-o-xylol-sulfonsäure-(3) 14 (731).
3-Amino-o-xylol-sulfonsäure-(4) 14 (731).
5-Amino-o-xylol-sulfonsäure-(4) 14 (731).
6-Amino-o-xylol-sulfonsäure-(4) 14 (731).
6-Amino-m-xylol-sulfonsäure-(4) 14, 734.
4-Amino-m-xylol-sulfonsäure-(5) 14, 735.
3-Amino-p-xylol-sulfonsäure-(2) 14 (732).
5-Amino-p-xylol-sulfonsäure-(2) 14, 736 (732).
6-Amino-p-xylol-sulfonsäure-(2) 14, 737 (732).
Anhydrid des 2.6-Dimethyl-pyridin-sulfonsäure-(4)-hydroxymethylats 22, 387.
$C_8H_{11}O_3NS_2$ 5-Methyl-3-äthyl-rhodanin-essigsäure-(5) 27 (391).
$C_8H_{11}O_3N_2Cl$ 5-Äthyl-5-[α(oder β)-chlor-äthyl]-barbitursäure 24 (418).
$C_8H_{11}O_3N_2Br$ 5-Brom-1.3-diäthyl-barbitursäure 24 (413).
5-Äthyl-5-[α(oder β)-brom-äthyl]-barbitursäure 24 (418).
5-Brom-4-[α-äthoxy-äthyl]-uracil 25 (488).
$C_8H_{11}O_3N_3S$ β-[α-Imino-äthyl]-phenylhydrazin-sulfonsäure-(4)(?) bezw. [α-Amino-äthyliden]-phenylhydrazin-sulfonsäure-(4)(?) 15, 641.
1-Dimethylamino-benzol-diazosulfonsäure-(4) 16 (321).
$C_8H_{11}O_3N_4Cl$ 4-Amino-5-chloracetamino-1.3-dimethyl-uracil 25, 484.
$C_8H_{11}O_4NS$ Rhodanmalonsäure-diäthylester 3, 416.
Veratrol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 297 (69).
Verhindung aus o-Anisidin, Formaldehyd und schwefliger Säure, [2-Methoxy-anilino]-methansulfonsäure 13, 368 (111).
p-Anisidino-methansulfonsäure 13 (153).
[β-Amino-α-phenyl-äthyl]-schwefelsäure 13 (240).
4-Amino-1-äthoxy-benzol-sulfonsäure-(2) 14, 807.
4-Amino-1-äthoxy-benzol-sulfonsäure-(3) 14, 813.

— 8 V —

3.5-Dibrom-4-oxy-benzylrhodanid 6, 901.

$C_8H_5OCl_2Br_2I$ [α.β-Dichlor-vinyl]-[2.5-dibrom-phenyl]-jodoniumhydroxyd 5, 224.

$C_8H_5O_2NCl_2S$ Phenylsulfon-dichloressigsäure-nitril 6 (145).

$C_8H_5O_2NBr_2S$ Phenylsulfon-dibromessigsäure-nitril 6, 311 (145).

$C_8H_5O_2N_2S_2Hg$ Verbindung $C_8H_5O_2N_2S_2Hg$ aus 3-Phenyl-2.5-dithion-1.3.4-thiodiazolidin 27 (601).

$C_8H_5O_2Cl_2Br_2I$ 3.5-Dibrom-4-acetoxy-phenyljodidchlorid 6 (111).

$C_8H_5O_3NClBr$ 6-Brom-3-nitro-4-methyl-benzoesäure-chlorid 9, 505.
4-Chlor-2-brom-oxanilsäure 12 (323).
2-Chlor-4-brom-oxanilsäure 12 (325).

$C_8H_5O_3NCl_2I_2$ [α.β-Dichlor-vinyl]-[5-jod-3-nitro-phenyl]-jodoniumhydroxyd 5, 256.

$C_8H_5O_3NCl_2S$ 2.2-Dichlor-sulfazon 27 (274).

$C_8H_5O_3NBrI_3$ 5-Brom-2.4.6-trijod-3-nitro-phenetol 6 (125).

$C_8H_5O_3NBr_2S$ 2.2-Dibrom-sulfazon 27 (274).

$C_8H_5O_3NI_2S$ 2.2-Dijod-sulfazon 27 (274).

$C_8H_5O_3N_2ClBr_2$ N-Chlor-2.6-dibrom-4-nitro-acetanilid 12, 743.
4-Chlor-2.6-dibrom-3-nitro-acetanilid 12, 744.

$C_8H_5O_3N_2ClS$ [4-Chlor-phenylsulfon]-oximinoessigsäure-nitril 6, 328.

$C_8H_5O_3N_2Cl_2Br$ N.6-Dichlor-4-brom-2-nitro-acetanilid 12, 740.
N.6-Dichlor-2-brom-4-nitro-acetanilid 12, 741.

$C_8H_5O_3N_2BrS$ [4-Brom-phenylsulfon]-oximinoessigsäure-nitril 6, 331.

$C_8H_5O_3N_2IS$ [4-Jod-phenylsulfon]-oximinoessigsäure-nitril 6, 335.

$C_8H_5O_4NClBr$ x-Chlor-x-brom-x-nitro-4-methyl-benzoesäure 9, 505.

$C_8H_5O_4NCl_2S$ 6-Nitro-3-methyl-benzoesäure-sulfonsäure-(4)-dichlorid 11, 396.
4-Nitro-3-methyl-benzoesäure-sulfonsäure-(6)-dichlorid vom Schmelzpunkt 134° 11 (103).
4-Nitro-3-methyl-benzoesäure-sulfonsäure-(6)-dichlorid vom Schmelzpunkt 83° 11 (103).
5.7-Dichlor-dioxindol-sulfonsäure-(3) 21, 452.

$C_8H_5O_5NBr_2S$ 5.7-Dibrom-dioxindol-sulfonsäure-(3) 21, 455.

$C_8H_5O_6N_2S_2As$ Bis-[5-nitro-thienyl-(2)]-arsinsäure 18 (603).

$C_8H_6ONClBr_2$ 4-Chlor-ω.ω-dibrom-acetophenon-oxim 7, 286.
Dibromessigsäure-[4-chlor-anilid] 12, 612.
4-Chlor-N.2-dibrom-acetanilid 12, 651.
2-Chlor-N.4-dibrom-acetanilid 12, 652.
N-Chlor-2.4-dibrom-acetanilid 12, 658.
N-Chlor-2.6-dibrom-acetanilid 12, 660.
3-Chlor-2.4-dibrom-acetanilid 12, 660.
5-Chlor-2.4-dibrom-acetanilid 12, 660.
6-Chlor-2.4-dibrom-acetanilid 12, 661.
4-Chlor-2.6-dibrom-acetanilid 12, 661.
2-Chlor-3.4-dibrom-acetanilid 12, 662.
6-Chlor-3.4-dibrom-acetanilid 12, 662.

C_8H_6ONClS 6-Chlor-1-thio-phenmorpholon-(3) 27, 192.

$C_8H_6ONCl_2Br$ 2.4-Dichlor-N-brom-acetanilid 12, 624.
N.4-Dichlor-2-brom-acetanilid 12, 651.
N.2-Dichlor-4-brom-acetanilid 12, 652.
4.6-Dichlor-2-brom-acetanilid 12, 653.
2.4-Dichlor-3-brom-acetanilid 12, 653.
4.6-Dichlor-3-brom-acetanilid 12, 653.
2.3-Dichlor-4-brom-acetanilid 12, 654.
2.5-Dichlor-4-brom-acetanilid 12, 654.
2.6-Dichlor-4-brom-acetanilid 12, 654.
3.5-Dichlor-4-brom-acetanilid 12, 654.
ω.ω-Dichlor-5-brom-2-amino-acetophenon 14, 45.

$C_8H_6ONBr_2I$ 4.6-Dibrom-2-jod-acetanilid 12 (336).
2.6-Dibrom-4-jod-acetanilid 12 (336).

$C_8H_6OCl_3IS$ 4-Jodoso-2-trichlormethylmercapto-toluol 6 (182).

$C_8H_6O_2NClS$ [4-Chlor-phenylsulfon]-essigsäure-nitril 6, 328.
4-Chlor-2-methyl-benzonitril-sulfinsäure-(6) 11, 21.
2-Methyl-benzonitril-sulfochlorid-(4) 11 (101).
4-Methyl-benzonitril-sulfochlorid-(2) 11, 397.

$C_8H_6O_2NCl_2Br$ 4.6-Dichlor-5-brom-3-nitro-1.2-dimethyl-benzol 5, 369.

$C_8H_6O_2NBrS$ [4-Brom-phenylsulfon]-essigsäure-nitril 6, 332.

$C_8H_6O_2NIS$ [4-Jod-phenylsulfon]-essigsäure-nitril 6, 335.

$C_8H_6O_2N_2ClBr$ [4-Chlor-2-brom-phenyl]-oxamid 12 (323).
[2-Chlor-4-brom-phenyl]-oxamid 12 (325).

$C_8H_6O_2Cl_2BrI$ 3-Brom-4-acetoxy-phenyljodidchlorid 6 (111).

$C_8H_6O_3NCl_3S$ Phenylsulfon-dichloressigsäure-chloramid 6, 311.

$C_8H_6O_3NBr_2I$ Äthyl-[x.x-dibrom-x-jod-x-nitro-phenyl]-äther 6 (124).

$C_8H_6O_3NIS$ 2-Jod-sulfazon 27 (274).

$C_8H_6O_3N_2ClBr$ 4-Brom-3-nitro-benzchloriminomethyläther 9, 407.
5-Chlor-4-brom-2-nitro-acetanilid 12, 740.
6-Chlor-4-brom-2-nitro-acetanilid 12, 740.
4-Chlor-6-brom-2-nitro-acetanilid 12, 740.
4-Chlor-2-brom-3-nitro-acetanilid 12, 740.
4-Chlor-6-brom-3-nitro-acetanilid 12, 740.
6-Chlor-2-brom-4-nitro-acetanilid 12, 741 (359).

$C_8H_6O_3N_2ClI$ 6-Chlor-2-jod-4-nitro-acetanilid 12 (360).

$C_8H_6O_3N_2BrI$ 4-Brom-6-jod-2-nitro-acetanilid 12, 746.
6-Brom-2-jod-4-nitro-acetanilid 12 (360).

$C_8H_6O_4NCl_2I$ 5-Nitro-2-carbomethoxy-phenyljodidchlorid 9, 410.

$C_8H_6O_4N_2ClBr$ 6-Chlor-3-brom-2.5-dinitro-1.4-dimethyl-benzol(?) 5, 388.

$C_8H_6O_5NClS$ 5-Chlor-dioxindol-sulfonsäure-(3) 21, 451.

$C_8H_6O_5NBrS$ 5-Brom-dioxindol-sulfonsäure-(3) **21**, 453.
$C_8H_6O_6NClS$ 4-Nitro-benzoesäuremethylester-sulfochlorid-(2) **11**, 382.
$C_8H_7ONClBr$ ω-Chlor-4-brom-acetophenon-oxim **7**, 285.
4-Chlor-ω-brom-acetophenon-oxim **7**, 285.
4-Brom-benzchloriminomethyläther **9**, 354.
2-Chlor-N-brom-acetanilid **12**, 602.
Bromessigsäure-[4-chlor-anilid] **12**, 612.
4-Chlor-N-brom-acetanilid **12**, 618.
N-Chlor-2-brom-acetanilid **12**, 632.
Chloressigsäure-[3-brom-anilid] **12**, 634.
Chloressigsäure-[4-brom-anilid] **12**, 643 (319).
N-Chlor-4-brom-acetanilid **12**, 649.
2-Chlor-2(?)-brom-acetanilid **12**, 651.
4-Chlor-2-brom-acetanilid **12**, 651 (322).
4-Chlor-3-brom-acetanilid **12**, 652.
6-Chlor-3-brom-acetanilid **12**, 652.
2-Chlor-4-brom-acetanilid **12**, 652 (324).
3-Chlor-4-brom-acetanilid **12**, 653.
ω-Chlor-2-brom-4-amino-acetophenon **14** (367).
ω-Chlor-ω-brom-4-amino-acetophenon **14** (367).
C_8H_7ONClI Chloressigsäure-[3-jod-anilid] **12** (331).
Chloressigsäure-[4-jod-anilid] **12** (333).
N-Chlor-4-jod-acetanilid **12**, 673.
4-Chlor-2-jod-acetanilid **12** (334).
2-Chlor-4-jod-acetanilid **12**, 674.
3-Chlor-4-jod-acetanilid **12** (335).
$C_8H_7ONCl_2S$ 4.6(?)-Dichlor-3-acetamino-phenylmercaptan **13** (142).
$C_8H_7ONCl_2I$ 3-Chlor-4-acetamino-phenyljodidchlorid **12**, 674.
C_8H_7ONBrI 4-Brom-2-jod-acetanilid **12** (335).
4-Brom-3-jod-acetanilid **12**, 674 (336).
3-Brom-4-jod-acetanilid **12** (336).
$C_8H_7ON_2BrS$ 4-Brom-benzol-diazothioacetat-(1) **16**, 494.
$C_8H_7ON_3Cl_3Br$ 4.6.7-Trichlor-5-brom-1.3-dimethyl-benztriazoliumhydroxyd **26**, 43.
$C_8H_7O_2NClBr$ 5-Chlor-4-brom- oder 4-Chlor-5-brom-3-nitro-1.2-dimethyl-benzol **5**, 368.
6-Chlor-3-brom- oder 3-Chlor-6-brom-2-nitro-1.4-dimethyl-benzol **5**, 387.
4-Chlor-2-brom-carbanilsäure-methylester **12** (324).
2-Chlor-4-brom-carbanilsäure-methylester **12** (325).
6-Brom-3-chloracetamino-phenol **13** (135).
$C_8H_7O_2N_2BrS$ 4-Brom-benzol-diazothioglykolsäure-(1) **16**, 494.
$C_8H_7O_2ClBr_2S$ 4.6-Dibrom-m-xylol-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 122.
3.6-Dibrom-p-xylol-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 128.
$C_8H_7O_2ClI_2S$ eso-Dijod-m-xylol-sulfonsäure-(4)-chlorid **11**, 125.
$C_8H_7O_3NClI$ N-Chlor-4-jodo-acetanilid **12**, 674.
$C_8H_7O_3NBr_2S$ Phenylsulfon-bromessigsäure-bromamid **6**, 319.
$C_8H_7O_4N_2ClS$ [4-Chlor-phenylsulfon]-oximinoessigsäure-amid **6**, 328.
$C_8H_7O_4N_2BrS$ [4-Brom-phenylsulfon]-oximinoessigsäure-amid **6**, 331.
$C_8H_7O_4N_2IS$ [4-Jod-phenylsulfon]-oximinoessigsäure-amid **6**, 335.
$C_8H_7O_4Cl_2BrS_2$ 6-Brom-m-xylol-disulfonsäure-(2.4)-dichlorid **11**, 209.
$C_8H_7O_6N_2ClS$ 2.6-Dinitro-m-xylol-sulfonsäure-(4)-chlorid **11**, 126.
5.6-Dinitro-m-xylol-sulfonsäure-(4)-chlorid **11**, 126.
$C_8H_8ONCl_2As$ [4-Acetamino-phenyl]-dichlorarsin **16** (434).
C_8H_8ONFS 4-Fluor-x-thionylamino-m-xylol **12**, 1134.
C_8H_8ONSP Verbindung C_8H_8ONSP aus Benzoylthiocarbimid **9**, 219.
$C_8H_8ON_3BrS$ ω-[4-Brom-phenyl]-thiobiuret **12** (321).
C_8H_8OBrIS Methyl-[4-brom-5-jod-2-methyl-phenyl]-sulfoxyd **6** (182).
$C_8H_8O_2NClS_2$ [4-Chlor-phenylsulfon]-thioessigsäure-amid **6**, 328.
$C_8H_8O_2NCl_2As$ N-[4-Dichlorarsino-phenyl]-glycin **16** (435).
$C_8H_8O_2NCl_3S$ α-Acetothienon-[(β.β.β-trichlor-α-oxy-äthyl)-oxim] **17** (150).
$C_8H_8O_2NBrS_2$ [4-Brom-phenylsulfon]-thioessigsäure-amid **6**, 332.
$C_8H_8O_2NIS_2$ [4-Jod-phenylsulfon]-thioessigsäure-amid **6**, 336.
$C_8H_8O_2NS_2As$ [4-(Carboxymethyl-amino)-phenyl]-arsendisulfid **16**, 881.
$C_8H_8O_2ClBrS$ 6-Brom-o-xylol-sulfonsäure-(3)-chlorid **11**, 121.
3 oder 6-Brom-o-xylol-sulfonsäure-(4)-chlorid **11**, 122.
6-Brom-m-xylol-sulfonsäure-(4)-chlorid **11**, 124.
4-Brom-m-xylol-sulfonsäure-(5)-chlorid **11**, 127.
5-Brom-p-xylol-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 127.
$C_8H_8O_2ClIS$ 6-Jod-m-xylol-sulfonsäure-(4)-chlorid **11**, 124.
$C_8H_8O_3NClS$ [4-Chlor-phenylsulfon]-essigsäure-amid **6**, 328.
4-Chlor-2-nitro-benzol-sulfensäure-(1)-äthylester **6** (161).
Methyl-[5-chlor-2-nitro-4-methyl-phenyl]-sulfoxyd **6** (215).
2-Acetamino-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **14** (715).
3-Acetamino-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **14** (718).
4-Acetamino-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid **14**, 702 (722).
$C_8H_8O_3NCl_3S$ Verbindung aus Anilin, Chloral und schwefliger Säure **12**, 187.
$C_8H_8O_3NBrS$ [4-Brom-phenylsulfon]-essigsäure-amid **6**, 332.

6-Brom-m-xylol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 124.
4-Brom-m-xylol-sulfonsäure-(5)-amid 11, 127.
5-Brom-p-xylol-sulfonsäure-(2)-amid 11, 127.

$C_8H_{10}O_2NIS$ 6-Jod-m-xylol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 124.

$C_8H_{10}O_2NSNa$ Verbindung aus o-Toluidin und formaldehyd-sulfoxylsaurem Natrium 12, 788.

$C_8H_{10}O_2Cl_6I_2S_2$ Verbindung $C_8H_{10}O_2Cl_6I_2S_2$ aus p-Phenylen-bis-methylsulfiddijodid 6, 868.

$C_8H_{10}O_3NCl_2As$ 2.6-Dichlor-4-dimethylamino-phenylarsonsäure 16 (482).

$C_8H_{10}O_3NBrS$ 5(?)-Brom-6-amino-m-xylol-sulfonsäure-(4) 14, 735.
3 oder 5-Brom-6-amino-p-xylol-sulfonsäure-(2) 14, 737.

$C_8H_{10}O_3NBr_2P$ Phosphorsäure-äthylester-[2.4-dibrom-anilid] 12, 659.

$C_8H_{10}O_4NClS$ 6-Chlor-4-amino-phenetol-sulfonsäure-(3) 14, 813.

$C_8H_{10}O_4NBrS$ Dimethyl-[5-brom-3-nitro-4-oxy-phenyl]-sulfoniumhydroxyd 6, 866.

$C_8H_{10}O_4N_2Cl_2S_2$ m-Benzoldisulfonsäure-bis-methylchloramid 11, 201.

$C_8H_{10}O_4N_2Br_2S_2$ m-Benzoldisulfonsäure-bis-methylbromamid 11, 201.

$C_8H_{10}NCl_2SP$ Thiophosphorsäure-dichlorid-[N-äthyl-anilid] 12, 593.

$C_8H_{11}ON_2ClS$ 4-Chlor-5-äthoxy-2-äthylmercapto-pyrimidin 23, 482 (146).
6-Chlor-4-äthoxy-2-methylmercapto-5-methyl-pyrimidin 23, 483.
4-Methyl-5-[β-chlor-propyl]-2-thio-uracil 24 (339).
Verbindung $C_8H_{11}ON_2ClS$ aus Phenylthioharnstoff, Formaldehyd und Salzsäure 12 (244).

$C_8H_{11}ON_2BrS$ 5-Brom-2-äthylmercapto-4-äthyl-pyrimidon-(6) bezw. 5-Brom-6-oxy-2-äthylmercapto-4-äthyl-pyrimidin 25, 18.

$C_8H_{11}O_2NClP$ Phosphorsäure-äthylester-chlorid-anilid 12, 588.
Phosphorsäure-methylester-chlorid-p-toluidid 12, 986.

$C_8H_{11}O_3NClAs$ 2-Chlor-4-dimethylamino-phenylarsonsäure 16 (482).

$C_8H_{11}O_4N_2ClS_2$ 6-Chlor-m-xylol-disulfonsäure-(2.4)-diamid 11, 209.

$C_8H_{11}O_4N_2BrS_2$ 6-Brom-m-xylol-disulfonsäure-(2.4)-diamid 11, 209.

$C_8H_{13}O_5N_2ClS_2$ Chloracetyl-cystin 4, 510.

$C_8H_{13}N_2I_3S_2Hg$ Verbindung $C_8H_{13}N_2I_3S_2Hg$ aus Thiothiazolidon-(2) 27 (260).

$C_8H_{16}O_5NBr_2P$ N-[Dibrom-äthoxy-acetyl]-phosphamidsäure-diäthylester 2, 545 (237).

$C_8H_{18}ONCl_2P$ Phosphorsäure-dichlorid-diisobutylamid 4, 173.

$C_8H_{18}ONBr_2P$ Phosphorsäure-dibromid-diisobutylamid 4, 173.

$C_8H_{18}NCl_2SP$ Thiophosphorsäure-dichlorid-diisobutylamid 4, 173.

$C_8H_{18}NBr_2SP$ Thiophosphorsäure-dibromid-diisobutylamid 4, 173.

$C_8H_{19}O_2NClP$ Phosphorsäure-äthylester-chlorid-dipropylamid 4, 147.

$C_8H_{20}ON_2ClP$ Phosphorsäure-chlorid-bis-isobutylamid 4, 172.

$C_8H_{20}O_2NIS$ Trimethyl-[δ-methylsulfon-butyl]-ammoniumjodid 4 (439).

$C_8H_{20}O_2NSP$ Thiophosphorsäure-O.O-diäthylester-diäthylamid 4, 132.
Thiophosphorsäure-O.O-diäthylester-isobutylamid 4, 172.

$C_8H_{21}N_2I_3S_2Hg$ Verbindung $C_8H_{21}N_2I_3S_2Hg$ aus 3-Phenyl-2.5-dithion-1.3.4-thiodiazolidin 27 (601).

$C_8H_{22}OCl_6As_2Hg_4$ Verbindung $C_8H_{22}OCl_6As_2Hg_4$ aus Diäthylarsin 4, 602.

$C_8H_{24}O_8NAs_2K$ Verbindung $C_8H_{24}O_8NAs_2K$ aus Diäthylarsin 4, 602.

— 8 VI —

$C_8H_4O_2NClBr_2S$ [4-Chlor-phenylsulfon]-dibromessigsäure-nitril 6, 328.

$C_8H_4O_2NCl_2BrS$ [4-Brom-phenylsulfon]-dichloressigsäure-nitril 6 (151).

$C_8H_4O_2NCl_2IS$ [4-Jod-phenylsulfon]-dichloressigsäure-nitril 6 (153).

$C_8H_4O_2NBr_2IS$ [4-Jod-phenylsulfon]-dibromessigsäure-nitril 6, 335.

$C_8H_6ONCl_2BrP$ [α-Chlor-β-brom-β-phenyl-äthyliden]-phosphamidsäure-dichlorid 9, 453.

$C_8H_7O_3NClBrS$ 5-Brom-2-acetamino-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 14 (716).

$C_8H_7O_4NClBrS$ 5-Brom-2-[carboxymethyl-amino]-benzol-sulfonsäure-(1)-chlorid 14 (716).

$C_8H_7O_7NBrAsHg$ 5-Brom-3-hydroxymercuri-4-oxalamino-phenylarsonsäure 16 (588).

$C_8H_8ONBrAsSb$ Verbindung $C_8H_8ONBrAsSb$ aus 4-Acetamino-phenylarsin 16 (434).

$C_8H_9O_3NClBrS$ Dimethyl-[5-brom-3-nitro-4-oxy-phenyl]-sulfoniumchlorid 6, 866.

C_9-Gruppe.

— 9 I —

C_9H_8 α-Phenyl-α-propin 5, 514.
p-Tolyl-acetylen 5, 514 (247).
Inden 5, 515 (248).

$[C_9H_8]_x$ Parainden 5, 516.

$[C_9H_8]_x$ Kohlenwasserstoff $[C_9H_8]_x$ aus Cinnamylchlorid 5 (232).

C_9H_{10} Propenylbenzol 5, 481 (231).
Allylbenzol 5, 484 (233).
Isopropenylbenzol 5, 484 (233).
1-Methyl-2-vinyl-benzol 5 (233).

— 9 II —

3-Methyl-4-phenyl-1.2.4-triazol **26** (6).
4-Methyl-3-phenyl-1.2.4-triazol **26**, 68.
$C_9H_9N_5$ 3-Benzalhydrazino-1.2.4-triazol **26**, 138.
4-Benzalamino-1.2.4-triazolon-(3)-imid **26** (39).
4.6-Diimino-2-phenyl-tetrahydro-1.3.5-triazin bezw. 4.6-Diamino-2-phenyl-1.3.5-triazin **26** (69).
α.β-Di-[imidazyl-(4)]-propionsäure-nitril(?) **26** (185).
$C_9H_9N_7$ ω-Benzal-[tetrazolyl-(5)-formamidrazon] **26** (183).
C_9H_9Cl α-Chlor-α-phenyl-α-propylen **5** (232).
γ-Chlor-α-phenyl-α-propylen, Cinnamylchlorid **5**, 482 (232).
γ-Chlor-γ-phenyl-α-propylen **5**, 484.
α-Chlor-β-phenyl-α-propylen **5**, 485.
α-Chlor-α-p-tolyl-äthylen **5**, 485.
β-Chlor-α-p-tolyl-äthylen **5**, 485 (234).
1-Chlor-hydrinden **5** (234).
$C_9H_9Cl_3$ 2.5-Dichlor-1-[γ-chlor-propyl]-benzol **5** (190).
3-Chlor-1-methyl-4-[β.β-dichlor-äthyl]-benzol **5** (194).
1-Methyl-4-[β.β.β-trichlor-äthyl]-benzol **5**, 398.
3-Chlor-1-methyl-1-dichlormethyl-4-methylen-cyclohexadien-(2.5) **5** (194).
4.5.6-Trichlor-1.2.3-trimethyl-benzol **5**, 400.
3.5.6-Trichlor-1.2.4-trimethyl-benzol **5**, 402.
2.4.6-Trichlor-1.3.5-trimethyl-benzol **5**, 408 (200).
C_9H_9Br α-[p-Brom-phenyl]-α-propylen **5** (232).
α- oder β-Brom-α-phenyl-α-propylen **5**, 482.
β(?)-Brom-α-phenyl-α-propylen **5**, 483.
γ-Brom-α-phenyl-α-propylen, Cinnamylbromid **5**, 483 (232).
γ-Brom-γ-phenyl-α-propylen **5**, 484.
α-Brom-β-phenyl-α-propylen **5**, 485.
o-Vinyl-benzylbromid **5** (233).
α-Brom-α-m-tolyl-äthylen **5**, 485.
β-Brom-α-m-tolyl-äthylen **5**, 485.
β-Brom-α-p-tolyl-äthylen **5**, 486.
$C_9H_9Br_3$ 4-Brom-1-[α.β-dibrom-propyl]-benzol **5**, 392.
[α.β.γ-Tribrom-propyl]-benzol **5**, 392.
1-Brommethyl-2-[α.β-dibrom-äthyl]-benzol **5** (192).
4.5.6-Tribrom-1.2.3-trimethyl-benzol **5**, 400 (195).
3.5.6-Tribrom-pseudocumol **5**, 403 (196).
1¹.2¹.4¹-Tribrom-pseudocumol **5**, 403.
2.4.6-Tribrom-mesitylen **5**, 409 (200).
2.1¹.3¹(?)-Tribrom-mesitylen **5**, 409.
2.1¹.5¹-Tribrom-mesitylen **5**, 409.
ω.ω′.ω″-Tribrom-mesitylen **5**, 409.
Tribromderivat eines Kohlenwasserstoffs C_9H_{12} aus Bernsteinöl **5** (201).
C_9H_9I γ-Jod-α-phenyl-α-propylen, Cinnamyljodid **5**, 483.

$C_9H_9I_3$ 2.4.6-Trijod-1.3.5-trimethyl-benzol **5**, 410.
$C_9H_{10}O$ Isopropenyl-phenyl-äther **6**, 144.
Allyl-phenyl-äther **6**, 144 (83).
o-Vinyl-anisol **6**, 560 (277); **12**, 1435.
m-Vinyl-anisol **6**, 561.
p-Vinyl-anisol **6**, 561 (278).
α-Methoxy-styrol **6**, 563 (279).
β-Methoxy-styrol **6**, 564 (279).
o-Propenyl-phenol **6** (279).
p-Propenyl-phenol, Anol **6**, 566 (280).
Zimtalkohol **6**, 570 (281).
o-Allyl-phenol **6** (282).
p-Allyl-phenol, Chavicol **6**, 571 (283).
Vinyl-phenyl-carbinol **6**, 572 (283).
o-Isopropenyl-phenol **6**, 572 (283).
m-Isopropenyl-phenol **6** (284).
1-Oxy-hydrinden **6**, 574 (286).
4-Oxy-hydrinden **6**, 574.
5-Oxy-hydrinden **6**, 575.
Propiophenon **7**, 300 (159).
Phenylaceton **7**, 303 (161).
Hydrozimtaldehyd **7**, 304 (162).
Hydratropaaldehyd **7**, 305 (163).
2-Äthyl-benzaldehyd **7** (163).
2-Methyl-acetophenon **7**, 306 (163).
o-Tolyl-acetaldehyd **7** (163).
3-Äthyl-benzaldehyd **7** (164).
3-Methyl-acetophenon **7**, 307 (164).
m-Tolyl-acetaldehyd **7** (164).
4-Äthyl-benzaldehyd **7**, 307 (164).
4-Methyl-acetophenon **7**, 307 (164).
p-Tolyl-acetaldehyd **7**, 310 (165).
2.4-Dimethyl-benzaldehyd **7**, 310 (165).
2.5-Dimethyl-benzaldehyd **7**, 311 (166).
3.4-Dimethyl-benzaldehyd **7**, 312.
3.5-Dimethyl-benzaldehyd **7**, 312.
1.3-Dimethyl-5-methylen-cyclohexadien-(1.3)-on-(6) **7**, 313; s. a. **6**, 519.
Benzyl-äthylenoxyd **17**, 51.
α-Methyl-α-phenyl-äthylenoxyd **17**, 52 (22).
α-Methyl-α′-phenyl-äthylenoxyd **17**, 52 (22).
Chroman **17**, 52 (22).
Isochroman **17**, 53.
2-Methyl-cumaran **17** (23).
5-Methyl-cumaran **17**, 53 (23).
Verbindung $C_9H_{10}O$ aus Methyl-[γ-phenoxy-propyl]-malonsäure-diäthylester **6**, 168.
$[C_9H_{10}O]_2$ Verbindung $[C_9H_{10}O]_2$(?) aus 5.2¹-Dioxy-1.2.4-trimethyl-benzol **6**, 933.
$[C_9H_{10}O]_x$ Polymeres o-Propenyl-phenol(?) **6** (280).
$C_9H_{10}O_2$ α-Phenoxy-propionaldehyd **6**, 151.
Phenoxyaceton **6**, 151.
Propionsäure-phenylester **6**, 154.
Essigsäure-o-tolylester **6**, 355 (172).
Essigsäure-m-tolylester **6**, 379 (187).
Glykolaldehyd-p-tolyläther **6**, 396.
Essigsäure-p-tolylester **6**, 397 (201).
Essigsäure-benzylester **6**, 435 (220).
Ameisensäure-β-phenäthylester **6**, 479.
Guajacolvinyläther **6** (384).

3.4-Dimethyl-benzylchlorid 5 (195).
2-Chlor-mesitylen 5, 408.
ω-Chlor-mesitylen, Mesitylchlorid 5, 408.
$C_9H_{11}Br$ 4-Brom-1-propyl-benzol 5, 391.
[α-Brom-propyl]-benzol 5 (190).
[β-Brom-propyl]-benzol 5 (190).
[γ-Brom-propyl]-benzol 5, 391 (190).
2-Brom-1-isopropyl-benzol 5, 395.
4-Brom-1-isopropyl-benzol 5, 395.
[β-Brom-isopropyl]-benzol 5 (191).
o-Äthyl-benzylbromid 5 (192).
m-Äthyl-benzylbromid 5 (192).
2-Brom-1-methyl-4-äthyl-benzol 5, 398.
1-Methyl-4-[α-brom-äthyl]-benzol 5, 398.
3-Brom-pseudocumol 5, 402 (196).
5-Brom-pseudocumol 5, 403 (196).
6-Brom-pseudocumol 5, 403 (196).
2-Brom-mesitylen 5, 408 (200).
ω-Brom-mesitylen, Mesitylbromid 5, 408 (200).
$C_9H_{11}I$ 4-Jod-1-propyl-benzol 5, 392.
[γ-Jod-propyl]-benzol 5, 393 (191).
4-Jod-1-isopropyl-benzol 5, 395 (191).
[α-Jod-isopropyl]-benzol 5, 395.
4-Jod-1-methyl-3-äthyl-benzol 5, 396.
6-Jod-1-methyl-3-äthyl-benzol 5 (192).
5-Jod-1.2.3-trimethyl-benzol 5 (195).
5-Jod-pseudocumol 5, 404 (196).
2-Jod-mesitylen 5, 409 (200).
$C_9H_{11}F$ 5-Fluor-pseudocumol 5, 402.
2-Fluor-mesitylen 5, 408.
$C_9H_{12}O$ Propyl-phenyl-äther 6, 142 (81).
Isopropyl-phenyl-äther 6, 143.
Äthyl-o-tolyl-äther 6, 352 (171).
Äthyl-m-tolyl-äther 6, 376 (186).
Äthyl-p-tolyl-äther 6, 393 (199).
Äthyl-benzyl-äther 6, 431 (219).
o-Äthyl-anisol 6, 471.
m-Äthyl-anisol 6, 472 (234).
p-Äthyl-anisol 6, 472 (234).
Methyl-β-phenäthyl-äther 6, 479 (238).
3-Methoxy-1.2-dimethyl-benzol 6, 480.
4-Methoxy-1.2-dimethyl-benzol 6, 481.
1¹-Methoxy-1.2-dimethyl-benzol 6, 484.
2-Methoxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 485.
4-Methoxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 486 (241).
5-Methoxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 493 (244).
2-Methoxy-1.4-dimethyl-benzol 6, 494 (245); 9, 1062.
o-Propyl-phenol 6, 499 (248).
m-Propyl-phenol 6, 499.
p-Propyl-phenol 6, 500 (249).
Äthyl-phenyl-carbinol 6, 502 (250).
Methyl-benzyl-carbinol 6, 503 (251); 9 (476).
Hydrozimtalkohol 6, 503 (252).
o-Isopropyl-phenol 6, 504.
m-Isopropyl-phenol 6, 505.
p-Isopropyl-phenol 6, 505.
Dimethyl-phenyl-carbinol 6, 506.
Hydratropaalkohol 6, 508 (254).
o-Äthyl-benzylalkohol 6 (254).
β-o-Tolyl-äthylalkohol 6, 508.
4-Oxy-1-methyl-3-äthyl-benzol 6 (254).
6-Oxy-1-methyl-3-äthyl-benzol 6 (254).
m-Äthyl-benzylalkohol 6 (254).
α-m-Tolyl-äthylalkohol 6 (254).
β-m-Tolyl-äthylalkohol 6, 508 (255); 16, 1038.
2-Oxy-1-methyl-4-äthyl-benzol 6, 508 (255); 10, 1123.
3-Oxy-1-methyl-4-äthyl-benzol 6, 508 (255); 10, 1123.
α-p-Tolyl-äthylalkohol 6, 508 (255).
β-p-Tolyl-äthylalkohol 6, 509.
2-Oxy-1-methyl-x-äthyl-benzol 6, 509.
3.4.5-Trimethyl-phenol, Hemellitenol 6, 509.
2.4.5-Trimethyl-phenol, Pseudocumenol 6, 509 (255).
2.3.5-Trimethyl-phenol 6, 518.
2.4-Dimethyl-benzylalkohol 6, 518 (256).
2.5-Dimethyl-benzylalkohol 6, 518 (256).
3.4-Dimethyl-benzylalkohol 6 (256).
2.4.6-Trimethyl-phenol, Mesitol 6, 518 (256).
3.5-Dimethyl-benzylalkohol, Mesitylalkohol 6, 521.
x-Oxy-x.x.x-trimethyl-benzol 6, 522.
Alkohol $C_9H_{12}O$ aus Steinkohle 6 (257).
2-Methyl-bicyclo-[1.2.3]-octen-(2)-on-(4) 7, 151.
2-[γ-Methyl-α-butenyl]-furan, γ-Methyl-α-[α-furyl]-α-butylen 17 (21).
γ-[α-Furyl]-β-amylen 17, 48.
$C_9H_{12}O_2$ 2-Methyl-octen-(2)-in-(6)-säure-(8) 2, 498.
2-Methyl-octen-(4)-in-(6)-säure-(8) 2, 499.
Propylenglykol-α-phenyläther 6 (85).
Propylenglykol-β-phenyläther 6 (85).
Trimethylenglykol-phenyläther 6, 147 (85).
Äthylenglykol-o-tolyläther 6 (171).
Formaldehyd-methyl-o-tolyl-acetal 6, 354.
Äthylenglykol-m-tolyläther 6 (186).
Formaldehyd-methyl-m-tolyl-acetal 6, 378.
Äthylenglykol-p-tolyläther 6 (201).
Formaldehyd-methyl-p-tolyl-acetal 6, 395.
Guajacol-äthyläther 6, 771 (384).
Brenzcatechin-propyläther 6, 771.
Resorcin-methyläther-äthyläther 6, 814.
Hydrochinon-methyläther-äthyläther 6, 844.
2.3-Dimethoxy-toluol 6 (426).
3-Oxy-2-äthoxy-toluol 6, 872.
2.4-Dimethoxy-toluol 6, 872 (428).
Toluhydrochinon-dimethyläther 6, 874.
Toluhydrochinon-5-äthyläther 6 (429).
3-Oxy-4-äthoxy-toluol 6, 879.
3.4-Dimethoxy-toluol 6, 879 (432).
Orcin-dimethyläther 6, 886 (438).
Verbindung $C_9H_{12}O_2$ (Dimethylorcin?) aus Orcin 6, 886.
Orcin-äthyläther 6, 887.
Saligenin-dimethyläther 6, 893.
2-Äthoxy-benzylalkohol 6, 893 (439).
Äthyl-[2-oxy-benzyl]-äther 6, 893.
Methyl-[4-methoxy-benzyl]-äther 6, 897.
4-Oxy-3-methoxy-1-äthyl-benzol 6, 902.

$C_9H_{13}N_5$ ω-Methyl-ω-phenyl-biguanid **12** (251).
ω-o-Tolyl-biguanid **12**, 803.
ω-m-Tolyl-biguanid **12**, 863.
ω-p-Tolyl-biguanid **12**, 944.
ω-Benzyl-biguanid **12**, 1051.
4(oder 6)-Amino-5-dimethylamino-1-methyl-benztriazol **26**, 331.
β.γ-Di-[imidazyl-(4)]-propylamin **26** (188).

$C_9H_{13}Cl$ 5-Chlor-1.1.3-trimethyl-cyclohexadien-(3.5) **5**, 121 (65).

$C_9H_{13}P$ Dimethyl-p-tolyl-phosphin **16**, 765.
2.4.5-Trimethyl-phenylphosphin **16**, 773.
2.4.6-Trimethyl-phenylphosphin **16**, 774.

$C_9H_{13}As$ Dimethyl-p-tolyl-arsin **16**, 832.

$C_9H_{14}O$ n-Hexyl-propiolaldehyd **1**, 751.
Pentyl-acetyl-acetylen **1**, 751.
α.α'-Diallyl-aceton **1**, 751 (389).
α.α-Diallyl-aceton **1**, 751 (389).
Phoron **1**, 751 (389); **7**, 953.
α-Isopropenyl-α-isopropyliden-aceton oder α.α-Diisopropenyl-aceton **1** (390).
1.1.4-Trimethyl-cyclohexadien-(2.5)-ol-(4) **6** (60).
Äthyl-[cyclohexen-(1)-yl]-keton(?) **7**, 63.
[Cyclohexen-(1)-yl]-aceton **7** (53).
Keton $C_9H_{14}O$ (Propylcyclohexenon?) **7**, 63.
1-Allyl-cyclohexanon-(2) **7** (53).
1-Isopropyl-cyclohexen-(1)-on-(4) **7**, 63.
1-Isopropyl-cyclohexen-(1)-on-(6) **7**, 63.
α-[Cyclohexen-(1)-yl]-propionaldehyd **7** (53).
1-Isopropyl-cyclohexen-(2)-on-(4) **7**, 63.
1-Isopropyliden-cyclohexanon-(4) **7**, 64 (54).
1-Isopropenyl-cyclohexanon-(4) **7**, 64.
Methyl-[2-methyl-cyclohexen-(1)-yl]-keton **7**, 64.
1-Methyl-3-acetyl-cyclohexen-(2) **7** (54).
1-Methyl-3-äthyl-cyclohexen-(6)-on-(5) **7**, 64 (54).
Methyl-[4-methyl-cyclohexen-(3)-yl]-keton **7**, 64, 65 (54).
1-Methyl-4-äthyl-cyclohexen-(3)-on-(5) **7** (54).
Methyl-[4-methyl-cyclohexen-(1)-yl]-keton **7**, 65 (55).
1.1.2-Trimethyl-cyclohexen-(2)-on-(4), Isocampherphoron **7**, 65.
1.1.2-Trimethyl-cyclohexen-(2)-on-(6) **7** (55).
1.1.2-Trimethyl-cyclohexen-(4)-on-(6) **7** (55).
1.1.3-Trimethyl-cyclohexen-(2)-on-(4) **7**, 65 (55).
1.1.3-Trimethyl-cyclohexen-(3)-on-(5), Isophoron **7**, 65 (56).
1.1.4-Trimethyl-cyclohexen-(2)-on-(6), β.γ-Pulenenon **7**, 66.
1.1.4-Trimethyl-cyclohexen-(3)-on-(2), α.β-Pulenenon **7**, 67.
1-Methyl-3-allyl-cyclopentanon-(4) **7**, 67.
Pulegenon **7**, 67 (56).
1-Methyl-3-isopropyl-cyclopenten-(1 oder 5)-on-(5 oder 2) **7**, 68 (56).
1-Methyl-3-isopropyliden-cyclopentanon-(2), Campherphoron **7**, 68 (57).
1-Methyl-3-isopropyliden-cyclopentanon-(4) **7**, 69 (57).
β-Campherphoron **7**, 69.
1.1-Dimethyl-3-acetyl-cyclopenten-(3) **7** (57).
1.3-Dimethyl-2-äthyl-cyclopenten-(3)-on-(5) **7** (57).
Methyl-[2.4-dimethyl-cyclopenten-(1)-yl]-keton **7**, 69.
Isolauronolaldehyd **7**, 69.
1.1.2.5-Tetramethyl-cyclopenten-(2)-on-(4) **7** (57).
1.2-Dimethyl-3-isopropyliden-cyclobutanon-(4) **7** (58).
Dicyclobutyl-keton **7**, 69.
Sabinaketon **7**, 69.
2-Methyl-bicyclo-[1.2.3]-octanon-(4) **7**, 70.
Nopinon **7**, 70 (58).
Fenchosantenon **7** (58).
Santenon **7**, 70, 71 (59).
Camphenilon **7**, 71 (59, 60).
β-Fenchocamphoron **7** (60); vgl. a. **7**, 72.
α-Fenchocamphoron **7**, 72 (60).
Keton $C_9H_{14}O$ aus Ketopinsäure, Norcampher **7** (60).
Isosantenon **7** (61).
Keton $C_9H_{14}O$ aus Pinen **7**, 73.
Keton $C_9H_{14}O$ aus Fenchylalkohol **7** (61).
2.6-Dimethyl-3-vinyl-5.6-dihydro-[1.2-pyran] **17** (20).
Verbindung $C_9H_{14}O$ aus Camphen **5** (84).
Verbindung $C_9H_{14}O$(?) aus 1.1.2-Trimethyl-cyclopenten-(3)-carbonsäure-(3)-sulfonsäure-(2) **11** (95).

$C_9H_{14}O_2$ 2-Methyl-octen-(2)-on-(6)-al-(8) bezw. 2-Methyl-octadien-(2.7)-ol-(8)-on-(6) **1**, 804.
3-Methyl-octen-(7)-dion-(2.4) **1**, 804.
Heptadien-(1.6)-ol-(4)-acetat **2**, 140.
Butylpropiolsäure-äthylester **2**, 486.
tert.-Butyl-propiolsäure-äthylester **2**, 486.
n-Amyl-propiolsäure-methylester **2**, 487 (209).
Isoamylpropiolsäure-methylester **2**, 488.
n-Hexyl-propiolsäure **2**, 490 (210).
Isohexylpropiolsäure **2**, 491.
2.6-Dimethyl-heptadien-(2.5)-säure-(1) **2**, 491.
Cyclohexen-(1)-ol-(1)-propionat **6**, 48.
Cyclohepten-(1)-ol-(1)-acetat **6**, 49.
1-Methyl-cyclohexen-(1 oder 2)-ol-(2)-acetat **6**, 49.
1-Methyl-cyclohexen-(2 oder 3)-ol-(3)-acetat **6**, 49.
1-Methyl-cyclohexen-(3)-ol-(4)-acetat **6**, 49.
1-Propionyl-cyclohexanon-(2) **7**, 564 (315).
Isopropyldihydroresorcin **7**, 564 (315).
1-Methyl-4-acetyl-cyclohexanon-(2) **7**, 564.
1-Methyl-4-acetyl-cyclohexanon-(3) **7**, 564 (316).
1.1.2-Trimethyl-cyclohexandion-(3.5) **7**, 565 (316).

— 9 III —

$C_9H_2O_3Cl_6$ 3.4.5.6-Tetrachlor-2-dichloracetyl-benzoesäure 10, 693.
$C_9H_2O_5Cl_2$ Anhydro-[4.6-dichlor-hemimellitsäure] 18, 468.
$C_9H_2O_{12}Hg_5$ Verbindung $C_9H_2O_{12}Hg_5$ aus Mercurimalonsäure 2, 768.
$C_9H_3OBr_5$ 2.5.7-Tribrom-3-dibrommethylen-cumaran 17 (26).
$C_9H_3O_2Br_3$ 3.6.8-Tribrom-cumarin 17, 332.
5.7-Dibrom-cumaron-carbonsäure-(3)-bromid 18 (443).
$C_9H_3O_3N_9$ Trimesinsäure-triazid 9 (430).
$C_9H_3O_3Cl_5$ 3.4-Dichlormethylendioxy-phenyldichloracetylchlorid 19, 275.
$C_9H_3O_3Br_3$ x.x.x-Tribrom-7-oxy-cumarin 18, 29.
$C_9H_3O_4Br_3$ x.x.x-Tribrom-6.7-dioxy-cumarin 18, 100.
x.x.x-Tribrom-7-oxy-3.4-dioxo-chroman bezw. x.x.x-Tribrom-3.7-dioxy-chromon 18, 102.
$C_9H_3O_9N_3$ 3.6.8(?)-Trinitro-7-oxy-cumarin 18, 29.
$C_9H_3NCl_4$ x.x.x.x-Tetrachlor-chinolin 20, 362.
$C_9H_3NBr_4$ 3.5.6.8-Tetrabrom-chinolin 20, 369.
x.x.x.x-Tetrabrom-chinolin vom Schmelzpunkt 119° 20, 370.
x.x.x.x-Tetrabrom-chinolin vom Schmelzpunkt 207° 20, 370.
$C_9H_4OCl_2$ 1.2-Dichlor-3-oxo-inden 7, 384 (205).
$C_9H_4OCl_4$ Trichlorvinyl-[4-chlor-phenyl]-keton 7 (190).
2.2.3.3-Tetrachlor-hydrindon-(1) 7, 361 (191).
1.1.3.3-Tetrachlor-hydrindon-(2) 7, 363.
$C_9H_4OCl_6$ [Pentachlor-äthyl]-[4-chlor-phenyl]-keton 7 (161).
$C_9H_4OBr_2$ 1.2-Dibrom-3-oxo-inden 7, 385 (205).
1.x-Dibrom-3-oxo-inden 7 (205).
$C_9H_4OBr_4$ 2.2.3.3-Tetrabrom-hydrindon-(1) 7, 363.
1.1.3.3-Tetrabrom-hydrindon-(2) 7, 364.
2.2.5.7-Tetrabrom-3-methylen-cumaran 17 (26).
5.7-Dibrom-3-dibrommethylen-cumaran 17 (26).
$C_9H_4OBr_6$ α.α-Dibrom-β-[2.3.5.6-tetrabrom-4-oxy-phenyl]-α-propylen 6, 574 (285).
Tetrabrom-β-[3.5-dibrom-4-oxy-phenyl]-propylen 6 (285).
2.3.5.6.1¹.1².Hexabrom-1-isopropyliden-cyclohexadien-(2.5)-on-(4) 7, 306 (163).
3.5-Dibrom-1-[β.β.β'.β'-tetrabrom-isopropyliden]-cyclohexadien-(2.5)-on-(4) 7 (163).
$C_9H_4O_2Cl_2$ 2.2-Dichlor-indandion-(1.3) 7, 696 (375).
2.6-Dichlor-phenylpropiolsäure 9 (267).
3-Dichlormethylen-phthalid 17, 334.
$C_9H_4O_2Cl_4$ 3-Chlor-3-trichlormethyl-phthalid 17, 318.
$C_9H_4O_2Cl_6$ Essigsäure-[2.4.5.6-tetrachlor-3-dichlormethyl-phenylester] 6, 382.
$C_9H_4O_2Br_2$ 2.2-Dibrom-indandion-(1.3) 7, 698 (375).
3.6-Dibrom-cumarin 17, 332.
6.8-Dibrom-cumarin 17, 332.
5.7-Dibrom-2-oxo-3-methylen-cumaran 17 (172).
3-Dibrommethylen-phthalid 17, 334.
$C_9H_4O_2Br_4$ 6.8-Dibrom-cumarin-dibromid 17, 316.
3-Brom-3-tribrommethyl-phthalid 17, 319.
$C_9H_4O_2I_2$ 2.2-Dijod-indandion-(1.3) 7, 698.
6.8-Dijod-cumarin 17, 333.
$C_9H_4O_3N_2$ Benzimidazol-dicarbonsäure-(4.5 bezw. 6.7)-anhydrid 27, 683.
$C_9H_4O_3Cl_2$ 6.8-Dichlor-benzotetronsäure 17, 489.
$C_9H_4O_3Cl_4$ 2.4.5.6-Tetrachlor-3-acetoxy-benzaldehyd 8, 62.
3.4-Dichlormethylendioxy-phenylchloracetylchlorid 19, 274.
$C_9H_4O_3Br_2$ 6.8-Dibrom-benzotetronsäure 17, 489.
5.7-Dibrom-cumarilsäure 18, 309.
5.7-Dibrom-cumaron-carbonsäure-(3) 18 (442).
$C_9H_4O_3S_3$ 4'.4''-Dioxy-4-oxo-[dithiopheno-2'.3':2.3;3''.2'':5.6-thiopyran] 19 (816).
$C_9H_4O_4Cl_2$ 3.4-Carbonyldioxy-phenylchloressigsäure-chlorid 19, 309.
$C_9H_4O_4Cl_4$ Tetrachlorphthalsäure-methylester 9, 820.
2.4.5.6-Tetrachlor-3-acetoxy-benzoesäure 10, 144.
$C_9H_4O_4Br_2$ x.x-Dibrom-6.7-dioxy-cumarin 18, 100.
x.x-Dibrom-7-oxy-3.4-dioxo-chroman bezw. x.x-Dibrom-3.7-dioxy-chromon 18, 102.
[4.6-Dibrom-5-oxy-3-methyl-phthalsäure]-anhydrid 18, 103.
$C_9H_4O_4Br_4$ Tetrabromphthalsäure-methylester 9, 822.
$C_9H_4O_4I_4$ Tetrajodphthalsäure-methylester 9, 823.
$C_9H_4O_4N_2$ Verbindung $C_9H_4O_4N_2$ aus α-Naphthochinon 7, 726.
$C_9H_4O_5Cl_2$ 3.4-Carbonyldioxy-phenyldichloressigsäure 19, 309.
$C_9H_4O_6N_2$ 2.4-Dinitro-phenylpropiolsäure 9 (267).
3.6-Dinitro-cumarin 17 (171).
6.8-Dinitro-cumarin 17 (171).
$C_9H_4O_6N_4$ Resorcinindophan 6, 832.
$C_9H_4O_6Cl_2$ 4.6-Dichlor-hemimellitsäure 9, 977.
$C_9H_4O_7N_2$ 6.8-Dinitro-7-oxy-cumarin 18 (307).
$C_9H_4O_7N_4$ 3.6.8-Trinitro-2-oxy-chinolin 21 (220).
$C_9H_4O_7Br_2$ 4.6-Dibrom-5-oxy-hemimellitsäure 10 (286).
$C_9H_4NCl_3$ 2.3.4-Trichlor-chinolin 20, 362.
5.7.8-Trichlor-chinolin 20, 362.
2.x.x-Trichlor-chinolin vom Schmelzpunkt 140° 20, 362.
2.x.x-Trichlor-chinolin vom Schmelzpunkt 160,5° 20, 362.

$C_9H_6O_2N_2$ 2-Nitro-zimtsäure-nitril **9**, 605.
2.3-Dicyan-hydrochinon-methyläther **10**, 551.
α-Oximino-benzoylessigsäure-nitril **10**, 814 (395).
[asymm.-m-Toluylen]-di-isocyanat **13**, 138.
5-Nitro-chinolin **20**, 371.
6-Nitro-chinolin **20**, 372.
7-Nitro-chinolin **20**, 372.
8-Nitro-chinolin **20**, 373.
5(oder 8)-Nitro-isochinolin **20**, 386.
Chinolinchinon-(5.8)-oxim-(5) bezw. 5-Nitroso-8-oxy-chinolin **21**, 518 (405).
Chinolinchinon-(5.6)-oxim-(5) bezw. 5-Nitroso-6-oxy-chinolin **21**, 519.
3-Oxy-2-oxo-3-cyan-indolin **22**, 373.
6.7-Methylendioxy-chinazolin **27** (624).

$C_9H_5O_2N_3$ β-Nitrosimino-α-oximino-β-phenyl-propionsäure-nitril **10**, 814.
4-Benzalamino-3.5-dioxo-1.2.4-triazolin **26** (65).
Lactam der 2-Ureido-benzimidazol-carbonsäure-(1) **26**, 497.

$C_9H_6O_2Cl_2$ 2.6-Dichlor-zimtsäure **9** (239).
trans-α.β-Dichlor-zimtsäure **9** (240).
cis-α.β-Dichlor-zimtsäure **9**, 597 (240); **15**, 723.
2-[α.β- oder β.β-Dichlor-vinyl]-benzoesäure **9**, 611.
Phenylmalonsäure-dichlorid **9** (378).
2.2-Dichlor-5-methyl-cumaranon **17**, 317.
2.2-Dichlor-6-methyl-cumaranon **17**, 317.

$C_9H_6O_2Cl_4$ 3.4.5.6-Tetrachlor-2-acetoxy-toluol **6** (176).
2.4.5.6-Tetrachlor-3-acetoxy-toluol **6** (190).
2.3.5.6-Tetrachlor-4-acetoxy-toluol **6**, 405.
2.4.5.6-Tetrachlor-3-äthoxy-benzaldehyd **8**, 61.
2.3.4.5-Tetrachlor-benzoesäure-äthylester **9**, 346.
$1^1.1^2$-Dichlor-3.4-dichlormethylendioxy-1-äthyl-benzol **19**, 25.

$C_9H_6O_2Br_2$ trans-α.β-Dibrom-zimtsäure **9**, 601 (242).
cis-α.β-Dibrom-zimtsäure **9**, 602 (243).
5.7-Dibrom-2-oxy-3-methylen-cumaran **17** (63).
Cumarin-dibromid **17**, 316 (163).
Isocumarin-dibromid **17**, 316.
2.2-Dibrom-5-methyl-cumaranon **17**, 317.
3-Brom-3-brommethyl-phthalid **17**, 318.
x.x-Dibrom-3.4-methylendioxy-styrol **19**, 35.

$C_9H_6O_2Br_4$ Essigsäure-[3.4.5.6-tetrabrom-2-methyl-phenylester] **6**, 363.
Essigsäure-[4.5.6- oder 3.4.6-tribrom-2-brommethyl-phenylester] **6**, 363.
Essigsäure-[2.4.5.6-tetrabrom-3-methyl-phenylester] **6**, 384.
Essigsäure-[2.4.6-tribrom-3-brommethyl-phenylester] **6**, 384.
Bromessigsäure-[2.3.6-tribrom-4-methyl-phenylester] **6** (204).
Essigsäure-[2.3.5.6-tetrabrom-4-methyl-phenylester] **6**, 409.
Essigsäure-[2.3.6-tribrom-4-brommethyl-phenylester] **6**, 410.
α.α-Dibrom-γ-oxy-β-[3.5-dibrom-2-oxy-phenyl]-α-propylen **6** (464).
x.x.$1^1.1^2$-Tetrabrom-3.4-methylendioxy-1-äthyl-benzol **19**, 26.

$C_9H_6O_2Br_6$ 2.3.5.6.$1^2.1^2$-Hexabrom-4-oxy-1^1-methoxy-1-äthyl-benzol **6**, 906.
α.α-Dibrom-β-oxy-β-[2.3.5.6-tetrabrom-4-oxy-phenyl]-propan **6**, 930.

$C_9H_6O_2I_2$ α.β-Dijod-zimtsäure **9**, 603 (245).

$C_9H_6O_2S$ 2-Oxo-3-formyl-dihydrothionaphthen bezw. 2-Oxy-3-formyl-thionaphthen **17**, 489 (257).
5-Methyl-thionaphthenchinon **17**, 490 (258).
3-Oxy-2-formyl-thionaphthen bezw. 3-Oxo-2-formyl-dihydrothionaphthen **18** (307).
Thionaphthen-carbonsäure-(2) **18** (442).
Thiokohlensäure-O.S-phenylvinylenester **19**, 134.

$C_9H_6O_3N_2$ 2-Oxo-1.3-dioximino-hydrinden **7**, 867.
α-Oximino-2-carboxy-phenylessigsäure-nitril **10**, 859.
2-Cyan-oxanilsäure **14**, 343.
Oxanilsäurenitril-carbonsäure-(3) **14**, 398.
2-Oxo-3-imino-4-oximino-chroman **17** (284).
Cumarin-diazoniumhydroxyd-(6) **18**, 651.
3(?)-Nitro-carbostyril **21**, 81.
5-Nitro-carbostyril **21**, 81 (219).
6-Nitro-carbostyril **21**, 81 (219).
7-Nitro-carbostyril **21**, 81.
8-Nitro-carbostyril **21**, 81 (220).
5-Nitro-6-oxy-chinolin **21**, 90.
8-Nitro-7-oxy-chinolin **21**, 91.
5-Nitro-8-oxy-chinolin **21**, 93.
x-Nitro-x-oxy-chinolin **21**, 100.
Chinisatin-oxim-(3) **21**, 565 (435).
N-Acetyl-chinolinsäureimid **24**, 370.
Phenylparabansäure **24**, 454 (405).
N.N′-Phthalyl-harnstoff **24**, 495.
4-Oxy-cinnolin-carbonsäure-(3) **25**, 191.
5-Oxy-1.6-naphthyridin-carbonsäure-(7) bezw. 5-Oxo-5.6-dihydro-1.6-naphthyridin-carbonsäure-(7) **25**, 191.
Phthalazon-(4)-carbonsäure-(1) bezw. 4-Oxy-phthalazin-carbonsäure-(1) **25**, 226.
Chinazolon-(4)-carbonsäure-(2) bezw. 4-Oxy-chinazolin-carbonsäure-(2) **25**, 227 (573).
Chinazolon-(4)-carbonsäure-(6) bezw. 4-Oxy-chinazolin-carbonsäure-(6) **25**, 228.
Chinazolon-(4)-carbonsäure-(7) bezw. 4-Oxy-chinazolin-carbonsäure-(7) **25**, 228.
Chinoxalon-(3)-carbonsäure-(2) bezw. 3-Oxy-chinoxalin-carbonsäure-(2) **25**, 228.
4-Nitro-3-phenyl-isoxazol **27**, 56.
4-Isonitroso-3-phenyl-isoxazolon-(5) **27**, 269 (326).

Verbindung C_9H_7ON aus 3-Amino-2-methyl-indol-hydrochlorid 22, 441.

$[C_9H_7ON]_x$ Verbindung $[C_9H_7ON]_x$, Cyclopropandion-anil(?) 12 (183).

$C_9H_7ON_3$ Benzoylformaldehyd-cyanhydrazon bezw. Acetophenon-azo-formonitril 7, 673.
Zimtsäure-azid 9, 591.
Benzolazo-cyanacetaldehyd 16, 358.
N-Benzoyl-osotriazol 26, 11.
2-Phenyl-1.2.3-triazol-aldehyd-(4) 26, 153.
3-Oxo-5-phenyl-dihydro-1.2.4-triazin bezw. 3-Oxy-5-phenyl-1.2.4-triazin 26, 178.
3-Acetyl-[benzo-1.2.4-triazin] 26, 178.

C_9H_7OCl Chlor-[4-methoxy-phenyl]-acetylen 6, 587.
4-Chlor-zimtaldehyd 7 (190).
α-Chlor-zimtaldehyd 7, 357 (190).
6-Chlor-hydrindon-(1) 7, 361.
Chlor-hydrindon-(1), wahrscheinlich Gemisch von 5-Chlor- und 7-Chlor-hydrindon-(1) 7, 361.
trans-Zimtsäure-chlorid 9, 587 (233).
cis-Zimtsäure-chlorid 9, 594.
Atropasäure-chlorid 9, 610.

$C_9H_7OCl_3$ α.α.β-Trichlor-hydrozimtaldehyd 7, 305.
Chlorid des Zimtsäuredichlorids 9, 514 (200).
α.β-Dichlor-hydratropasäure-chlorid 9 (207); 10 (571).

$C_9H_7OCl_5$ Propyl-pentachlorphenyl-äther 6, 195.

C_9H_7OBr 2- oder 3-Brom-4-methoxy-phenyl-acetylen 6, 587.
α-Brom-zimtaldehyd 7, 358 (190).
2-Brom-hydrindon-(1) 7, 362.
4-Brom-hydrindon-(1) 7, 362.
6-Brom-hydrindon-(1) 7, 362.
Brom-hydrindon-(1), wahrscheinlich Gemisch von 5-Brom- und 7-Brom-hydrindon-(1) 7, 362.
1-Brom-hydrindon-(2) 7, 364.
trans-Zimtsäure-bromid 9 (233).
3-Brom-2-methyl-cumaron 17 (25).
5-Brom-2-methyl-cumaron 17 (25).

$C_9H_7OBr_3$ Allyl-[2.4.6-tribrom-phenyl]-äther 6, 205.
[α.β-Dibrom-äthyl]-[4-brom-phenyl]-keton 7, 302.

$C_9H_7OBr_5$ Propyl-pentabromphenyl-äther 6 (108).
[β-Brom-äthyl]-[2.3.5.6-tetrabrom-4-methyl-phenyl]-äther 6 (205).
2.5.6.1¹.3¹-Pentabrom-4-methoxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 490.
α.β.γ-Tribrom-β-[3.5-dibrom-2-oxy-phenyl]-propan 6 (253).
3.6.1¹.2¹.4¹-Pentabrom-5-oxy-1.2.4-trimethyl-benzol 6, 516.

C_9H_7OI 6-Jod-hydrindon-(1) 7, 363.

$C_9H_7OI_3$ Allyl-[2.4.6-trijod-phenyl]-äther 6, 212.

$C_9H_7O_2N$ 2-Nitro-inden 5, 517.
2-Oximino-hydrindon-(1) 7, 694 (374).
Benzoyloxy-essigsäure-nitril 9 (88).
2-Cyan-benzoesäure-methylester 9, 815 (365).
3-Cyan-benzoesäure-methylester 9, 835.
4-Cyan-benzoesäure-methylester 9, 846.
Phenylcyanessigsäure 9, 854 (378).
Benzylcyanid-o-carbonsäure 9, 859.
4-Cyan-phenylessigsäure 9, 861.
Benzylcyanid-p-carbonsäure 9, 861.
2-Acetoxy-benzonitril 10, 97.
3-Acetoxy-benzonitril 10, 141.
4-Acetoxy-benzonitril 10, 168 (78).
3-Methoxy-benzoylcyanid 10, 950.
4-Methoxy-benzoylcyanid 10, 951 (459).
2-Amino-1.3-dioxo-hydrinden 14 (425).
2-Amino-phenylpropiolsäure 14, 531.
3-Amino-phenylpropiolsäure 14 (622).
Cumarin-oxim 17, 330.
3-Methylimino-phthalid 17, 481 (252).
2-Oxo-3-imino-chroman bezw. 3-Amino-cumarin 17 (256).
3-Iminomethyl-phthalid bezw. 3-Amino-methylen-phthalid 17, 491.
Cumarilsäure-amid 18, 308.
6-Amino-cumarin 18, 608.
8-Amino-cumarin 18 (570).
[4-Cyan-brenzcatechin]-äthylenäther 19, 273.
Homopiperonylsäure-nitril 19, 274.
Indol-N-carbonsäure 20 (124).
2.3-Dioxy-chinolin 21, 171 (242).
2.4-Dioxy-chinolin 21, 171 (242).
2(?).5-Dioxy-chinolin bezw. 5-Oxy-2-oxo-1.2-dihydro-chinolin(?) 21, 172.
2.6-Dioxy-chinolin bezw. 6-Oxy-2-oxo-1.2-dihydro-chinolin 21, 172.
2.8-Dioxy-chinolin bezw. 8-Oxy-2-oxo-1.2-dihydro-chinolin 21, 173.
2.x-Dioxy-chinolin bezw. x-Oxy-2-oxo-1.2-dihydro-chinolin 21, 173.
3.4-Dioxy-chinolin bezw. 3-Oxy-4-oxo-1.4-dihydro-chinolin 21, 174.
4.6-Dioxy-chinolin bezw. 6-Oxy-4-oxo-1.4-dihydro-chinolin 21, 174.
5.8-Dioxy-chinolin 21, 174.
7.x-Dioxy-chinolin 21, 174.
x.x-Dioxy-chinolin vom Schmelzpunkt 130—136° 21, 174.
x.x-Dioxy-chinolin vom Schmelzpunkt 68° 21, 175.
1.3-Dioxy-isochinolin bezw. Homophthalimid 21, 176 (243).
1.4-Dioxy-isochinolin 21, 176 (243).
1.6 (oder 1.7)-Dioxy-isochinolin bezw. 6 (oder 7)-Oxy-1-oxo-1.2-dihydro-isochinolin 21, 177.
x.x-Dioxy-isochinolin 21 (243).
N-Oxy-α-chinolon bezw. 2-Oxy-chinolin-1-oxyd 21, 306.
N-Methyl-isatin 21, 446 (354).
N-Methyl-phthalimid 21, 461 (363).
Oxindol-aldehyd-(3) 21 (399).
4-Methyl-isatin 21, 508 (401).
5-Methyl-isatin 21, 509 (401).
6-Methyl-isatin 21, 511 (402).

N-Nitroso-N-cyanmethyl-anthranilsäure 14, 364.
3-Nitro-4-acetamino-benzonitril 14 (584).
3-Nitro-4-formamino-benzylcyanid 14 (590).
4.4-Phthalyl-semicarbazid 21, 481; s. a. 17, 480.
1.1-Phthalyl-semicarbazid 21, 503; s. a. 17, 480, 571.
5-Nitro-1-acetyl-indazol 23, 130.
6-Nitro-1-acetyl-indazol 23, 130.
7-Nitro-2-acetyl-indazol 23, 131.
4-Nitro-1-phenyl-pyrazolon-(3) 24, 15.
3-Methyl-6-nitro-chinazolon-(4) 24 (246).
1(oder 3)-Nitro-4-phenyl-imidazolon-(2) 24, 154.
5-Nitro-2-methyl-chinazolon-(4) 24, 159.
6-Nitro-2-methyl-chinazolon-(4) 24, 160 (255).
7-Nitro-2-methyl-chinazolon-(4) 24, 161.
8-Nitro-2-methyl-chinazolon-(4) 24, 163.
1.2-Phthalyl-semicarbazid 24, 372; s. a. 17, 480, 571.
3.5-Dioxo-4-oximino-1-phenyl-pyrazolidin 24, 448.
[1(oder 2)-Nitroso-indazyl-(3)]-essigsäure 25, 131.
Diazomalonsäure-anilid 25, 157.
Phenylisocyanursäure 26, 251 (76).
N-Acetyl-[benztriazol-carbonsäure-(5 bezw. 6)] 26, 291.
1-Phenyl-1.2.3-triazolon-(5)-carbonsäure-(4) bezw. 5-Oxy-1-phenyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4) 26, 307.
1-Phenyl-1.2.4-triazolon-(5)-carbonsäure-(3) bezw. 5-Oxy-1-phenyl-1.2.4-triazol-carbonsäure-(3) 26, 311.
5-Oxo-3-phenylimino-4-oximino-isoxazolidin bezw. 5-Oxo-4-oximino-3-anilino-isoxazolin 27, 285.
5-Methyl-3-[3-nitro-phenyl]-1.2.4-oxdiazol 27, 575.
5-Methyl-3-[4-nitro-phenyl]-1.2.4-oxdiazol 27, 576.
4.6-Dioxo-2-imino-5-furfuryliden-hexahydropyrimidin 27 (607).
Verbindung $C_9H_7O_3N_3$ aus Phthalsäureanhydrid 17, 480; s. a. 21, 481, 503; 24, 372.
Verbindung $C_9H_7O_3N_3$ aus Phthalyl-acetylaceton 17, 571; s. a. 21, 503; 24, 372.
Verbindung $C_9H_7O_3N_3$ aus Furoxan-bis-[dimethyl-malonylsäuremethylester] 27, 724.

$C_9H_7O_3N_5$ Verbindung $C_9H_7O_3N_5$ aus β-Methazonsäureanhydrid 1 (332).

$C_9H_7O_3Cl$ β-Chlor-α-phenoxy-acrylsäure 6, 166.
Phthalsäure-methylester-chlorid 9, 805.
Isophthalsäure-methylester-chlorid 9 (372).
O-Acetyl-salicylsäure-chlorid 10, 86 (43).
4-Acetoxy-benzoylchlorid 10 (77).
α-Chlor-p-cumarsäure 10 (131).
4-Chlor-benzoylessigsäure 10 (323).
3-Chlor-phenylbrenztraubensäure 10 (326).
4-Chlor-phenylbrenztraubensäure 10 (326).
2-Chloracetyl-benzoesäure 10, 692.
4-Chloracetyl-benzoesäure 10 (330).
5-Chlor-3-oxy-6-methoxy-cumaron bezw. 5-Chlor-6-methoxy-cumaranon 17 (93).
γ-Chlor-γ-furfuryliden-crotonsäure 18, 302.

$C_9H_7O_3Cl_3$ 2.3.6-Trichlor-4-methyl-chinol-acetat 8, 18.

$C_9H_7O_3Cl_5$ 2.4.5.6.6-Pentachlor-1-methylal-cyclohexadien-(1.4)-on-(3)-dimethylacetal 7, 654.

$C_9H_7O_3Cl_7$ Heptachlor-5-oxo-Δ^3-tetrahydrobenzaldehyd-äthylacetal 7, 577.

$C_9H_7O_3Br$ β-Brom-α-phenoxy-acrylsäure 6, 166.
4-Brom-2-acetoxy-benzaldehyd 8, 54.
2-Bromacetyl-benzoesäure 10, 693.
Verbindung $C_9H_7O_3Br$ aus polymerem Bromacrolein 1, 728.

$C_9H_7O_3Br_3$ [3.4.5- oder 3.5.6-Tribrom-2-oxy-benzyl]-acetat 6, 894.
[2.4.6-Tribrom-3-oxy-benzyl]-acetat 6, 897.
[2.3.5-Tribrom-4-oxy-benzyl]-acetat 6, 899.
2.3.6-Tribrom-4-methyl-chinol-acetat 8, 20.

$C_9H_7O_4N$ 3-Nitro-2-oxy-zimtaldehyd 8, 129.
5-Nitro-2-oxy-zimtaldehyd 8, 130.
trans-2-Nitro-zimtsäure 9, 604 (245).
cis-2-Nitro-zimtsäure 9 (246).
Bei ca. 200° schmelzende 3-Nitro-zimtsäure 9, 605 (246).
Bei 158° schmelzende 3-Nitro-zimtsäure 9 (247).
trans-4-Nitro-zimtsäure 9, 606 (247).
cis-4-Nitro-zimtsäure 9 (247).
Nitro-protococasäure 9, 612.
2-Cyan-hydrochinon-carbonsäure-(3)-methylester 10 (275).
α-Imino-2-carboxy-phenylessigsäure (?) 10, 858.
Phthalonsäure-amid-(1) 10, 859.
Phthalonsäure-amid-(2) 10 (416).
2-Cyanacetyl-phloroglucin 10 (502).
Chinisatinsäure 14, 669.
β-[2-Nitro-phenyl]-β-milchsäurelacton 17, 314.
β-[3-Nitro-phenyl]-β-milchsäurelacton 17, 315.
β-[4-Nitro-phenyl]-β-milchsäurelacton 17, 315.
6-Nitro-3-methyl-phthalid 17, 319.
5.7-Dioxy-2-oxo-4-imino-chroman bezw. 4-Amino-5.7-dioxy-cumarin 18 (392).
ω-Nitro-3.4-methylendioxy-styrol 19, 35 (617).
Betain des N-[α.β-Dicarboxy-vinyl]-pyridiniumhydroxyds 20, 228 (79).
Benzoxazolon-carbonsäure-(5)-methylester bezw. 2-Oxy-benzoxazol-carbonsäure-(5)-methylester 27, 343.
Benzoxazolon-carbonsäure-(6)-methylester bezw. 2-Oxy-benzoxazol-carbonsäure-(6)-methylester 27 (387).
Phenmorpholon-(3)-carbonsäure-(6) 27, 344.

5-Oxo-1-phenyl-1.4.5.6-tetrahydro-1.2.4-triazin bezw. 5-Oxy-1-phenyl-1.6-dihydro-1.2.4-triazin **26**, 143.
4-Methyl-1-phenyl-1.2.3-triazolon-(5) bezw. 5-Oxy-4-methyl-1-phenyl-1.2.3-triazol **26**, 144.
4-Methyl-2-phenyl-1.2.3-triazolon-(5) bezw. 5-Oxy-4-methyl-2-phenyl-1.2.3-triazol **26**, 145.
3-Methyl-1-phenyl-1.2.4-triazolon-(5) bezw. 5-Oxy-3-methyl-1-phenyl-1.2.4-triazol **26**, 146.
4-Oxo-3-äthyl-3.4-dihydro-[benzo-1.2.3-triazin] **26**, 164.
1-Methyl-3-phenyl-1.2.4-triazolon-(5) bezw. 5-Oxy-1-methyl-3-phenyl-1.2.4-triazol **26**, 168.
4-Oxo-6.8-dimethyl-3.4-dihydro-[benzo-1.2.3-triazin] bezw. 4-Oxy-6.8-dimethyl-[benzo-1.2.3-triazin] **26**, 177.
2-Methyl-4-phenyl-1.3.4-oxdiazolon-(5)-imid **27**, 627.
5-Methyl-3-[2-amino-phenyl]-1.2.4-oxdiazol **27**, 728.
Verbindung $C_9H_9ON_3$ aus o-Cyan-benzylcyanid **9**, 860; vgl. a. **27**, 267.
Verbindung $C_9H_9ON_3$ aus Phenylbrenztraubensäure-semicarbazon **10** (325).
Verbindung $C_9H_9ON_3$ aus 3-p-Toluyl-1.2.4-oxdiazolon-(5)-p-tolylimid **27**, 682.

$C_9H_9ON_5$ Azidoessigsäure-benzalhydrazid **7**, 227.
4-Oxo-2-imino-tetrahydrochinazolin-carbonsäure-(3)-amidin **24** (343).
4-[ω-Phenyl-ureido]-1.2.4-triazol **26**, 19.
3-Salicylalhydrazino-1.2.4-triazol **26**, 138.
5-Oxo-4-p-tolylhydrazono-1.2.3-triazolin bezw. 5-p-Toluolazo-4-oxy-1.2.3-triazol bezw. 5-p-Toluolazo-1.2.3-triazolon-(4) **26**, 222.
6-Oxo-2.4-diimino-1-phenyl-hexahydro-1.3.5-triazin **26**, 252.
6-Phenoxy-2.4-diimino-tetrahydro-1.3.5-triazin bezw. 2-Phenoxy-4.6-diamino-1.3.5-triazin **26**, 271.
1-Phenyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(5)-hydrazid **26**, 279.

C_9H_9OCl Allyl-[4-chlor-phenyl]-äther **6** (101).
β-Chlor-4-methoxy-styrol **6** (278).
5-Chlor-2-oxy-1-allyl-benzol **6** (282).
Indenoxychlorid **6**, 574 (286).
p-Chlor-propiophenon **7**, 301.
β-Chlor-propiophenon **7**, 302 (161).
α′-Chlor-α-phenyl-aceton **7** (162).
m-Chlor-hydrozimtaldehyd **7**, 305.
4-Chlor-2-methyl-acetophenon **7**, 306.
6-Chlor-3-methyl-acetophenon **7**, 307.
4-Chlor-3-methyl-acetophenon **7**, 307.
3-Chlor-4-methyl-acetophenon **7**, 309.
2-Chlor-4-methyl-acetophenon **7** (165).
ω-Chlor-4-methyl-acetophenon **7**, 309 (165).
5-Chlor-2.4-dimethyl-benzaldehyd **7** (165).
6-Chlor-2.4-dimethyl-benzaldehyd **7** (165).
Hydrozimtsäure-chlorid **9**, 511 (199).
Hydratropasäure-chlorid **9**, 525.
2-Äthyl-benzoesäure-chlorid **9**, 527.
m-Tolylessigsäure-chlorid **9** (208).
2.4-Dimethyl-benzoesäure-chlorid **9**, 532.
3.5-Dimethyl-benzoesäure-chlorid **9**, 536 (210).

$C_9H_9OCl_3$ Trichlormethyl-o-tolyl-carbinol **6** (254).
Trichlormethyl-p-tolyl-carbinol **6**, 508 (255).
5-Chlor-1.3-dimethyl-1-dichlormethyl-cyclohexadien-(2.5)-on-(4) **7** (99).
p-Tolyl-dichloracetaldehyd-hydrochlorid(?) **7** (165).

C_9H_9OBr [β-Brom-allyl]-phenyl-äther **6**, 145 (83).
Allyl-[4-brom-phenyl]-äther **6** (105).
β-Brom-4-methoxy-styrol **6**, 562 (278).
5-Brom-2-oxy-1-allyl-benzol **6** (282).
2-Oxy-1-[β-brom-allyl]-benzol **6** (283).
Indenoxybromid **6**, 574 (286).
p-Brom-propiophenon **7**, 302.
α-Brom-propiophenon **7**, 302 (161).
α-Brom-α-phenyl-aceton **7**, 304 (162).
4-Brom-2-methyl-acetophenon **7**, 306.
6-Brom-3-methyl-acetophenon **7**, 307.
4-Brom-3-methyl-acetophenon **7**, 307.
ω-Brom-4-methyl-acetophenon **7**, 309 (165).
4-Brom-2.5-dimethyl-benzaldehyd **7** (166).
5-Brom-2-methyl-cumaran **17** (23).
2-Brommethyl-cumaran **17** (23).

$C_9H_9OBr_3$ Propyl-[2.4.6-tribrom-phenyl]-äther **6**, 205.
2.4.6-Tribrom-3-äthoxy-1-methyl-benzol **6**, 383.
2.5.6-Tribrom-4-methoxy-1.3-dimethyl-benzol **6**, 489.
2.4.6-Tribrom-5-methoxy-1.3-dimethyl-benzol **6**, 493.
x.x.x-Tribrom-4-oxy-1-propyl-benzol **6**, 501.
4.6.2¹-Tribrom-5-oxy-1.2.3-trimethyl-benzol **6**, 509.
3.6.1¹-Tribrom-5-oxy-1.2.4-trimethyl-benzol **6**, 513.
3.6.2¹-Tribrom-5-oxy-1.2.4-trimethyl-benzol **6**, 513.
3.6.4¹-Tribrom-5-oxy-1.2.4-trimethyl-benzol **6**, 515.
4.6.1¹-Tribrom-2-oxy-1.3.5-trimethyl-benzol **6**, 519.
4.6.5¹-Tribrom-2-oxy-1.3.5-trimethyl-benzol **6**, 520 (256); **10**, 1123.

C_9H_9OI β-Jod-propiophenon **7** (161).
4-Jod-3-methyl-acetophenon **7**, 307.
ω-Jod-4-methyl-acetophenon **7**, 310 (165).

$C_9H_9OI_3$ Propyl-[2.4.6-trijod-phenyl]-äther **6**, 212.

C_9H_9OF Hydrozimtsäure-fluorid **9** (199).

$C_9H_9O_2N$ β-Nitro-α-phenyl-α-propylen **5**, 483.
4-Nitro-hydrinden **5** (235).
5-Nitro-hydrinden **5** (235).
Benz-anti-aldoxim-acetat **7**, 224.

1-Nitroso-7-nitro-tetrahydrochinolin 20 (98).
1-Nitroso-8-nitro-tetrahydrochinolin 20, 274.
1-Nitroso-5-nitro-2-methyl-indolin 20, 281.
1-Nitroso-6-nitro-2-methyl-indolin 20 (103).
1-Nitroso-7-nitro-2-methyl-indolin 20, 281.
1-Nitroso-6-nitro-3-methyl-indolin 20 (104).
4-Nitro-1-oxy-2.6-dimethyl-benzimidazol bezw. 7-Nitro-2.5-dimethyl-benzimidazol-3-oxyd bezw. 7-Nitro-2.5-dimethyl-benzimidazol-2.3-oxyd 23, 165.
5-Methyl-3-[4-nitro-phenyl]-1.2.4-oxdiazolin 27, 572.

$C_9H_9O_3N_5$ 5-Carbäthoxyamino-pyridin-carbonsäure-(2)-azid oder 6-Carbäthoxyamino-pyridin-carbonsäure-(3)-azid 22 (676).

$C_9H_9O_3Cl$ Kohlensäure-äthylester-[4-chlor-phenylester] 6, 187.
Kohlensäure-methylester-[4-chlor-3-methyl-phenylester] 6 (188).
4-Chlor-3-methyl-phenoxyessigsäure 6 (188).
Brenzcatechin-methyläther-chloracetat 6, 774 (385).
3-Chlor-brenzcatechin-2-methyläther-1-acetat 6 (389).
4-Chlor-brenzcatechin-1-methyläther-2-acetat 6 (389).
ω-Chlor-4-oxy-2-methoxy-acetophenon 8 (615).
ω-Chlor-2-oxy-4-methoxy-acetophenon 8 (615).
ω-Chlor-2-oxy-5-methoxy-acetophenon 8 (617).
4-Oxy-5-methoxy-3-chlormethyl-benzaldehyd 8, 277.
α-Chlor-3.4-dioxy-propiophenon 8, 281.
ω-Chlor-4.5-dioxy-2-methyl-acetophenon 8 (622).
2-Chlor-benzoesäure-[β-oxy-äthylester] 9 (138).
3-Chlor-salicylsäure-äthylester 10, 101.
Äthyläther-5-chlor-salicylsäure 10, 103.
5-Chlor-salicylsäure-äthylester 10, 103.
2-Chlor-3-methoxy-benzoesäure-methylester 10, 142.
2-Chlor-3-oxy-benzoesäure-äthylester 10, 142.
3-Chlor-4-methoxy-benzoesäure-methylester 10, 176.
3-Chlor-4-oxy-benzoesäure-äthylester 10, 176.
4-Chlor-α-methoxy-phenylessigsäure 10 (92).
4-Methoxy-3-chlormethyl-benzoesäure 10, 226.
4-Oxy-3-chlormethyl-benzoesäure-methylester 10, 226.
6-Oxy-3-chlormethyl-benzoesäure-methylester 10, 231.
5-Chlor-2-methoxy-4-methyl-benzoesäure 10 (101).
5-Chlor-2-oxy-4-methyl-benzoesäure-methylester 10 (102).
α-Chlor-β-oxy-β-phenyl-propionsäure 10, 249, 250 (110).
α-Oxy-β-[3-chlor-phenyl]-propionsäure 10 (112).
α-Oxy-β-[4-chlor-phenyl]-propionsäure 10 (112).
β-Chlor-α-oxy-β-phenyl-propionsäure 10, 256, 257.
α-Chlor-β-oxy-α-phenyl-propionsäure 10, 262 (115).
6-Oxy-4-methyl-3-chlormethyl-benzoesäure-(?) 10, 264.
2-Oxy-5-methyl-3-chlormethyl-benzoesäure-(?) 10, 266.
2-Oxy-3-methyl-5-chlormethyl-benzoesäure 10 (116).
2.5-Dimethoxy-benzoylchlorid 10, 387 (184).
3.4-Dimethoxy-benzoylchlorid, Veratroylchlorid 10, 397 (191).
3.5-Dimethoxy-benzoylchlorid 10, 406 (195).
β-Chlor-α-[3.4-methylendioxy-phenyl]-äthylalkohol 19, 69.

$C_9H_9O_3Cl_3$ Trichlorpyrogallol-trimethyläther 6, 1085.
Trichlorphloroglucin-trimethyläther 6, 1104.
1.3.5-Trichlor-1.3.5-trimethyl-cyclohexantrion-(2.4.6) 7, 860.

$C_9H_9O_3Br$ α-[4-Brom-phenoxy]-propionsäure 6, 201.
Kohlensäure-methylester-[4-brom-3-methyl-phenylester] 6 (190).
4-Brom-3-methyl-phenoxyessigsäure 6 (190).
Brenzcatechin-methyläther-bromacetat 6 (385).
4-Brom-brenzcatechin-1-methyläther-2-acetat 6 (390).
[5-Brom-2-oxy-benzyl]-acetat 6, 894.
5-Brom-3.4-dimethoxy-benzaldehyd 8, 260 (609).
6-Brom-3.4-dimethoxy-benzaldehyd 8 (610).
x-Brom-3.4-dimethoxy-benzaldehyd 8, 260 (610).
3 (oder 5 oder 6)-Brom-2-oxy-4-methoxy-acetophenon 8, 269 (615).
ω-Brom-2-oxy-4-methoxy-acetophenon 8 (616).
α-Brom-3.4-dioxy-propiophenon 8, 281.
2-[β-Brom-äthoxy]-benzoesäure 10, 65.
Äthyläther-5-brom-salicylsäure 10, 108.
Methyläther-5-brom-salicylsäure-methylester 10, 108.
5-Brom-salicylsäure-äthylester 10, 109.
4-Brom-3-oxy-benzoesäure-äthylester 10, 145.
4-[β-Brom-äthoxy]-benzoesäure 10, 156.
3-Brom-4-methoxy-benzoesäure-methylester 10, 178.

$2^1.6^1$-Dibrom-mesitol **6**, 519.

$C_9H_{10}OI_2$ Propyl-[2.4-dijod-phenyl]-äther **6**, 210.
Isopropyl-[2.4-dijod-phenyl]-äther **6**, 210.
Propyl-[2.6-dijod-phenyl]-äther **6**, 211.
Isopropyl-[2.6-dijod-phenyl]-äther **6**, 211.

$C_9H_{10}OS$ β-Phenylmercapto-propionaldehyd **6** (145).
Acetonyl-phenyl-sulfid **6**, 306.
Acetyl-p-tolyl-sulfid **6**, 421.
Äthyl-[4-formyl-phenyl]-sulfid **8**, 84 (533).
Thiobenzoesäure-O-äthylester **9**, 420.
Thiobenzoesäure-S-äthylester **9**, 420 (169).

$C_9H_{10}OS_2$ 2-Methoxy-dithiobenzoesäure-methylester **10** (60).
2-Oxy-dithiobenzoesäure-äthylester **10** (60).
Äthylxanthogensäure-phenylester **6**, 312.
4-Methoxy-dithiobenzoesäure-methylester **10**, 187 (81).

$C_9H_{10}OS_3$ [β.β-Bis-methylmercapto-vinyl]-α-thienyl-keton **17** (244).
Thenoyl-(2)-acetaldehyd-äthylenmercaptal **19** (812).

$C_9H_{10}OMg$ [β-Phenyl-propenyl]-magnesium-hydroxyd **16**, 940.

$C_9H_{10}O_2N_2$ Acetondibrenztraubensäure-diimid **3**, 830.
Benzal-bis-formamid **7**, 216.
Benzalhydrazino-ameisensäure-methylester **7** (126).
Glykolsäure-benzalhydrazid **7**, 230.
2-Methyl-benzochinon-(1.4)-acetimid-(1)-oxim-(4) bezw. 5-Nitroso-2-acetamino-1-methyl-benzol **7**, 649.
2-Methyl-benzochinon-(1.4)-acetimid-(4)-oxim-(1) bezw. 6-Nitroso-3-acetamino-1-methyl-benzol **7**, 649.
Methylphenylglyoxim **7**, 678.
p-Tolylglyoxim **7**, 680.
N-Methyl-N′-benzoyl-harnstoff **9**, 216.
O-Methyl-N-benzoyl-isoharnstoff **9**, 217.
Hippursäure-amid **9**, 236 (109).
Benzamidoximacetat **9**, 307, 1063 (129).
N-Acetyl-N′-benzoyl-hydrazin **9**, 324 (131).
Homoterephthalsäure-diamid **9**, 861.
4-Methyl-phthalsäure-diamid **9**, 862.
4-Methyl-isophthalsäure-diamid **9**, 864.
α-Oximino-β-phenyl-propionsäure-amid **10** (326).
Nitroaceton-anil **12**, 189.
N-Methyl-N′-phenyl-oxamid **12**, 284.
N-Phenyl-malonamid **12**, 293.
N-Phenyl-N′-acetyl-harnstoff **12**, 355 (234).
N-Phenyl-N-acetyl-harnstoff **12**, 434.
Oximinoessigsäure-[N-methyl-anilid] **12** (275).
Brenztraubensäure-anilidoxim **12**, 516.
o-Tolyloxamid **12**, 797.
Oximinoessigsäure-o-toluidid **12** (386).
m-Tolyloxamid **12**, 861.
Oximinoessigsäure-m-toluidid **12** (403).
p-Tolyloxamid **12**, 930.
Oximinoessigsäure-p-toluidid **12** (430).
N-Nitroso-[acet-p-toluidid] **12**, 984.
2-Nitroso-4-acetamino-toluol **12**, 996.
Benzyloxamid **12** (458).
N-Nitroso-N-benzyl-acetamid **12**, 1072.
2.4-Bis-formamino-toluol **13**, 133 (41).
2-Acetamino-benzaldoxim **14**, 26.
2-[ω-Methyl-ureido]-benzaldehyd **14**, 26.
3-Acetamino-benzaldoxim **14**, 29.
4-Acetamino-benzaldoxim **14**, 38.
2-Formamino-benzoesäure-methylamid **14**, 336.
2-[Methyl-formyl-amino]-benzoesäure-amid **14**, 337.
2-Acetamino-benzamid **14**, 339; **26**, 655.
3-Acetamino-benzamid **14**, 396.
4-Acetamino-benzamid **14** (576).
3.4-Diamino-zimtsäure **14**, 524.
ω-Amino-acetophenon-carbonsäure-(2)-amid **14**, 655.
β-Formyl-α-acetyl-phenylhydrazin **15** (63).
α-Formyl-β-acetyl-phenylhydrazin **15**, 244.
Glyoxylsäure-methylester-phenylhydrazon **15**, 336 (83).
Glyoxylsäure-methylphenylhydrazon **15** (84).
Brenztraubensäure-phenylhydrazon **15**, 338 (85).
2-Hydrazino-zimtsäure **15**, 634.
Benzolazoameisensäure-äthylester **16**, 23 (221).
Hydrocumarilsäure-hydrazid **18**, 305.
6-Nitro-tetrahydrochinolin **20**, 274.
7-Nitro-tetrahydrochinolin **20** (98).
8-Nitro-tetrahydrochinolin **20**, 274.
5-Nitro-2-methyl-indolin **20**, 281.
6-Nitro-2-methyl-indolin **20** (103).
6-Nitro-3-methyl-indolin **20** (104).
1-Nitroso-5-oxy-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin **21**, 61.
1-Nitroso-8-oxy-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin **21**, 65.
2-Acetoacetyl-pyridin-oxim **21**, 429.
4-Acetoacetyl-pyridin-oxim **21**, 429.
2.6-Dioxy-4-methyl-5-äthyl-3-cyan-pyridin **22**, 261 (563).
2.6-Dioxy-5-methyl-4-äthyl-3-cyan-pyridin **22**, 261.
2.6-Dioxo-4-methyl-1-äthyl-3-cyan-1.2.5.6-tetrahydro-pyridin **22**, 332.
2.6-Dioxo-1.3.4-trimethyl-5-cyan-1.2.3.6-tetrahydro-pyridin **22**, 333.
Acetessigsäure-α-pyridyl-amid **22** (630).
Acetessigsäure-β-pyridyl-amid **22** (632).
5-Äthoxy-benzimidazolon **25**, 25 (468).
Iso-p-toluylaldoxim-N-carbonsäureamid **27**, 33.
4-Nitroso-3-methyl-phenmorpholin **27**, 36.
1-Oxy-4.5-dimethyl-2-α-furyl-imidazol bezw. 4.5-Dimethyl-2-α-furyl-imidazol-3-oxyd bezw. 4.5-Dimethyl-2-α-furyl-imidazolenin-1.5-oxyd **27** (574).
3.4.5′-Trimethyl-[pyrazolo-4′.3′:5.6-pyron-(2)] **27**, 642.
6.7-Methylendioxy-1.2.3.4-tetrahydro-chinazolin **27** (624).
Äthylester der Verbindung $C_7H_6O_2N_2$ aus α-Cyan-acetessigester **3**, 797.

Oxalsäure-methylamid-phenylhydrazid 15, 265.
1-Phenyl-1-acetyl-semicarbazid 15, 305.
Brenztraubenhydroxamsäure-phenylhydrazon 15, 340.
Aceton-[2-nitro-phenylhydrazon] 15, 454.
Aceton-[3-nitro-phenylhydrazon] 15, 461.
Propionaldehyd-[4-nitro-phenylhydrazon] 15, 469 (131).
Aceton-[4-nitro-phenylhydrazon] 15, 469 (131).
[α-Nitro-äthyliden]-o-tolylhydrazin 15, 499.
[α-Nitro-äthyliden]-p-tolylhydrazin 15, 516.
β-Benzolazo-β-nitro-propan 16, 12.
α-Benzolazo-α-isonitro-äthan-methyläther 16, 16.
[4-Äthoxy-benzolazo]-ameisensäure-amid 16, 116 (238).
N-Methyl-N-acetyl-anilin-diazoniumhydroxyd-(4) 16 (372).
4-Acetamino-toluol-diazoniumhydroxyd-(2) 16, 608.
4-Triazeno-benzoesäure-äthylester 16 (410).
2-Acetoacetyl-pyridin-dioxim 21, 429.
3-Acetoacetyl-pyridin-dioxim 21, 429.
2.6-Dimethyl-pyridin-dicarbonsäure-(3.4)-diamid 22 (536).
[5-Imino-pyrrolidyliden-(2)]-cyanessigsäure-äthylester 22, 343.
2.6-Bis-acetamino-pyridin 22 (647).
2-Hydrazino-6-oxo-2-methyl-dihydro-4.5-benzo-1.3-oxazin 27 (438).

$C_9H_{11}O_2N_5$ Hydrazin-N.N′-dicarbonsäure-amid-benzalhydrazid 7, 229.
4(oder 6)-Nitro-5-dimethylamino-1-methyl-benztriazol 26, 327.

$C_9H_{11}O_2N_7$ m-Nitro-guanazylmethan 16, 52.

$C_9H_{11}O_2Cl$ γ-Chlor-β-oxy-α-phenoxy-propan 6, 147 (85).
α-Oxy-β-[4-chlor-phenoxy]-propan 6 (101).
Äthylenglykol-[4-chlor-3-methyl-phenyläther] 6 (188).
Äthylenglykol-[2-chlor-4-methyl-phenyläther] 6 (203).
3-Chlor-brenzcatechin-2-methyläther-1-äthyläther 6 (389).
4-Chlor-brenzcatechin-1-methyläther-2-äthyläther 6 (389).
2.3-Dimethoxy-benzylchlorid 6 (426).
1^1-Chlor-2.5-dimethoxy-1-methyl-benzol 6, 875.
1^1-Chlor-3.4-dimethoxy-1-methyl-benzol, Veratrylchlorid 6, 880 (432).
5-Chlor-3.6-dioxy-1.2.4-trimethyl-benzol 6, 931.
3-Chlor-5.6-dioxy-1.2.4-trimethyl-benzol 6, 931.

$C_9H_{11}O_2Cl_3$ x-Chlor-apocamphersäure-dichlorid 9, 742.

$C_9H_{11}O_2Br$ γ-Brom-β-oxy-α-phenoxy-propan 6 (85).
Brenzcatechin-methyläther-[β-brom-äthyläther] 6, 771 (384).
4-Brom-brenzcatechin-1-methyläther-2-äthyläther 6 (390).
6-Brom-3.4-dimethoxy-toluol 6 (433).
3-Brom-5-oxy-2.4-dimethyl-benzylalkohol 6, 932.
3-Brom-4-oxy-2.5-dimethyl-benzylalkohol 6, 933.
2(?)-Brom-1^1.3^1-dioxy-1.3.5-trimethyl-benzol 6, 942.
Brom-γ-camphylsäure 9, 83.
Brom-α-camphylsäure 9, 84.

$C_9H_{11}O_2Br_3$ Tribrom-dihydro-α-camphylsäure 9, 62.

$C_9H_{11}O_2I$ 4-Jodo-1-propyl-benzol 5, 393.
4-Jodo-1-isopropyl-benzol 5 (192).
4-Jodo-1-methyl-3-äthyl-benzol 5, 396.
6-Jodo-1-methyl-3-äthyl-benzol 5 (192).
5-Jodo-pseudocumol 5, 404 (196).
2-Jodo-mesitylen 5, 409 (200).

$C_9H_{11}O_2P$ 2.4.5-Trimethyl-phenylphosphonsäure-anhydrid, 2.4.5-Trimethyl-phenylphosphinsäure-anhydrid 16, 814.
Verbindung $C_9H_{11}O_2P$, vielleicht 2.4.5-Trimethyl-phenylphosphonsäure-anhydrid 16, 799.
2.4.6-Trimethyl-phenylphosphonsäure-anhydrid, 2.4.6-Trimethyl-phenylphosphinsäure-anhydrid 16, 815.

$C_9H_{11}O_3N$ [γ-Nitro-propyl]-phenyl-äther 6 (81).
Carbamidsäure-[β-phenoxy-äthylester] 6 (84).
Propyl-[4-nitro-phenyl]-äther 6, 232.
Äthyl-[6-nitro-2-methyl-phenyl]-äther 6, 365.
Äthyl-[5-nitro-2-methyl-phenyl]-äther 6, 366.
Äthyl-[4-nitro-2-methyl-phenyl]-äther 6, 366.
Äthyl-[6-nitro-3-methyl-phenyl]-äther 6, 385.
Äthyl-[4-nitro-3-methyl-phenyl]-äther 6, 386.
Äthyl-[2-nitro-4-methyl-phenyl]-äther 6, 412 (206).
Äthyl-[2-nitro-benzyl]-äther 6, 448.
Äthyl-[3-nitro-benzyl]-äther 6, 449.
Äthyl-[4-nitro-benzyl]-äther 6, 450.
1^2-Nitro-1^1-methoxy-1-äthyl-benzol 6, 477 (237).
5-Nitro-4-methoxy-1.2-dimethyl-benzol 6 (240).
5-Nitro-4-methoxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 490.
6-Nitro-4-methoxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 491.
6-Nitro-2-methoxy-1.4-dimethyl-benzol 6 (246).
3-Nitro-2-oxy-1-isopropyl-benzol 6, 505.
5-Nitro-2-oxy-1-isopropyl-benzol 6, 505.
6-Nitro-5-oxy-1.2-4-trimethyl-benzol 6, 516.
4-Nitro-2-oxy-1.3.5-trimethyl-benzol 6, 521.
2-Oxy-phenoxyaceton-oxim 6, 774.

S-Methyl-N-phenyl-N'-aminothioformyl-isothioharnstoff **12**, 408.
Dithioallophansäure-[N-methyl-anilid] **12**, 421 (252); **14**, 936.
Dithioallophansäure-o-toluidid **12**, 809 (383).
Dithioallophansäure-p-toluidid **12**, 950.
$C_9H_{11}N_3S_3$ 4-Phenyl-thiosemicarbazid-dithiocarbonsäure-(1)-methylester **12** (249).
$C_9H_{11}N_5Cl_2$ α-Amino-α-[2.4-dichlor-phenylhydrazono]-aceton-hydrazon **15** (114).
$C_9H_{11}N_5S$ N-[β-Azido-äthyl]-N'-phenyl-thioharnstoff **12** (245).
$C_9H_{11}ClS_3$ 2-Chlor-1.3.5-tris-methylmercapto-benzol **6** (548).
$C_9H_{11}Cl_2P$ [4-Isopropyl-phenyl]-dichlorphosphin **16**, 773.
[2.4.5-Trimethyl-phenyl]-dichlorphosphin **16**, 774.
[2.4.6-Trimethyl-phenyl]-dichlorphosphin **16**, 775.
$C_9H_{11}Cl_2As$ [4-Isopropyl-phenyl]-dichlorarsin **16**, 838.
[2.4.5-Trimethyl-phenyl]-dichlorarsin **16**, 839.
$C_9H_{11}Cl_4P$ 4-Isopropyl-phenylorthophosphonsäure-tetrachlorid, 4-Isopropyl-phenylorthophosphinsäure-tetrachlorid **16**, 814.
2.4.5-Trimethyl-phenylorthophosphonsäure-tetrachlorid, 2.4.5-Trimethyl-phenylorthophosphinsäure-tetrachlorid **16**, 814.
2.4.6-Trimethyl-phenylorthophosphonsäure-tetrachlorid, 2.4.6-Trimethyl-phenylorthophosphinsäure-tetrachlorid **16**, 815.
$C_9H_{11}Br_2B$ [2.4.5-Trimethyl-phenyl]-bordibromid **16**, 923.
$C_9H_{11}IS$ Thiophthalanjodmethylat **17**, 51.
$C_9H_{11}S_2P$ Anhydrid des Methylphenylphosphin-P-dithiocarbonsäure-hydroxymethylats **16**, 762.
$[C_9H_{12}ON]_x$ Verbindung $[C_9H_{12}ON]_x$ aus 2.1¹-Dinitro-1.3-5-trimethyl-benzol **5**, 412.
$C_9H_{12}ON_2$ Acetamidoximbenzyläther **6**, 442.
Benzochinon-(1.4)-propylimid-oxim bezw. p-Nitroso-N-propyl-anilin **7**, 627 (345).
2-Methyl-benzochinon-(1.4)-äthylimid-(1)-oxim-(4) bezw. 4-Nitroso-N-äthyl-o-toluidin **7**, 648 (352).
2.3-Dimethyl-benzochinon-(1.4)-methylimid-oxim bezw. 6-Nitroso-3-methylamino-1.2-dimethyl-benzol **7**, 656.
2.5-Dimethyl-benzochinon-(1.4)-methylimid-oxim bezw. 5-Nitroso-2-methylamino-1.4-dimethyl-benzol **7**, 659.
Benzamidoximäthyläther **9**, 306.
p-Tolamidoximmethyläther **9**, 493.
Hydrozimtsäure-hydrazid **9**, 512.
2.4-Dimethyl-benzamidoxim **9**, 533.
2-Äthoxy-benzamidin **10**, 98.
4-Äthoxy-benzamidin **10**, 169.
N.N-Dimethyl-N'-phenyl-harnstoff **12**, 348.
N-Äthyl-N'-phenyl-harnstoff **12**, 348 (231).
O-Äthyl-N-phenyl-isoharnstoff **12**, 367.
O.N-Dimethyl-N-phenyl-isoharnstoff **12**, 418.
N-Äthyl-N-phenyl-harnstoff **12**, 422.
[N-Methyl-anilino]-essigsäure-amid **12**, 474.
α-Anilino-propionsäure-amid **12**, 488.
N-Nitroso-N-propyl-anilin **12** (294).
4-Nitroso-N-methyl-N-äthyl-anilin **12** (338).
o-Toluidinoessigsäure-amid **12**, 815.
Aminoessigsäure-o-toluidid **12**, 829.
N-Nitroso-N-äthyl-o-toluidin **12**, 831.
Aminoessigsäure-m-toluidid **12**, 869.
6-Nitroso-3-dimethylamino-toluol **12**, 876 (407).
p-Toluidinoessigsäure-amid **12**, 958.
Aminoessigsäure-p-toluidid **12**, 978.
N-Methyl-N'-benzyl-harnstoff **12** (459).
N-Nitroso-N-äthyl-benzylamin **12**, 1071.
Methyl-[4-äthyl-phenyl]-nitrosamin **12**, 1091.
α-Phenäthyl-harnstoff **12**, 1092, 1094, 1096.
β-Phenäthyl-harnstoff **12**, 1099.
o-Tolubenzyl-harnstoff **12**, 1107.
[2.4-Dimethyl-phenyl]-harnstoff **12**, 1120.
Methyl-[2.4-dimethyl-phenyl]-nitrosamin **12**, 1124.
m-Tolubenzyl-harnstoff **12**, 1135.
Methyl-[2.5-dimethyl-phenyl]-nitrosamin **12**, 1139.
p-Tolubenzyl-harnstoff **12**, 1142.
N.N-Dimethyl-N'-formyl-p-phenylendiamin **13**, 94.
N-Methyl-N-acetyl-p-phenylendiamin **13** (30).
4-Amino-2-acetamino-toluol **13**, 133.
2-Amino-4-acetamino-toluol **13**, 133 (41).
5-Amino-2-acetamino-toluol **13**, 146 (43).
2-Amino-5-acetamino-toluol **13**, 146 (43).
4-Amino-3-acetamino-tolnol **13** (44).
3-Amino-4-acetamino-toluol **13**, 157 (44).
2-Acetamino-benzylamin **13**, 169.
N-[2-Amino-benzyl]-acetamid **13**, 169.
2-Dimethylamino-benzaldoxim **14**, 25.
4-Dimethylamino-benzaldoxim **14**, 35 (361).
4-Äthylamino-benzaldoxim **14**, 36.
4-Amino-propiophenon-oxim **14** (375).
2-Amino-3.5-dimethyl-benzaldehyd-oxim **14**, 65.
Anthranilsäure-äthylamid **14**, 320.
2-Dimethylamino-benzoesäure-amid **14**, 326.
2-Äthylamino-benzoesäure-amid **14**, 327.
4-Dimethylamino-benzamid **14**, 428.
α-Methylamino-phenylessigsäure-amid **14**, 462 (593).
Phenylalanin-amid **14**, 500 (606).
α-Amino-α-phenyl-propionsäure-amid **14**, 508.
α-Oxy-propionaldehyd-phenylhydrazon **15**, 185.
Oxyaceton-phenylhydrazon **15**, 185 (50).

4-Amino-5-succinamino-3-methyl-uracil 25, 485.
Kaffeidin-dicarbonsäure-(2.8) 25, 519.
$C_9H_{12}O_5N_6$ N.N'-Bis-[2.5-dioxo-4-methyl-imidazolidyl-(4)]-harnstoff 25, 479.
$C_9H_{12}O_5Br_2$ β.β'-Dibrom-γ-oxo-pimelinsäure-dimethylester 3, 807.
$C_9H_{12}O_5S$ Guajacolschwefelsäure-äthylester 6, 781.
3-Methoxy-phenylschwefelsäure-äthylester 6, 819.
4-Methoxy-phenylschwefelsäure-äthylester 6, 848.
Schwefelsäure-methylester-[2-methoxy-4-methyl-phenylester] 6, 880.
2-Äthoxy-benzaldehydschweflige Säure 8, 46.
Brenzcatechin-methyläther-(2)-äthyläther-(1)-sulfonsäure-(4) 11, 296.
Brenzcatechin-methyläther-(1)-äthyläther-(2)-sulfonsäure-(4) 11, 296.
3.4-Dimethoxy-1-methyl-benzol-eso-sulfonsäure 11, 302.
$C_9H_{12}O_5S_2$ 2-Äthylsulfon-1-methyl-benzol-sulfonsäure-(4) 11, 254.
2-Äthylsulfon-1-methyl-benzol-sulfonsäure-(5) 11, 255.
4-Äthylsulfon-1-methyl-benzol-sulfonsäure-(2) 11, 258.
4-Äthylsulfon-1-methyl-benzol-sulfonsäure-(3) 11, 260.
$C_9H_{12}O_6N_2$ Δ^2-Pyrazolin-tricarbonsäure-(3.4.5)-trimethylester 25, 181.
4-Äthoxy-6-äthyl-$\Delta^{2.4}$-1.2.6-oxdiazin-dicarbonsäure-(3.5) 27, 717.
4-Oxo-Δ^2-dihydro-1.2.6-oxdiazin-dicarbonsäure-(3.5)-diäthylester bezw. 4-Oxy-$\Delta^{2.4}$-1.2.6-oxdiazin-dicarbonsäure-(3.5)-diäthylester 27, 721.
$C_9H_{12}O_6N_4$ Methylenbisoxalessigsäure-tetraamid 3, 866.
$C_9H_{12}O_6N_6$ 2.4.6-Trinitro-1.3.5-tris-methylamino-benzol 13, 301.
Verbindung $C_9H_{12}O_6N_6$ aus 5'-Methylenamino-4.5.4'-trioxy-2.6.2'.6'-tetraoxo-dodekahydrodipyrimidyl-(4.4') 26 (190).
$C_9H_{12}O_6Cl_2$ O.O-Bis-chloracetyl-glycerinsäure-äthylester 3, 393.
$C_9H_{12}O_6S$ β-Oxy-γ-[2-oxy-phenoxy]-propan-α-sulfonsäure 6 (387).
β-Phenyl-glycerinaldehydschweflige Säure 8, 282.
1.2.3-Trimethoxy-benzol-sulfonsäure-(4 oder 5) 11 (73).
$C_9H_{12}O_6S_2$ 1.3.5-Trimethyl-benzol-disulfonsäure-(2.4) 11, 210.
$C_9H_{12}O_7N_2$ Harnstoff-N.N'-dioxalsäure-diäthylester 3 (30).
$C_9H_{12}O_7S_2$ 2-Äthoxy-1-methyl-benzoldisulfonsäure-(3.5) 11, 256.
Sulfohydrozimtaldehydschweflige Säure 11, 327 (79).
$C_9H_{12}O_8S_2$ Benzoesäure-m-sulfonsäure-dimethylsulfat 11, 386.

$C_9H_{12}NCl$ N-Methyl-N-[β-chlor-äthyl]-anilin 12 (156).
4-Dimethylamino-benzylchlorid 12 (436).
[β-Chlor-äthyl]-benzyl-amin 12, 1020.
2-[β-Chlor-propyl]-anilin 12, 1142.
2-[γ-Chlor-propyl]-anilin 12, 1143 (491).
4-[γ-Chlor-propyl]-anilin 12 (493).
6-Chlor-2.4.5-trimethyl-anilin 12 (501).
5-Chlor-2.3.4.6-tetramethyl-pyridin 20 (88).
$C_9H_{12}NBr$ N-Methyl-N-[β-brom-äthyl]-anilin 12 (156).
4-Brom-N-methyl-N-äthyl-anilin 12, 638.
5-Brom-2-dimethylamino-toluol 12, 838 (389).
6-Brom-3-dimethylamino-toluol 12, 873 (405).
3-Brom-4-dimethylamino-toluol 12, 991.
3-Brom-4-äthylamino-toluol 12, 991.
[β-Brom-äthyl]-benzyl-amin 12, 1020.
6-Brom-2.4.5-trimethyl-anilin 12, 1158 (501).
3-Brom-2.4.6-trimethyl-anilin 12, 1162.
2-[β-Brom-butyl]-pyridin 20, 252.
x-Brom-hexahydrochinolin 20, 254.
$C_9H_{12}NI$ N-Methyl-N-[β-jod-äthyl]-anilin 12 (157).
6-Jod-2.4.5-trimethyl-anilin 12, 1158 (501).
2-[β-Jod-butyl]-pyridin 20, 252.
$C_9H_{12}NF$ 5-Fluor-3 oder 6-amino-1.2.4-trimethyl-benzol 12, 1159.
$C_9H_{12}N_2S$ N.N-Dimethyl-N'-phenyl-thioharnstoff 12, 390 (244).
N-Äthyl-N'-phenyl-thioharnstoff 12, 390 (245).
S-Äthyl-N-phenyl-isothioharnstoff 12, 408 (247).
N.N'-Dimethyl-N-phenyl-thioharnstoff 12, 420 (251).
S.N-Dimethyl-N-phenyl-isothioharnstoff 12, 421 (252).
N-Äthyl-N-phenyl-thioharnstoff 12, 424 (253).
N-Methyl-N'-o-tolyl-thioharnstoff 12, 806.
S-Methyl-N-o-tolyl-isothioharnstoff 12, 809.
N-Methyl-N'-p-tolyl-thioharnstoff 12, 947.
S-Methyl-N-p-tolyl-isothioharnstoff 12, 951.
p-Toluidino-thioacetamid 12 (427).
N-Methyl-N'-benzyl-thioharnstoff 12, 1052 (460).
β-Phenäthyl-thioharnstoff 12, 1099 (475).
o-Tolubenzyl-thioharnstoff 12, 1107.
[2.4-Dimethyl-phenyl]-thioharnstoff 12, 1121.
m-Tolubenzyl-thioharnstoff 12, 1135.
5-Dimethylamino-2-methylenamino-thiophenol 13, 560.
4-Dimethylamino-thiobenzamid 14, 447.
$[C_9H_{12}N_2S]_x$ Polymeres 5-Dimethylamino-2-methylenamino-thiophenol 13, 560.
$C_9H_{12}N_2S_2$ [β-Amino-α oder β-phenyl-äthyl]-dithiocarbamidsäure 13, 178.

2.5-Dimethyl-1-äthyl-pyrrol-carbonsäure-(3) **22**, 30.
1.2-Dimethyl-3-äthyl-pyrrol-carbonsäure-(4) **22** (497).
2.4.5-Trimethyl-pyrrol-carbonsäure-(3)-methylester **22**, 31.
Ekgonidin **22**, 31, 634 (498).
β-[4.5-Dimethyl-pyrryl-(3)]-propionsäure, Hämopyrrolcarbonsäure **22** (499).
β-[2.4-Dimethyl-pyrryl-(3)]-propionsäure, Kryptopyrrolcarbonsäure **22** (500).
β-[3.5-Dimethyl-pyrryl-(2)]-propionsäure **22** (500).
2.4-Dimethyl-5-äthyl-pyrrol-carbonsäure-(3) **22** (501).
3-Cyclohexyl-isoxazolon-(5) bezw. 5-Oxy-3-cyclohexyl-isoxazol **27**, 167.

$C_9H_{13}O_2N_3$ 2-[β-Phenoxy-äthyl]-semicarbazid **6** (93).
2-Nitro-$N^1.N^1.N^4$- oder $N^1.N^4.N^4$-trimethyl-phenylendiamin-(1.4) **13**, 120.
6-Nitro-3.4-bis-methylamino-toluol **13**, 163.
6-Nitro-2.4-diamino-1.3.5-trimethyl-benzol **13**, 191.
Tyrosin-hydrazid **14** (665, 669).
1-[4-Äthoxy-phenyl]-semicarbazid **15**, 600.
2-[2-Methoxy-benzyl]-semicarbazid **15** (192).
Propyl-α-furyl-keton-semicarbazon **17** (157).
Furfurylaceton-semicarbazon **17**, 297.
O-Acetyl-cyanameisensäure-piperidid-oxim **20**, 49.
Oxim des 2.4-Diäthyl-5-formyl-pyrimidons-(6) **24**, 367.
1′.2′.5′.6′-Tetrahydro-[pyridino-3′.4′:4.5-imidazol]-carbonsäure-(6′)-äthylester **26** (88).

$C_9H_{13}O_2N_5$ 3-Oxy-3-[4-dimethylamino-phenyl]-triazen-(1)-carbonsäure-(1)-amid **16** (413).
2.6-Dimethyl-pyridin-dicarbonsäure-(3.5)-dihydrazid **22**, 163.
8-Methylamino-kaffein **26**, 531.
8-Dimethylamino-theophyllin **26**, 589.
8-Dimethylamino-paraxanthin **26**, 589.
8-Dimethylamino-theobromin **26**, 589.

$C_9H_{13}O_2N_7$ Trimethyl-[3.5-diazido-4-oxy-phenyl]-ammoniumhydroxyd **13** (198).

$C_9H_{13}O_2Cl$ 3-Chlor-1.4-dimethyl-cyclohexen-(1)-carbonsäure-(2) **9**, 53.
2-Chlor-1.1.2-trimethyl-cyclopenten-(3)-carbonsäure-(3) **9**, 59.
Verbindung $C_9H_{13}O_2Cl$ aus 2-Methyl-5.6-dihydro-pyran-carbonsäure-(3)-äthylester 18, 270.

$C_9H_{13}O_2Br$ 4-Brom-1-isopropyl-cyclohexandion-(3.5) 7, 564.
4-Brom-1.1.2-trimethyl-cyclohexandion-(3.5) 7, 565.
Methyläther des 4-Brom-1.1-dimethyl-cyclohexen-(3)-ol-(3)-ons-(5) **8**, 7.
4-Brom-2.2.3.3-tetramethyl-bicyclo-[0.1.2]-pentanol-(1)-on-(5) 8 (510).
x-Brom-1.3-dimethyl-cyclobuten-(3)-carbonsäure-(2)-äthylester(?) **9** (23).
4-Methyl-cyclohexylidenbromessigsäure **9** (31).
2-Brom-1.1.2-trimethyl-cyclopenten-(3)-carbonsäure-(3) **9**, 59.
Brom-dihydro-β-camphylsäure **9**, 61.
Lacton der 1-Brom-2-oxy-4-methyl-cyclohexylessigsäure **17**, 259.
Lacton der 2-Brom-1.2.3-trimethyl-cyclopentanol-(3)-carbonsäure-(1) **17**, 260 (141).

$C_9H_{13}O_2Br_3$ Tribrom-dihydroinfracampholensäure **9**, 29.

$C_9H_{13}O_2P$ 4-Isopropyl-phenylphosphinigsäure **16**, 797.
2.4.5-Trimethyl-phenylphosphinigsäure **16**, 798.
2.4.6-Trimethyl-phenylphosphinigsäure **16**, 799.

$C_9H_{13}O_3N$ Äthoxymethylen-cyanessigsäure-propylester **3**, 470.
β-Äthoxy-α-cyan-crotonsäure-äthylester **3**, 471.
Formyl-cyan-essigsäure-isoamylester bezw. Oxymethylen-cyan-essigsäure-isoamylester **3**, 788.
α-Cyan-acetessigsäure-isobutylester **3**, 798 (278); **13**, 899.
Butyryl-cyan-essigsäure-äthylester **3**, 807.
α-Propionyl-α-cyan-propionsäure-äthylester **3**, 810 (281, 282 Anm.).
β-Oxo-α-methyl-γ-cyan-n-valeriansäure-äthylester **3** (282).
Isobutyryl-cyan-essigsäure-äthylester **3**, 811 (282).
Methyl-äthyl-cyan-brenztraubensäure-äthylester **3** (283).
Äthyl-acetyl-cyan-essigsäure-äthylester **3**, 812.
Isovaleryl-cyan-essigsäure-methylester **3**, 814 (284).
α.α.β-Trimethyl-β-cyan-lävulinsäure **3**, 819.
Isonitroso-dimethyldihydroresorcin-methyläther 7 (470).
Isolauronsäure-oxim **10**, 633.
Oxim der Oxo-carbonsäure $C_9H_{12}O_3$ aus Carvoncampher **10** (303).
Glycerin-α-[2-amino-phenyläther] **13** (110).
Glycerin-α-[4-amino-phenyläther] **13** (147).
4-Amino-pyrogallol-trimethyläther **13**, 826.
5-Amino-pyrogallol-trimethyläther **13**, 826.
5-Amino-oxyhydrochinon-trimethyläther **13**, 826.
4-Amino-2-methyl-phloroglucin-1.5-dimethyläther **13**, 829.
l-Adrenalin **13**, 830 (340).
d-Adrenalin **13**, 832 (340).
dl-Adrenalin **13**, 832 (340).
6-Amino-2.4-dimethyl-phloroglucin-1-methyläther **13**, 834.
[α-Amino-äthyl]-[3.4-dioxy-phenyl]-carbinol **13** (341).

γ.δ-Dibrom-ζ-methyl-heptan-α-carbonsäure 2, 354.
α.β-Dibrom-β.β-dipropyl-propionsäure 2, 355.
$C_9H_{16}O_2S$ β-Isoamylmercapto-isocrotonsäure 3, 375.
β-Äthylmercapto-α-methyl-crotonsäure-äthylester 3, 379.
$C_9H_{16}O_2S_2$ Dithioazelainsäure 2, 709.
$C_9H_{16}O_3N_2$ 2.6-Dinitroso-2.6-dimethyl-heptanon-(4) 1, 710.
[α-Imino-äthyl]-malonsäure-äthylester-äthylamid bezw. [α-Amino-äthyliden]-malonsäure-äthylester-äthylamid 4, 126.
Oxim des Methyläthers des 4-Hydroxylamino-1.3-dimethyl-cyclohexen-(1)-ol-(3)-ons-(6) 15, 51.
α-Äthylnitrosamino-α.γ.γ-trimethyl-butyrolacton 18, 603.
Piperidinoessigsäure-[aminoformylmethylbetain] 20, 62.
N-Nitroso-cincholoipon 22, 12.
Verbindung $C_9H_{16}O_3N_2$ („Verbindung A") aus Methylamin 4 (320).
Verbindung $C_9H_{16}O_3N_2$ („Verbindung C") aus Methylamin 4 (320).
$C_9H_{16}O_3N_6$ α-Azido-α-äthyl-acetessigsäure-äthylester-semicarbazon 3 (241).
$C_9H_{16}O_3S_2$ α-Äthylxanthogen-buttersäure-äthylester 3, 307.
$C_9H_{16}O_4N_2$ Camphoronsäure-diamid 2, 839.
Diäthylmalonsäure-methylester-ureid 3, 68.
Acetessigesterderivat des Milchsäure-hydrazids 3 (231).
Butyryl-alanyl-glycin 4 (495).
Diacetylverbindung der α-Hydrazino-isovaleriansäure 4 (565).
Nitrosat des α-Cyclogeraniolens 5, 79 (39).
$C_9H_{16}O_4N_4$ O.O'-Diacetyl-glutarsäure-bis-amidoxim 2, 635.
α.α'-Dicarboxy-pimelinsäure-tetraamid 2 (334).
$C_9H_{16}O_4N_6$ Propionylglyoxylsäure-äthylester-disemicarbazon 3 (261).
$C_9H_{16}O_4S$ 1.1.3-Trimethyl-cyclohexanon-(5)-sulfonsäure-(3) 11, 314.
Dihydro-campherphoronsulfonsäure 11, 314.
$C_9H_{16}O_4S_4$ β.β-Bis-äthylmercapto-glutarsäure 3, 794.
$C_9H_{16}O_5N_2$ O-Äthyl-N.N'-dicarbäthoxy-isoharnstoff 3, 74.
N.N'-Bis-[α-oxy-butyryl]-harnstoff 3, 305.
N.N'-Bis-[α-oxy-isobutyryl]-harnstoff 3, 316.
α.α'-Bis-[carbäthoxy-amino]-aceton 4 (451).
Alanylglucosaminanhydrid 4 (459).
Carbamid-N.N'-bis-essigsäureäthylester 4, 362.
Ureidodiessigsäure-diäthylester 4 (482).
α-[Carbäthoxyglycylglycin-äthylester] 4, 373.
β-[Carbäthoxyglycylglycin-äthylester] 4, 374.
N-Nitroso-[imino-essigsäure-α-propionsäure]-diäthylester 4, 401.
Carbonyl-glycin-leucin 4, 444.
β.β.β-Trimethoxy-α-carbäthoxyamino-propionsäurenitril 4 (530).
α-[4-Oxy-5.5-diäthoxy-4-methyl-hydrouracil] 25, 88.
β-[4-Oxy-5.5-diäthoxy-4-methyl-hydrouracil] 25, 88.
$C_9H_{16}O_5N_4$ Carbäthoxy-diglycylglycin-amid 4, 377.
Triglycylglycin-methylester 4, 377.
Alanyl-diglycylglycin 4, 383, 390 (494).
Glycyl-glutaminyl-glycin 4 (540).
Verbindung $C_9H_{16}O_5N_4$ aus Glucose-guanylhydrazon 3, 119.
$C_9H_{16}O_5N_6$ Carbonyl-bis-[iminodiessigsäure-diamid] 4, 369.
Carbonyl-bis-[glycyl-glycin-amid] 4, 376.
$C_9H_{16}O_6N_2$ α.α-Bis-[carbäthoxy-amino]-propionsäure 3, 614.
$C_9H_{16}O_6N_4$ Methoxy-[carbäthoxy-amino]-malonsäure-methylamid-ureid 4 (340).
Nitrososemicarbazino-diessigsäure-diäthylester 4 (564).
$C_9H_{16}O_6S_2$ 2-Methyl-[tetramethylen-1.3-disulfon]-essigsäure-(2)-äthylester 19, 267.
$C_9H_{16}O_7S$ Schwefligsäure-Verbindung des Äthylidenmalonsäure-diäthylesters 2, 773.
$C_9H_{16}O_8N_4$ N.N'-Dinitro-N.N'-dicarbomethoxy-pentamethylendiamin 4, 268.
$C_9H_{16}O_8S_4$ 2.2'-Methylen-bis-[tetramethylen-1.3-disulfon] 19, 436.
$C_9H_{16}O_9N_4$ Säure $C_9H_{16}O_9N_4$ aus Glycin-äthylester-hydrochlorid 4, 343.
$C_9H_{16}NCl$ 3-Chlor-5-dimethylamino-cyclohepten-(1) 12, 35.
3-Chlor-9-methyl-granatanin 20, 154.
N-Chlor-dekahydrochinolin 20, 157.
$C_9H_{16}NI$ 3-Jod-9-methyl-granatanin 20, 155.
$C_9H_{16}N_2Br_2$ [γ-Brom-propyl]-[ε-brom-n-amyl]-cyanamid 4, 177.
$C_9H_{16}N_2S$ N-Allyl-N'.N'-pentamethylen-thioharnstoff 20, 57.
4-Methyl-5-n-amyl-imidazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-4 (bezw. 5)-methyl-5 (bezw. 4)-n-amyl-imidazol 24, 77.
4-Methyl-5-isoamyl-imidazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-4 (bezw. 5)-methyl-5 (bezw. 4)-isoamyl-imidazol 24, 77.
4.5-Dipropyl-imidazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-4.5-dipropyl-imidazol 24, 77.
4.5-Diisopropyl-imidazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-4.5-diisopropyl-imidazol 24, 77.
N.N'-Thiocarbonyl-[4-amino-2.2.6-trimethyl-piperidin] 24, 77 (230).
2-Piperidino-5-methyl-Δ^2-thiazolin 27, 363.
$C_9H_{16}N_2S_2$ Tropyldithiocarbamidsäure 22, 426.
Pseudotropyldithiocarbamidsäure 22, 426.
$C_9H_{17}ON$ Thujaketon-oxim 1, 745.
β-Hexyl-acrylsäure-amid 2 (194).
2.6-Dimethyl-hepten-(2)-säure-(7)-amid 2, 454.

γ-Isoamyloxy-buttersäure-nitril 3, 312.
2-Diäthylamino-penten-(2)-on-(4) 4, 326.
1.1-Dimethyl-cycloheptanon-(2)-oxim 7 (22).
Hexahydropropiophenon-oxim 7, 27 (22).
1-Isopropyl-cyclohexanon-(3)-oxim 7 (23).
1-Methyl-hexahydroacetophenon-α-oxim 7, 28.
1-Methyl-hexahydroacetophenon-β-oxim 7, 28.
1-Methyl-4-äthyl-cyclohexanon-(3)-oxim 7 (24).
1-Methyl-4-acetyl-cyclohexan-oxim 7 (24).
1-Methyl-x-acetyl-cyclohexan-oxim 7, 29.
1.1.2-Trimethyl-cyclohexanon-(3)-oxim 7 (24).
1.1.3-Trimethyl-cyclohexanon-(2)-oxim 7 (25).
1.1.3-Trimethyl-cyclohexanon-(4)-oxim 7, 29.
Dihydroisophoron-oxim 7, 30.
Pulenon-oxim 7, 30.
1.2.4-Trimethyl-cyclohexanon-(3 oder 5 oder 6)-oxim 7, 31.
Propyl-cyclopentyl-keton-oxim 7 (25).
1-Methyl-3-isopropyl-cyclopentanon-(2)-oxim 7, 31 (26).
Dihydrocamphoketon-oxim 7, 31.
Dihydrocampherphoron-oxim 7, 32 (26).
Dihydropulegenon-oxim 7, 32.
1-Methyl-3-isopropyl-cyclopentanon-(4)-oxim 7 (26).
1-Methyl-3-isopropyl-cyclopentanon-(5)-oxim 7 (26).
Cycloheptylessigsäure-amid 9, 22.
β-Cyclohexyl-propionsäure-amid 9, 22 (11).
2-Methyl-cyclohexylessigsäure-amid 9 (11).
4-Methyl-cyclohexylessigsäure-amid 9, 23.
Amid der 2.4-Dimethyl-cyclohexan-carbonsäure-(1) vom Schmelzpunkt 73—75° 9, 24.
Amid der öligen 2.4-Dimethyl-cyclohexan-carbonsäure-(1) 9, 24.
Amid der 3.5-Dimethyl-cyclohexan-carbonsäure-(1) vom Schmelzpunkt 65—65,5° 9, 26.
Amid der 3.5-Dimethyl-cyclohexan-carbonsäure-(1) vom Schmelzpunkt 67—67,5° 9, 26.
α-Cyclopentyl-isobuttersäure-amid 9 (13).
3-Isopropyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-amid 9, 26 (13).
1.1.2-Trimethyl-cyclopentan-carbonsäure-(3)-amid 9, 27.
1.1.5-Trimethyl-cyclopentan-carbonsäure-(2)-amid 9, 28 (14).
Amid der Carbonsäure $C_9H_{16}O_2$ aus dem Keton $C_{10}H_{18}O$ aus Caryophyllen 9 (14).
Nononaphthensäure-amid 9, 30.
N-Cyclohexyl-propionamid 12, 7.
des-Methyltropin 13, 351.
des-Methylpseudotropin 13, 351.
β-Methyltropin 7, 54.
2-Amino-1-methyl-4-acetyl-cyclohexan 14 (350).
Isobuttersäure-piperidid 20 (15).
Tropidin-hydroxymethylat 20, 178.
Isotropidin-hydroxymethylat 20, 179.
Tropinmethyläther 21, 18.
N-Methyl-granatolin 21, 41 (200).
N-Methyl-pseudogranatolin 21, 42 (200).
2-Oxymethyl-tropan, Homotropin 21 (200).
1-Äthyl-3-acetyl-piperidin 21, 244 (264).
1-Methyl-2-propionyl-piperidin 21 (266).
N-Methyl-isopelletierin 21, 245 (267, 268).
N-Methyl-pelletierin 21 (269).
1.2-Dimethyl-3-acetyl-piperidin 21, 246 (270).
[1.6-Dimethyl-piperidyl-(2)]-acetaldehyd 21 (270); s. a. 27, 207.
1.2.2.6-Tetramethyl-piperidon-(4) 21 (271).
1-Methyl-2-butyryl-pyrrolidin 21 (272); s. a. 27 (207).
1-Methyl-2-[β-oxo-butyl]-pyrrolidin 21 (273).
1.2.2.5.5-Pentamethyl-pyrrolidon-(3) 21, 248.
β.ε.ε-Trimethyl-ε-caprolactam 21, 248.
γ.γ.ε(oder α.γ.γ)-Trimethyl-ε-caprolactam vom Schmelzpunkt 116° 21, 248.
γ.γ.ε(oder α.γ.γ)-Trimethyl-ε-caprolactam vom Schmelzpunkt 108° 21, 248.
β.β.δ(oder β.δ.δ)-Trimethyl-ε-caprolactam vom Schmelzpunkt 112° 21, 248.
β.β.δ(oder β.δ.δ)-Trimethyl-ε-caprolactam vom Schmelzpunkt 84° 21, 248.
Triacetonamin 21, 249 (273).
2-Methyl-4.4-diäthyl-pyrrolidon-(5) 21 (274).
Verbindung $C_9H_{17}ON$, vielleicht 6-Methyl-3.4-tetramethylen-tetrahydro-1.3-oxazin 21 (192); s. a. 27 (207).
Verbindung $C_9H_{17}ON$ 27 (207); s. a. 21 (270).
5-Propyl-3.4-trimethylen-oxazolidin 27 (207); s. a. 21 (272).

$C_9H_{17}ON_3$ α-n-Amyl-acrolein-semicarbazon 3, 108.
Semicarbazon des natürlich vorkommenden Methylheptenons 3, 108 (53).
2-Methyl-hepten-(3)-on-(6)-semicarbazon 3, 108.
2-Methyl-hepten-(4)-on-(6)-semicarbazon 3, 108.
2-Methyl-hepten-(5)-on-(3)-semicarbazon(?) 3, 108.
3-Methyl-hepten-(3)-on-(5)-semicarbazon 3, 108.
3-Äthyl-hexen-(2)-on-(4)-semicarbazon 3, 108.
Semicarbazon des Ketons $C_8H_{14}O$ aus dem Hexen aus Mannit 1 (386); 3 (53).
Dipropylhydantoinsäure-nitril 4 (528).
Cyclooctanon-semicarbazon 7, 21.
1-Methyl-cycloheptanon-(2)-semicarbazon 7, 22.
Cycloheptylformaldehyd-semicarbazon 7, 22.
1-Äthyl-cyclohexanon-(2)-semicarbazon 7, 22.

β-Isopropyl-lävulinsäure-semicarbazon 3, 710.
$C_9H_{17}O_3Cl$ β-Chlor-α-oxy-isobuttersäure-isoamylester 3, 317.
$C_9H_{17}O_3Br$ ε(oder α)-Brom-α (oder ε)-oxy-α.ε-dimethyl-önanthsäure 3, 355 (129).
$C_9H_{17}O_4N$ α-Nitro-isoamylessigsäure-äthylester 2 (146).
Oxy-tert.-butyl-malonsäure-äthylester-amid 3 (159).
N.N-Diäthyl-carbaminylglykolsäure-äthylester 4 (356).
Äthyl-[β.γ-diacetoxy-propyl]-amin 4, 302.
Alanin-N-essigsäure-diäthylester 4, 398.
Imino-α-isobuttersäure-β-isovaleriansäure 4, 426.
Asparaginsäure-β-isoamylester 4, 476.
Methylamino-bernsteinsäure-diäthylester 4, 485.
Glutaminsäure-diäthylester 4, 491 (539); 22 (755).
α-Amino-α-methyl-bernsteinsäure-diäthylester 4 (541).
α- oder β-Amino-α-methyl-bernsteinsäure-diäthylester(?) 4 (541).
$C_9H_{17}O_4N_3$ Semicarbazon des Brenztraubensäureesters des Trimethylenglykoläthyläthers 3, 619.
Citronensäure-tris-methylamid 4, 79.
Inakt. Dialanylalanin 4, 401.
[d-α-Amino-butyryl]-glycyl-d-alanin 4 (501).
Glycyl-[d-α-amino-butyryl]-d-alanin 4 (502).
d-Alanyl-[d-α-amino-butyryl]-glycin 4 (502).
α-[Propionyl-semicarbazino]-propionsäure-äthylester 4, 558.
Verbindung $C_9H_{17}O_4N_3$ aus 1-Methyl-cyclohexen-(1)-on-(3)-essigsäure-(2)-methylester(?); vielleicht [2-Hydroxylamino-6-oximino-2-methyl-cyclohexyl]-acethydroxamsäure 10 (301); vgl. a. 15 (20).
$C_9H_{17}O_4Cl$ α-Chlor-β.β-diäthoxy-propionsäure-äthylester 3, 628.
$C_9H_{17}O_5N$ Diäthoxymalonsäure-äthylester-amid 3 (269).
α-Oxy-β-[carbäthoxy-amino]-isobuttersäure-äthylester 4, 518.
N.N-Bis-carboxymethyl-piperidiniumhydroxyd 20, 61.
$C_9H_{17}O_5N_3$ Semicarbazinodiessigsäure-diäthylester 4 (563).
α-[Carbäthoxy-semicarbazino]-propionsäure-äthylester 4, 558.
$C_9H_{17}O_7N$ Glucosamin-N-carbonsäureäthylester 4, 331; 14, 935.
dl-Alaninderivat der d-Glucose 4 (495).
$C_9H_{17}O_7N_3$ Citronensäure-tris-[oxymethyl-amid] 3, 570.
$C_9H_{17}NBr_2$ 2.3-Dibrom-1-dimethylamino-cycloheptan 12, 9.
1.4-Dibrom-2.2.6.6-tetramethyl-piperidin 20, 130.
3.4-Dibrom-2.2.6.6-tetramethyl-piperidin 20, 130.
$C_9H_{17}NS$ sek.-n-Octyl-rhodanid 3, 177.
sek. n-Octylsenföl 4, 197.
$C_9H_{17}NS_2$ Coniin-N-dithiocarbonsäure 20, 116.
2-Isopropyl-piperidin-dithiocarbonsäure-(1) 20, 120.
$C_9H_{17}N_2Cl$ Chlormethylat des Methylimids des 1-Dimethylamino-pentadien-(1.3)-als-(5) 4, 326.
$C_9H_{17}N_2Br$ Propyl-[ε-brom-n-amyl]-cyanamid 4, 177.
$C_9H_{17}N_2I$ Verbindung $C_9H_{17}N_2I$ aus Allyljodid 1, 202.
$C_9H_{18}ON_2$ [α-Methyl-δ-isopropyliden-butyl]-harnstoff 4, 226.
[Isopropyl-crotyl-carbin]-harnstoff (?) 4, 226.
Hydroxymethylat des Methylimids des 1-Dimethylamino-pentadien-(1.3)-als-(5) 4, 326.
[Cycloheptyl-methyl]-harnstoff 12, 13.
[β-Cyclohexyl-äthyl]-harnstoff 12, 13.
[3.5-Dimethyl-cyclohexyl]-harnstoff 12, 13.
2-Amino-1-methyl-4-acetyl-cyclohexan-oxim 14 (350).
2-Butyl-pyrrolidin-carbonsäure-(1)-amid 20, 126.
1-Nitroso-2.2.6.6-tetramethyl-piperidin 20, 130.
Methyl-[N-äthyl-β-piperidyl]-keton-oxim 21 (264).
N-Methyl-conhydrinon-oxim 21 (266).
N-Methyl-isopelletierin-oxim 21 (267).
1.2-Dimethyl-3-acetyl-piperidin-oxim 21 (270).
1.2.2.6-Tetramethyl-piperidon-(4)-oxim 21 (271).
Triacetonamin-oxim 21, 250 (273).
2.2.5.5-Tetramethyl-pyrrolidin-carbonsäure-(3)-amid 22, 13.
4-Methylamino-1.2.2.4-tetramethyl-pyrrolidon-(5) 22, 516.
3-Methyl-2-äthyl-1-propyl-imidazoliumhydroxyd 23, 79.
1.3-Dimethyl-2-isobutyl-imidazoliumhydroxyd 23, 85.
N.N'-Oktamethylen-harnstoff 24, 13.
Verbindung $C_9H_{18}ON_2$ aus N-Nitroso-triacetonamin 21, 251.
$C_9H_{18}ON_4$ Methyl-[N-methyl-β-piperidyl]-keton-semicarbazon 21, 244 (264).
Pelletierin-semicarbazon 21 (269).
2.2.6-Trimethyl-piperidon-(4)-semicarbazon 21 (271).
Propyl-α-pyrrolidyl-keton-semicarbazon 21 (272).
N.N'-Carbonyl-di-piperazin 23, 12.
$C_9H_{18}OBr_2$ 2.6-Dibrom-4-äthylol-(4[1])-heptan 1, 424.
$C_9H_{18}OS_2$ 2.2-Bis-äthylmercapto-pentanon-(3) 1, 777.
4.4-Bis-äthylmercapto-pentanon-(2) 1, 786.
Isobutylxanthogensäure-isobutylester 3, 211.

Triisopropylphosphat 1, 363.
$C_9H_{21}O_4V$ Vanadinsäure-tripropylester 1 (180).
Vanadinsäure-triisopropylester 1 (184).
$C_9H_{21}BrSi$ Tripropylsiliciumbromid 4, 628.
$C_9H_{22}ON_2$ Bis-[dimethylamino-methyl]-äthyl-carhinol 4, 295.
Bis-[β-amino-isobutyl]-carbinol, Triacetonalkadiamin 4, 301.
[cis-1.2.4.6-Tetramethyl-piperazin]-hydroxymethylat 23 (9).
$C_9H_{22}OS$ Tripropylsulfoniumhydroxyd 1, 360.
Methyl-diisobutyl-sulfoniumhydroxyd 1, 379.
Methyl-äthyl-hexyl-sulfoniumhydroxyd 1, 409.
$C_9H_{22}OPb$ Tripropylbleihydroxyd 4 (597).
Triisopropylhleihydroxyd 4 (598).
$C_9H_{22}OSi$ Tripropylmonosilanol 4, 627.
$C_9H_{22}OSn$ Tripropylzinnhydroxyd 4, 634 (586).
Triisopropylzinnhydroxyd 4, 634.
Diäthyl-n-amyl-zinnhydroxyd 4 (586).
Diäthylisoamylzinnhydroxyd 4 (587).
$C_9H_{22}O_2N_4$ Verbindung $C_9H_{22}O_2N_4$ aus Äthylisocyanid 4, 108.
$C_9H_{22}O_3S$ Methyl-äthyl-acetalyl-sulfoniumhydroxyd 1, 819.
$C_9H_{22}O_3Si$ Silicoorthoameisensäure-tripropylester 1, 355.
Orthosilicobuttersäure-triäthylester 4, 630.
$C_9H_{22}ClP$ Triäthylpropylphosphoniumchlorid 4, 587.
$C_9H_{23}ON$ Triäthylpropylammoniumhydroxyd 4, 138 (362).
Methyläthyldipropylammoniumhydroxyd 4 (363).
Dimethylpropylisohutylammoniumhydroxyd 4 (374).
Trimethyl-n-hexyl-ammoniumhydroxyd 4 (384).
$C_9H_{23}ON_3$ Verbindung $C_9H_{23}ON_3$ aus 1.3.5-Triäthyl-trimethylentriamin 26, 2.
$C_9H_{23}OP$ Triäthylpropylphosphoniumhydroxyd 4, 587.
$C_9H_{23}O_2N$ Trimethyl-[ε-methoxy-n-amyl]-ammoniumhydroxyd 4 (441).
Dimethyl-äthyl-[β-oxy-β-methyl-butyl]-ammoniumhydroxyd 4, 294.
Trimethyl-[β-oxy-β-methyl-n-amyl]-ammoniumhydroxyd 4 (445).
Trimethyl-[γ-oxy-α.γ-dimethyl-hutyl]-ammoniumhydroxyd 4, 296.
Trimethyl-diacetonalkammoniumhydroxyd 4, 297.
[Dimethylamino-methyl]-diäthyl-carhinol-hydroxymethylat 4 (446).
$C_9H_{23}O_3N$ Triäthyl-[β.γ-dioxy-propyl]-ammoniumhydroxyd 4, 303.
Trimethyl-acetalyl-ammoniumhydroxyd 4, 309.
$C_9H_{23}O_{10}N_9$ Verbindung $C_9H_{23}O_{10}N_9$ aus Guanidincarbonat 3, 597.
$C_9H_{26}O_2N_2$ Trimethylen-bis-trimethylammoniumhydroxyd 4, 262 (419).
$C_9H_{26}O_3N_2$ β-Oxy-trimethylen-his-trimethylammoniumhydroxyd 4, 290.
$C_9H_{26}O_4N_2$ Formaldehyd-bis-[dimethylaminomethyl-acetal]-his-methylhydroxyd 4, 55.
$C_9OCl_6Br_2$ 2.3.4.5.6.7-Hexachlor-2.3-dibrom-hydrindon-(1) 7, 362.

— 9 IV —

$C_9H_2ONCl_5$ 2.4.5.6.7-Pentachlor-indandion-(1.3)-imid 7, 697.
$C_9H_2O_2Cl_2S$ 2.3-Dichlor-5.6- oder 6.7-carbonyldioxy-thionaphthen 19, 410.
$C_9H_2O_4N_4Br_4$ Verhindung $C_9H_2O_4N_4Br_4$ aus Anhydroureidobernsteinsäure 25, 247.
$C_9H_3ONCl_4$ 5.6.7.7-Tetrachlor-8-oxo-7.8-dihydro-chinolin 21, 303.
5.5.7.8-Tetrachlor-6-oxo-5.6-dihydro-chinolin 21, 303.
$C_9H_3ONBr_4$ Verhindung $C_9H_3ONBr_4$ (?) aus Kynurin 21, 83.
Verhindung $C_9H_3ONBr_4$ (?) aus Kynurensäure 22, 231.
$C_9H_3ON_2Br_5$ Pentabrom-2-methyl-chinazolon-(4) 24 (255).
$C_9H_3O_2NCl_2$ 7.8-Dichlor-chinolinchinon-(5.6) 21, 519.
$C_9H_3O_2NCl_4$ 2.4.5.6-Tetrachlor-3-acetoxy-benzoesäure-nitril 10, 144.
Anhydro-[3.4.5.6-tetrachlor-N-acetyl-anthranilsäure] 27 (282).
Verbindung $C_9H_3O_2NCl_4$ (Tetrachloroxykynurin) 22, 231.
$C_9H_3O_2NBr_4$ Anhydro-[3.4.5.6-tetrahrom-N-acetyl-anthranilsäure] 27 (283).
$C_9H_3O_2N_2Br_3$ 3.6.8-Tribrom-5-nitro-chinolin 20, 378.
$C_9H_3O_2N_2I_3$ x.x.x-Trijod-x-nitro-chinolin 20, 378.
$C_9H_3O_3NCl_2$ 7.7-Dichlor-5.6.8-trioxo-5.6.7.8-tetrahydro-chinolin 21, 564.
$C_9H_3O_3NCl_4$ N.N-Tetrachlorphthalyl-hydroxylamin-methyläther 21 (392).
$C_9H_3O_3NI_4$ N.N-Tetrajodphthalyl-hydroxylamin-methyläther 21 (397).
$C_9H_3O_3N_3Br_4$ 1.1-Tetrahromphthalyl-semicarhazid 21 (395).
$C_9H_3O_4NCl_2$ [4.6-Dichlor-hemimellitsäure]-imid 22, 336.
$C_9H_4ONCl_3$ x.x.x-Trichlor-2-oxy-chinolin 21, 80.
5.7.8-Trichlor-6-oxy-chinolin 21, 88.
5.6.7-Trichlor-8-oxy-chinolin 21, 96.
5.7.7-Trichlor-8-oxo-7.8-dihydro-chinolin 21, 303.
5.5.7-Trichlor-6-oxo-5.6-dihydro-chinolin 21, 303.
$C_9H_4ONCl_5$ 5.5.6.7.7-Pentachlor-8-oxo-5.6.7.8-tetrahydro-chinolin 21, 288.
$C_9H_4ONBr_3$ 1.2-x-Trihrom-3-oximino-inden 7, 385.
x.x.x-Tribrom-4-oxy-chinolin 21, 84.
3.5.7(oder 3.5.8)-Tribrom-6-oxy-chinolin 21, 89.

$C_9H_7OClBr_2$ α-Chlor-α.β-dibrom-hydrozimtaldehyd 7, 305.
α.β-Dibrom-β-phenyl-propionylchlorid 9 (203).
C_9H_7OClS 6-Chlor-3-oxy-4-methyl-thionaphthen bezw. 6-Chlor-3-oxo-4-methyl-dihydrothionaphthen 17 (64).
$C_9H_7OCl_2Br$ α.β-Dichlor-5-brom-2-methoxy-styrol 6 (277).
$C_9H_7O_2NBr_2$ 5.7-Dibrom-6-oxy-2.4-dimethyl-benzoxazol 27, 112.
$C_9H_7O_2NS$ Phenoxyacetyl-thiocarbimid 6, 162.
Rhodanessigsäure-phenylester 6, 163.
Senfölameisensäure-o-tolylester 6, 356.
Senfölameisensäure-p-tolylester 6, 398.
Senfölameisensäure-benzylester 6, 437.
2-Rhodan-benzoesäure-methylester 10, 131.
Thiosalicylsäurenitril-S-essigsäure 10, 132.
2-Rhodan-phenylessigsäure 10 (82).
4-Acetoxy-phenylsenföl 13, 487.
Thionaphthenchinon-[oxim-(2)-methyläther] 17, 468.
3-Oxo-2-oximino-5-methyl-dihydrothionaphthen 17, 490 (258).
3-Amino-thionaphthen-carbonsäure-(2) bezw. 3-Imino-dihydrothionaphthen-carbonsäure-(2) 18, 631.
Acetylderivat des Benzoxazolthions 27, 181.
Acetylderivat des Benzthiazolons bezw. des 2-Oxy-benzthiazols 27, 182 (270).
4-Oxo-2-thion-3-phenyl-oxazolidin 27 (303).
2.4-Dioxo-3-phenyl-thiazolidin 27, 238 (305).
2.4-Dioxo-5-phenyl-thiazolidin 27, 266.
$C_9H_7O_2NS_2$ 5-Methylmercapto-thionaphthenchinon-oxim-(2) 18 (347).
N-[2-Oxy-phenyl]-rhodanin 27, 244.
$C_9H_7O_2NSe$ Se-Cyan-selenosalicylsäure-methylester 10 (62).
Selenonaphthenchinon-[oxim-(2)-methyläther] 17 (251).
$C_9H_7O_2N_2Cl$ 5-Chlor-2-[cyanmethyl-amino]-benzoesäure 14, 366.
Zimtsäure-diazoniumchlorid-(4) 16, 551.
1-[3-Chlor-phenyl]-hydantoin 24, 250.
1-[4-Chlor-phenyl]-hydantoin 24, 250.
$C_9H_7O_2N_2Cl_3$ N-Trichloracetyl-N'-benzoyl-hydrazin 9, 324.
$C_9H_7O_2N_2Br$ [4-Brom-benzaminomethyl]-isocyanat 9 (145).
[(2-Brom-phenyl)-aci-nitro-acetonitril]-methyläther 10 (315).
[(4-Brom-phenyl)-aci-nitro-acetonitril]-methyläther 10, 664.
5-Brom-2-[cyanmethyl-amino]-benzoesäure 14, 371.
Glyoxylsäure-[4-brom-phenylhydrazon] 15 (123).
5-Brom-1-methyl-isatin-oxim-(3) 21 (360).
3.5-Dioxo-1-[4-brom-phenyl]-pyrazolidin 24, 242.
1-[4-Brom-phenyl]-hydantoin 24, 251.
3-[4-Brom-phenyl]-hydantoin 24, 251.
5-Brom-5-phenyl-hydantoin 24, 385.
[5-Brom-indazyl-(3)]-essigsäure 25, 131.
$C_9H_7O_2N_2Br_3$ [2.4.6-Tribrom-benzolazo]-ameisensäure-äthylester 16, 47.
$C_9H_7O_2N_3Br_2$ 3.5-Dibrom-2.6-dioxo-4.4-dimethyl-piperidin-dicarbonsäure-(3.5)-dinitril 22, 355 (597).
$C_9H_7O_2N_3S$ Thiazol-⟨2 azo 4⟩-resorcin 27, 453.
$C_9H_7O_2N_4Cl$ 5-Chlor-isatin-semicarbazon-(3) 21, 452.
4-Methyl-2-[4-chlor-2 (oder 3)-nitro-phenyl]-1.2.3-triazol 26, 22.
$C_9H_7O_2N_4Br$ 4-Brom-hippursäure-azid 9 (146).
$C_9H_7O_2N_4I$ 4-Methyl-2-[4-jod-2 (oder 3)-nitro-phenyl]-1.2.3-triazol 26, 22.
$C_9H_7O_2ClBr_2$ Propionsäure-[6-chlor-2.4-dibrom-phenylester] 6, 203.
3(?)-Chlor-2.5(?)-dibrom-4-acetoxy-1-methyl-benzol 6, 407.
2-Chlor-α.β-dibrom-hydrozimtsäure 9 (203).
α-Chlor-α.β-dibrom-hydrozimtsäure 9, 520.
$C_9H_7O_2ClS$ Thiooxalsäure-S-p-tolylester-chlorid 6 (210).
$C_9H_7O_2Cl_2Br$ Propionsäure-[4.6-dichlor-2-brom-phenylester] 6, 201.
$C_9H_7O_2Br_2I$ Essigsäure-[4.6-dibrom-2-jodmethyl-phenylester] 6, 364.
Essigsäure-[2.6-dibrom-4-jodmethyl-phenylester] 6, 411.
$C_9H_7O_2Br_2F$ α-Fluor-α.β-dibrom-hydrozimtsäure 9 (203).
$C_9H_7O_3NCl_2$ 3.6-Dichlor-2-methyl-benzochinon-(1.4)-oximacetat-(4) 7 (354).
Dichloracethydroxamsäure-benzoat 9 (126).
3.4-Dichlor-hippursäure 9, 344.
2.4-Dichlor-malonanilsäure 12 (310).
N-Dichloracetyl-anthranilsäure 14, 338.
$C_9H_7O_3NBr_2$ 2.4-Dibrom-malonanilsäure 12 (327).
3.5-Dibrom-2-acetamino-benzoesäure 14, 372 (553).
$C_9H_7O_3NS$ 3.4-Dioxy-ω-rhodan-acetophenon 8, 396.
5-Methoxy-thionaphthenchinon-oxim-(2) 18 (347).
5-Amino-3-oxy-thionaphthen-carbonsäure-(2) bezw. 5-Amino-3-oxo-dihydrothionaphthen-carbonsäure-(2) 18, 632 (588).
6-Amino-3-oxy-thionaphthen-carbonsäure-(2) bezw. 6-Amino-3-oxo-dihydrothionaphthen-carbonsäure-(2) 18, 633 (588).
Chinolin-sulfonsäure-(5) 22, 390.
Chinolin-sufonsäure-(6) 22, 391.
Chinolin-sulfonsäure-(7) 22, 392.
Chinolin-sulfonsäure-(8) 22, 393.
Isochinolin-sulfonsäure-(5 oder 8) 22, 396 (617).

Isochinolin-sulfonsäure-(x) 22, 396.
Benzoxazolthion-carbonsäure-(5)-methylester bezw. 2-Mercapto-benzoxazol-carbonsäure-(5)-methylester 27 (387).

$[C_9H_7O_3NHg]_x$ 5-Hydroxymercuri-2-acetamino-benzoesäure-anhydrid 16 (583).

$C_9H_7O_3N_2Cl$ α-Chlor-2-nitro-zimtaldehyd-oxim 7, 358.
α-Chlor-3-nitro-zimtaldehyd-oxim 7, 359.
α-Chlor-4-nitro-zimtaldehyd-oxim 7, 359.
Benzoat des Chlor-oximino-acetamids 9 (126).
2-Nitro-zimtsäure-chloramid 9 (246).
3-Nitro-zimtsäure-chloramid 9 (247).
4-Nitro-zimtsäure-chloramid 9 (247).
Äthyläther-5-chlor-6-nitro-salicylsäure-nitril 10, 121.

$C_9H_7O_3N_2Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-3-nitro-benzoesäure-dimethylamid 9, 405.
3-Nitro-4-trichloracetamino-toluol 12, 1002.

$C_9H_7O_3N_2Br$ α-Brom-2-nitro-zimtaldehyd-oxim 7, 359.
α-Brom-3-nitro-zimtaldehyd-oxim 7, 359.
α-Brom-4-nitro-zimtaldehyd-oxim 7, 359.
4-Brom-phenylglyoxylsäure-ureid 10, 664.

$C_9H_7O_3N_2Br_3$ 3.5.6-Tribrom-4-nitro-2-acetamino-toluol 12 (395).
2.4.6-Tribrom-5-nitro-3-acetamino-toluol 12, 878.

$C_9H_7O_3N_3S$ Rhodanessigsäure-[2-nitro-anilid] 12 (343).
Rhodanessigsäure-[3-nitro-anilid] 12 (348).
Rhodanessigsäure-[4-nitro-anilid] 12 (353).
3-[2-Nitro-phenyl]-pseudothiohydantoin 27 (306).
3-[3-Nitro-phenyl]-pseudothiohydantoin 27, 239, 870 (306).
3-[4-Nitro-phenyl]-pseudothiohydantoin 27 (306).

$C_9H_7O_3N_4Br$ 4-[5-Brom-6-oxo-3-carbomethoxy-1.6-dihydro-pyridyl-(1)]-1.2.4-triazol 26, 19.

$C_9H_7O_3ClBr_2$ 6(?)-Chlor-2.5(?)-dibrom-4-methyl-chinol-acetat 8, 19.

$C_9H_7O_4NCl_2$ 4.5-Dichlor-3-nitro-2-acetoxy-toluol 6 (179).
3.6-Dichlor-5-nitro-2-acetoxy-toluol 6 (179).
3.6-Dichlor-2-nitro-β-oxy-hydrozimtaldehyd 8 (548).
α.β-Dichlor-4-nitro-hydrozimtsäure 9 (204).
4.6-Dichlor-phenylglycin-carbonsäure-(2) 14, 367 (549).
3.6-Dichlor-phenylglycin-carbonsäure-(2) 14, 368.
3.4-Dichlor-phenylglycin-carbonsäure-(2) 14, 369.

$C_9H_7O_4NBr_2$ Propionsäure-[2.4-dibrom-x-nitro-phenylester] 6, 248.
5.6-Dibrom-3-nitro-2-acetoxy-toluol 6 (180).
x.x-Dibrom-4-nitro-2-acetoxy-toluol 6, 368.
[3.5-Dibrom-2-acetoxy-phenyl]-nitromethan 6, 368.
α.β-Dibrom-2-nitro-hydrozimtsäure 9, 523 (204).
3-Nitro-zimtsäuredibromid 9 (204).
Allo-3-nitro-zimtsäuredibromid 9 (205).
α.β-Dibrom-4-nitro-hydrozimtsäure 9, 524 (205).
4.6-Dibrom-phenylglycin-carbonsäure-(2) 14, 372 (553).
2.6-Dibrom-5-methoxy-piperonal-oxim 19, 201.

$C_9H_7O_4NS$ 2.3.4-Trioxy-ω-rhodan-acetophenon 8, 491.
eso-Nitro-phenylthioacetylameisensäure bezw. eso-Nitro-α-mercapto-zimtsäure 10, 686.
Diacetylderivat des 2.4-Dioxo-3-cyan-tetrahydrothiophens 18 (510).
Schwefelsäure-[chinolyl-(2)-ester] 21 (219).
Schwefelsäure-[chinolyl-(8)-ester] 21 (222).
5-Oxy-chinolin-sulfonsäure-(8) 22, 406.
6-Oxy-chinolin-sulfonsäure-(5) 22, 407.
8-Oxy-chinolin-sulfonsäure-(5) 22, 407 (620).
8-Oxy-chinolin-sulfonsäure-(7) 22, 408.
α-Oxychinolinsulfonsäure 22, 409.
β-Oxychinolinsulfonsäure 22, 409.
2-Acetyl-saccharin 27, 174 (268).

$C_9H_7O_4N_2Cl$ 6-Chlor-3-nitro-4-acetamino-benzaldehyd 14 (364).

$C_9H_7O_4N_2Br_3$ 2.4.6-Tribrom-5-nitro-3-amino-benzoesäure-äthylester 14 (565).

$C_9H_7O_4N_4Cl$ Verbindung $C_9H_7O_4N_4Cl$ (oder $C_9H_9O_4N_4Cl$) aus Pikrylchlorid und Diazomethan 23, 28; 5 (141).

$C_9H_7O_4ClS$ 4-Chlor-thiosalicylsäure-S-essigsäure 10, 133.

$C_9H_7O_5NCl_2$ Äthyl-[4.6-dichlor-2-nitro-phenyl]-carbonat 6, 241.

$C_9H_7O_5NBr_2$ α.β-Dibrom-β-[3-nitro-4-oxy-phenyl]-propionsäure 10, 247.

$C_9H_7O_5NS$ 2.4-Dioxy-chinolin-sulfonsäure-(x) 22, 412.
2-Methyl-saccharin-carbonsäure-(4) 27, 342.
7-Methyl-saccharin-carbonsäure-(5) 27, 345.

$C_9H_7O_5N_2Cl$ 5-Chlor-2.4-dinitro-phenyl-aceton 7 (162).

$C_9H_7O_5N_2Br$ [x-Brom-x.x-dinitro-phenyl]-aceton 7, 304.

$C_9H_7O_5N_3Br_2$ 3.5-Dibrom-4.6-dinitro-2-acetamino-toluol 12, 852.
3.5-Dibrom-2.6-dinitro-4-acetamino-toluol 12, 1012.

$C_9H_7O_6NS$ 4-Nitro-thiosalicylsäure-S-essigsäure 10 (60).

$C_9H_7O_6NS_2$ Chinolin-disulfonsäuren-(x.x) 22, 403.

$C_9H_7O_6N_2Cl$ 4-Chlor-3.5-dinitro-2-acetoxy-toluol 6 (181).
6-Chlor-3.5-dinitro-2-acetoxy-toluol 6 (181).
3-Chlor-4.5-dinitro-2-acetoxy-toluol 6 (181).
3-Chlor-5.6-dinitro-2-acetoxy-toluol 6 (181).

2-Chlor-3.5-dinitro-benzoesäure-äthylester **9**, 416.
4-Chlor-3.5-dinitro-benzoesäure-äthylester **9**, 416.
5-Chlor-2.4-dinitro-phenylessigsäure-methylester **9** (185).

$C_9H_7O_8N_2Br$ 4-Brom-3.5-dinitro-2-acetoxy-toluol **6** (181).
4-Brom-3.5-dinitro-benzoesäure-äthylester **9**, 416.

$C_9H_7O_8N_3S$ 5-Diazo-2 oder 4-methyl-oxanilsäure-sulfonsäure-(4 oder 2) **16**, 613.
3-Diazo-2-methyl-oxanilsäure-sulfonsäure-(5) **16**, 614.

$C_9H_7O_7NS_2$ 8-Oxy-chinolin-disulfonsäure-(x.x) vom Zersetzungspunkt 200° **22**, 408.
8-Oxy-chinolin-disulfonsäure-(x.x) vom Zersetzungspunkt 280° **22**, 409.

$C_9H_7O_7N_4Br$ 5′-Brom-5-methoxy-hydurilsäure **26** (180).

$C_9H_7O_8NS$ Trimellitsäure-sulfamid-(5) **11**, 411.
Trimesinsäure-sulfamid **11**, 411.

$C_9H_7O_8N_4Cl$ 5-Chlor-3.4.6-trinitro-2-acetamino-anisol **13**, 397.

C_9H_7NClBr 3(?)-Chlor-2(?)-brom-1-methyl-indol **20**, 310.

$C_9H_7N_2S_2P$ P.P-Dirhodan-p-tolylphosphin oder P.P-Bis-[thiocarbonyl-amino]-p-tolylphosphin **16**, 769.

$C_9H_7N_4S_3P$ Verbindung $C_9H_7N_4S_3P$ aus Anilin **12**, 407.

C_9H_8ONCl α-Chlor-zimtaldehyd-oxim **7**, 357.
Zimtsäure-chloramid **9** (234).
2-Chlor-zimtsäure-amid **9** (238).
Allo-2-chlor-zimtsäure-amid **9** (238).
β-Chlor-zimtsäure-amid **9** (238).
Allo-β-chlor-zimtsäure-amid **9** (239).
α-Chlor-zimtsäure-amid **9**, 596 (239).
Allo-α-chlor-zimtsäure-amid **9**, 596 (239).
α-Chlor-β-phenylimino-propionaldehyd bezw. α-Chlor-β-anilino-acrolein **12**, 202.
Brenztraubensäure-phenylimidchlorid **12**, 517.

$C_9H_8ONCl_3$ Benzal-chloralammoniak **7**, 214.
Trichloressigsäure-[N-methyl-anilid] **12**, 246.
N-Chlor-[propionsäure-(2.4-dichlor-anilid)] **12**, 624.
Essigsäure-[2.4.6-trichlor-N-methyl-anilid] **12**, 629.
Propionsäure-[2.4.6-trichlor-anilid] **12**, 629.
Trichloressigsäure-o-toluidid **12**, 793.
Verbindung $C_9H_8ONCl_3$ aus Perchloraceton und o-Toluidin **12**, 784, 793.
3.5-Dichlor-2-[acetyl-chlor-amino]-toluol **12**, 837.
2.5.6-Trichlor-3-methyl-N-acetyl-anilin **12**, 872.
2.4.6-Trichlor-3-methyl-N-acetyl-anilin **12**, 873.
Trichloressigsäure-p-toluidid **12**, 922.
Verbindung $C_9H_8ONCl_3$ aus Hexachloraceton und p-Toluidin **12**, 901, 922.
3.5-Dichlor-4-[acetyl-chlor-amino]-toluol **12**, 990.
2.3.5-Trichlor-4-acetamino-toluol **12**, 990.
2-[β.β.β-Trichlor-äthylidenamino]-benzylalkohol **13**, 617.

C_9H_8ONBr α-Brom-zimtaldehyd-oxim **7**, 358.
α-Brom-zimtsäure-amid **9**, 600 (242).
Allo-α-brom-zimtsäure-amid **9** (242).
5-Brom-2-methoxy-benzylcyanid **10**, 189.
α-Brom-β-phenylimino-propionaldehyd bezw. α-Brom-β-anilino-acrolein **12**, 203.
3-Brom-1-methyl-oxindol **21**, 284.
7-Brom-2-oxo-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin **21**, 289.

$C_9H_8ONBr_3$ 2.4.6-Tribrom-benzoesäure-dimethylamid **9**, 361.
N-Brom-[propionsäure-(2.4-dibrom-anilid)] **12**, 658.
Essigsäure-[2.4.6-tribrom-N-methyl-anilid] **12**, 666.
Propionsäure-[2.4.6-tribrom-anilid] **12**, 666.
3.5-Dibrom-2-bromacetamino-toluol **12**, 840.
3.5-Dibrom-2-[acetyl-brom-amino]-toluol **12**, 841.
3.5.6-Tribrom-2-acetamino-toluol **12** (391).
2.4.6-Tribrom-3-acetamino-toluol **12**, 874.
2.5.6-Tribrom-3-acetamino-toluol **12**, 874.
4.5.6-Tribrom-3-acetamino-toluol **12**, 875 (405).
3.5-Dibrom-4-[acetyl-brom-amino]-toluol **12**, 994.

C_9H_8ONI 2-Jod-zimtsäure-amid **9** (243).
β-Jod-zimtsäure-amid **9** (244).

$C_9H_8ONI_3$ 2.4.6-Trijod-3-acetamino-toluol **12** (407).
4.5.6-Trijod-3-acetamino-toluol **12** (407).

$C_9H_8ONF_3$ 3-Acetamino-benzotrifluorid **12**, 870.

$C_9H_8ON_2Cl_2$ 5.5-Dichlor-2-methyl-4-phenyl-1.3.4-oxdiazolin **27**, 561.

$C_9H_8ON_2Br_2$ Dibrommethylglyoxal-ω-phenylhydrazon **15** (39).
x.x-Dibrom-7-amino-2-oxo-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin **22**, 519.
3.4-Dibrom-3-phenyl-pyrazolidon-(5) **24**, 130.
Verbindung $C_9H_8ON_2Br_2$ aus Benzaldazin **7** (124).
Verbindung $C_9H_8ON_2Br_2$ aus 3-Phenyl-isoxazolon-(5)-imid **27**, 201.

$C_9H_8ON_2S$ Rhodanessigsäure-anilid **12**, 485.
4-Rhodan-acetanilid **13** (202).
1-Phenyl-2-thio-hydantoin **24** (292).
3-Phenyl-2-thio-hydantoin **24**, 260 (293).
5-Phenyl-4-thio-hydantoin **24** (344).
[Benzo-1.4-thiazin]-carbonsäure-(4)-amid **27**, 45.
Benzthiazolon-acetimid bezw. 2-Acetamino-benzthiazol **27**, 183 (271).
N[2]-Phenyl-pseudothiohydantoin **27**, 235 (304).
3-Phenyl-pseudothiohydantoin **27**, 239.
6-Acetamino-benzthiazol **27**, 366.

2-Methyl-4-phenyl-1.3.4-oxdiazolthion-(5) **27**, 628.
3-p-Tolyl-1.2.4-oxdiazolthion-(5) bezw. 5-Mercapto-3-p-tolyl-1.2.4-oxdiazol **27**, 649.

$C_9H_8ON_2S_2$ N.N'-Carbonyl-bis-[2-imino-thiophen-dihydrid-(2.3)] bezw. N.N'-Di-α-thienyl-harnstoff **17**, 249.
N-Anilino-rhodanin **27**, 245 (311).
5-Methylmercapto-3-phenyl-1.3.4-thiodiazolon-(2) **27**, 692.

$C_9H_8ON_2S_3$ 2.5-Dithion-3-[2-methoxy-phenyl]-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 5-Mercapto-3-[2-methoxy-phenyl]-1.3.4-thiodiazolthion-(2) **27**, 679.

$C_9H_8ON_2Se$ Selencyanessigsäure-anilid **12**, 486.

$C_9H_8ON_3Cl$ Bei 247° schmelzendes 3-Methyl-1-[x-chlor-phenyl]-1.2.4-triazolon-(5) bezw. 5-Oxy-3-methyl-1-[x-chlor-phenyl]-1.2.4-triazol **26**, 147.
Bei 163° schmelzendes 3-Methyl-1-[x-chlor-phenyl]-1.2.4-triazolon-(5) bezw. 5-Oxy-3-methyl-1-[x-chlor-phenyl]-1.2.4-triazol **26**, 147.

$C_9H_8ON_3Br$ 6(?)-Brom-7-amino-2-methyl-chinazolon-(4) **25** (687).

$C_9H_8ON_4S$ N-Nitroso-derivat des 5-Phenylimino-2-methyl-1.3.4-thiodiazolins **27**, 630.

$C_9H_8ON_4S_2$ Nitrosoderivat des 5-Methylmercapto-2-phenylimino-1.3.4-thiodiazolins bezw. des 2-Methylmercapto-5-anilino-1.3.4-thiodiazols **27** (610).

C_9H_8OClBr p-Chlor-α-brom-propiophenon **7**, 302.
α-Brom-β-phenyl-propionylchlorid **9**, 516.

$C_9H_8O_2NCl$ 2-Chlor-benz-anti-aldoxim-acetat **7**, 234.
4-Chlor-benz-syn-aldoxim-acetat **7**, 236.
Hippursäure-chlorid **9**, 235 (109).
6-Chlor-3-acetamino-benzaldehyd **14**, 29.
2-Chlor-4-acetamino-benzaldehyd **14** (363).
α-Chlor-4-amino-zimtsäure **14** (619).
Allo-α-chlor-4-amino-zimtsäure **14** (620).
6-Chlor-4-oxy-2-oxo-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin **21**, 582.
6-Chlor-7-methyl-phenmorpholon-(3) **27** (277).

$C_9H_8O_2NCl_3$ Benz-anti-aldoxim-[β.β.β-trichlor-α-oxy-äthyläther] **7**, 224.
Benz-syn-aldoxim-[β.β.β-trichlor-α-oxy-äthyläther] **7**, 224.
Chloral-benzamid **9**, 209 (101).
β.β.β-Trichlor-milchsäure-anilid **12**, 491.

$C_9H_8O_2NBr$ 4-Brom-benz-syn-aldoxim-acetat **7**, 239.
6-Brom-3.4-dimethoxy-benzonitril **10** (193).
2-Brom-4-acetamino-benzaldehyd **14** (363).
5-Brom-1-methyl-dioxindol **21** (455).
5-Brom-3-methyl-dioxindol **21** (456).

$C_9H_8O_2NBr_3$ Benz-anti-aldoxim-[β.β.β-tribrom-α-oxy-äthyläther] **7**, 224.
Benz-syn-aldoxim-[β.β.β-tribrom-α-oxy-äthyläther] **7**, 224.
2.4.5-Tribrom-carbanilsäure-äthylester **12**, 663.
3.4.5-Tribrom-carbanilsäure-äthylester **12**, 668.
2.4.6-Tribrom-3-amino-hydrozimtsäure **14**, 491.

$C_9H_8O_2NI$ 4-Jod-benz-syn-aldoxim-acetat **7**, 242.
2-Jod-4-acetamino-benzaldehyd **14** (364).

$C_9H_8O_2N_2Cl_2$ Brenztraubensäure-[3.5-dichlor-phenylhydrazon] **15** (116).

$C_9H_8O_2N_2Br_2$ α-Imino-β-[3.5-dibrom-2-oxy-phenyl]-propionsäure-amid bezw. α-Amino-β-[3.5-dibrom-2-oxy-phenyl]-acrylsäure-amid **10**, 955.
Malonsäure-amid-[2.4-dibrom-anilid] **12** (327).
Brenztraubensäure-[3.5-dibrom-phenylhydrazon] **15** (126).

$C_9H_8O_2N_2S$ 3-Rhodan-4-acetamino-phenol **13** (316).
Chinolin-sulfonsäure-(7)-amid **22**, 392.
Chinolin-sulfonsäure-(8)-amid **22**, 393.
[Chinolyl-(6)]-thionamidsäure **22**, 449.
5-Methylmercapto-3-phenyl-1.3.4-oxdiazolon-(2) **27**, 690.

$C_9H_8O_2N_3Cl$ γ-[4-Chlor-benzolazo]-γ-nitro-α-propylen **15**, 428.

$C_9H_8O_2N_3Cl_3$ α-[2.4.6-Trichlor-benzolazo]-α-isonitro-äthan-methyläther **16**, 40.

$C_9H_8O_2N_3Br$ γ-[3-Brom-benzolazo]-γ-nitro-α-propylen **15**, 433.
4(bezw. 7)-Brom-Bz-nitro-2.5(bezw. 2.6)-dimethyl-benzimidazol oder 6(bezw. 5)-Brom-Bz-nitro-2.5(bezw. 2.6)-dimethyl-benzimidazol **23**, 165.

$C_9H_8O_2N_4Cl_4$ 1.3-Dimethyl-7-chlormethyl-8-trichlormethyl-xanthin **26**, 484.

$C_9H_8O_2N_4S$ Verbindung $C_9H_8O_2N_4S$ aus 3-Anilino-pseudothiohydantoin **27**, 242.

$C_9H_8O_2N_4S_2$ [6-Oxo-4-methyl-dihydropyrimidyl-(2)]-[4-oxo-2-thion-tetrahydropyrimidyl-(5)]-sulfid bezw. [6-Oxy-4-methyl-pyrimidyl-(2)]-[4-oxy-2-mercapto-pyrimidyl-(5)]-sulfid **25** (486).

$C_9H_8O_2ClBr$ ω-Chlor-5-brom-2-methoxy-acetophenon **8**, 86.
α-Chlor-β-brom-hydrozimtsäure **9**, 517.
β-Chlor-α-brom-hydrozimtsäure vom Schmelzpunkt 182° **9**, 517.
β-Chlor-α-brom-hydrozimtsäure vom Schmelzpunkt 172° **9** (202).

$C_9H_8O_2ClBr_3$ γ-Chlor-β-oxy-α-[2.4.6-tribrom-phenoxy]-propan **6** (108).

$C_9H_8O_2ClI$ ω-Chlor-3-jod-4-methoxy-acetophenon **8** (538).
β-Chlor-α-jod-hydrozimtsäure **9**, 521 (204).

$C_9H_8O_2Cl_2S$ S-[4.6-Dichlor-3-methyl-phenyl]-thioglykolsäure **6** (195).

$C_9H_8O_2Cl_3I$ 6-Methoxy-3-chloracetyl-phenyljodidchlorid **8** (538).

$C_9H_8O_2Br_2S$ Methyl-[3.5-dibrom-4-acetoxy-phenyl]-sulfid **6**, 865.

$C_9H_8O_3NCl$ 6-Chlor-3-nitro-4-methyl-acetophenon **7** (165).

Acetat des schwerer löslichen 5-Chlor-toluchinon-oxims-(1) 7, 650.
Acetat des leichter löslichen 5-Chlor-toluchinon-oxims-(1) 7, 650.
6-Chlor-2-methyl-benzochinon-(1.4)-oximacetat-(4) 7 (354).
Benzenylchloridoxim-O-essigsäure 9, 317.
2-Chlor-hippursäure 9, 336.
3-Chlor-hippursäure 9, 339.
4-Chlor-hippursäure 9, 341.
β-[4-Nitro-phenyl]-propionsäure-chlorid 9 (204).
2-Chloracetoxy-benzamid 10 (46).
4-Chlor-malonanilsäure 12 (306).
2-Chloracetamino-benzoesäure 14, 338 (540).
4-Chlor-2-acetamino-benzoesäure 14, 365.
6-Chlor-2-[methyl-formyl-amino]-benzoesäure 14, 366.
6-Chlor-2-acetamino-benzoesäure 14, 366.
3-Chloracetamino-benzoesäure 14 (562).
2-Chlor-3-acetamino-benzoesäure 14, 412.
4-Chlor-3-acetamino-benzoesäure 14, 412.
6-Chlor-3-acetamino-benzoesäure 14, 412.
2-Chlor-4-acetamino-benzoesäure 14, 438 (582).
Chloressigsäure-[3.4-methylendioxy-anilid] 19 (763).
Chinolinsäure-α-äthylester-β-chlorid 22, 151.

$C_9H_8O_3NBr$ 5-Brom-2-methyl-benzochinon-(1.4)-oximacetat-(1) 7, 652.
6-Brom-2-methyl-benzochinon-(1.4)-oximacetat-(4) 7 (355).
4-Brom-2-acetoxy-benzaldoxim 8, 54.
Benzenylbromidoxim-O-essigsäure 9, 318.
2-Brom-hippursäure 9, 348.
3-Brom-hippursäure 9, 350.
4-Brom-hippursäure 9, 353.
4-Brom-2-nitroso-benzoesäure-äthylester 9, 370.
4-Brom-malonanilsäure 12 (320).
4-Brom-2-acetamino-benzoesäure 14 (551).
5-Brom-2-acetamino-benzoesäure 14, 370 (552).
6-Brom-2-acetamino-benzoesäure 14 (552).
2-Brom-4-acetamino-benzoesäure 14 (582).
5-Brom-2-methylamino-phenylglyoxylsäure 14 (691).

$C_9H_8O_3NI$ 2-Jod-hippursäure 9, 364.
3-Jod-hippursäure 9, 366.
4-Jod-hippursäure 9, 367.
2-Jodacetoxy-benzamid (?) 10 (46).
5-Jod-2-acetamino-benzoesäure 14, 373.
2-Jod-3-acetamino-benzoesäure 14, 413.
2-Jod-4-acetamino-benzoesäure 14, 438.
3-Jod-4-acetamino-benzoesäure 14, 438.
Verbindung $C_9H_8O_3NI$ aus N-Oxymethyl-phthalimid 21, 476.

$C_9H_8O_3NF$ Benzenylfluoridoxim-O-essigsäure 9, 316.
2-Fluor-hippursäure 9, 333.
3-Fluor-hippursäure 9, 333.
4-Fluor-hippursäure 9, 334.

$C_9H_8O_3N_2Cl_2$ 3(?).5(?)-Dichlor-6-nitro-2-acetamino-toluol 12, 850.
eso-Dichlor-6-nitro-3-acetamino-toluol 12, 878.

$C_9H_8O_3N_2Br_2$ 3.5-Dibrom-4-nitro-2-acetamino-toluol 12, 851.
3.5-Dibrom-2-nitro-4-acetamino-toluol 12, 1008.

$C_9H_8O_3N_2S$ Methyläther des Phenylsulfonoximinoessigsäure-nitrils 6, 311.
p-Tolylsulfon-oximinoessigsäure-nitril 6, 422.
Phthalsäure-thioureid 9, 812.
6-Oxy-chinolin-sulfonsäure-(5)-amid 22, 407.
6-Nitro-3-äthyl-benzthiazolon 27, 185.

$C_9H_8O_3N_2S_2$ N-[3-Nitro-benzoyl]-dithiocarbamidsäure-methylester 9, 382.
1-Benzolsulfonyl-2-thio-hydantoin 24 (294).

$C_9H_8O_3N_2S_3$ 3-p-Tolyl-1.3.4-thiodiazolthion-(2)-sulfonsäure-(5) 27, 725.

$C_9H_8O_3N_2Hg_2$ 3(bezw. 5)-[2.4-Bis-hydroxymercuri-phenyl]-pyrazolon-(5 bezw. 3) 25 (748).

$C_9H_8O_3N_3Cl$ 5-Chlor-3-nitro-6-amino-2-äthoxy-benzonitril 14, 587.
6-Chlor-1-nitroso-7-nitro-tetrahydrochinolin 20 (98).
5-Chlormethyl-3-[4-nitro-phenyl]-1.2.4-oxdiazolin 27, 573.

$C_9H_8O_3N_3Br$ 6-Brom-1-nitroso-8-nitro-tetrahydrochinolin 20, 274.

$C_9H_8O_3N_4S$ 2-[4-Sulfo-phenylhydrazono]-imidazolenin bezw. [Benzol-sulfonsäure-(1)]-⟨4 azo 2⟩-imidazol 24, 79.

$C_9H_8O_3ClBr$ 6-Chlor-4 oder 5-brom-3-oxy-benzoesäure-äthylester 10, 145.
2-Chlor-6-brom-3-oxy-benzoesäure-äthylester 10, 145.
β-Brom-α-[6(?)-chlor-3.4-methylendioxy-phenyl]-äthylalkohol 19, 70.

$C_9H_8O_3ClI$ ω-Chlor-3-jodoso-4-methoxy-acetophenon 8 (538).
5-Chlor-3-jod-salicylsäure-äthylester 10, 113.

$C_9H_8O_3Br_2S$ α′.α′-Dibrom-α-phenylsulfon-aceton 6, 307.

$C_9H_8O_4NCl$ α-[2-Nitro-phenoxy]-propionsäure-chlorid 6, 221.
α-[4-Nitro-phenoxy]-propionsäure-chlorid 6, 234.
5-Chlor-2-nitro-phenoxyaceton 6, 239.
5-Chlor-3-nitro-2-acetoxy-toluol 6 (178).
3-Chlor-4-nitro-2-acetoxy-toluol 6 (179).
5-Nitro-2-acetoxy-1-chlormethyl-benzol 6 (179).
3-Chlor-6-nitro-2-acetoxy-toluol 6 (179).
5-Chlor-3-nitro-4-acetoxy-toluol 6, 413.
3-Nitro-4-acetoxy-1-chlormethyl-benzol 6 (206).
4-Nitro-benzoesäure-[β-chlor-äthylester] 9, 390 (158).
4-Chlor-3-nitro-benzoesäure-äthylester 9, 402.

6-Chlor-1-nitroso-tetrahydrochinolin **20** (98).

$C_9H_9ON_2Cl_3$ Benzaldehyd-[β.β.β-trichlor-α-oxy-äthylhydrazon] **7** (123).
N-[β.β.β-Trichlor-α-oxy-äthyl]-benzamidin **9**, 284.
N-[β.β.β-Trichlor-α-formylamino-äthyl]-anilin **12** (168).

$C_9H_9ON_2Br$ Brommethyl-glyoxal-ω-phenylhydrazon **15** (39).
6-Brom-1-nitroso-tetrahydrochinolin **20**, 273.
x-Brom-7-amino-2-oxo-1.2.3.4-tetrahydrochinolin **22**, 519.

$C_9H_9ON_3Cl_2$ Benzoylformaldehyd-[amino-dichlormethyl-hydrazon] bezw. Acetophenon-azo-dichlormethylamin **7**, 673.
α-Amino-α-[2.4-dichlor-phenylhydrazono]-aceton **15** (114).
Oxalsäure-amid-[chlorid-(2-chlor-4-methyl-phenylhydrazon)] **15** (161).

$C_9H_9ON_3S$ Benzoylformaldehyd-thiosemicarbazon bezw. Acetophenon-azo-thioformamid **7**, 673.
1-Amino-3-phenyl-2-thio-hydantoin **24**, 261.
4-Methyl-1-phenyl-3-thio-urazol **26**, 212.
4-Methyl-2-phenyl-3-thio-urazol bezw. 5-Mercapto-4-methyl-1-phenyl-3.5-endoxy-1.2.4-triazolin **26**, 212.
2-Methyl-4-phenyl-3-thio-urazol bezw. 5-Mercapto-1-methyl-4-phenyl-3.5-endoxy-1.2.4-triazolin **26**, 213.
5-Oxo-3-thion-1-phenyl-hexahydro-1.2.4-triazin bezw. 3-Mercapto-5-oxo-1-phenyl-1.4.5.6-tetrahydro-1.2.4-triazin **26**, 220.
3-Methylmercapto-1-phenyl-1.2.4-triazolon-(5) **26**, 263.
3-Anilino-pseudothiohydantoin **27**, 242.
5-Acetamino-2-imino-benzthiazolin bezw. 2-Amino-5-acetamino-benzthiazol **27**, 426.
5-Oxo-2-phenylimino-3-methyl-1.3.4-thiodiazolidin **27**, 668 (599).
2-Oxo-5-methylimino-3-phenyl-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 5-Methylamino-3-phenyl-1.3.4-thiodiazolon-(2) **27**, 670.
2-Oxo-5-imino-3-o-tolyl-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 5-Amino-3-o-tolyl-1.3.4-thiodiazolon-(2) **27**, 672.
5-Oxo-2-imino-4-phenyl-tetrahydro-1.3.4-thiodiazin bezw. 5-Oxo-2-amino-4-phenyl-dihydro-1.3.4-thiodiazin **27**, 679 (601).
2-Amino-5-oxo-4-phenyl-dihydro-1.3.4-thiodiazin **27**, 732; s. a. **27**, 242.

$C_9H_9ON_3S_2$ 2-Acetyl-4.6-bis-thioacetyl-1.3.5-triazin(?) **26**, 260.
3-Imino-5-[2-methoxy-phenylimino]-1.2.4-dithiazolidin **27** (527).

$C_9H_9OClBr_2$ 1^1-Chlor-3.6-dibrom-5-oxy-1.2.4-trimethyl-benzol **6**, 513.
2^1-Chlor-3.6-dibrom-5-oxy-1.2.4-trimethyl-benzol **6**, 513.

C_9H_9OClS Chlor-thioessigsäure-S-p-tolylester **6**, 421 (210).
S-p-Tolyl-thioglykolsäure-chlorid **6** (212).

$C_9H_9OClS_2$ Äthylxanthogensäure-[3-chlor-phenylester] **6**, 326.
Äthylxanthogensäure-[4-chlor-phenylester] **6**, 328.

$C_9H_9OCl_2I$ [α.β-Dichlor-vinyl]-m-tolyl-jodoniumhydroxyd **5**, 312.
[α.β-Dichlor-vinyl]-p-tolyl-jodoniumhydroxyd **5**, 314.

C_9H_9OBrS Verbindung C_9H_9OBrS aus Acetonyl-phenyl-sulfid **6**, 307.

$C_9H_9OBr_2I$ 3.6-Dibrom-1^1-jod-5-oxy-1.2.4-trimethyl-benzol **6**, 516.
3.6-Dibrom-2^1-jod-5-oxy-1.2.4-trimethyl-benzol **6**, 516.
3.6-Dibrom-4 -jod-5-oxy-1.2.4-trimethyl-benzol **6**, 516.

$C_9H_9O_2NCl_2$ 4.6-Dichlor-5-nitro-1.2.3-trimethyl-benzol **5**, 400.
Anilinodichloressigsäure-methylester **12**, 283.
2.4-Dichlor-carbanilsäure-äthylester **12** (310).
[eso-Dichlor-2-methyl-anilino]-essigsäure **12**, 837.
3.4-Dichlor-2-acetamino-anisol **13**, 385.
4.6-Dichlor-3-acetamino-anisol **13** (135).
2.4-Dichlor-6-acetamino-3-oxy-toluol **13** (224).

$C_9H_9O_2NBr_2$ [α.β-Dibrom-β-nitro-propyl]-benzol **5**, 393.
[γ.γ-Dibrom-γ-nitro-propyl]-benzol **5** (191).
2.4-Dibrom-carbanilsäure-äthylester **12**, 657 (328).
Glykolsäure-[4.6-dibrom-2-methyl-anilid] **12**, 841.
3.5-Dibrom-2-acetamino-anisol **13** (120).
2.6-Dibrom-4-acetamino-anisol **13**, 518.
3.5-Dibrom-2-amino-benzoesäure-äthylester **14** (553).
α-Amino-β-[3.5-dibrom-phenyl]-propionsäure **14**, 505.

$C_9H_9O_2NI_2$ 4.6-Dijod-2-nitro-1.3.5-trimethyl-benzol **5**, 411.
3.5-Dijod-2-amino-benzoesäure-äthylester **14** (555).
4.5-Dijod-2-amino-benzoesäure-äthylester **14** (555).
3.5-Dijod-4-amino-benzoesäure-äthylester **14**, 439.

$C_9H_9O_2NS$ α-Phenylsulfon-propionsäure-nitril **6** (147).
o-Tolylsulfon-essigsäure-nitril **6**, 372.
m-Tolylsulfon-essigsäure-nitril **6**, 389.
p-Tolylsulfon-essigsäure-nitril **6**, 423.
Thiocarbamidsäure-S-phenacylester **8**, 94.
N-Benzoyl-thiocarbamidsäure-O-methylester **9**, 218 (106).
N-Benzoyl-thiocarbamidsäure-S-methylester **9**, 218.
S-Benzoyl-thioglykolsäure-amid **9**, 424.
4-Cyan-m-xylol-sulfinsäure-(5) **11**, 22.

$C_9H_{10}O_2N_2S_2$ 3.3'-Methylen-bis-[4-oxo-2-imino-tetrahydrothiophen] 19 (705).
$C_9H_{10}O_2N_2Se$ [Aminoformyl-selenglykolsäure]-anilid 12, 486.
$C_9H_{10}O_2N_3Cl$ [3-Chloracetamino-phenyl]-harnstoff 13 (14).
[4-Chloracetamino-phenyl]-harnstoff 13 (34).
1-Phenyl-1-chloracetyl-semicarbazid 15, 305.
α-[4-Chlor-benzolazo]-α-isonitro-äthan-methyläther 16, 37.
$C_9H_{10}O_2N_3Cl_5$ Verbindung $C_9H_{10}O_2N_3Cl_5$ aus 6-Amino-2.4-bis-trichlormethyl-1.3.5-triazin 26, 154.
$C_9H_{10}O_2N_3Br$ 6-Brom-3-methoxy-benzaldehyd-semicarbazon 8 (526).
4-Brom-hippursäure-hydrazid 9 (145).
$C_9H_{10}O_2N_4Cl_2$ 8-Dichlormethyl-kaffein 26, 483.
$C_9H_{10}O_2ClBr$ 5-Brom-3.4-dimethoxy-benzylchlorid 6 (433).
$C_9H_{10}O_2ClI$ 4-Chlor-2-jodo-1.3.5-trimethyl-benzol 5, 410.
$C_9H_{10}O_2Cl_2Br_2$ 3.6-Dichlor-2.5-dibrom-1-methyl-4-äthyl-cyclohexadien-(2.5)-diol-(1.4) 6, 758.
$C_9H_{10}O_2Cl_2S$ [β.γ-Dichlor-propyl]-phenyl-sulfon 6, 298.
eso-Chlor-1-methyl-4-äthyl-benzol-eso-sulfonsäurechlorid 11, 130.
$C_9H_{10}O_2Br_2S$ [β.γ-Dibrom-propyl]-phenyl-sulfon 6, 298.
S-p-Tolyl-thioglykolsäure-S.S-dibromid 6, 422.
Methyl-[2.5-dibrom-4-oxy-3-methylmercapto-benzyl]-äther 6 (551).
$C_9H_{10}O_3NCl$ Carbamidsäure-[β-(2-chlor-phenoxy)-äthylester] 6 (99).
Äthyl-[6-chlor-2-nitro-benzyl]-äther 6, 453.
Äthyl-[2-chlor-4-nitro-benzyl]-äther 6, 453.
[4-Chlor-2-amino-phenyl]-kohlensäure-äthylester 13, 384.
[5-Chlor-2-oxy-phenyl]-urethan 13, 384.
[6-Chlor-2-amino-phenyl]-kohlensäure-äthylester 13, 385.
[3-Chlor-2-oxy-phenyl]-urethan 13, 385.
4-Chloracetamino-brenzcatechin-1-methyläther 13 (309).
4-Chloracetamino-brenzcatechin-2-methyläther 13 (309).
4-Chloracetamino-resorcin-3-methyläther 13 (314).
N-[3.4-Dioxy-benzyl]-chloracetamid 13, 796.
$C_9H_{10}O_3NBr$ 6-Brom-4-nitro-3-äthoxy-toluol 6 (193).
1[2]-Brom-1[2]-nitro-1[1]-methoxy-1-äthyl-benzol 6, 477.
5-Brom-3-nitro-2-oxy-1-isopropyl-benzol 6, 505.
3-Brom-5-nitro-2-oxy-1-isopropyl-benzol 6, 505.
5-Brom-3.4-dimethoxy-benzaldoxim 8 (609).
6-Brom-3.4-dimethoxy-benzaldoxim 8 (610).
[4-Brom-2-amino-phenyl]-kohlensäure-äthylester 13, 386.
[5-Brom-2-oxy-phenyl]-urethan 13, 386.
2-Brom-4-amino-phenoxyessigsäure-methylester 13 (183).
6-Brom-4-amino-2-methyl-phenoxyessigsäure 13 (218).
x-Brom-2-methylamino-3-methoxy-benzoesäure 14, 589.
3-Brom-tyrosin 14 (670).
$C_9H_{10}O_3NAs$ 2-Methyl-indol-arsonsäure-(3) 22 (704).
$C_9H_{10}O_3N_2S$ S-[2-Nitro-4-methyl-phenyl]-N-acetyl-thiohydroxylamin 6 (215).
Zimtsäure-p-sulfonsäure-diamid 11, 403.
3-Nitro-thiocarbanilsäure-O-äthylester 12, 708.
4-Nitro-thiocarbanilsäure-O-äthylester 12, 724.
4-Nitro-2-thionylamino-1.3.5-trimethyl-benzol 12, 1163.
3-Thioureido-4-oxy-benzoesäure-methylester 14, 597.
[Carboxymercapto-essigsäure]-phenylhydrazid 15 (78).
$C_9H_{10}O_3N_3Cl$ 6-Chlor-3-nitro-4-dimethylamino-benzaldoxim 14, 40.
5-Chlor-x-nitro-1.3-dimethyl-benzimidazoliumhydroxyd bezw. 5-Chlor-x-nitro-2-oxy-1.3-dimethyl-benzimidazolin 23, 136.
$C_9H_{10}O_3N_4S_2$ Carbaminyldithiocarbazinsäure-[4-nitro-benzylester] 6 (231).
$C_9H_{10}O_3ClBr_3$ 1-Chlor-2.5.5-tribrom-cyclopenten-(1)-dion-(3.4)-diäthylacetal 7 (321).
$C_9H_{10}O_3Cl_2S$ 2.1[1]-Dichlor-toluol-sulfonsäure-(4)-äthylester 11 (30).
$C_9H_{10}O_3Br_2S$ 5.6-Dibrom-pseudocumol-sulfonsäure-(3) 11, 131.
$C_9H_{10}O_4NCl$ γ-Chlor-β-oxy-α-[4-nitro-phenoxy]-propan 6 (120).
2-Nitro-3.4-dimethoxy-benzylchlorid 6 (433).
$C_9H_{10}O_4NBr$ 5-Brom-2-amino-3.4-dimethoxy-benzoesäure 14 (679).
2-Brom-5-amino-3.4-dimethoxy-benzoesäure 14 (680).
3-Brom-4.6-dioxy-2-methyl-pyridin-carbonsäure-(5)-äthylester 22, 258.
$C_9H_{10}O_4N_2S$ [Phenylsulfon-acetyl]-harnstoff 6, 316.
Isopropyl-[2.4-dinitro-phenyl]-sulfid 6, 343.
N'-Benzolsulfonyl-N-acetyl-harnstoff 11, 44.
[4-Oxo-dihydropyrimidyl-(2)-mercapto]-malonaldehydsäure-äthylester bezw. β-Oxy-α-[4-oxy-pyrimidyl-(2)-mercapto]-acrylsäure-äthylester 25 (461).
$C_9H_{10}O_4N_3Cl$ 6-Chlor-2.4-dinitro-5-methylamino-m-xylol 12, 1133.

$C_9H_{12}O_2NP$ Dimethyl-[3-nitro-4-methyl-phenyl]-phosphinoxyd **16**, 785.
$C_9H_{12}O_2NAs$ 3-Carbäthoxyamino-4-oxy-phenylarsin **16** (436).
Methyl-[4-acetamino-phenyl]-arsinsäure **16** (445).
$C_9H_{12}O_2N_2Br_2$ Verbindung $C_9H_{12}O_2N_2Br_2$ aus N-Äthyl-pyrrol-α-carbonsäure-äthylamid **22**, 24.
$C_9H_{12}O_2N_2S$ α-Phenylsulfon-propionsäure-amidoxim **6** (147).
o-Tolylsulfon-acetamidoxim **6**, 372.
p-Tolylsulfon-acetamidoxim **6**, 423.
o-Toluolsulfamino-essigsäure-amid **11**, 87.
p-Toluolsulfamino-essigsäure-amid **11**, 107.
Benzylsulfamino-essigsäure-amid **11** (32).
Symm. o-Sulfo-benzoesäure-his-methylamid **11**, 378.
2-[Methyl-acetyl-amino]-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **14**, 683.
Aceton-[4-sulfo-phenylhydrazon] **15**, 640.
Pseudocumol-diazosulfonsäure-(5) **16**, 76.
Asymm. o-Sulfo-benzoesäure-his-methylamid **19**, 111.
S-[6-Oxo-4-methyl-dihydropyrimidyl-(2)]-thioglykolsäure-äthylester bezw. S-[6-Oxy-4-methyl-pyrimidyl-(2)]-thioglykolsäure-äthylester **25**, 15 (464).
2-Äthylmercapto-pyrimidon-(4)-carbonsäure-(5)-äthylester **25**, 276.
2-Methylmercapto-5-methyl-pyrimidon-(6)-carbonsäure-(4)-äthylester **25**, 277.
2-Äthylmercapto-4-methyl-pyrimidon-(6)-essigsäure-(5) bezw. [6-Oxy-2-äthylmercapto-4-methyl-pyrimidyl-(5)]-essigsäure **25**, 278.
N[3](oder 3)-Allyl-pseudothiohydantoin-[α-propionsäure]-(5) **27**, 350.
$C_9H_{12}O_3N_2S_2$ Verhindung $C_9H_{12}O_3N_2S_2$, vielleicht Schwefligsäure-[6-dimethylamino-benzthiazolinyl-(2)-ester] **18**, 559; s. a. **27**, 411.
$C_9H_{12}O_3ClP$ 6-Chlor-2.4.5-trimethyl-phenylphosphonsäure, 6-Chlor-2.4.5-trimethyl-phenylphosphinsäure **16**, 815.
$C_9H_{12}O_3Br_4S_2$ Orthotrimethylester der Säure $C_6H_4O_3Br_4S_2$ aus Tetraäthenyl-hexasulfid **2**, 231.
$C_9H_{12}O_4NAs$ 4-[Methyl-acetyl-amino]-phenylarsonsäure **16** (469).
4-Acetamino-3-methyl-phenylarsonsäure, 4-Acetamino-3-methyl-phenylarsinsäure **16**, 882.
4-Acetamino-2-methyl-phenylarsonsäure, 4-Acetamino-2-methyl-phenylarsinsäure **16**, 883.
$C_9H_{12}O_4N_2S$ [2-Methoxy-phenylsulfon]-acetamidoxim **6**, 795.
[4-Methoxy-phenylsulfon]-acetamidoxim **6**, 863.
Benzolsulfonsäure-propylnitramid **11**, 50.
Benzolsulfonsäure-isopropylnitramid **11**, 50.
2-Nitro-toluol-sulfonsäure-(4)-äthylamid **11**, 111.
3-Nitro-pseudocumol-sulfonsäure-(5)-amid **11**, 134.
N-Anilinoformyl-taurin **12**, 365.
N-Nitroso-N-sulfo-pseudocumidin **12** (501).
N-Sulfomethyl-N'-acetyl-p-phenylendiamin **13** (30).
2-Carbäthoxyamino-benzol-sulfonsäure-(1)-amid **14** (715).
4-Amino-6-acetamino-toluol-sulfonsäure-(3) **14** (729).
N-[2-Amino-toluol-sulfonyl-(4)]-glycin **14**, 729.
4-Acetamino-anisol-sulfonsäure-(2)-amid **14** (746).
2-Imino-thiazolin-dicarbonsäure-(4.5)-diäthylester **27**, 352.
$C_9H_{12}O_4Cl_4Cr_2$ Verbindung $C_9H_{12}O_4Cl_4Cr_2$ aus Propylbenzol **5**, 391.
$C_9H_{12}O_5NAs$ 3-Carhäthoxyamino-phenylarsonsäure **16** (465).
4-Carhäthoxyamino-phenylarsonsäure **16** (470).
4-Arsono-phenylglycin-methylester **16** (470).
N-Methyl-N-[4-arsono-phenyl]-glycin **16** (477).
4-[Carboxymethyl-amino]-3-methyl-phenylarsonsäure, 4-[Carboxymethyl-amino]-3-methyl-phenylarsinsäure **16**, 882.
4-Acetamino-3-methoxy-phenylarsonsäure **16** (493).
$C_9H_{12}O_5N_2S$ 3-Nitro-5-amino-pseudocumol-sulfonsäure-(6) **14**, 737.
5-Amino-2-acetamino-anisol-sulfonsäure-(4) **14** (748).
$C_9H_{12}O_5N_3As$ 2-Arsono-phenylglycin-ureid **16** (464).
3-Arsono-phenylglycin-ureid **16** (465).
4-Arsono-phenylglycin-ureid **16** (473).
$C_9H_{12}O_6NAs$ 3-Carbäthoxyamino-4-oxy-phenylarsonsäure **16** (492).
4-Carbäthoxyamino-2-oxy-phenylarsonsäure **16** (494).
$C_9H_{12}O_6N_2S$ 3-Nitro-5-amino-2-methoxy-1.4-dimethyl-benzol-sulfonsäure-(6) **14**, 821.
$C_9H_{12}O_6N_2S_2$ Benzoesäureäthylester-disulfamid-(2.4) **11**, 393.
$C_9H_{12}O_6N_3As$ 2-Oxy-phenylglycinureid-arsonsäure-(5) **16** (492).
$C_9H_{12}NCl_2As$ [4-Dimethylamino-3-methyl-phenyl]-dichlorarsin **16**, 844.
$C_9H_{12}NBr_2As$ [4-Dimethylamino-3-methyl-phenyl]-dibromarsin **16**, 844.
$C_9H_{12}NSAs$ [4-Dimethylamino-3-methyl-phenyl]-arsensulfid **16**, 867.
$C_9H_{12}N_3ClS$ 4-Äthyl-2-[4-chlor-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 429.
4-Äthyl-1-[4-chlor-phenyl]-thiosemicarhazid **15**, 429.
$C_9H_{12}N_3BrS$ 4-Äthyl-2-[4-hrom-phenyl]-thiosemicarhazid **15**, 445.
4-Äthyl-1-[4-brom-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 445.

$C_9H_{19}O_2NS_2$ Thiokohlensäure-O.S-diäthylester-[γ-methylsulfon-propylimid] 4 (436).
$C_9H_{19}O_2N_2Cl_3$ N-[β.β.β-Trichlor-α-oxy-äthyl]-N'.N'-dipropyl-harnstoff-hydrat 4, 144.
$C_9H_{20}ONCl$ Triäthyl-[γ-chlor-allyl]-ammoniumhydroxyd 4, 219.
Triäthyl-[β-chlor-allyl]-ammoniumhydroxyd 4, 219.
$C_9H_{20}ONBr$ Triäthyl-[β-brom-allyl]-ammoniumhydroxyd 4, 220.
$C_9H_{20}ON_2S$ N-Äthyl-N'-[γ-oxy-α.α-dimethyl-butyl]-thioharnstoff 4, 298.
$C_9H_{20}O_2NCl$ Dimethylcarbamidsäure-isoamylester-chlormethylat 4 (334).
α-Dimethylamino-n-capronsäure-chlormethylat 4, 434.
$C_9H_{20}O_2NI$ [Carbomethoxy-methyl]-triäthylammoniumjodid 4, 352.
$C_9H_{20}O_2N_2S_3$ N-[γ-Methylmercapto-propyl]-N'-[γ-methylsulfon-propyl]-thioharnstoff 4 (436).
$C_9H_{20}O_3ClP$ [α-Chlor-isoamyl]-phosphonsäure-diäthylester, [α-Chlor-isoamyl]-phosphinsäure-diäthylester 1, 687.
$C_9H_{20}O_4N_2S_3$ N.N'-Bis-[β-äthylsulfon-äthyl]-thioharnstoff 4 (432).
N.N'-Bis-[γ-methylsulfon-propyl]-thioharnstoff 4 (436).
$C_9H_{20}O_5N_2S_2$ N.N'-Bis-[γ-methylsulfon-propyl]-harnstoff, Cheirol 4 (435).
$C_9H_{21}ONBr_2$ Triäthyl-[β.γ-dibrom-propyl]-ammoniumhydroxyd 4, 150.
$C_9H_{21}OBrPb$ Diäthyl-[ε-hrom-n-amyl]-bleihydroxyd 4 (598).
$C_9H_{21}OBrSn$ Diäthyl-[ε-hrom-n-amyl]-zinnhydroxyd 4 (587).
$C_9H_{21}O_2SP$ Isoamylthiophosphonsäure-O.O'-diäthylester, Isoamylthiophosphinsäure-O.O'-diäthylester 4, 596.
$C_9H_{21}O_3ClSi$ Chlor-tris-[propyl-oxy]-silican 1, 355.
$C_9H_{21}O_3SP$ Thiophosphorsäure-O.O.O-tripropylester 1 (180).
Thiophosphorsäure-O.O.S-tripropylester 1 (183).
$C_9H_{22}ONCl$ Dimetbyl-äthyl-[γ-chlor-β-methyl-butyl]-ammoniumhydroxyd 4 (379).
$C_9H_{22}ONBr$ Triäthyl-[γ-brom-propyl]-ammoniumhydroxyd 4, 149.
$C_9H_{22}ONI$ [Dimethylamino-methyl]-diäthylcarbinol-jodmethylat 4 (446).
$C_9H_{22}O_3NP$ Phosphorsäure-diäthylester-isoamylamid 4 (384).
$C_9H_{23}ON_2P$ Methylphosphonsäure-bis-diäthylamid, Methylphosphinsäure-bis-diäthylamid 4, 595.
$C_9H_{22}NI_2S$ Verbindung $C_9H_{22}NI_2S$ aus δ-Methylmercapto-butylamin 4 (439).
$C_9H_{24}ONP$ Triäthyl-[β-methylamino-äthyl]-phosphoniumhydroxyd 4, 591.
$C_9H_{24}ON_3P$ Phosphorsäure-tris-propylamid 4, 147.
$C_9H_{24}O_2N_2Cl_2$ Formaldehyd-bis-[dimethylaminomethyl-acetal]-bis-chlormethylat 4, 55.
$C_9H_{24}N_3SP$ Thiophosphorsäure-tris-propylamid 4, 147.

— 9 V —

$C_9H_3O_2NCl_2Br_2$ Anhydro-[3.6-dichlor-4.5-dibrom-N-acetyl-anthranilsäure] 27 (282).
$C_9H_5ONClBr$ 5-Chlor-7-brom-8-oxy-chinolin 21 (222).
C_9H_5ONClI 5-Chlor-7-jod-8-oxy-chinolin 21, 98 (222).
C_9H_5ONBrI 1-Brom-2-jod-3-oximino-inden 7 (206).
$C_9H_5O_2NCl_2S$ 5-Chlor-chinolin-sulfonsäure-(8)-chlorid 22, 394.
7-Chlor-chinolin-sulfonsäure-(8)-chlorid 22, 394.
$C_9H_5O_2N_3ClBr$ 5 (bezw. 3)-Chlor-4-brom-3 (bezw. 5)-[x-nitro-phenyl]-pyrazol 23, 182.
$C_9H_5O_2Cl_2BrS$ S-[β.β-Dichlor-vinyl]-5-brom-thiosalicylsäure 10, 133.
C_9H_6ONClS 5-Chlor-4-phenyl-thiazolon-(2) bezw. 5-Chlor-2-oxy-4-phenyl-thiazol 27, 205.
$C_9H_6ONCl_2Br$ 3.3-Dichlor-5-hrom-1-methyl-oxindol 21 (291).
$C_9H_6ONCl_3S$ Trichlormethyl-[4.6(?)-dichlor-3-acetamino-phenyl]-sulfid 13 (142).
$C_9H_6ONBrS_2$ N-[4-Brom-phenyl]-rhodanin 27 (310).
$C_9H_6O_2NClS$ S-[4-Chlor-2-cyan-phenyl]-thioglykolsäure 10, 133.
5-Chlor-3-amino-thionaphthen-carhonsäure-(2) bezw. 5-Chlor-3-imino-thionaphthendihydrid-carbonsäure-(2) 18, 631.
Chinolin-sulfonsäure-(7)-chlorid 22, 392.
Chinolin-sulfonsäure-(8)-chlorid 22, 393.
2.4-Dioxo-3-[3-chlor-phenyl]-thiazolidin 27 (305).
2.4-Dioxo-3-[4-chlor-phenyl]-thiazolidin 27 (305).
$C_9H_6O_3NClS$ 6-Chlor-chinolin-sulfonsäure-(5) 22, 390.
8-Chlor-chinolin-sulfonsäure-(5) 22, 390.
5-Chlor-chinolin-sulfonsäure-(8) 22, 394.
6-Chlor-chinolin-sulfonsäure-(8) 22, 394.
7-Chlor-chinolin-sulfonsäure-(8) 22, 394.
$C_9H_6O_3NBrS$ 3-Brom-chinolin-sulfonsäure-(5) 22, 391.
6-Brom-chinolin-sulfonsäure-(5) 22, 391.
8-Brom-chinolin-sulfonsäure-(5) 22, 391.
5-Brom-chinolin-sulfonsäure-(6) 22, 392.
3-Brom-chinolin-sulfonsäure-(8) 22, 394.
5-Brom-chinolin-sulfonsäure-(8) 22, 395.
6-Brom-chinolin-sulfonsäure-(8) 22, 395.
7-Brom-chinolin-sulfonsäure-(8) 22, 395.
2-Brom-chinolin-sulfonsäure-(x) 22, 395.
$C_9H_6O_3NIS$ 8-Jod-chinolin-sulfonsäure-(5) 22 (616).

$C_9H_8O_3NBrS$ 6-Brom-O-äthyl-saccharin 27, 108.
2-[β-Brom-äthyl]-saccharin 27, 172.
$C_9H_8O_4NBrS$ Methyl-[5-brom-3-nitro-4-acetoxy-phenyl]-sulfid 6, 866.
$C_9H_8O_4ClBrS$ 3-Brom-2-acetoxy-toluol-sulfonsäure-(5)-chlorid 11 (59).
5-Brom-4-acetoxy-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11 (62).
$C_9H_8O_5NBrS$ Methyl-[5-brom-3-nitro-4-acetoxy-phenyl]-sulfoxyd 6, 866.
$C_9H_8O_6NClS$ 4-Nitro-benzoesäureäthylester-sulfochlorid-(2) 11, 382.
5-Nitro-benzoesäureäthylester-sulfochlorid-(2) 11 (98).
4-Nitro-3-methyl-benzoesäuremethylester-sulfochlorid-(6) 11 (103).
$C_9H_9ONClBr$ N-Brom-[propionsäure-(2-chlor-anilid)] 12, 602.
N-Brom-[propionsäure-(4-chlor-anilid)] 12, 618.
N-Chlor-[propionsäure-(2-brom-anilid)] 12, 632.
N-Chlor-[propionsäure-(4-brom-anilid)] 12, 649.
Propionsäure-[4-chlor-2-brom-anilid] 12, 651.
Propionsäure-[2-chlor-4-brom-anilid] 12, 652.
5-Chlor-3-brom-2-acetamino-toluol 12 (390).
3-Chlor-5-brom-2-acetamino-toluol 12 (390).
6-Chlor-5-brom-2-acetamino-toluol 12 (390).
5-Chlor-3-brom-4-acetamino-toluol 12, 993 (437).
ω-Chlor-4-brom-5-amino-2-methyl-acetophenon 14 (378).
ω-Chlor-ω-brom-5-amino-2-methyl-acetophenon 14 (378).
ω-Chlor-ω-brom-6-amino-3-methyl-acetophenon 14 (379).
C_9H_9ONClI Chloressigsäure-[4-jod-2-methyl-anilid] 12 (391).
4-Chlor-6-jod-3-methyl-N-acetyl-anilin 12, 876.
$C_9H_9ONCl_2I$ 5-Chlor-2-acetamino-4-methyl-phenyljodidchlorid 12, 876.
$C_9H_9ONBr_2S$ 3.5-Dibrom-2-acetamino-thioanisol 13 (128).
$C_9H_9O_2NClBr$ [4-Chlor-2-brom-phenyl]-urethan 12 (324).
[2-Chlor-4-brom-phenyl]-urethan 12 (325).
$C_9H_9O_2N_2ClS$ Aminoformylthioglykolsäure-[4-chlor-anilid] 12, 616.
$C_9H_9O_3NClBr$ [4-Chlor-6-brom-2-amino-phenyl]-kohlensäure-äthylester 13, 387.
[5-Chlor-3-brom-2-oxy-phenyl]-urethan 13, 387.
$C_9H_9O_3NClAs$ 5-Chlor-2-methyl-indol-arsonsäure-(3) 22 (704).
$C_9H_9O_3NCl_2S$ p-Tolylsulfon-chloressigsäure-chloramid 6, 424.

$C_9H_9O_3NBr_2S$ p-Tolylsulfon-bromessigsäure-bromamid 6, 424.
$C_9H_{10}ONClI$ 5-Jod-2-[acetyl-chlor-amino]-toluol 12, 842.
$C_9H_{10}ONClS$ 4-Chlor-thiocarbanilsäure-O-äthylester 12, 616.
Methyl-[3-chlor-4-acetamino-phenyl]-sulfid 13, 547.
$C_9H_{10}ONCl_2I$ 5-Acetamino-2-methyl-phenyljodidchlorid 12, 995.
$C_9H_{10}ONCl_2P$ Phosphorsäure-dichlorid-tetrahydrochinolid 20, 272.
$C_9H_{10}ONBrS$ 4-Brom-thiocarbanilsäure-O-äthylester 12, 646.
Methyl-[3-brom-4-acetamino-phenyl]-sulfid 13, 547.
$C_9H_{10}ON_2ClBr$ α-Chlor-β-oxy-propionaldehyd-[4-brom-phenylhydrazon] 15, 439.
$C_9H_{10}O_2NClS$ S-[4-Chlor-phenyl]-cystein 6, 329.
$C_9H_{10}O_2NClS_2$ α-[4-Chlor-phenylsulfon]-thiopropionsäure-amid 6 (150).
$C_9H_{10}O_2NBrS$ S-[4-Brom-phenyl]-cystein 6, 332, 334.
$C_9H_{10}O_2NBrS_2$ α-[4-Brom-phenylsulfon]-thiopropionsäure-amid 6 (152).
$C_9H_{10}O_2NIS$ S-[4-Jod-phenyl]-cystein 6, 336.
$C_9H_{10}O_2NIS_2$ α-[4-Jod-phenylsulfon]-thiopropionsäure-amid 6 (154).
$C_9H_{10}O_2ClBrS$ 2-Brom-1-methyl-4-äthyl-benzol-eso-sulfonsäurechlorid 11, 130.
$C_9H_{10}O_2ClFS$ 5-Fluor-pseudocumol-sulfonsäure-(3 oder 6)-chlorid 11, 135.
$C_9H_{10}O_3NClS$ [4-Chlor-phenylsulfon]-acetonoxim 6 (149).
α-[4-Chlor-phenylsulfon]-propionsäure-amid 6 (150).
4-Acetamino-toluol-sulfonsäure-(2)-chlorid 14 (728).
$C_9H_{10}O_3NBrS$ α-[4-Brom-phenylsulfon]-propionsäure-amid 6 (152).
p-Tolylsulfon-essigsäure-bromamid 6, 423.
7-Brom-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin-sulfonsäure-(5) 22, 388.
6-Brom-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin-sulfonsäure-(8) 22, 388.
$C_9H_{10}O_3NIS$ α-[4-Jod-phenylsulfon]-propionsäure-amid 6 (153).
$C_9H_{10}O_3N_2Br_2S$ α.β-Dibrom-hydrozimtsäure-p-sulfonsäure-diamid 11, 399.
$C_9H_{10}O_3ClFS$ 5-Fluor-6-chlor-pseudocumol-sulfonsäure-(3) oder 5-Fluor-3-chlor-pseudocumol-sulfonsäure-(6) 11, 135.
$C_9H_{10}O_3BrFS$ 5-Fluor-6-brom-pseudocumol-sulfonsäure-(3) oder 5-Fluor-3-brom-pseudocumol-sulfonsäure-(6) 11, 135.
$C_9H_{10}O_4NClS$ β-[4-Chlor-phenylsulfon]-α-amino-propionsäure 6, 329.
$C_9H_{10}O_4NBrS$ β-[4-Brom-phenylsulfon]-α-amino-propionsäure 6, 334.
Optisch inaktive β-[4-Brom--phenylsulfon] α-amino-propionsäure 6, 334.
Äthylester-amid der 4-Brom-benzoesäure-sulfonsäure-(3) 11, 388.

$C_9H_{10}O_5NBrS$ 4-Brom-phenylglycinmethylester-sulfonsäure-(2) 14, 684.
$C_9H_{11}ONBr_2S$ Methyl-[4-acetamino-phenyl]-sulfiddibromid 13, 542.
$C_9H_{11}ON_2ClS$ Methyl-[4-chlor-2-amino-5-acetamino-phenyl]-sulfid 13, 563.
$C_9H_{11}O_2NBr_2S$ 5.6-Dibrom-pseudocumol-sulfonsäure-(3)-amid 11, 131.
$C_9H_{11}O_2N_2ClS$ 4-Chlor-2-äthylmercapto-pyrimidin-carbonsäure-(5)-äthylester 25, 189.
[6-Chlor-2-äthylmercapto-4-methyl-pyrimidyl-(5)]-essigsäure 25, 190.
$C_9H_{11}O_3N_2ClS$ α-[4-Chlor-phenylsulfon]-propionsäureamidoxim 6 (150).
$C_9H_{11}O_3N_2BrS$ α-[4-Brom-phenylsulfon]-propionsäureamidoxim 6 (152).
$C_9H_{11}O_3N_2IS$ α-[4-Jod-phenylsulfon]-propionsäureamidoxim 6 (153).
$C_9H_{11}O_4NIAs$ N-[β-Jod-propionyl]-arsanilsäure 16 (469).
$C_9H_{11}O_4N_2ClS$ 2-Nitro-toluol-sulfonsäure-(4)-äthylchloramid 11, 112.
$C_9H_{11}O_4N_2BrS$ 4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-propylnitramid 11, 58.
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-isopropylnitramid 11, 58.
2-Nitro-toluol-sulfonsäure-(4)-äthylbromamid 11, 112.
$C_9H_{11}O_5NClP$ 6-Chlor-3-nitro-2.4.5-trimethyl-phenylphosphonsäure, 6-Chlor-3-nitro-2.4.5-trimethyl-phenylphosphinsäure 16, 815.
$C_9H_{12}ON_2ClS$ [6-Chlor-2-äthylmercapto-4-methyl-pyrimidyl-(5)]-essigsäureamid 25, 190.
$C_9H_{12}ON_3BrS_2$ [5-Brom-2-äthylmercapto-dihydropyrimidyliden-(4)]-thiocarbamidsäure-O-äthylester bezw. [5-Brom-2-äthylmercapto-pyrimidyl-(4)]-thiocarbamidsäure-O-äthylester 25, 12.
$C_9H_{12}O_2NClS$ Benzolsulfonsäure-[methyl-(β-chlor-äthyl)-amid] 11, 41.
p-Toluolsulfonsäure-äthylchloramid 11, 107.
3-Chlor-pseudocumol-sulfonsäure-(5)-amid 11, 133.
Chlormethansulfonsäure-[N-äthyl-anilid] 12 (290).
$C_9H_{12}O_2NBrS$ 4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-propylamid 11, 57.
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-isopropylamid 11, 58.
p-Toluolsulfonsäure-äthylbromamid 11, 108.
2-Brom-1-methyl-4-äthyl-benzol-eso-sulfonsäure-amid 11, 130.
6-Brom-pseudocumol-sulfonsäure-(3)-amid 11, 131.
3-Brom-pseudocumol-sulfonsäure-(5)-amid 11, 133.
3-Brom-pseudocumol-sulfonsäure-(6)-amid 11, 134.
5-Brom-pseudocumol-sulfonsäure-(6)-amid 11, 135.
$C_9H_{12}O_2NIS$ eso-Jod-mesitylen-eso-sulfonsäureamid 11, 137.
$C_9H_{12}O_2NFS$ 5-Fluor-pseudocumol-sulfonsäure-(3 oder 6)-amid 11, 135.
$C_9H_{13}ON_4BrS$ O-Äthyl-N-[5-brom-2-äthylmercapto-dihydropyrimidyliden-(4)]-isoharnstoff bezw. O-Äthyl-N-[5-brom-2-äthylmercapto-pyrimidyl-(4)]-isoharnstoff 25, 12.
$C_9H_{13}O_2NClP$ Phosphorsäure-äthylester-chlorid-p-toluidid 12, 986.
$C_9H_{13}O_3NBrP$ Phosphorsäure-äthylester-[2-brom-4-methyl-anilid] 12, 992.
$C_9H_{14}O_6NSP$ [Sulfanilsäure-N-phosphonsäure]-trimethylester, [Sulfanilsäure-N-phosphinsäure]-trimethylester 14, 707.
$C_9H_{16}O_4N_2ClBr$ [β-Chlor-β-brom-propyliden]-diurethan 3 (12).
$C_9H_{17}ON_2IMg$ Verbindung $C_9H_{17}ON_2IMg$ aus Acetophenon 6, 507.
$C_9H_{20}O_2NSP$ Thiophosphorsäure-O.O-diäthylester-piperidid 20, 88.

— 9 VI —

$C_9H_5O_2NClBrS$ 3-Brom-chinolin-sulfonsäure-(5)-chlorid 22, 391.
5-Brom-chinolin-sulfonsäure-(6)-chlorid 22, 392.
3-Brom-chinolin-sulfonsäure-(8)-chlorid 22, 394.
5-Brom-chinolin-sulfonsäure-(8)-chlorid 22, 395.
6-Brom-chinolin-sulfonsäure-(8)-chlorid 22, 395.
$C_9H_5O_2NClIS$ 8-Jod-chinolin-sulfonsäure-(5)-chlorid 22 (617).
$C_9H_{11}O_2NClFS$ 5-Fluor-6-chlor-pseudocumol-sulfonsäure-(3)-amid oder 5-Fluor-3-chlor-pseudocumol-sulfonsäure-(6)-amid 11, 135.
$C_9H_{11}O_2NBrFS$ 5-Fluor-6-brom-pseudocumol-sulfonsäure-(3)-amid oder 5-Fluor-3-brom-pseudocumol-sulfonsäure-(6)-amid 11, 135.

C_{10}-Gruppe.

— 10 I —

$C_{10}H_8$ Naphthalin 5, 531 (257); 6, 1284; 10, 1123; 8 (819).
Benzofulven 5 (265).
$[C_{10}H_8]_x$ Polymeres Benzofulven 5 (265).
$C_{10}H_{10}$ α-Phenyl-α-butin 5, 517.
δ-Phenyl-α-butin 5 (248).
α-Phenyl-α.γ-butadien 5, 517 (248).
Phenylcrotonylen 5, 518.
[4-Äthyl-phenyl]-acetylen 5, 518 (249).
1.4-Divinyl-benzol 5, 518.
Phenylcyclobuten 5, 518.
1.2-Dihydro-naphthalin 5 (249).
1.4-Dihydro-naphthalin 5, 518 (249).
x.x-Dihydro-naphthalin 5, 519.
1-Methyl-inden 5, 520 (249).
1-Methylen-hydrinden 5 (250).

— 10 II —

4.7-Dimethyl-cumaron 17, 63.
5.6-Dimethyl-cumaron 17, 63 (29).
5.7-Dimethyl-cumaron 17, 63.
6.7-Dimethyl-cumaron 17, 63.
3-Methyl-1-methylen-phthalan 17, 63.
2.3-Oxido-1.2.3.4-tetrahydro-naphthalin 17, 64.

$C_{10}H_{10}O_2$ β-Acetoxy-styrol 6, 564 (279).
Ameisensäure-cinnamylester 6, 571.
Äthyl-phenyl-glyoxal 7, 680 (366).
Benzoylaceton 7, 680 (366); 20, 565.
β-Benzoyl-propionaldehyd 7, 684.
Methyl-benzyl-glyoxal 7, 685.
β-Phenäthyl-glyoxal 7 (368).
α-Formyl-propiophenon bezw. α-Oxymethylen-propiophenon 7, 685 (368).
1.4-Diacetyl-benzol 7, 686.
5.8-Dioxo-1.2.3.4.5.8-hexahydro-naphthalin 7, 687 (368).
2-Allyloxy-benzaldehyd 8 (519).
4-Allyloxy-benzaldehyd 8 (530).
2-Methoxy-zimtaldehyd 8, 129.
3-Methoxy-zimtaldehyd 8 (558).
4-Methoxy-zimtaldehyd 8, 130.
2-Oxy-benzalaceton 8, 130.
4-Oxy-benzalaceton 8, 131.
2-Oxy-3-allyl-benzaldehyd 8 (559).
4-Oxy-3-allyl-benzaldehyd 8 (560).
2-Oxy-2-methyl-hydrindon-(1) 8 (560).
7-Oxy-4-methyl-hydrindon-(1) 8 (561).
Benzoesäure-allylester 9, 114 (65).
trans-Zimtsäure-methylester 9, 581 (227); 16, 1039.
cis-Zimtsäure-methylester 9, 594.
Protococasäure-methylester 9, 612.
β-Benzal-propionsäure 9, 612 (252).
γ-Phenyl-crotonsäure 9, 614 (253).
Allo-γ-phenyl-crotonsäure 9 (253).
Allo-β-methyl-zimtsäure 9, 614 (253).
β-Methyl-trans-zimtsäure 9, 614 (254).
α-Phenyl-crotonsäure 9, 615.
Allo-α-methyl-zimtsäure 9 (255).
α-Methyl-trans-zimtsäure 9, 615 (255).
2-Methyl-zimtsäure 9, 617 (256).
3-Methyl-zimtsäure 9, 617.
4-Methyl-zimtsäure 9, 617 (256).
2-Isopropenyl-benzoesäure 9, 618.
3-Isopropenyl-benzoesäure 9, 618.
4-Isopropenyl-benzoesäure 9, 618 (257).
2-Phenyl-cyclopropan-carbonsäure-(1) 9, 619.
Hydrinden-carbonsäure-(2) 9, 620.
Hydrinden-carbonsäure-(5) 9, 620.
3-Äthoxy-cumaron 17 (59).
6-Äthoxy-cumaron 17, 121.
5-Methoxy-3-methyl-cumaron 17 (63).
6-Methoxy-3-methyl-cumaron 17, 122.
3-Methoxy-5-methyl-cumaron 17 (64).
2-Methyl-benzopyranol-(2) vielleicht auch Salicylalaceton 17, 125.
2-[α-Oxy-äthyl]-cumaron 17, 125.
3-Oxy-2.5-dimethyl-cumaron bezw. 2.5-Dimethyl-cumaranon 17 (65).
4-Oxy-3.6-dimethyl-cumaron 17, 126.
3-Oxy-4.6-dimethyl-cumaron bezw. 4.6-Dimethyl-cumaranon 17 (67).
3-Oxy-5.7-dimethyl-cumaron bezw. 5.7-Dimethyl-cumaranon 17, 126.
ε-Oxo-α-[α-furyl]-α.γ-hexadien 17, 319.
γ-Phenyl-γ-butyrolacton 17, 319 (163).
Benzalacetonoxyd 17 (163).
6-Methyl-chromanon 17 (163).
3-Äthyl-phthalid 17, 321.
3.3-Dimethyl-phthalid 17, 321 (165).
Isosafrol 19, 35 (617).
Safrol 19, 39 (617).
Pseudosafrol 19, 40.
Verbindung $C_{10}H_{10}O_2$ aus β-Brom-α-oxy-γ-phenyl-butyrolacton 18, 21.

$[C_{10}H_{10}O_2]_x$ Polymerer Zimtsäure-methylester 9 (228).

$C_{10}H_{10}O_3$ Allyl-phenyl-carbonat 6, 158, 1285.
β-Phenoxy-crotonsäure 6, 167.
Brenztraubensäure-benzylester 6, 438.
o-Vinyl-phenoxyessigsäure 6, 560.
2-Acetoxy-acetophenon 8, 85.
4-Acetoxy-acetophenon 8, 88.
ω-Acetoxy-acetophenon 8, 92.
2-Acetoxy-3-methyl-benzaldehyd 8, 98.
4-Acetoxy-3-methyl-benzaldehyd 8, 99.
6-Acetoxy-3-methyl-benzaldehyd 8, 100.
4-Äthoxy-phenylglyoxal 8, 287.
4-Oxy-3-methoxy-zimtaldehyd, Ferulaaldehyd 8, 288.
Acetyl-anisoyl 8, 288.
2-Methoxy-5-methyl-isophthalaldehyd 8, 290.
3.4-Dioxy-benzalaceton 8 (627).
α.β-Dioxo-α-[6-oxy-3-methyl-phenyl]-propan 8 (628); s. a. 18 (303).
4-Oxy-2.5-dimethyl-isophthalaldehyd 8, 293.
α-Benzoyloxy-β-oxo-propan 9, 148.
2-Allyloxy-benzoesäure 10, 65 (28).
Salicylsäure-allylester 10 (36).
3-Allyloxy-benzoesäure 10, 138.
4-Allyloxy-benzoesäure 10, 156 (70).
Methyläthercumarsäure 10, 289 (122).
Cumarsäure-methylester 10 (123).
Methyläthercumarinsäure 10, 292 (125).
Methyläther-m-cumarsäure 10, 295 (128).
m-Cumarsäure-methylester 10, 295 (128).
Methyläther-p-cumarsäure, 4-Methoxy-trans-zimtsäure 10, 298 (129).
p-Cumarsäure-methylester 10, 299 (129).
Allo-4-methoxy-zimtsäure 10 (131).
β-Methoxy-zimtsäure 10, 300.
4-Methoxy-atropasäure 10, 306.
α-Oxy-β-benzal-propionsäure 10, 308, 1124 (135).
γ-Oxy-γ-phenyl-α-propylen-α-carbonsäure(?) 10 (136).
β-Methyl-o-cumarsäure 10 (137).
α-Methyl-o-cumarsäure 10 (138).
α-Methyl-m-cumarsäure 10, 311.
2-Oxy-3-propenyl-benzoesäure 10 (139).
4-Oxy-3-propenyl-benzoesäure 10 (139).
2-Oxy-3-allyl-benzoesäure 10 (139).
4-Oxy-3-allyl-benzoesäure 10 (140).

— 10 III —

4.5-Dinitro-naphthylamin-(1) **12**, 1263.
4.8-Dinitro-naphthylamin-(1) **12**, 1264.
1.5-Dinitro-naphthylamin-(2) **12**, 1315.
1.6-Dinitro-naphthylamin-(2) **12**, 1315.
1.8-Dinitro-naphthylamin-(2) **12**, 1315.
5.8-Dinitro-naphthylamin-(2) **12**, 1316.
5-[4-Nitro-benzal]-hydantoin **24** (354).
4-Oxo-5-oximino-1-phenyl-pyrazolin-carbonsäure-(3) **25**, 250.
1-Phenyl-1.2.3-triazol-dicarbonsäure-(4.5) **26**, 298 (90).
2-Phenyl-1.2.3-triazol-dicarbonsäure-(4.5) **26**, 298.
1-Phenyl-1.2.4-triazol-dicarbonsäure-(3.5) **26**, 299.
1-Oxy-4-benzoyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(5) **26**, 313.
Verbindung $C_{10}H_7O_4N_3$ aus 2.4-Dioxo-5-imino-3-phenyl-pyrrolidin **21**, 567.

$C_{10}H_7O_4Cl$ β-Chlor-α-phenoxy-β-formyl-acrylsäure **6**, 170.
2-Chlor-benzalmalonsäure **9**, 895.
3-Chlor-5.7-dioxy-4-methyl-cumarin **18** (351).
3-Chlor-6.7-dioxy-4-methyl-cumarin **18** (352).
3-Chlor-7.8-dioxy-4-methyl-cumarin **18**, 104.

$C_{10}H_7O_4Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-resorcin-diacetat **6**, 820.
Trichlorhydrochinon-diacetat **6**, 851.
2.4.6-Trichlor-3-acetoxy-benzoesäure-methylester **10**, 144.

$C_{10}H_7O_4Br$ β-Brom-α-phenoxy-β-formyl-acrylsäure **6**, 171.
2-Brom-benzalmalonsäure **9**, 895.
7-Brom-6-oxy-3-methyl-cumarilsäure **18**, 349.
[Phthalidyl-(3)]-bromessigsäure **18**, 419.
6-Brom-3-methyl-phthalid-carbonsäure-(3) **18**, 420.
x-Brom-Derivat des 4.2′-Dioxo-6.4′-dimethyl-[(1.2-pyrano)-6′.5′:2.3-(1.4-pyrans)] oder des 2.2′-Dioxo-6.4′-dimethyl-[(1.2-pyrano)-5′.6′:3.4-(1.2-pyrans)] **19**, 165.
5-Brom-2-oxy-6-vinyl-piperonal **19**, 204.
Lacton der 5 oder 2-Brom-6-[β-oxy-äthyl]-piperonylsäure **19**, 409.

$C_{10}H_7O_4Br_3$ 2.4.6-Tribrom-resorcin-diacetat **6**, 822.
3.4.6-Tribrom-5-acetoxy-2-methyl-benzoesäure **10**, 216.
3.4.6-Tribrom-5-methoxy-2-formyl-benzoesäure-methylester **10**, 952.
4.5.7-Tribrom-3.6-dimethoxy-phthalid **18**, 87.

$C_{10}H_7O_4I$ 2-Jod-benzalmalonsäure **9**, 895.

$C_{10}H_7O_4I_3$ 2.4.6-Trijod-resorcin-diacetat **6**, 823.

$C_{10}H_7O_5N$ 3-Nitro-4-methoxy-phenylpropiolsäure **10**, 324.
2-Nitro-cinnamoylameisensäure **10**, 726 (344).
3-Nitro-cinnamoylameisensäure **10** (344).
4-Nitro-cinnamoylameisensäure **10** (344).
2-Nitro-4-formyl-zimtsäure **10**, 728.
x-Nitro-6-methoxy-cumarin **18**, 26.
5-Nitro-6-oxy-4-methyl-cumarin **18**, 31.
8-Nitro-7-oxy-4-methyl-cumarin **18**, 33.
O.N-Difurfuroyl-hydroxylamin **18**, 279.
5-Nitro-3-methyl-cumarilsäure **18**, 310.
[Phthalidyl-(3)]-glyoxylsäure-oxim **18**, 471.
7-Nitro-5.6-methylendioxy-hydrindon-(1) **19**, 137.
5-Methoxy-6-cyan-piperonylsäure **19** (754).
O.N-Carbonyl-salicylursäure **27**, 263.
[4.6-Dimethyl-pyridin-tricarbonsäure-(2.3.5)]-2.3-anhydrid **27** (392).
Verbindung $C_{10}H_7O_5N$ (Anhydrosalicylurkohlensäure) **10**, 86.

$C_{10}H_7O_5N_3$ 6.8-Dinitro-2-methoxy-chinolin **21** (220).
5.7-Dinitro-8-oxy-6-methyl-chinolin **21**, 111.
8.x-Dinitro-1-methyl-chinolon-(2) **21**, 310.
Alloxan-[2.4-dioxy-anil]-(5) **24**, 505.
5-[5-Nitro-salicylal]-hydantoin **25** (502).
7-Nitro-2-methyl-chinazolon-(4)-carbonsäure-(6) **25**, 230.
[4-Nitro-phenacyl]-furoxan **27**, 653.
3-Methyl-4-[6-nitro-3.4-methylendioxy-phenyl]-furazan **27**, 762.

$C_{10}H_7O_5N_5$ Alloxan-[2-nitro-phenylhydrazon]-(5) **24**, 510.
Alloxan-[4-nitro-phenylhydrazon]-(5) **24**, 510.

$C_{10}H_7O_5Cl$ Phenoxy-chlormaleinsäure **6**, 169.
Verbindung $C_{10}H_7O_5Cl$ aus Naphthalin **5**, 540.

$C_{10}H_7O_5Br$ Phenoxy-brommaleinsäure **6**, 169.
α′-Oxo-α-[2-brom-phenyl]-bernsteinsäure(?) **10** (417).
5-Brom-4-acetyl-isophthalsäure **10**, 864.

$C_{10}H_7O_5Br_3$ 3.5.6-Tribrom-4-oxy-phthalsäure-dimethylester oder Tribrom-5 oder 6-oxy-3.3-dimethoxy-phthalid **10**, 501.

$C_{10}H_7O_5I$ 2 oder 3-Jod-7-oxy-chromanon-carbonsäure-(6) **18**, 525.

$C_{10}H_7O_6N$ 2-Nitro-benzalmalonsäure **9**, 895 (390).
3-Nitro-benzalmalonsäure **9**, 896.
4-Nitro-benzalmalonsäure **9**, 897.
2-Nitro-zimtsäure-carbonsäure-(4) **9**, 898.
7-Nitro-6-oxy-4-methoxy-5-formyl-cumaron **18**, 102.
3′-Nitro-4.2′-dioxo-6.4′-dimethyl-[(1.2-pyrano)-6′.5′:2.3-(1.4-pyran)] oder 3′-Nitro-2.2′-dioxo-6.4′-dimethyl-[(1.2-pyrano)-5′.6′:3.4-(1.2-pyran)] **19**, 165.
6-Nitro-3.4-methylendioxy-zimtsäure **19**, 279.
Lacton der 5 oder 2-Nitro-6-[β-oxy-äthyl]-piperonylsäure **19**, 409.

$C_{10}H_7O_6N_3$ 2.6-Dinitro-3-acetoxy-4-methyl-benzoesäure-nitril **10**, 239.
Methyl-[6-nitro-3.4-methylendioxy-phenyl]-furoxan **27**, 762.

2-Oxy-chinolin-carbonsäure-(3)-amid 22 (554).
4-Oxy-chinolin-carbonsäure-(3)-amid 22 (554).
2-Oxy-chinolin-carbonsäure-(4)-amid 22, 233.
5-Amino-chinolin-carbonsäure-(4) 22, 550.
5-Amino-chinolin-carbonsäure-(6) 22 (679).
1-[2-Carboxy-phenyl]-pyrazol 23, 42.
1-[4-Carboxy-phenyl]-pyrazol 23, 42.
N-Acetyl-phthalazon 24, 143.
4.5-Dioxo-3-methyl-1-phenyl-pyrazolin 24, 326 (318).
4.6-Dioxo-2-phenyl-tetrahydropyrimidin bezw. 4.6-Dioxy-2-phenyl-pyrimidin 24, 396.
4-Phenyl-uracil 24, 397 (349).
5-Phenyl-uracil 24, 398.
5-Benzal-hydantion 24, 399 (352).
Di-α-pyrroyl 24 (357).
3-[4-Oxy-phenyl]-pyridazon-(6) bezw. 6-Oxy-3-[4-oxy-phenyl]-pyridazin 25, 31.
1-Phenyl-pyrazol-carbonsäure-(3) 25, 116.
1-Phenyl-pyrazol-carbonsäure-(4) 25, 116.
1-Phenyl-pyrazol-carbonsäure-(5) 25, 116.
4-Phenyl-pyrazol-carbonsäure-(3 bezw. 5) 25, 134 (541).
5 (bezw. 3)-Phenyl-pyrazol-carbonsäure-(3 bezw. 5) 25, 135.
2-Phenyl-imidazol-carbonsäure-(4 bezw. 5) 25 (541).
4-Methyl-cinnolin-carbonsäure-(7) 25, 136.
6-Oxo-dihydro-4.5-benzo-1.3-oxazin-essigsäure-(3)-nitril 27 (272).
5-Methyl-4-benzoyl-1.2.3-oxdiazol 27 (591); s. a. 7 (474).
3-Styryl-1.2.4-oxdiazolon-(5) 27, 652.
$C_{10}H_8O_2N_4$ Isonitrosocyanessigsäure-benzalhydrazid 7 (130).
β-Nitrosimino-α-oximino-β-p-tolyl-propionsäure-nitril 10, 816.
Naphthalin-bis-diazoniumhydroxyd-(2.7) 16 (362).
N-[β-Azido-äthyl]-phthalimid 21 (363).
6-Oxo-4-imino-5-oximino-2-phenyl-tetrahydropyrimidin 24, 496.
x-Nitro-2-methyl-5 (bezw. 6)-cyanmethyl-benzimidazol 25 (540).
4-Piperonylidenamino-1.2.4-triazol 26, 20.
4-Amino-3.5-di-α-furyl-1.2.4-triazol 27, 790.
3.6-Di-α-furyl-1.2-dihydro-1.2.4.5-tetrazin 27, 801.
$C_{10}H_8O_2N_6$ Benzylmalonsäure-diazid 9 (382).
$C_{10}H_8O_2Cl_2$ α.β-Dichlor-zimtsäure-methylester 9, 597.
2-[α.β- oder β.β-Dichlor-vinyl]-benzoesäure-methylester 9, 611.
β-[2.4-Dichlor-benzal]-propionsäure 9, 613.
β-[2.5-Dichlor-benzal]-propionsäure 9, 613.
β-[3.4-Dichlor-benzal]-propionsäure 9, 614.
Phenylbernsteinsäure-dichlorid 9, 866.
Benzylmalonsäure-dichlorid 9 (382).
α-Phenyl-isobernsteinsäure-dichlorid 9 (382).
Verbindung $C_{10}H_8O_2Cl_2$ aus Naphthalintetrachlorid 5, 493.
$C_{10}H_8O_2Cl_4$ $1^1.1^2$-Dichlor-3.4-dichlormethylendioxy-1-propyl-benzol 19, 27.
$C_{10}H_8O_2Cl_6$ 1.1.1.10.10.10-Hexachlor-decadiin-(3.7)-diol-(2.9) 1 (265).
$C_{10}H_8O_2Br_2$ 3.5-Dibrom-2-acetoxy-styrol 6 (277).
3.5-Dibrom-4-acetoxy-styrol 6, 562.
2.5-Dibrom-4-isopropenyl-benzoesäure 9, 618.
1.2 (oder 2.3)-Dibrom-hydrinden-carbonsäure-(1) 9 (257).
5.7-Dibrom-2-methoxy-3-methylen-cumaran 17 (63).
5.7-Dibrom-2-oxy-6-methyl-3-methylen-cumaran 17 (66).
4-Methyl-cumarin-dibromid 17, 320.
3-Methyl-isocumarin-dibromid 17, 321.
5.7-Dibrom-2-oxo-3.6-dimethyl-cumaran(?) 17 (164).
Bz-Dibrom-isosafrol vom Schmelzpunkt 149—150° 19, 38.
Bz-Dibrom-isosafrol vom Schmelzpunkt 98,5—100° 19, 38.
Bz-Dibrom-isosafrol vom Schmelzpunkt 147—150° 19, 38.
x.1^2-Dibrom-isosafrol 19, 38.
$C_{10}H_8O_2Br_4$ 3.5.$1^1.1^2$-Tetrabrom-2-acetoxy-1-äthyl-benzol 6 (234).
2.3.5.6-Tetrabrom-4-acetoxy-1-äthyl-benzol 6, 473.
3.5.6.1^1-Tetrabrom-4-acetoxy-1.2-dimethyl-benzol 6, 483.
3.5.6.2^1-Tetrabrom-4-acetoxy-1.2-dimethyl-benzol 6, 483.
α.α-Dibrom-γ-methoxy-β-[3.5-dibrom-2-oxy-phenyl]-α-propylen 6 (464).
α.α-Dibrom-γ-oxy-β-[3.5-dibrom-2-oxy-4-methyl-phenyl]-α-propylen 6 (466).
Methyläther des 2.5.6.1^2-Tetrabrom-1-propyliden-cyclohexadien-(2.5)-ol-(3)-ons-(4) 8, 110.
2.3.5.6-Tetrabrom-4-oxy-benzylaceton 8, 117.
Bz-Dibrom-isosafrol-dibromid 19, 29.
$C_{10}H_8O_2I_2$ 3.5-Dijod-4-oxy-benzalaceton 8, 132.
α.β-Dijod-zimtsäure-methylester 9, 603.
$C_{10}H_8O_2S$ 1.2-Dioxy-4-mercapto-naphthalin 6 (557).
Naphthalin-sulfinsäure-(1) 11, 15 (5).
Naphthalin-sulfinsäure-(2) 11, 16 (5).
7-Methoxy-2-thio-cumarin 18, 29.
$C_{10}H_8O_2S_2$ Naphthalin-thiosulfonsäure-(1) 11, 171.
Naphthalin-thiosulfonsäure-(2) 11, 190.
$C_{10}H_8O_2Hg$ [1-Oxy-naphthyl-(2)]-quecksilberhydroxyd 16 (567).
[2-Oxy-naphthyl-(1)]-quecksilberhydroxyd 16, 965.

1-[4-Amino-phenyl]-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(3) 25, 208 (568).
5-Oxo-4-imino-1-phenyl-pyrazolidin-carbonsäure-(3) bezw. 4-Amino-1-phenyl-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(3) 25, 245.
5-Anilino-barbitursäure 25 (706).
1-Piperonyl-1.2.4-triazolon-(3) bezw. 3-Oxy-1-piperonyl-1.2.4-triazol 26 (39).
5-Phenyl-1.2.4-triazolon-(3)-essigsäure-(1) bezw. [3-Oxy-5-phenyl-1.2.4-triazolyl-(1)]-essigsäure 26 (47).
2-Phenyl-1-acetyl-urazol 26, 203.
o-Tolyl-isocyanursäure 26 (76).
3.5-Dioxo-6-[4-methoxy-phenyl]-tetrahydro-1.2.4-triazin 26 (85).
5-Methyl-2-phenyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4)-oxyd 26, 283.
1-Phenyl-1.2.3-triazolon-(5)-carbonsäure-(4)-methylester bezw. 5-Oxy-1-phenyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4)-methylester 26, 308 (93).
1-p-Tolyl-1.2.3-triazolon-(5)-carbonsäure-(4) bezw. 5-Oxy-1-p-tolyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4) 26, 310.
5-Oxo-4-phenylhydrazono-3-oxymethyl-isoxazolin bezw. 4-Benzolazo-5-oxy-3-oxymethyl-isoxazol bezw. 4-Benzolazo-3-oxymethyl-isoxazolon-(5) 27, 298.
Phenacylfuroxan-oxim 27, 652.
4-Imino-3-anisoyl-1.2.5-oxdiazolin bezw. 4-Amino-3-anisoyl-1.2.5-oxdiazol 27, 703.
β-[3-β-Pyridyl-1.2.4-oxdiazolyl-(5)]-propionsäure 27, 788.

$C_{10}H_9O_3N_5$ 5-Oxo-4-[4-nitro-phenylhydrazono]-3-methyl-pyrazolin bezw. [4-Nitro-benzol]-⟨1 azo 4⟩-[5-oxy-3-methyl-pyrazol] bezw. [4-Nitro-benzol]-⟨1 azo 4⟩-[3-methyl-pyrazolon-(5)] 24 (316).
6 (oder 7)-Amino-chinoxalon-(3)-carbonsäure-(2)-ureid bezw. 6 (oder 7)-Amino-3-oxy-chinoxalin-carbonsäure-(2)-ureid 25, 522.
1-Ureido-5-phenyl-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4) 26, 293.
Verbindung $C_{10}H_9O_3N_5$(?) aus 1′-Oxy-2′.2″-dimethyl-[diimidazolo-4′.5′:1.2; 4″.5″:4.5 (oder 3.4)-benzol] 26, 367.

$C_{10}H_9O_3Cl$ 4-Chloracetoxy-acetophenon 8, 88.
ω-Chlor-4-acetoxy-acetophenon 8, 89.
4-Chlor-ω-acetoxy-acetophenon 8 (539).
Phthalsäure-äthylester-chlorid 9, 805.
O-Acetyl-mandelsäure-chlorid 10, 203 (89).
2-Acetoxy-3-methyl-benzoylchlorid 10 (97).
6-Acetoxy-3-methyl-benzoylchlorid 10, 230 (100).
4-Acetoxy-4-methyl-benzoylchlorid 10, 238.
2-Chloracetyl-benzoesäure-methylester 10, 692.
α-Chlor-β-benzoyl-propionsäure 10, 698.
4-Chloracetyl-phenylessigsäure 10, 706.
Piperonylessigsäure-chlorid 19 (744).
Verbindung $C_{10}H_9O_3Cl$ aus 2-Trichloracryloyl-benzoesäure 10, 728.

$C_{10}H_9O_3Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-phenoxyessigsäure-äthylester 6, 192.
Salicylsäure-[β.β.β-trichlor-isopropylester] 10 (35).

$C_{10}H_9O_3Br$ ω-Brom-2-acetoxy-acetophenon 8, 86.
Methyläther-α oder β-brom-cumarsäure 10, 293.
Methyläther-6-brom-m-cumarsäure 10 (129).
2-Bromacetyl-benzoesäure-methylester 10, 693.
β-[4-Brom-benzoyl]-propionsäure 10 (331).
β-Brom-β-benzoyl-propionsäure 10, 698.
α-Brom-β-benzoyl-propionsäure 10, 698.
2-Brom-6-methoxy-2-methyl-cumaranon 18 (303).
β-Brom-α-oxy-γ-phenyl-butyrolacton 18, 21.
Bz-Brom-3.4-methylendioxy-phenyl-aceton 19, 131.
Bz-Brom-isosafroloxyd 19, 395.

$C_{10}H_9O_3Br_3$ 2.4.6-Tribrom-phenoxyessigsäure-äthylester 6, 205.
3.4.5- oder 3.5.6-Tribrom-1[1]-methoxy-2-acetoxy-1-methyl-benzol 6, 894.
2.3.5-Tribrom-1[1]-methoxy-4-acetoxy-1-methyl-benzol 6, 900.
2.3.5-Tribrom-4-oxy-1[1]-acetoxy-1-äthyl-benzol 6, 904.
3.5.6-Tribrom-4-oxy-1[1]-acetoxy-1.2-dimethyl-benzol 6, 909.
2.5.6-Tribrom-4-oxy-1[1]-acetoxy-1.3-dimethyl-benzol 6, 914.
3.5.6-Tribrom-2-oxy-4[1]-acetoxy-1.4-dimethyl-benzol 6, 919.
2.5.6-Tribrom-3.4-dimethyl-chinol-acetat 8, 22.
3.5.6-Tribrom-2.4-dimethyl-chinol-acetat 8, 25.
α.β-Dibrom-β-[x-brom-2-methoxy-phenyl]-propionsäure 10, 243.
α.β-Dibrom-β-[2 oder 3-brom-4-methoxy-phenyl]-propionsäure 10, 247.
β-Brom-α-oxy-α-[x.x-dibrom-3.4-methylendioxy-phenyl]-propan 19, 74.
α-Brom-β-oxy-α-[x.x-dibrom-3.4-methylendioxy-phenyl]-propan 19, 75.

$C_{10}H_9O_3Br_5$ 3.5.6-Tribrom-4-oxy-2-dibrommethyl-benzaldehyd-dimethylacetal 8, 97.

$C_{10}H_9O_3I$ 6-Jod-2.4-dimethyl-benzoylameisensäure 10, 707.
β-Jod-α-oxy-γ-phenyl-butyrolacton 18, 21.

$C_{10}H_9O_3P$ Phosphorigsäure-α-naphthylester 6, 610.
Phosphorigsäure-β-naphthylester 6, 647.
α-Naphthylphosphonsäure, α-Naphthylphosphinsäure 16, 816.

$C_{10}H_9O_3As$ α-Naphthylarsonsäure, α-Naphthylarsinsäure 16, 873.

Verbindung $C_{10}H_{10}O_6N_2$ aus Benzol 5 (107).
$C_{10}H_{10}O_6N_4$ α.β.β-Trinitro-propionaldehyd-p-tolylimid 12, 909.
3.5-Dinitro-N.N'-diacetyl-phenylendiamin-(1.2) 13, 32.
4.6-Dinitro-N.N'-diacetyl-phenylendiamin-(1.3) 13, 59.
2.3-Dinitro-N.N'-diacetyl-phenylendiamin-(1.4) 13, 123 (39).
Nitroglyoxylsäure-äthylester-[4-nitro-phenylhydrazon] 15 (141).
1.1'-Dimethyl-hydurilsäure 26 (163).
5.5'-Bis-[β-carboxy-äthyl]-bis-[1.2.4-oxdiazolyl]-(3.3') 27, 804.
$C_{10}H_{10}O_6N_6$ α-Isonitroso-α-[2.4-dinitro-phenyl]-aceton-semicarbazon 7 (365).
$C_{10}H_{10}O_6Cl_4$ α.α.α'.α'-Tetrachlor-β.β'-dioxo-adipinsäure-diäthylester 3, 835.
$C_{10}H_{10}O_6Cl_6$ Dichloralglucose 1, 896.
$C_{10}H_{10}O_6Br_4$ α.α.α'.α'-Tetrabrom-β.β'-dioxo-adipinsäure-diäthylester 3, 836.
$C_{10}H_{10}O_6S$ Thiophen-tricarbonsäure-(2.3.4 oder 2.3.5)-trimethylester 18, 344.
$C_{10}H_{10}O_6S_2$ m-Phenylen-bis-sulfoxydessigsäure 6 (409).
p-Phenylen-bis-sulfoxydessigsäure 6 (423).
$C_{10}H_{10}O_7N_2$ 2.4-Dinitro-phenoxyessigsäure-äthylester 6, 256.
Äthyläther-3.5-dinitro-salicylsäure-methylester 10, 123.
Methyläther-3.5-dinitro-salicylsäure-äthylester 10, 123.
3.5-Dinitro-4-methoxy-benzoesäure-äthylester 10, 185.
4.6-Dinitro-2-methoxy-phenylessigsäure-methylester 10 (82).
β-[3.5-Dinitro-4-methoxy-phenyl]-propionsäure 10, 248.
β-[3.5-Dinitro-4-oxy-phenyl]-propionsäure-methylester 10, 248.
Weinsäure-[3-nitro-anilid] 12, 709.
Weinsäure-[4-nitro-anilid] 12, 726.
3.4-Dimethoxy-phthalsäure-diazoniumhydroxyd-(6) 16, 556.
$C_{10}H_{10}O_7N_4$ [2.4-Dinitro-anilino]-bernsteinsäure-β-amid 12 (364).
5-Äthoxy-hydurilsäure 26 (179).
$C_{10}H_{10}O_8N_2$ x.x-Dinitro-brenzcatechin-O-essigsäureäthylester 6, 792.
Glycerin-β-benzoat-α.α'-dinitrat 9, 141.
5.6-Dinitro-2.3-dimethoxy-benzoesäure-methylester 10, 377.
2.6-Dinitro-3.4-dimethoxy-benzoesäure-methylester 10, 404.
5.6-Dinitro-3.4-dimethoxy-benzoesäure-methylester 10 (194).
$C_{10}H_{10}O_8N_4$ 2.4.6-Trinitro-carbanilsäure-propylester 12, 768.
2.4.6-Trinitro-carbanilsäure-isopropylester 12, 768.
2.4.6-Trinitro-N-methyl-carbanilsäure-äthylester 12, 768 (371).
Salpetersäureester des Milchsäure-[2.6-dinitro-4-methyl-anilids] 12 (443).
2.3.5-Trinitro-4-acetamino-phenetol 13 (196).
asymm. Dimethylalloxantin 26, 558.
symm. Dimethylalloxantin 26, 558 (182).
$C_{10}H_{10}O_8Cl_4$ α.α'-Bis-[dichlor-acetoxy]-bernsteinsäure-dimethylester 3, 511.
$C_{10}H_{10}O_8S_2$ m-Phenylen-bis-sulfonessigsäure 6, 835 (410).
p-Phenylen-bis-sulfonessigsäure 6 (423).
$C_{10}H_{10}O_9N_2$ 2.6-Dinitro-3.4.5-trimethoxy-benzoesäure 10 (252).
$C_{10}H_{10}NCl$ 2-[γ-Chlor-propyl]-benzonitril 9 (213).
5-Chlor-1.2-dimethyl-indol 20, 314.
$C_{10}H_{10}N_2Cl_2$ ar.-Tetrahydro-α-naphthochinon-bis-chlorimid 7, 687.
$C_{10}H_{10}N_2Br_2$ 4.5-Dibrom-3 (oder 5)-methyl-5 (oder 3) -phenyl-Δ^2-pyrazolin 23, 168.
$C_{10}H_{10}N_2S$ 5-Methylmercapto-1-phenyl-pyrazol 23, 351.
2-Methylmercapto-1-phenyl-imidazol 23, 353.
2-Methyl-1-phenyl-pyrazolthion-(5) 24, 15.
1-p-Tolyl-imidazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-1-p-tolyl-imidazol 24, 17.
2-Thion-1-phenyl-1.2.3.4-tetrahydro-pyrimidin bezw. 2-Mercapto-1-phenyl-1.4-dihydro-pyrimidin 24, 18.
3-Methyl-1-phenyl-pyrazolthion-(5) bezw. 5-Mercapto-3-methyl-1-phenyl-pyrazol 24, 56.
4-Methyl-5-phenyl-imidazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-4 (bezw. 5)-methyl-5 (bezw. 4)-phenyl-imidazol 24, 169.
2-Äthyl-chinazolthion-(4) bezw. 4-Mercapto-2-äthyl-chinazolin 24, 171.
4-Methyl-thiazolon-(2)-anil bezw. 2-Anilino-4-methyl-thiazol 27, 159.
4-Phenyl-thiazolon-(2)-methylimid bezw. 2-Methylamino-4-phenyl-thiazol 27, 204.
3-Methyl-4-phenyl-thiazolon-(2)-imid 27, 204.
2-Aminomethyl-4-phenyl-thiazol 27 (400).
$C_{10}H_{10}N_2S_2$ 5-Äthylmercapto-3-phenyl-1.2.4-thiodiazol 27, 607.
2-Methyl-3-p-tolyl-2.5-endothio-1.3.4-thiodiazolin 27, 740.
$C_{10}H_{10}N_2S_3$ 5-Äthylmercapto-3-phenyl-1.3.4-thiodiazolthion-(2) 27, 695.
5-Methylmercapto-3-o-tolyl-1.3.4-thiodiazolthion-(2) 27, 699.
5-Methylmercapto-3-p-tolyl-1.3.4-thiodiazolthion-(2) 27, 699.
$C_{10}H_{10}N_3Cl$ 3-Chlor-5-methyl-1-[3-amino-phenyl]-pyrazol 23, 60.
5-Chlor-3-methyl-1-[4-amino-phenyl]-pyrazol 23, 60.
4-Chlor-3-methyl-1-phenyl-pyrazolon-(5)-imid bezw. 4-Chlor-5-amino-3-methyl-1-phenyl-pyrazol 24, 46 (214).
5-Chlor-4-amino-3-methyl-1-phenyl-pyrazol 25, 309 (620).
4.5-Dimethyl-2-[4-chlor-phenyl]-1.2.3-triazol 26, 26.

2.4-Dinitro-N-methyl-carbanilsäure-äthylester **12**, 756.
N-[2.4-Dinitro-phenyl]-glycin-äthylester **12** (363).
α oder β-[2.4-Dinitro-anilino]-isobuttersäure **12**, 756.
β-[4.6-Dinitro-3-methyl-anilino]-propionsäure **12** (409).
Milchsäure-[2.6-dinitro-4-methyl-anilid] **12** (443).
Nitro-[4-nitro-benzyl]-carbamidsäure-äthylester **12**, 1089.
4.5-Dinitro-2-acetamino-phenetol **13**, 394.
4.6-Dinitro-3-acetamino-phenetol **13** (139).
2.3-Dinitro-4-acetamino-phenetol **13**, 526.
[2.6-Dinitro-4-dimethylamino-phenyl]-acetat **13** (191).
2.6-Dinitro-4-acetamino-phenetol **13** (193).
3.5-Dinitro-4-acetamino-2-methoxy-toluol **13** (214).
β-[3.5-Dinitro-4-amino-phenyl]-propionsäure-methylester **14**, 493.

$C_{10}H_{11}O_6N_5$ Äthyl-dibarbituryl-amin **25**, 500.
[2.5-Dioxo-4-oximino-pyrrolidin]-[$\Delta^{2'}$-pyrazolin-dicarbonsäure-(3'.4')-äthylester-(3' oder 4')-amid-(4' oder 3')]-spiran-(3.5') **26** (96).
Verbindung $C_{10}H_{11}O_6N_5$ aus 1.3.5-Trinitrobenzol und Diazomethan **23**, 27; **5** (140).
Verbindung $C_{10}H_{11}O_6N_5$ aus 2.4.6-Trinitrotoluol und Diazomethan **23**, 28; **5** (173).

$C_{10}H_{11}O_6Br$ β-Brom-α-acetoxy-γ-methyl-$\Delta^{\alpha.\beta}$-crotonlacton-γ-carbonsäure-äthylester **18**, 522.

$C_{10}H_{11}O_7N$ 6-Nitro-2.3.4-trimethoxy-benzoesäure **10**, 467 (233).
2-Nitro-3.4.5-trimethoxy-benzoesäure **10**, 491 (251).
2-Nitro-4-oxy-3.5-dimethoxy-benzoesäure-methylester **10** (251).
6-Nitro-α-oxy-3.4-dimethoxy-phenylessigsäure **10** (252).
α-Nitro-γ-methyl-α-acetyl-$\Delta^{\beta.\gamma}$-crotonlacton-β-carbonsäure-äthylester **18**, 465.

$C_{10}H_{11}O_7N_3$ Pikrinsäure-isobutyläther **6**, 290.
2.4.6-Trinitro-3.5-diäthyl-phenol **6**, 545.
2.5-Dinitro-4-amino-phenoxyessigsäure-äthylester **13**, 527.
3.5-Dinitro-4-amino-phenoxyessigsäure-äthylester **13**, 530.
4.5-Dinitro-3-acetamino-brenzcatechin-dimethyläther **13** (306).
5.6-Dinitro-3-acetamino-brenzcatechin-dimethyläther **13** (307).
2.6-Dinitro-4-acetamino-resorcin-dimethyläther **13** (316).

$C_{10}H_{11}O_7Cl_3$ Citronensäure-dimethylester-chloralid **19**, 315.
Acetyl-weinsäure-äthylester-[β.β.β-trichlor-äthylidenätherester] **19** (761).

$C_{10}H_{11}O_8N_3$ 3.4.5-Trinitro-brenzcatechin-diäthyläther **6**, 792 (395).
2.4.6-Trinitro-resorcin-diäthyläther **6**, 833.
Trinitrohydrochinon-diäthyläther **6**, 859.

$C_{10}H_{11}O_8N_5$ Butyl-pikryl-nitramin **12** (371).
Isobutyl-pikryl-nitramin **12**, 771.
Äthyl-[2.4.6-trinitro-3.5-dimethyl-phenyl]-nitramin **12**, 1134.
2.4.6-Trinitro-3-[β-acetyl-hydrazino]-phenetol **15**, 596.

$C_{10}H_{11}O_9N_3$ Trinitrophloroglucin-diäthyläther **6**, 1107.

$C_{10}H_{11}O_{10}N_7$ [2.4.6-Trinitro-phenylen-(1.3)]-bis-äthylnitramin **13**, 61.

$C_{10}H_{11}NS$ Mesitylrhodanid **6**, 521.
Thiobenzoesäure-allylamid **9**, 425.
4-Propyl-phenylsenföl **12**, 1144.
γ-Phenyl-propylsenföl **12** (496).
2.4.6-Trimethyl-phenylsenföl **12**, 1162.
2-Phenyl-Δ^2-dihydro-1.3-thiazin **27**, 50.
2-o-Tolyl-Δ^2-thiazolin **27**, 50.
2-p-Tolyl-Δ^2-thiazolin **27**, 51.
5-Methyl-2-phenyl-Δ^2-thiazolin **27**, 51.
2-Äthyl-4.5-benzo-1.3-thiazin **27**, 52.
2.4.6-Trimethyl-benzthiazol **27**, 52.

$C_{10}H_{11}NS_2$ Dithiocarbanilsäure-allylester **12**, 416.
Äthylen-p-tolyliminomethylen-disulfid **19**, 101.
Tetrahydroisochinolin-N-dithiocarbonsäure **20**, 277.
2-Methylmercapto-5-phenyl-Δ^2-thiazolin **27** (249).
3-o-Tolyl-thiothiazolidon-(2) **27**, 140.
3-p-Tolyl-thiothiazolidon-(2) **27**, 141.

$C_{10}H_{11}N_2Cl_3$ Chloral-p-tolubenzylhydrazon **15**, 554.

$C_{10}H_{11}N_2Br$ 4-Brom-N-äthyl-anilinoessigsäure-nitril **12**, 647.
N-Methyl-N-[2-brom-4-methyl-phenyl]-aminoessigsäure-nitril **12**, 992.
α-Brom-crotonaldehyd-phenylhydrazon **15** (30).

$C_{10}H_{11}N_3S$ N-Methyl-S-benzyl-N'-cyan-isothioharnstoff **6**, 461.
Zimtaldehyd-thiosemicarbazon **7**, 357.
N-[α-Cyan-äthyl]-N'-phenyl-thioharnstoff **12**, 406.
S-Äthyl-N-phenyl-N'-cyan-isothioharnstoff **12**, 408.
2.4-Dimethyl-1.3.4-thiodiazolon-(5)-anil **27**, 630.

$C_{10}H_{11}N_3S_2$ ω-o-Tolyl-ms.ω'-methylen-dithiobiuret **24** (184).
3-Imino-5-[2.4-dimethyl-phenylimino]-1.2.4-dithiazolidin **27**, 509.
5-[N-Äthyl-anilino]-3-imino-1.2.4-dithiazol **27**, 535.

$C_{10}H_{11}N_3S_3$ 5-Äthylaminomercapto-3-phenyl-1.3.4-thiodiazolthion-(2) **27**, 698.

$C_{10}H_{11}N_5S$ 4-[ω-p(?)-Tolyl-thioureido]-1.2.4-triazol **26**, 19.

$C_{10}H_{11}ClBr_4$ Verbindung $C_{10}H_{11}ClBr_4$ aus 3-Chlor-p-menthadien-(2.4(8)) **5**, 133.

$C_{10}H_{11}Cl_3S_2$ x.x.x-Trichlor-4.6-bis-methylmercapto-1.3-dimethyl-benzol **6** (445).

$C_{10}H_{12}ON_2$ Benzaldehyd-propionylhydrazon **7**, 227.

Propionaldehyd-benzoylhydrazon **9**, 321 (129).
Aceton-benzoylhydrazon **9**, 321.
N-Acetyl-p-tolamidin **9**, 490.
Zimtsäureamidoxim-methyläther **9**, 590.
Hydrinden-carbonsäure-(2)-hydrazid **9** (257).
β-Imino-β-p-tolyl-propionsäure-amid bezw. β-Amino-β-p-tolyl-acrylsäure-amid **10** (334).
N-Allyl-N′-phenyl-harnstoff **12**, 350.
N-Cyclopropyl-N′-phenyl-harnstoff **12**, 350.
β-Imino-buttersäure-anilid bezw. β-Amino-crotonsäure-anilid **12**, 518.
α-[4-Oxy-anilino]-isobuttersäure-nitril **13**, 492.
4-Amino-benzalaceton-oxim **14**, 72.
6-Amino-3-methyl-hydrindon-(1)-oxim **14** (386).
4-Dimethylamino-benzaldehyd-cyanhydrin **14**, 600.
Methylglyoxal-ω-methyl-phenylhydrazon **15**, 156.
Diacetyl-phenylhydrazon **15**, 158 (39).
β-Crotonoyl-phenylhydrazin **15**, 249.
Methylglyoxal-ω-p-tolylhydrazon **15**, 513.
Tetrahydrochinolin-N-carbonsäureamid **20**, 269.
6-Nitroso-1-methyl-tetrahydrochinolin **20**, 273.
Tetrahydroisochinolin-N-carbonsäureamid **20**, 277.
N-Nitroso-tetrahydrochinaldin **20**, 285.
1-Nitroso-5-methyl-1.2.3.4-tetrahydrochinolin **20** (108).
N-Nitroso-tetrahydro-p-toluchinolin **20**, 287.
N-Nitroso-tetrahydro-o-toluchinolin **20**, 288.
N-Nitroso-3-methyl-1.2.3.4-tetrahydroisochinolin **20**, 289.
1-Nitroso-3.3-dimethyl-indolin **20**, 290.
6-Oximino-8-methyl-2.3.4.6-tetrahydrochinolin bezw. 6-Nitroso-8-methyl-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin **21**, 292.
Nicotinsäure-[methyl-allyl-amid] **22**, 40.
2.4-Dimethyl-1-äthyl-pyridon-(6)-carbonsäure-(5)-nitril **22**, 303.
1.2.3.4-Tetramethyl-pyridon-(6)-carbonsäure-(5)-nitril **22**, 304.
2-Amino-chinolin-hydroxymethylat **22**, 443.
4-Amino-chinolin-hydroxymethylat **22**, 444.
6-Amino-chinolin-hydroxymethylat **22**, 448 (639).
5(oder 8)-Amino-isochinolin-hydroxymethylat **22**, 452.
2-Oxo-7-amino-3-methyl-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin **22**, 520.
2-Methyl-1-phenyl-pyrazoliumhydroxyd **23**, 41.
1.2.5-Trimethyl-benzimidazol-3(bezw. 2.3)-oxyd **23**, 160.
Phthalazin-hydroxyäthylat **23**, 174.
Chinazolin-hydroxyäthylat-(3) **23**, 176.
Chinoxalin-hydroxyäthylat **23**, 177.
1-Methyl-phthalazin-hydroxymethylat-(3) **23**, 183.
3-α-Pyrryl-pyridin-hydroxymethylat **23**, 185.
5(bezw. 6)-Äthoxy-2-methyl-benzimidazol **23**, 379 (110).
2-Äthoxy-5(bezw. 6)-methyl-benzimidazol **23**, 383.
5(bezw. 6)-Methyl-2-[α-oxy-äthyl]-benzimidazol **23**, 385 (114).
2-Oxo-1-phenyl-hexahydropyrimidin **24**, 5.
3-Methyl-1-phenyl-pyrazolidon-(5) **24**, 7.
5-Methyl-1-phenyl-pyrazolidon-(3) **24**, 7.
2-Oxo-3-äthyl-1.2.3.4-tetrahydro-chinazolin **24**, 120.
1.3.5-Trimethyl-benzimidazolon **24**, 129.
2-Oxo-1.6-dimethyl-1.2.3.4-tetrahydrochinazolin **24** (244).
1-Methyl-2-β-pyridyl-pyrrolidon-(5), Cotinin **24**, 133.
3-Oxo-2.2-dimethyl-1.2.3.4-tetrahydrochinoxalin **24**, 134.
3-Oxo-2.6-dimethyl-1.2.3.4-tetrahydrochinoxalin **24**, 134.
5-Methyl-oxazolidon-(2)-anil bezw. 2-Anilino-5-methyl-Δ^2-oxazolin **27**, 144.
2-Äthylimino-dihydro-4.5-benzo-1.3-oxazin bezw. 2-Äthylamino-4.5-benzo-1.3-oxazin **27**, 186.
5-Methyl-3-p-tolyl-1.2.4-oxdiazolin **27**, 573.
5-Äthyl-3-phenyl-1.2.4-oxdiazolin **27**, 573.
Verbindung $C_{10}H_{12}ON_2$ (?) aus α-[β-Phenylhydrazino]-isobuttersäure **15**, 324.

$C_{10}H_{12}ON_4$ Benzimidazolon-imid-carbonsäure-(1)-iminoäthyläther **24** (241).
N-Acetylderivat des 5(bezw. 6)-Amino-4.7-dimethyl-benztriazols **26** (103).
1(oder 2)-Äthyl-5-[4-methoxy-phenyl]-tetrazol **26**, 396.
Verbindung $C_{10}H_{12}ON_4$ aus der α-Verbindung $C_8H_{10}N_4$ aus Diacetonitril **3** (232).
Verbindung $C_{10}H_{12}ON_4$ aus der γ-Verbindung $C_8H_{10}N_4$ aus Diacetonitril **3** (232).
p-Tolenyloxytetrazotsäure-äthyläther **9**, 497.

$C_{10}H_{12}OCl_2$ α.β-Dichlor-α-[4-methoxy-phenyl]-propan **6**, 500.
β-Oxy-β-[α.α-dichlor-benzyl]-propan **6**, 523.
2.6-Dichlor-3-oxy-1-methyl-4-isopropylbenzol **6**, 540 (266).
1.2.5-Trimethyl-1-dichlormethyl-cyclohexadien-(2.5)-on-(4) **7**, 158.

$C_{10}H_{12}OCl_6$ Verbindung $C_{10}H_{12}OCl_6$ aus Isovaleraldehyd **1**, 686.

$C_{10}H_{12}OBr_2$ [γ.δ-Dibrom-butyl]-phenyl-äther **6** (82).
5-Brom-4-[β-brom-äthoxy]-1.3-dimethylbenzol **6**, 489.
α.β-Dibrom-α-[4-methoxy-phenyl]-propan **6**, 500 (249).
β.γ-Dibrom-α-[4-methoxy-phenyl]-propan **6**, 501 (249).

5-Nitro-2-methylamino-benzoesäure-äthylester 14, 377.
3-Nitro-4-methylamino-benzoesäure-äthylester 14, 441.
3-Nitro-4-dimethylamino-benzoesäure-methylester 14, 442 (583).
2-Nitro-4-amino-phenylessigsäure-äthylester 14, 458.
γ-[4-Nitro-2-amino-phenyl]-buttersäure 14 (612).
β-[2-Nitro-4-amino-phenyl]-isobuttersäure 14, 512.
4.6-Diamino-isophthalsäure-dimethylester 14, 557.
4.6-Diamino-isophthalsäure-äthylester 14, 557.
2.5-Diamino-terephthalsäure-dimethylester 14 (641).
2.5-Bis-methylamino-terephthalsäure 14 (641).
2.6-Diamino-terephthalsäure-dimethylester 14 (644).
3-Methoxy-2-carbaminyl-anilinoessigsäure 14 (653).
2-Methylnitrosamino-3-methoxy-benzoesäure-methylester 14, 589.
2-Amino-4-carbomethoxy-phenoxyessigsäure-amid 14, 594.
Akt. α-Ureido-β-[4-oxy-phenyl]-propionsäure 14, 615.
dl-α-Ureido-β-[4-oxy-phenyl]-propionsäure 14 (670); s. a. 14, 622.
β-Nitrosohydroxylamino-β-p-tolyl-propionsäure 16, 682.
[α-Oxy-piperonyl]-essigsäure-hydrazid 19 (752).
6-Nitro-2-amino-3.4-methylendioxy-1-propyl-benzol 19, 330.
α.β-Disuccinimido-äthan 21, 379.
[2.6-Dioxo-4-methyl-4-äthyl-piperidin-dicarbonsäure-(3.5)]-imid 24 (446).
3.6-Dimethyl-pyridazin-dicarbonsäure-(4.5)-äthylester 25, 169.
4.4'-Äthyliden-bis-[3-methyl-isoxazolon-(5)] 27, 754 (631).

$C_{10}H_{12}O_4N_4$ 2-Nitro-phenoxyaceton-semicarbazon 6, 219.
4-Nitro-phenoxyaceton-semicarbazon 6, 233.
5-Nitro-2-äthoxy-benzaldehyd-semicarbazon 8 (524).
5-Nitro-2-methoxy-3-methyl-benzaldehyd-semicarbazon 8 (545).
5-Nitro-4-methoxy-3-methyl-benzaldehyd-semicarbazon 8 (545).
5-Nitroso-p-cymol-diazoniumnitrat-(2) oder 6-Nitroso-p-cymol-diazoniumnitrat-(3) 16, 509.
Bis-allylamid des dimeren Oxalsäurenitriloxyds (?) 25, 161.
Theobromin-carbonsäure-(1)-äthylester 26 (139).
[2.5-Dioxo-4-methyl-3-äthyl-imidazolidyl-(4)]-[2.5-dioxo-imidazolidyliden-(4)]-methan 26, 542.
3.7-Dimethyl-xanthin-carbonsäure-(8)-äthylester 26, 574.
1.3.7-Trimethyl-xanthin-carbonsäure-(8) methylester 26, 575.
Verbindung $C_{10}H_{12}O_4N_4$ (oder $C_{10}H_{10}O_4N_4$) aus 1.3.5-Trinitro-benzol und Diazomethan 23, 27; 5 (140).

$C_{10}H_{12}O_4N_6$ 3.4-Dioxy-phenylglyoxal-disemicarbazon 8, 402.

$C_{10}H_{12}O_4Cl_2$ α-Dichlormuconsäure-diäthylester 2, 804.
β-Dichlormuconsäure-diäthylester 2, 805.
4.6-Dichlor-2.5-dioxy-1.3-diäthoxy-benzol 6, 1155.
3.6-Dichlor-1.4-dioxy-2.5-diäthoxy-benzol 6, 1156.

$C_{10}H_{12}O_4Br_2$ 4.6-Dibrom-1.2.3.5-tetramethoxy-benzol 6, 1155.
3.4-Dibrom-cyclohexen-(1)-dicarbonsäure-(1.4)-dimethylester 9, 773.
4.5-Dibrom-cyclohexen-(1)-dicarbonsäure-(1.4)-dimethylester 9, 774.
5.6-Dibrom-trans-cyclohexen-(2)-dicarbonsäure-(1.4)-dimethylester 9, 775.

$C_{10}H_{12}O_4Br_4$ 1.2.4.5-Tetrabrom-cyclohexan-dicarbonsäure-(1.4)-dimethylester 9, 737.
2.3.5.6-Tetrabrom-trans-cyclohexan-dicarbonsäure-(1.4)-dimethylester 9, 737.
Verbindung $C_{10}H_{12}O_4Br_4$ aus 2.5-Dimethyl-cyclohexadien-(1.4)-dicarbonsäure-(1.4) (?) 9, 788.

$C_{10}H_{12}O_4S$ [β-Phenylsulfon-äthyl]-acetat 6, 302.
Phenylsulfon-essigsäure-äthylester 6, 315.
α-Phenylsulfon-buttersäure 6, 317.
α-Phenylsulfon-isobuttersäure 6, 317.
α-p-Tolylsulfon-propionsäure 6, 424.
β-p-Tolylsulfon-propionsäure 6, 424.
[2.4-Dimethyl-phenylsulfon]-essigsäure 6, 492.
[2.5-Dimethyl-phenylsulfon]-essigsäure 6, 498.
[2-Methoxy-phenylsulfon]-aceton 6 (396).
S-[2.4-Dimethoxy-phenyl]-thioglykolsäure 6 (544).
Verbindung von Benzalaceton mit schwefliger Säure (Benzalacetonhydrosulfonsäure) 7, 366.
Acetat der Verbindung $C_8H_{10}O_2S$ aus p-Toluol-sulfinsäure 11, 12.
5-Oxy-1.2.3.4-tetrahydro-naphthalin-sulfonsäure-(8) 11 (63).
Thiophen-dicarbonsäure-(2.4)-diäthylester 18, 328.
Thiophen-dicarbonsäure-(2.5)-diäthylester 18, 331.

$C_{10}H_{12}O_4S_2$ γ-p-Tolylsulfon-propylensulfon 17, 107.
Trimethylen-benzal-disulfon 19, 26.
o-Xylylen-äthyliden-disulfon 19, 27.

$C_{10}H_{12}O_4S_3$ Äthylxanthogensäure-[4-sulfo-2-methyl-phenylester] 11, 255.

α-o-Toluidino-propionsäure-amid **12**, 819.
N-Äthyl-N′-p-tolyl-harnstoff **12**, 941.
α-p-Toluidino-propionsäure-amid **12**, 962.
N-Nitroso-N-isopropyl-p-toluidin **12**, 983.
N-Äthyl-N′-benzyl-harnstoff **12**, 1050.
N-Methyl-N-β-phenäthyl-harnstoff **12**, 1099 (476).
2-Nitroso-5-dimethylamino-m-xylol **12**, 1132.
[4-Propyl-phenyl]-harnstoff **12**, 1144.
[γ-Phenyl-propyl]-harnstoff **12**, 1146.
[2-Isopropyl-phenyl]-harnstoff **12**, 1147.
[4-Isopropyl-phenyl]-harnstoff **12**, 1148.
[α-Phenyl-isopropyl]-harnstoff **12** (497).
[β-m-Tolyl-äthyl]-harnstoff **12**, 1150.
[2.4.5-Trimethyl-phenyl]-harnstoff **12**, 1154.
[2.4-Dimethyl-benzyl]-harnstoff **12**, 1159.
Mesitylharnstoff **12**, 1164.
[x.x.x-Trimethyl-phenyl]-harnstoff **12**, 1164.
N.N-Dimethyl-N′-acetyl-o-phenylendiamin **13**, 20.
N-Äthyl-N′-acetyl-o-phenylendiamin **13**, 20.
N.N-Dimethyl-N′-acetyl-m-phenylendiamin **13**, 45.
N.N-Dimethyl-N′-acetyl-p-phenylendiamin **13**, 95 (29).
N-Methyl-N-[2-amino-benzyl]-acetamid **13**, 169.
N-[2-Amino-benzyl]-propionamid **13**, 170.
2-Amino-4-acetamino-1-äthyl-benzol **13**, 177.
4-Amino-1²-acetamino-1-äthyl-benzol **13** (48).
4-Dimethylamino-benzaldoxim-methyläther **14** (361).
3-Dimethylamino-acetophenon-oxim **14**, 45.
2-Amino-5-dimethylamino-acetophenon **14**, 56.
4-Äthylamino-3-methyl-benzaldoxim **14**, 58.
3-Amino-thymochinon-imid-(1) **14**, 153.
4-[Dimethylamino-methyl]-benzoesäure-amid **14**, 488.
Methoxyaceton-phenylhydrazon **15**, 185.
Acetoin-phenylhydrazon **15**, 187.
α-Methyl-β-äthyl-β-formyl-phenylhydrazin **15**, 234.
α.β-Dimethyl-β-acetyl-phenylhydrazin **15**, 244.
α-Äthyl-β-acetyl-phenylhydrazin **15**, 244.
[α-Äthoxy-äthyliden]-phenylhydrazin **15** (64).
α-Methyl-β-propionyl-phenylhydrazin **15**, 246.
[α-Methoxy-propyliden]-phenylhydrazin **15** (64).
β-Butyryl-phenylhydrazin **15**, 247 (64).
α-Isobutyryl-phenylhydrazin **15**, 247.
β-Isobutyryl-phenylhydrazin **15**, 247 (64).
β-Propionyl-o-tolylhydrazin **15**, 499.
β-Propionyl-m-tolylhydrazin **15** (152).
β-Propionyl-p-tolylhydrazin **15**, 517.
N-[2.5-Dimethyl-phenyl]-N′-acetyl-hydrazin **15**, 553.
6-Oxo-1.2.2.4-tetramethyl-5-cyan-1.2.3.6-tetrahydro-pyridin **22**, 296.
l-Nicotin-N(Pl)-oxyd **23**, 115 (31).
2-Methyl-1.2-dihydro-phthalazin-hydroxymethylat **23**, 137.
1.2.3-Trimethyl-benzimidazoliumhydroxyd bezw. 2-Oxy-1.2.3-trimethyl-benzimidazolin **23**, 145.
1.3.5-Trimethyl-benzimidazoliumhydroxyd bezw. 2-Oxy-1.3.5-trimethyl-benzimidazolin **23**, 151.
N-Methyl-apoharmin-hydroxymethylat **23** (39).
2-Oxy-3-[N-methyl-α-pyrrolidyl]-pyridin **23** (108).

$C_{10}H_{14}ON_4$ Phenoxyaceton-guanylhydrazon **6**, 151.
4-Dimethylamino-benzaldehyd-semicarbazon **14**, 36 (362).
Isoamylhypoxanthin **26**, 418.

$C_{10}H_{14}OCl_2$ 1-Methyl-1-dichlormethyl-4-äthyl-cyclohexadien-(2.5)-ol-(4) **6**, 98.
1.2.4-Trimethyl-1-dichlormethyl-cyclohexadien-(2.5)-ol-(4) **6**, 98.
1.3.4-Trimethyl-1-dichlormethyl-cyclohexadien-(2.5)-ol-(4) **6**, 98.
1-Methyl-1-dichlormethyl-4-äthyl-cyclohexen-(2)-on-(6) **7**, 86.
1-Methyl-1-dichlormethyl-4-äthyl-cyclohexen-(3)-on-(2) **7**, 87 (70).
3.3-Dichlor-campher **7**, 119.
3.7¹-Dichlor-campher **7**, 120.
3.x-Dichlor-campher **7**, 120.

$C_{10}H_{14}OBr_2$ Dibrompinocamphon **7**, 95, 96.
3.3-Dibrom-campher **7**, 125 (83).
3.6 (oder 3.1¹)-Dibrom-campher **7**, 126 (83); **15**, 723.
3.7¹-Dibrom-campher **7**, 127.
Umbellulondibromid **7**, 160.
Dibromdihydroumbellulon **7**, 160.
Camphenondibromid **7**, 162 (105).
Verbindung $C_{10}H_{14}OBr_2$(?) aus Brom-p-menthenon **7** (70).

$C_{10}H_{14}OBr_4$ Tetrabromtetrahydrocarvon **7**, 37 (34).

$C_{10}H_{14}OI_2$ 3.3-Dijod-campher **7**, 128 (83).

$C_{10}H_{14}OS$ Äthyl-[2-äthoxy-phenyl]-sulfid **6**, 793.
Äthyl-[4-äthoxy-phenyl]-sulfid **6**, 859.
3 oder 4-Isopropyl-2-propionyl-thiophen **17**, 301.
2.5-Diäthyl-3-acetyl-thiophen **17**, 301.
Verbindung $C_{10}H_{14}OS$ aus Octylen **1** (93).
Verbindung $C_{10}H_{14}OS$ aus Thiophen **17** (17).

$C_{10}H_{14}OHg$ 2-Hydroxymercuri-1-methyl-4-isopropyl-benzol **16**, 957.

$C_{10}H_{14}O_2N_2$ β-Methyl-α.β-dicyan-valeriansäure-äthylester **2**, 829 (325).
α.β-Dimethyl-α.β-dicyan-buttersäure-äthylester **2**, 831.
Butyryloxy-propyl-malonsäure-dinitril **3**, 449.

— 10 IV —

3.6-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 182.
4.5-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 182.
4.6-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 182.
4.7-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 182.
4.8-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 182.
5.6-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 183.
5.8-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 183.
6.7-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) (?)-chlorid **11**, 183.
6.8-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 183.
7.8-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 184.

$C_{10}H_5O_3NCl_4$ Acetat des [2.3.5.6-Tetrachlor-chinol-essigsäure-(4)]-nitrils **10**, 948.
Äthyläther des N.N-Tetrachlorphthalyl-hydroxylamins **21** (392).
3′.4′.5′.6′-Tetrachlor-6-oxo-3-acetyl-dihydro-[benzo-1′.2′:4.5-(1.3-oxazin)] **27** (273).

$C_{10}H_5O_3NBr_2$ 3.6-Dibrom-1-nitro-naphthol-(2) **6**, 655.
6.8-Dibrom-2-oxy-chinolin-carbonsäure-(4) **22** (555).

$C_{10}H_5O_3NI_4$ Äthyläther des N.N-Tetrajod-phthalyl-hydroxylamins **21** (397).

$C_{10}H_5O_3NS$ Anhydro-[naphthochinon-(1.4)-imid-(4)-sulfonsäure-(5)] **27** (286).

$C_{10}H_5O_3ClBr_2$ 2-Chlor-2.3-dibrom-hydrin-don-(1)-carbonsäure-(3) **10**, 730.

$C_{10}H_5O_3ClS$ Sulton der 4-Chlor-naphthol-(1)-sulfonsäure-(8) **19**, 44.

$C_{10}H_5O_3Cl_3S$ 1.2.3-Trichlor-naphthalin-sulfonsäure-(x) **11**, 190.
1.2.4-Trichlor-naphthalin-sulfonsäure-(x) **11**, 191.
1.2.7-Trichlor-naphthalin-sulfonsäure-(x) **11**, 191.
1.2.8-Trichlor-naphthalin-sulfonsäure-(x) **11**, 191.
1.3.6-Trichlor-naphthalin-sulfonsäure-(x) **11**, 191.

$C_{10}H_5O_4NCl_2$ 3.4-Dichlor-3-nitro-1.2-dioxo-naphthalin-tetrahydrid-(1.2.3.4) **7**, 701.

$C_{10}H_5O_4NI_2$ 6.8-Dijod-benzotetronsäure-[carbonsäure-(3)-amid] **18**, 471.

$C_{10}H_5O_4NS$ Anhydro-[2-oxy-naphthochinon-(1.4)-imid-(4)-sulfonsäure-(5)] **27**, (356).

$C_{10}H_5O_4N_2Cl$ 4-Chlor-1.3-dinitro-naphthalin **5**, 561 (265).
4-Chlor-1.5-dinitro-naphthalin **5**, 561.
2-Chlor-1.6(?)-dinitro-naphthalin **5**, 561.
2-Chlor-1.8-dinitro-naphthalin **5**, 561.
4-Chlor-1.8-dinitro-naphthalin **5**, 561.
x-Chlor-1.8-dinitro-naphthalin vom Schmelzpunkt 164° **5**, 561.
x-Chlor-1.8-dinitro-naphthalin vom Schmelzpunkt 132° **5**, 562.

$C_{10}H_5O_4N_2Br$ 4-Brom-1.5-dinitro-naphthalin **5**, 562.
4-Brom-1.8-dinitro-naphthalin **5**, 562.

$C_{10}H_5O_4Cl_3S_2$ 6-Chlor-naphthalin-disulfon-säure-(1.3)-dichlorid **11**, 212.
7-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(1.3)-dichlorid **11**, 212.
2-Chlor-naphthalin-disulfonsaure-(1.5)-dichlorid **11**, 213.
4-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(1.5)-dichlorid **11**, 213.
2-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(1.6)-dichlorid **11**, 214.
3-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(1.6)-dichlorid **11**, 214.
4-Chlor-naphthalin-disulfonsaure-(1.6)-dichlorid **11**, 214.
8-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(1.6)-dichlorid **11**, 214.
3-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(1.7)-dichlorid **11**, 215.
4-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(1.7)-dichlorid **11**, 215.
5-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(1.7)-dichlorid **11**, 215.
3-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(2.6)-dichlorid **11**, 216.
1-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(2.7)-dichlorid **11**, 217.
3-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(2.7)-dichlorid **11**, 217.
4-Chlor-naphthalin-disulfonsäure-(2.7)-dichlorid **11**, 217.

$C_{10}H_5O_5NCl_4$ Verbindung von 1.1.4.4-Tetra-chlor-2.3-dioxo-naphthalin-tetrahydrid-(1.2.3.4) mit Salpetersäure **7**, 703.

$C_{10}H_5O_5N_3Cl_2$ 3.4-Dichlor-Bz.Bz-dinitro-2-oxy-6-methyl-chinolin **21**, 110.

$C_{10}H_5O_5N_3S$ 3-Nitro-7-diazo-naphthalin-sulfonsäure-(1) **16**, 574.
8-Nitro-5-diazo-naphthalin-sulfonsäure-(2) **16**, 575.
5-Nitro-8-diazo-naphthalin-sulfonsäure-(2) **16**, 576.

$C_{10}H_5O_5Cl_2Br$ 5-Brom-4-dichloracetyl-iso-phthalsäure **10**, 864.

$C_{10}H_5O_6N_3S$ 4-Nitro-2-diazo-naphthol-(1)-sulfonsäure-(7) **16**, 592.
2-Nitro-4-diazo-naphthol-(1)-sulfon-säure-(7) **16**, 592.
6-Nitro-1-diazo-naphthol-(2)-sulfon-säure-(4) **16**, 595.
2.4-Dinitro-naphthsultam **27**, 60 (221).

$C_{10}H_5O_6N_4Cl$ x-Chlor-x.x.x-trinitro-naph-thylamin **12**, 1316.

$C_{10}H_5O_6ClS$ 3-Chlor-2-oxy-naphthochinon-(1.4)-sulfonsäure-(6 oder 7) **11**, 349.
Verbindung $C_{10}H_5O_6ClS$ aus Naphthalin **5**, 540.

$C_{10}H_5O_6Cl_3S_3$ Naphthalin-trisulfonsäure-(1.3.5)-trichlorid **11**, 228.
Naphthalin-trisulfonsäure-(1.3.6)-trichlorid **11**, 229.
Naphthalin-trisulfonsäure-(1.4.5)-tri-chlorid **11**, 230.

1-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 179 (41).
4-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 180.
5-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 180.
6-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 180.
7-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 181.
8-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2)-chlorid 11, 181.

$C_{10}H_6O_3Br_2S$ 4-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(1)-bromid 11, 164.
5-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(1)-bromid 11, 165.
6-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(1)-bromid 11, 165.
7-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(1)-bromid 11, 166.
6-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(2)-bromid 11, 184.

$C_{10}H_6O_3NCl$ 3-Chlor-2-oxy-naphthochinon-(1.4)-oxim-(1) bezw. 3-Chlor-4-oxy-naphthochinon-(1.2)-oxim-(1) bezw. 2-Chlor-4-nitroso-1.3-dioxy-naphthalin 8, 305.
2-Chlor-3-oxo-inden-carbonsäure-(1)-oxim 10, 741.
Anilinochlormaleinsäure-anhydrid 17, 554.
Phthalylglycylchlorid 21, 482 (376).
Phenoxychlormaleinsäure-imid 21, 602.
4-Chlor-5-phenoxy-6-oxo-1.2-oxazin 27, 290.

$C_{10}H_6O_3NBr$ 4-Brom-2-nitro-naphthol-(1) 6, 616.
Brom-naphthochinitrol aus 1-Brom-naphthol-(2) 8 (820).
6-Brom-1-nitro-naphthol-(2) 6, 655 (316).
Anilino-brommaleinsäure-anhydrid 17, 555.
5-Brom-1-acetyl-isatin 21, 455.
Phenoxybrommaleinsäure-imid 21, 602.
3-Brom-4-oxy-chinolin-carbonsäure-(2) 22 (553).
6-Brom-2-oxy-chinolin-carbonsäure-(4) 22 (555).
5-Brom-8-oxy-chinolin-carbonsäure-(7) 22, 237.
4-Brom-5-phenoxy-6-oxo-1.2-oxazin 27, 291.

$C_{10}H_6O_3NBr_3$ 2-[$\beta.\beta.\beta$-Tribrom-α-imino-äthyl]-phenylglyoxylsäure 10, 817.

$C_{10}H_6O_3NI$ 4-Jod-2-nitro-naphthol-(1) 6, 617.
3-Jod-2-oxy-naphthochinon-(1.4)-oxim-(1) bezw. 3-Jod-4-oxy-naphthochinon-(1.2)-oxim-(1) bezw. 2-Jod-4-nitroso-1.3-dioxy-naphthalin 8, 307.

$C_{10}H_6O_3NI_3$ Äthyläther des N.N-[3.4.6-Trijod-phthalyl]-hydroxylamins 21 (396).

$C_{10}H_6O_3N_2Cl_2$ 5-[3.5-Dichlor-4-oxy-benzal]-hydantoin 25 (504).

$C_{10}H_6O_3N_2Br_2$ 5-[3.5-Dibrom-4-oxy-benzal]-hydantoin 25 (504).

$C_{10}H_6O_3N_2S$ N-Thionyl-4-nitro-naphthylamin-(1) 12, 1260.
N-Thionyl-5-nitro-naphthylamin-(1) 12, 1261.
2-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(1) 16, 572.
3-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(1) 16, 572.
4-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(1) 16, 572.
5-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(1) 16, 573.
6-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(1) 16, 573.
7-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(1) 16, 574.
8-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(1) 16, 574.
1-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(2) 16, 574.
4-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(2) 16, 575.
5-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(2) 16, 575.
6-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(2) 16, 575.
7-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(2) 16, 575.
8-Diazo-naphthalin-sulfonsäure-(2) 16, 576.

$C_{10}H_6O_3N_2S_2$ 5-[2-Nitro-benzal]-rhodanin 27, 274.
5-[3-Nitro-benzal]-rhodanin 27, 274.
5-[4-Nitro-benzal]-rhodanin 27, 275.

$C_{10}H_6O_3N_3Cl_3$ [4.6.7 (bezw. 4.5.7)-trichlor-5 (bezw. 6)-acetoxy-N-acetyl-benztriazol] 26, 108.

$C_{10}H_6O_3N_4S_2$ 2.8.10 (oder 4.8.10)-Trioxo-6-thion-4 (oder 2)-methyl-9-thia-1.5.7.12-tetraaza-oktahydro-anthracen 27 (665).

$C_{10}H_6O_3ClBr$ Mucophenoxychlorsäure-bromid 6, 171.

$C_{10}H_6O_3Cl_2S$ 3.7-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) 11, 162.
4.5-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) 11, 162.
4.6-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) 11, 162.
4.7-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) 11, 163.
5.6-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) 11, 163.
5.7-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) 11, 163.
6.7-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) 11, 164.
7.8-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) 11, 164.
1.5-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) 11, 181.
3.6-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) 11, 181.
4.5-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) 11, 182.
4.6-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) 11, 182.
4.7-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) 11, 182.
4.8-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) 11, 182 (41).
5.6-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) 11, 182.
5.8-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) 11, 183 (41).
6.7-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) (?) 11, 183.
6.8-Dichlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) 11, 183.

$C_{10}H_7O_2Br_3I_2$ 3.5.6-Tribrom-1[1].2[1]-dijod-4-acetoxy-1.2-dimethyl-benzol **6**, 484.
$C_{10}H_7O_2IS$ α-Naphthalinsulfojodid **11**, 157.
β-Naphthalinsulfojodid **11**, 174.
$C_{10}H_7O_3NCl_2$ 2.2-Dichlor-1-oxy-3-oxo-hydrinden-carbonsäure-(1)-amid **10**, 966.
5.7-Dichlor-indoxylsäure-methylester **22** (552).
2.4-Dioxo-5-dichlormethyl-3-phenyl-oxazolidin **27**, 250.
$C_{10}H_7O_3NS$ 6-Nitro-7-methyl-2-thio-cumarin **17** (174).
Thionaphthenchinon-[oxim-(2)-acetat] **17**, 468.
Thiophthaloxim-acetat **21** (398).
4-Oxy-naphthsultam **27** (250).
2.4-Dioxo-5-salicylal-thiazolidin **27**, 300.
$C_{10}H_7O_3NSe$ Selenonaphthenchinon-[oxim-(2)-acetat] **17** (251).
$C_{10}H_7O_3N_2Br$ eso-Brom-3.4-dioxy-α-cyan-zimtsäure-amid **10**, 562.
3-Brom-5-nitro-1-methyl-chinolon-(2) **21**, 309.
6-Brom-5-nitro-1-methyl-chinolon-(2) **21**, 310.
3-Brom-8-nitro-1-methyl-chinolon-(2) **21**, 310.
5-[3-Brom-4-oxy-benzal]-hydantoin **25** (504).
5-Oxo-4-methyloximino-3-[4-brom-phenyl]-isoxazolin **27** (332).
3-Methyl-4-[6-brom-3.4-methylendioxy-phenyl]-furazan **27**, 762.
$C_{10}H_7O_3N_2Br_2$ 4-Brom-4-nitro-3-methyl-1-[4-brom-phenyl]-pyrazolon-(5) **24** (222).
$C_{10}H_7O_3N_3S$ 4-Azido-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 171.
4-Diazo-1-amino-naphthalin-sulfonsäure-(2) **16**, 614.
4.5-Azimino-naphthalin-sulfonsäure-(1) **26**, 317 (97).
5-[3-Nitro-benzal]-pseudothiohydantoin **27** (335).
$C_{10}H_7O_3N_3S_2$ 3-Amino-5-[3-nitro-benzal]-rhodanin **27**, 275.
$C_{10}H_7O_3ClS$ 2-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 159.
4-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 160.
5-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 160.
6-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 161.
7-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 161.
8-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 162.
1-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11**, 179.
4-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11**, 179.
5-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11**, 180.
6-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11**, 180.
7-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11**, 181.
8-Chlor-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11**, 181.
Naphthol-(2)-sulfonsäure-(1)-chlorid **11** (66).
6-Chlor-3-oxy-4-methyl-thionaphthen-carbonsäure-(2) bezw. 6-Chlor-3-oxo-4-methyl-dihydrothionaphthen-carbonsäure-(2) **18** (460).
$C_{10}H_7O_3BrS$ 4-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 164.
5-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 165.
6-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 165.
7-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 165.
6-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11**, 184.
7-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11**, 184.
x-Brom-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11**, 184.
$C_{10}H_7O_3IS$ 5-Jod-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 166.
6-Jod-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 166.
7-Jod-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 166.
6-Jod-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11**, 185.
7-Jod-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11**, 185.
$C_{10}H_7O_3FS$ 4-Fluor-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 159.
5-Fluor-naphthalin-sulfonsäure-(1) **11**, 159.
$C_{10}H_7O_4NCl_2$ 2.2-Dichlor-1-oxy-3-oxo-4-aza-hydrinden-carbonsäure-(1)-methylester **22**, 372.
3′.4′-Dichlor-6-oxo-3-carboxymethyl-dihydro-[benzo-1′.2′:4.5-(1.3-oxazin)] **27** (272).
$C_{10}H_7O_4NBr_2$ trans-α.β-Dibrom-3-nitro-zimtsäure-methylester **9** (250).
cis-α.β-Dibrom-3-nitro-zimtsäure-methylester **9** (251).
trans-α.β-Dibrom-4-nitro-zimtsäure-methylester **9** (251).
cis-α.β-Dibrom-4-nitro-zimtsäure-methylester **9** (251).
2.5-Dibrom-eso-nitro-4-isopropenyl-benzoesäure **9**, 619.
$C_{10}H_7O_4NS$ 5-Nitro-naphthalin-sulfinsäure-(1) **11** (5).
8-Nitro-naphthalin-sulfinsäure-(1) **11**, 16.
3.4-Dioxy-naphthsultam **27** (256).
$C_{10}H_7O_4NHg$ 8-Oxy-5-hydroxymercuri-chinolin-carbonsäure-(7) **22** (706).
$C_{10}H_7O_4N_2Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-3-nitro-N.N-diacetyl-anilin **12**, 737.
$C_{10}H_7O_4N_2Br$ Methyl-[6-brom-3.4-methylendioxy-phenyl]-furoxan **27**, 762.
$C_{10}H_7O_4N_2Br_3$ 2.4.6-Tribrom-3-nitro-N.N-diacetyl-anilin **12**, 745 (359).
$C_{10}H_7O_4N_3Cl_2$ α-[4-Chlor-2-nitro-benzolazo]-acetessigsäure-chlorid **16** (227).
$C_{10}H_7O_4N_3S$ x-Diazo-x-amino-naphthol-(2)-sulfonsäure-(8) **16**, 615.
1-[3-Nitro-benzoyl]-2-thio-hydantoin **24** (294).
5-[5-Nitro-salicylal]-2-thio-hydantoin **25** (503).
$C_{10}H_7O_4N_3S_2$ 5-[4-Oxo-2-thion-3-allyl-thiazolidylen-(5)]-barbitursäure **27** (657).
$C_{10}H_7O_4N_4Cl$ 5-Chlor-4-nitro-3-methyl-1-[4-nitro-phenyl]-pyrazol **23**, 65 (23).
$C_{10}H_7O_4N_4Br$ 5-Brom-4-nitro-3-methyl-1-[4-nitro-phenyl]-pyrazol **23**, 65.
$C_{10}H_7O_4ClS$ 6-Chlor-naphthol-(1)-sulfonsäure-(3) **11**, 271 (64).
7-Chlor-naphthol-(1)-sulfonsäure-(3) **11**, 271.
$C_{10}H_7O_4Cl_2Br$ 3.5-Dichlor-2-brom-hydrochinon-diacetat **6**, 853.

8-Nitro-naphthalin-sulfonsäure-(1)-amid **11**, 169.
4-Nitro-naphthalin-sulfonsäure-(2)-amid **11**, 185.
5-Nitro-naphthalin-sulfonsäure-(2)-amid **11**, 186.
8-Nitro-naphthalin-sulfonsäure-(2)-amid **11**, 187.
Naphthochinon-(1.2)-imid-(2)-oxim-(1)-sulfonsäure-(6) bezw. 1-Nitroso-naphthylamin-(2)-sulfonsäure-(6) **11**, 333.
x-Amino-naphthochinon-(1.2)-imid-(1)-sulfonsäure-(8) **14**, 862.
3-Amino-naphthochinon-(1.4)-imid-(1)-sulfonsäure-(6) bezw. 4-Amino-naphthochinon-(1.2)-imid-(2)-sulfonsäure-(7) **14**, 862.
Diazonaphthalinsulfonsäuren s. unter $C_{10}H_6O_3N_2S$.

$C_{10}H_8O_4N_2S_2$ m-Phenylen-bis-[sulfonessigsäure-nitril] **6**, 836.

$C_{10}H_8O_4N_3Cl$ 5-Oxy-5-[2-chlor-4-amino-phenyl]-barbitursäure **25**, 509.

$C_{10}H_8O_4ClBr$ 5-Chlor-2-brom-hydrochinon-diacetat **6**, 853.
Bromopiansäure-chlorid **10**, 995.

$C_{10}H_8O_4ClP$ [6-Chlor-naphthyl-(2)]-phosphorsäure **6**, 649.

$C_{10}H_8O_4Cl_2S_2$ 4.6-Dichlor-dithioresorcin-S.S-diessigsäure **6** (411).

$C_{10}H_8O_5NCl$ 3-Nitro-phthalsäure-äthylester-(2)-chlorid-(1) **9** (369).
3-Nitro-phthalsäure-äthylester-(1)-chlorid-(2) **9** (369).
3(?)-Nitro-4-chloracetyl-phenylessigsäure **10**, 706.

$C_{10}H_8O_5NCl_9$ 2.4.7-Tris-trichlormethyl-1.3-dioxa-5-aza-cycloheptanon-(6)-carbonsäure-(5)-äthylester **27** (524).

$C_{10}H_8O_5NBr$ Methyläther-α oder β-brom-3-nitro-p-cumarsäure **10**, 300.
Nitromethyl-[6-brom-3.4-methylendioxy-benzyl]-keton **19**, 132.
Verbindung $C_{10}H_8O_5NBr$, vielleicht 4-Brom-6.7-dimethoxy-3-oximino-phthalid **10**, 996; s. a. **18**, 168.

$C_{10}H_8O_5NAs$ 4-Nitro-naphthalin-arsonsäure-(1) **16** (453).

$C_{10}H_8O_5N_2S$ 5-Nitro-naphthylamin-(1)-sulfonsäure-(4) **14**, 744.
4-Nitro-naphthylamin-(1)-sulfonsäure-(5) **14**, 747.
6-Nitro-naphthylamin-(2)-sulfonsäure-(8) **14**, 752.
5-Nitro-naphthylamin-(1)-sulfonsäure-(2) **14**, 757.
4-Nitro-naphthylamin-(1)-sulfonsäure-(6) **14**, 760 (735).
4-Nitro-naphthylamin-(1)-sulfonsäure-(7) **14**, 766.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(2)-diazoniumhydroxyd-(4) **16**, 589.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(2?)-diazoniumhydroxyd-(5) **16**, 589.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(3)-diazoniumhydroxyd-(5) **16**, 590.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(3)-diazoniumhydroxyd-(6) **16**, 590.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(3)-diazoniumhydroxyd-(7) **16**, 590.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(3)-diazoniumhydroxyd-(8) **16**, 590.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(4)-diazoniumhydroxyd-(2) **16**, 590.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(4)-diazoniumhydroxyd-(6) **16**, 591.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(4)-diazoniumhydroxyd-(8) **16**, 591.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(5)-diazoniumhydroxyd-(2) **16**, 591 (370).
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(5)-diazoniumhydroxyd-(3) **16**, 591.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(5)-diazoniumhydroxyd-(8) **16**, 591.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(6)-diazoniumhydroxyd-(3) **16**, 591.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(6)-diazoniumhydroxyd-(5) **16**, 592.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(6)-diazoniumhydroxyd-(8) **16**, 592.
1-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(7)-diazoniumhydroxyd-(8) **16**, 592.
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(3)-diazoniumhydroxyd-(7) **16**, 594.
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(4)-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 595 (370).
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(5)-diazoniumhydroxyd-(8) **16**, 596.
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(6)-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 596.
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(6)-diazoniumhydroxyd-(8) **16**, 596.
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(7)-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 596.
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(7)-diazoniumhydroxyd-(3) **16**, 596.
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(7)-diazoniumhydroxyd-(5) **16**, 596.
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(8)-diazoniumhydroxyd-(1) **16**, 597.
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(8)-diazoniumhydroxyd-(5) **16**, 597.
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(8)-diazoniumhydroxyd-(6) **16**, 597.
2-Oxy-naphthalin-sulfonsäure-(x)-diazoniumhydroxyd-(7) **16**, 597.

$C_{10}H_8O_5N_2S_2$ 2-Amino-naphthsultam-sulfonsäure-(3) **27**, 448.

$C_{10}H_8O_5N_4S$ Verbindung $C_{10}H_8O_5N_4S$ aus Imidazol-dicarbonsäure-(4.5) **25**, 163; vgl. a. **25**, 117.

$C_{10}H_8O_5SHg$ 2-Hydroxymercuri-naphthol-(1)-sulfonsäure-(4) **16** (575).
1-Hydroxymercuri-naphthol-(2)-sulfonsäure-(6) **16**, 971 (575).

$C_{10}H_8O_5SSi$ [x-Sulfo-naphthyl-(1)]-siliconsäure **16**, 913.

$C_{10}H_8O_6NCl$ 3-Nitro-4-[carbäthoxy-oxy]-benzoylchlorid **10** (80).

Py-Jod-2-methyl-isochinoliniumhydroxyd **20**, 385.
5(oder 8)-Jod-2-methyl-isochinolinium-hydroxyd **20**, 385.
$C_{10}H_{10}ON_2Cl_2$ 3.5-Dichlor-2-methyl-1-phenyl-pyrazoliumhydroxyd **23** (16).
$C_{10}H_{10}ON_2Cl_4$ 3.4.5.6-Tetrachlor-N-äthyl-N'-acetyl-phenylendiamin-(1.2) **13**, 27.
$C_{10}H_{10}ON_2Br_2$ 2.4-Dibrom-1-methyl-2-β-pyridyl-pyrrolidon-(5)·**24**, 133.
$C_{10}H_{10}ON_2S$ Cinnamoyl-thioharnstoff **9**, 588.
Rhodanessigsäure-[N-methyl-anilid] **12**, 487.
Rhodanessigsäure-o-toluidid **12**, 817.
Rhodanessigsäure-m-toluidid **12** (402).
Rhodanessigsäure-p-toluidid **12**, 961.
3-o-Tolyl-2-thio-hydantoin **24**, 260 (293); **25**, 622.
3-p-Tolyl-2-thio-hydantoin **24**, 260 (293); **25**, 622.
3-Benzyl-2-thio-hydantoin **24** (293).
5-Methyl-3-phenyl-2-thio-hydantoin **24**, 285 (306).
4-Oxo-2-thion-1.3-dimethyl-tetrahydrochinazolin **24**, 379.
4-Phenyl-2-thio-hydrouracil **24**, 388.
5-Benzyl-2-thio-hydantoin **24** (346).
5-Methyl-5-phenyl-2-thio-hydantoin **24** (347).
N²-o-Tolyl-pseudothiohydantoin **27**, 236.
N²-p-Tolyl-pseudothiohydantoin **27**, 236.
3-o-Tolyl-pseudothiohydantoin **27**, 240.
3-m-Tolyl-pseudothiohydantoin **27** (307).
3-p-Tolyl-pseudothiohydantoin **27**, 240.
4-Oxo-2-phenylimino-tetrahydro-1.3-thiazin **27**, 247.
5-Methyl-N²-phenyl-pseudothiohydantoin **27**, 250.
5-Acetamino-2-methyl-benzthiazol **27**, 366.
2-[N-Methyl-anilino]-thiazolon-(4) **27**, 425 (423).
$C_{10}H_{10}ON_2S_2$ 5-Methylmercapto-3-p-tolyl-1.3.4-thiodiazolon-(2) **27**, 692.
5-Äthoxy-3-phenyl-1.3.4-thiodiazol-thion-(2) **27**, 693.
$C_{10}H_{10}ON_2Se$ Selencyanessigsäure-[N-methyl-anilid] **12**, 488.
Selencyanessigsäure-o-toluidid **12**, 818.
Selencyanessigsäure-m-toluidid **12**, 866.
Selencyanessigsäure-p-toluidid **12**, 962.
$C_{10}H_{10}ON_3Br$ 3-Oxo-4-imino-5-methyl-1-[4-brom-phenyl]-pyrazolidin **24**, 272.
4.5-Dimethyl-2-[4-brom-phenyl]-1.2.3-triazol-1 (bezw. 1.5)-oxyd **26**, 27.
$C_{10}H_{10}OCl_2Br_2$ 3.6-Dibrom-1.2.5-trimethyl-1-dichlormethyl-cyclohexadien-(2.5)-on-(4) **7**, 159.
Verbindung $C_{10}H_{10}OCl_2Br_2$ aus 1.2.5-Trimethyl-1-dichlormethyl-cyclohexadien-(2.5)-on-(4) **7**, 159.
$C_{10}H_{10}O_2NCl$ ω-Chlor-acetophenon-oximacetat **7**, 282.
Benzoyl-alanylchlorid **9**, 248 (112).
Oxalsäure-äthylester-phenylimidchlorid **12**, 291.
Acetessigsäure-[2-chlor-anilid] **12** (300).
4-Chlor-N.N-diacetyl-anilin **12**, 612.
2-Chloracetamino-acetophenon **14**, 43.
3-Chloracetamino-acetophenon **14** (365).
4-Chloracetamino-acetophenon **14** (366).
4-[Chlor-acetyl-amino]-acetophenon **14**, 48.
3-Chlor-4-acetamino-acetophenon **14**, 49.
ω-Chlor-4-acetamino-acetophenon **14**, 49 (367).
ω-Chloracetamino-acetophenon **14** (372).
4-Dimethylamino-phenylglyoxylsäure-chlorid **14**, 652.
6-Chlor-5-oxy-chinolin-hydroxymethylat **21**, 84.
4-Chlormethyl-3-phenyl-oxazolidon-(2) **27** (260).
5-Chlormethyl-3-phenyl-oxazolidon-(2) **27**, 145 (261).
x-Chlor-2-äthyl-phenmorpholon-(3) **27**, 196.
$C_{10}H_{10}O_2NCl_3$ Acetylderivat des Oxims des 1-Methyl-1-trichlormethyl-cyclohexadien-(2.5)-ons-(4) **7**, 150.
O-[β.β.β-Trichlor-α-oxy-äthyl]-acetophenonoxim **7**, 279.
γ.γ.γ-Trichlor-β-oxy-butyrophenon-oxim **8**, 116.
Methyläther des Chloral-benzamids **9** (101).
N-[α-Oxy-β.β.β-trichlor-äthyl]-phenylacetamid **9**, 438.
Trichloressigsäure-p-phenetidid **13**, 463.
$C_{10}H_{10}O_2NBr$ anti-ω-Brom-acetophenon-oximacetat **7**, 285.
α-Brom-acetessigsäure-anilid **12**, 519 (276).
γ-Brom-acetessigsäure-anilid **12** (276).
Acetessigsäure-[3-brom-anilid] **12** (317).
4-Brom-N.N-diacetyl-anilin **12**, 643.
Acetessigsäure-[4-brom-anilid] **12**, 648.
5-Brom-2-acetamino-acetophenon **14**, 45.
4-[Brom-acetyl-amino]-acetophenon **14**, 48.
ω-Brom-4-acetamino-acetophenon **14** (367).
7-Brom-2-oxy-1-methyl-chinolinium-hydroxyd **21**, 80.
5-Brom-6-oxy-1-methyl-chinolinium-hydroxyd **21**, 89.
5-Brom-8-oxy-1-methyl-chinolinium-hydroxyd **21**, 96.
3-Oxy-2-methyl-3-brommethyl-phthalimidin oder 3-Brom-2-methyl-3-oxymethyl-phthalimidin **21**, 313.
$C_{10}H_{10}O_2NI$ {β-[2-Jod-phenyl]-äthyliden}-carbamidsäure-methylester bezw. 2-Jod-styrylcarbamidsäure-methylester **7**(156).
4-Jod-N.N-diacetyl-anilin **12** (333).
$C_{10}H_{10}O_2N_2Cl_2$ N.N'-Dichlor-N.N'-diacetyl-o-phenylendiamin **13**, 24.
4.5(?)-Dichlor-N.N'-diacetyl-phenylendiamin-(1.2) **13**, 27.
N.N'-Dichlor-N.N'-diacetyl-m-phenylendiamin **13**, 52.
2.5-Dichlor-N.N'-diacetyl-phenylendiamin-(1.3) **13**, 54.
4.6-Dichlor-N.N'-diacetyl-phenylendiamin-(1.3) **13**, 54.

N-[4-Brom-phenyl]-N-acetyl-glycin 12, 648.
ω-Brom-2-oxy-5-acetamino-acetophenon 14 (486).
3-Brom-4-acetamino-phenylessigsäure 14, 458.
5-Brom-2-äthylamino-phenylglyoxylsäure 14 (691).
Bz-Brom-3.4-methylendioxy-phenyl-aceton-oxim 19, 131.
4-Brom-6.7-dimethoxy-phthalimidin 21, 605.

$C_{10}H_{10}O_2NBr_3$ Anis-anti-aldoxim-[β.β.β-tribrom-α-oxy-äthyläther] 8, 78.
Anis-syn-aldoxim-[β.β.β-tribrom-α-oxy-äthyläther] 8, 78.

$C_{10}H_{10}O_2NI$ 4-Jod-oxanilsäure-äthylester 12 (333).

$C_{10}H_{10}O_2NAs$ [4-Amino-naphthyl-(1)]-arsonsäure, [4-Amino-naphthyl-(1)]-arsinsäure 16, 883 (489).
2-Methyl-chinolin-arsonsäure-(6) 22 (704).

$C_{10}H_{10}O_2N_2Br_2$ β-[ω-(2.4-Dibrom-phenyl)-ureido]-propionsäure 12, 658.
3.5-Dibrom-6-nitro-2-acetamino-p-xylol 12 (490).

$C_{10}H_{10}O_2N_2S$ Methyläther des p-Tolylsulfon-oximinoessigsäure-nitrils 6, 422.
N-Carboxymethyl-N′-benzoyl-thioharnstoff 9 (106).
Naphthylendiamin-(1.2)-sulfonsäure-(4) 14, 754.
Naphthylendiamin-(2.6)-sulfonsäure-(4) 14, 754.
Naphthylendiamin-(1.8)-sulfonsäure-(4) 14, 754.
Naphthylendiamin-(1.6)-sulfonsäure-(4) 14, 754.
Naphthylendiamin-(1.5)-sulfonsäure-(4) 14, 755.
Naphthylendiamin-(1.2)-sulfonsäure-(5) 14, 755 (734).
Naphthylendiamin-(1.3)-sulfonsäure-(5) 14, 755.
Naphthylendiamin-(1.4)-sulfonsäure-(5) 14 (734).
Naphthylendiamin-(1.3)-sulfonsäure-(8) 14, 756.
Naphthylendiamin-(1.4)-sulfonsäure-(2) 14, 766 (736).
Naphthylendiamin-(1.5)-sulfonsäure-(2) 14, 767.
Naphthylendiamin-(1.2)-sulfonsäure-(3) 14, 767 (736).
Naphthylendiamin-(1.8)-sulfonsäure-(3) 14, 767.
Naphthylendiamin-(1.5)-sulfonsäure-(3) 14, 767.
Naphthylendiamin-(1.2)-sulfonsäure-(6) 14, 767.
Naphthylendiamin-(1.3)-sulfonsäure-(6) 14, 768.
Naphthylendiamin-(1.4)-sulfonsäure-(6) 14, 768.
Naphthylendiamin-(2.3)-sulfonsäure-(6) 14, 769.
Naphthylendiamin-(1.3)-sulfonsäure-(7) 14, 769.
Naphthylendiamin-(1.2)-sulfonsäure-(7) 14, 769.
4-Hydrazino-naphthalin-sulfonsäure-(1) 15, 645 (212).
5-Hydrazino-naphthalin-sulfonsäure-(1) 15, 646.
8-Hydrazino-naphthalin-sulfonsäure-(1) 15, 646.
1-Hydrazino-naphthalin-sulfonsäure-(2) 15, 646.
6-Hydrazino-naphthalin-sulfonsäure-(2) 15, 647.
8-Diazo-naphthalin-tetrahydrid-(1.2.3.4)-sulfonsäure-(5) 16, 572.
7-Amino-8-methyl-chinolin-sulfonsäure-(5) 22, 561.
3 (oder 5)-Methyl-1-[4-sulfo-phenyl]-pyrazol 23, 54.
3-Methyl-1-phenyl-pyrazol-sulfonsäure-(5) 25, 286.

$C_{10}H_{10}O_2N_2S_2$ N-[3-Nitro-benzoyl]-dithiocarbamidsäure-äthylester 9, 382.
1-Benzylsulfonyl-2-thio-hydantoin 24 (294).

$C_{10}H_{10}O_3N_3Cl$ [3-Chloracetamino-phenyl]-oxamid 13 (14).
[4-Chloracetamino-phenyl]-oxamid 13 (32).
[2-Chloracetamino-benzoyl]-harnstoff 14 (540).
[3-Chloracetamino-benzoyl]-harnstoff 14 (562).
3-[ω-Chloracetyl-ureido]-benzamid 14 (563).
4-Chloracetamino-benzoylharnstoff 14 (576).
4-[ω-Chloracetyl-ureido]-benzamid 14 (579).
Succinanilsäure-diazoniumchlorid-(4) 16, 605.

$C_{10}H_{10}O_3N_4S$ [Benzol-sulfonsäure-(1)]-⟨4 azo 4 (bezw. 5)⟩-[2-methyl-imidazol] 24, 82.

$C_{10}H_{10}O_3Cl_2S$ 4-Propyl-benzoesäure-sulfonsäure-(3)-dichlorid 11, 401.
4-Isopropyl-benzoesäure-sulfonsäure-(3)-dichlorid 11, 402.

$C_{10}H_{10}O_3Br_2S$ 2.5-Dibrom-4-oxy-3-methylmercapto-benzylacetat 6 (551).

$C_{10}H_{10}O_4NCl$ [4-Chlor-2-nitro-α-oxy-benzyl]-aceton 8, 118.
[5-Chlor-2-nitro-α-oxy-benzyl]-aceton 8, 118.
4-Nitro-benzoesäure-[β-chlor-isopropylester] 9, 391.
6-Chlor-3-nitro-4-methyl-benzoesäure-äthylester 9, 504.
2-Chloracetamino-phenoxyessigsäure 13 (114).
3-Chloracetamino-phenoxyessigsäure 13 (133).
4-Chloracetamino-phenoxyessigsäure 13 (161).

2-Chlor-N.N'-diacetyl-phenylendiamin-(1.4) **13**, 118.
3-Chloracetamino-phenylessigsäure-amid **14** (588).
4-Chloracetamino-phenylessigsäure-amid **14** (589).
α-Chloracetamino-phenylessigsäure-amid **14** (594).
3-Chloracetaminomethyl-benzamid **14** (600).
β-Acetyl-α-chloracetyl-phenylhydrazin **15**, 246 (64).
Phenylhydrazono-chloressigsäure-äthylester **15**, 270.

$C_{10}H_{11}O_2N_2Cl_3$ Trichlormethyl-[4-äthylnitrosamino-phenyl]-carbinol **13**, 629.

$C_{10}H_{11}O_2N_2Br$ N-Phenyl-N'-[α-brom-propionyl]-harnstoff **12**, 356.
Bromacetaminoessigsäure-anilid **12** (285).
Bernsteinsäure-amid-[4-brom-anilid] **12**, 644.
4-Brom-N.N'-diacetyl-phenylendiamin-(1.3) **13**, 55.
N-Brom-N.N'-diacetyl-p-phenylendiamin **13**, 114.
Phenylhydrazono-bromessigsäure-äthylester **15**, 270.
Brenztraubensäure-[4-brom-2-methyl-phenylhydrazon] **15** (151).
Brenztraubensäure-[2-brom-4-methyl-phenylhydrazon] **15**, 529.
Verbindung $C_{10}H_{11}O_2N_2Br$ aus Bernsteinsäure-amid-anilid **12**, 296.

$C_{10}H_{11}O_2N_2I$ N-[4-Jod-2-methyl-phenyl]-N'-acetyl-harnstoff **12**, 842.
N-[4-Jod-3-methyl-phenyl]-N'-acetyl-harnstoff **12**, 875.

$C_{10}H_{11}O_2N_3Cl_2$ Amino-[2.4-dichlor-phenylhydrazono]-essigsäure-äthylester bezw. Imino-[2.4-dichlor-phenylhydrazino]-essigsäure-äthylester **15** (109).

$C_{10}H_{11}O_2N_3S$ Methan-dicarbonsäurediamid-thiocarbonsäureanilid **12**, 316.
3-Methyl-1-phenyl-pyrazol-sulfonsäure-(5)-amid **25**, 286.
5-Acetamino-6-methoxy-2-imino-benzthiazolin bezw. 2-Amino-5-acetamino-6-methoxy-benzthiazol **27** (431).

$C_{10}H_{11}O_2N_3S_2$ [3-Nitro-benzal]-dithiocarbazinsäure-äthylester **7** (140).

$C_{10}H_{11}O_2N_4Cl$ N-[4-Chlor-phenyl]-N-acetyl-N'-carbaminyl-guanidin **12** (307).

$C_{10}H_{11}O_2N_5Cl_2$ Amino-[2.4-dichlor-phenylhydrazono]-essigsäure-acetylhydrazid **15** (113).

$C_{10}H_{11}O_2ClBr_2$ 1[1]-Chlor-5.1[2]-dibrom-4-oxy-3-methoxy-1-propyl-benzol **6**, 922.
2[1]-Chlor-3.6-dibrom-5-oxy-1[1]-methoxy-1.2.4-trimethyl-benzol **6**, 933.

$C_{10}H_{11}O_2ClS$ Phenylmercapto-chloressigsäure-äthylester **6**, 319.
S-[4-Chlor-2.5-dimethyl-phenyl]-thioglykolsäure **6** (247).
1.2.3.4-Tetrahydro-naphthalin-sulfonsäure-(5)-chlorid **11**, 154.

$C_{10}H_{11}O_2Cl_2I$ 6-Äthoxy-3-acetyl-phenyljodidchlorid **8** (537).

$C_{10}H_{11}O_2BrS$ 3-Brom-2-acetoxy-5-methylmercapto-toluol **6** (431).
5-Brom-4-acetoxy-3-methylmercapto-toluol **6** (435).

$C_{10}H_{11}O_3NBr_2$ 3.5-Dibrom-2-oxy-4-methyl-phenylcarbamidsäure-äthylester **13** (221).
3.5-Dibrom-4-oxy-2-methyl-phenylcarbamidsäure-äthylester **13** (225).
Äthylester des Dibromderivats der [6-Oxy-4-methyl-pyridyl-(2)]-essigsäure **22**, 218.

$C_{10}H_{11}O_3NI_2$ 3.5-Dijod-tyrosin-methylester **14**, 619.
3.5-Dijod-N-methyl-tyrosin **14** (671).

$C_{10}H_{11}O_3NS$ Thiocarbäthoxy-carbamidsäure-phenylester **6**, 160.
[2-Nitro-4-methyl-phenyl]-acetonyl-sulfid **6** (214).
N-Carbomethoxy-thiocarbamidsäure-O-benzylester **6**, 438.
[4-Äthoxy-phenylsulfon]-essigsäure-nitril **6**, 863.
N-[β-Mercapto-äthyl]-phthalamidsäure **9** (364).
Thiocarbanilsäure-S-[β-carboxy-äthylester] **12**, 388.
[Carbomethoxy-mercaptoessigsäure]-anilid **12**, 484.
Thiodiglykolsäure-anilid **12**, 485.
N-Acetyl-äthylensulfonsäure-anilid **12**, 577.
[3-Acetamino-phenylmercapto]-essigsäure **13** (142).
4-Thionylamino-3-methyl-benzoesäure-äthylester **14**, 481.
4-Acetamino-2-methylmercapto-benzoesäure **14**, 579.
1.2-Dimethyl-indol-Bz-sulfonsäure **22**, 389.
6-Methyl-2-äthyl-saccharin **27**, 193.

$[C_{10}H_{11}O_3NHg_2]_x$ Anhydrid der α-[2.4-Bis-hydroxymercuri-anilino]-buttersäure **16** (578).

$C_{10}H_{11}O_3N_2Cl$ 2-Chloracetamino-phenoxyessigsäure-amid **13** (114).
3-Chloracetamino-phenoxyessigsäure-amid **13** (133).
4-Chloracetamino-phenoxyessigsäure-amid **13** (161).
ω-Chlor-5-acetamino-2-oxy-acetophenon-oxim **14** (485).
Phenylhydrazin-β-carbonsäureäthylester-α-carbonsäurechlorid **15**, 311.

$C_{10}H_{11}O_3N_2Br$ Niedrigschmelzendes Methyl-[x-brom-4-methoxy-phenyl]-glyoxim **8**, 289.
Hochschmelzendes Methyl-[x-brom-4-methoxy-phenyl]-glyoxim **8**, 290.
[4-Brom-benzaminomethyl]-carbamidsäure-methylester **9** (145).
2-Nitro-benzoesäure-[β-brom-propylamid] **9**, 374.
3-Nitro-benzoesäure-[β-brom-propylamid] **9**, 382.

3-Nitro-benzoesäure-[γ-brom-propylamid] 9, 382.
4-Nitro-benzoesäure-[β-brom-propylamid] 9, 395 (162).
4-Nitro-benzoesäure-[γ-brom-propylamid] 9 (162).
β-[ω-(4-Brom-phenyl)-ureido]-propionsäure 12, 646.
α-Brom-buttersäure-[2-nitro-anilid] 12, 692.
α-Brom-isobuttersäure-[2-nitro-anilid] 12, 692.
α-Brom-buttersäure-[3-nitro-anilid] 12, 704.
α-Brom-isobuttersäure-[3-nitro-anilid] 12, 704.
α-Brom-buttersäure-[4-nitro-anilid] 12, 720.
α-Brom-isobuttersäure-[4-nitro-anilid] 12, 720.
3-Brom-5-nitro-2-acetamino-p-xylol 12 (490).

$C_{10}H_{11}O_3N_3S$ 5-Methoxy-3-methylsulfon-1-phenyl-1.2.4-triazol 26 (34).
3-Äthylsulfon-1-phenyl-1.2.4-triazolon-(5) 26 (81).
3-Methylsulfon-4-methyl-1-phenyl-1.2.4-triazolon-(5) 26 (81).

$C_{10}H_{11}O_3N_4Cl$ 6-Chlor-3-nitro-4-methyl-acetophenon-semicarbazon 7 (165).

$C_{10}H_{11}O_3ClS$ α-Phenylsulfon-buttersäurechlorid 6, 317.
α-Phenylsulfon-isobuttersäure-chlorid 6, 317.

$C_{10}H_{11}O_3Cl_3S$ 2.4.5-Trichlor-1-methyl-3-isopropyl-benzol-sulfonsäure-(6) 11, 140.

$C_{10}H_{11}O_3BrS$ α′-Brom-α-p-tolylsulfon-aceton 6, 421.

$C_{10}H_{11}O_4NS$ [2-Nitro-phenylmercapto]-essigsäure-äthylester 6 (156).
[4-Nitro-phenylmercapto]-essigsäure-äthylester 6, 340.
Methyl-[5-nitro-4-acetoxy-3-methyl-phenyl]-sulfid 6 (431).
Saurer Schwefligsäureester des 5-Amino-1.1-dioxy-1.2-dihydro-naphthalins 14 (386).
Saurer Schwefligsäureester des 8-Amino-1.1-dioxy-1.2-dihydro-naphthalins 14 (386).
3-Thionylamino-4-methoxy-benzoesäure-äthylester 14, 598.
Benzthiazolin-[carbonsäure-(2)-äthylester]-1-dioxyd 27 (376).

$C_{10}H_{11}O_4NHg$ 5-Hydroxymercuri-2-acetamino-benzoesäure-methylester 16 (583).

$C_{10}H_{11}O_4N_2Cl$ 4-Chlor-2.3-dinitro-1-tert.-butyl-benzol 5, 418.
4-Chlor-3.5-dinitro-1-tert.-butyl-benzol 5, 418.
5-Chlor-2.3-dinitro- oder 3-Chlor-2.5-dinitro-1-methyl-4-isopropyl-benzol 5, 425.
3-Chlor-2.6-dinitro-1-methyl-4-isopropyl-benzol 5, 425.
Festes 2-Chlor-eso-dinitro-1-methyl-4-isopropyl-benzol 5, 425.
Flüssiges 2-Chlor-eso-dinitro-1-methyl-4-isopropyl-benzol 5, 425.
[5-Chlor-2-nitro-α-oxy-benzyl]-acetonoxim 8, 118.
N-[5-Nitro-2-methoxy-benzyl]-chloracetamid 13 (219).
3-Chlor-2.5-bis-acetamino-hydrochinon 13, 791.

$C_{10}H_{11}O_4N_2Br$ 4-Brom-2.3-dinitro-1-tert.-butyl-benzol 5, 418.
4-Brom-3.5-dinitro-1-tert.-butyl-benzol 5, 418.
4-Brom-eso-dinitro-1-methyl-3-isopropyl-benzol 5, 420.
Festes 2-Brom-eso-dinitro-1-methyl-4-isopropyl-benzol 5, 425.
Flüssiges 2-Brom-eso-dinitro-1-methyl-4-isopropyl-benzol 5, 425.
Bei 94° schmelzendes 3-Brom-eso-dinitro-1-methyl-4-isopropyl-benzol 5, 425.
Bei 125—126° schmelzendes 3-Brom-eso-dinitro-1-methyl-4-isopropyl-benzol 5, 425.
Oxim des Bromopiansäureamids (?) 10, 996.

$C_{10}H_{11}O_4N_2I$ 4-Jod-2.3-dinitro-1-tert.-butyl-benzol 5, 418.

$C_{10}H_{11}O_4N_4Cl$ 5-Chlor-2-nitro-phenoxyaceton-semicarbazon 6, 239.

$C_{10}H_{11}O_4ClS$ [4-Chlor-phenylsulfon]-essigsäure-äthylester 6, 328.

$C_{10}H_{11}O_4BrS$ α-Brom-α-phenylsulfon-buttersäure 6, 320.
[4-Brom-phenylsulfon]-essigsäure-äthylester 6, 332.

$C_{10}H_{11}O_4BrS_2$ Trimethylen-[α-brom-benzal]-disulfon 19, 26.
o-Xylylen-[α-brom-äthyliden]-disulfon 19, 27.

$C_{10}H_{11}O_5NS$ [2-Nitro-phenylsulfoxyd]-essigsäure-äthylester 6 (156).
Bernsteinsäure-benzolsulfonylamid 11, 44.
O.N-Diacetyl-benzolsulfhydroxamsäure 11, 52.
4-Acetamino-2-methylsulfon-benzoesäure 14 (650).
5.6-Dimethoxy-2-methyl-saccharin 27 (363).

$C_{10}H_{11}O_5N_2Br$ 1^{2}-Brom-4.1^{2}-dinitro-1^{1}-äthoxy-1-äthyl-benzol 6, 478.

$C_{10}H_{11}O_5N_2Br_2$ Verbindung $C_{10}H_{11}O_5N_2Br_2$ aus Nitrocamphen 5, 166.

$C_{10}H_{11}O_5ClS$ 4-[Carbäthoxy-oxy]-toluol-sulfonsäure-(3)-chlorid 11 (61).

$C_{10}H_{11}O_6NS$ [2-Nitro-phenylsulfon]-essigsäure-äthylester 6 (156).
Benzolsulfamino-bernsteinsäure 11, 47.
6-Nitro-5-oxy-1.2.3.4-tetrahydro-naphthalin-sulfonsäure-(8) 11 (63).
N-[4-Carboxy-benzolsulfonyl]-sarkosin 11 (100).
3-Sulfamid-phthalsäure-dimethylester 11, 406 (105).

4-Acetamino-2-methyl-5-carboxy-phenylarsonsäure, 4-Acetamino-2-methyl-5-carboxy-phenylarsinsäure **16**, 884.
$C_{10}H_{12}O_6N_2S$ α-{[4-Nitro-toluol-sulfonyl-(2)]-amino}-propionsäure **11**, 92.
$C_{10}H_{12}O_6N_2S_2$ m-Phenylen-bis-[sulfonessigsäure-amid] **6**, 835.
$C_{10}H_{12}O_8N_2S_2$ m-Benzoldisulfonyl-bis-aminoessigsäure **11**, 200.
$C_{10}H_{12}O_8N_3Na$ Verbindung von Pikrinsäureäthyläther mit Natriumäthylat **6**, 290.
$C_{10}H_{12}NClS$ N-Propyl-thiocarbanilsäure-chlorid **12**, 426.
$C_{10}H_{12}NIS_2$ 2-Jod-2-methylmercapto-3-phenyl-thiazolidin(?) **27**, 140; vgl. a. **27**, 93.
$C_{10}H_{12}N_3ClS$ 4-[β-Chlor-allyl]-1-phenyl-thiosemicarbazid **15**, 295.
$C_{10}H_{13}ONS$ α-Phenoxy-thiobuttersäure-amid **6**, 164.
γ-Phenoxy-thiobuttersäure-amid **6**, 164.
Äthyl-[4-acetyl-phenyl]-sulfid-oxim **8**, 90.
N-[β-Methylmercapto-äthyl]-benzamid **9** (99).
2-Äthoxymethyl-thiobenzamid **10**, 219.
Thiocarbanilsäure-O-propylester **12**, 387.
Thiocarbanilsäure-O-isopropylester **12**, 387.
N-Methyl-thiocarbanilsäure-O-äthylester **12**, 419.
N-Methyl-thiocarbanilsäure-S-äthylester **12**, 419.
N-Äthyl-thiocarbanilsäure-O-methylester **12**, 423.
N-Äthyl-thiocarbanilsäure-S-methylester **12**, 423.
Thiokohlensäure-S-methylester-O-äthylester-anil **12**, 459.
Äthylmercapto-essigsäure-anilid **12**, 484.
α-Methylmercapto-propionsäure-anilid **12**, 491.
α-Mercapto-buttersäure-anilid **12**, 494.
o-Tolyl-thiocarbamidsäure-O-äthylester **12**, 805 (382).
o-Tolyl-thiocarbamidsäure-S-äthylester **12**, 805.
Methylmercapto-essigsäure-o-toluidid **12**, 816.
m-Tolyl-thiocarbamidsäure-O-äthylester **12**, 863.
Methylmercapto-essigsäure-m-toluidid **12**, 865.
p-Tolyl-thiocarbamidsäure-O-äthylester **12**, 946.
p-Tolyl-thiocarbamidsäure-S-äthylester **12**, 947.
Methylmercapto-essigsäure-p-toluidid **12**, 960.
Benzyl-thiocarbamidsäure-O-äthylester **12** (459).
Benzyl-thiocarbamidsäure-S-äthylester **12** (460).
Thioessigsäure-p-phenetidid **13**, 463.
Äthyl-[4-acetamino-phenyl]-sulfid **13**, 542 (202).
4-Acetamino-2-methylmercapto-toluol **13** (215).
3-Acetamino-4-methylmercapto-toluol **13** (228).
Methyl-[2-acetamino-benzyl]-sulfid **13**, 619.
4-Acetonylmercapto-2.6-dimethyl-pyridin **21**, 55.
Thioaldolanilin **27**, 93.
$C_{10}H_{13}ONS_2$ 3-Methyl-benzthiazolthion-hydroxyäthylat **27** (272).
3.6-Dimethyl-benzthiazolthion-hydroxymethylat **27** (276).
$C_{10}H_{13}ON_2Cl$ N-[β-Chlor-propyl]-N'-phenyl-harnstoff **12**, 349.
3-Chlor-4-nitroso-N.N-diäthyl-anilin **12**, 687.
N.N-Dimethyl-N'-chloracetyl-m-phenylendiamin **13** (13).
N.N-Dimethyl-N'-chloracetyl-p-phenylendiamin **13**, 95 (29).
5-Chlor-1.2.3-trimethyl-benzimidazoliumhydroxyd bezw. 5-Chlor-2-oxy-1.2.3-trimethyl-benzimidazolin **23**, 146.
$C_{10}H_{13}ON_2Br$ Aldol-[4-brom-phenylhydrazon] **15** (120).
5-Brom-1.2.3-trimethyl-benzimidazoliumhydroxyd bezw. 5-Brom-2-oxy-1.2.3-trimethyl-benzimidazolin **23**, 148.
$C_{10}H_{13}ON_3Cl_2$ 1.2-Dimethyl-1-dichlormethyl-cyclohexadien-(2.5)-on-(4)-semicarbazon **7**, 150.
1.3-Dimethyl-1-dichlormethyl-cyclohexadien-(2.5)-on-(4)-semicarbazon **7**, 151.
$C_{10}H_{13}ON_3S$ Glykolaldehyd-m-tolyläther-thiosemicarbazon **6**, 378.
4-Äthylmercapto-benzaldehyd-semicarbazon **8**, 85 (533).
a.c-Dimethyl-c-phenyl-thiobiuret **12**, 418.
c-Äthyl-c-phenyl-thiobiuret **12**, 423.
N-Äthyl-thiocarbanilsäure-S-guanylester **12**, 424.
1-Phenyl-4-propionyl-thiosemicarbazid **15**, 297.
$C_{10}H_{13}ON_3S_2$ Semicarbazon des Dithiokohlensäure-methylester-benzylesters **6** (229).
Dithioallophansäure-o-phenetidid **13**, 377.
Dithioallophansäure-p-phenetidid **13**, 483.
Phenylhydrazin-α-[thiocarbonsäure-O-äthylester]-β-thiocarbonsäureamid **15**, 315.
$C_{10}H_{13}OClBr_2$ α'-Chlor-α.β-dibrom-campher **7**, 127.
$C_{10}H_{13}O_2NBr_2$ x.x-Dibrom-4-amino-resorcin-diäthyläther **13**, 787.
$C_{10}H_{13}O_2NS$ β-Benzylmercapto-α-amino-propionsäure **6**, 465.
p-Toluolsulfonsäure-allylamid **11**, 105.
Propylen-β-sulfonsäure-[N-methyl-anilid] **12**, 574.
Methylmercapto-essigsäure-p-anisidid **13** (172).
Thioglykolsäure-p-phenetidid **13** (173).
Methyl-[5-acetamino-2-methyl-phenyl]-sulfoxyd **13** (215).
N-p-Toluolsulfonyl-trimethylenimin **20**, 3.

$C_{10}H_{13}O_2NS_2$ α-p-Tolylsulfon-thiopropionsäure-amid **6** (212).
[2.4-Dimethyl-phenylsulfon]-thioessigsäure-amid **6**, 492.
6-Nitro-4-äthyl-dithioresorcin-dimethyläther **6** (441).

$C_{10}H_{13}O_2NS_3$ 3-Nitro-2.4.6-tris-methylmercapto-toluol **6** (550).

$C_{10}H_{13}O_2N_2Cl$ 3-Chlor-2-nitro-N.N-diäthyl-anilin **12** (355).
4-Chlor-2-nitro-N.N-diäthyl-anilin **12** (356).
5-Chlor-2-nitro-N.N-diäthyl-anilin **12** (356).
6-Chlor-2-nitro-N.N-diäthyl-anilin **12** (356).
2-Chlor-4-nitro-N.N-diäthyl-anilin **12** (357).
N-Nitroso-N-[γ-chlor-β-oxy-propyl]-p-toluidin **12**, 983.
4-Nitro-6-dimethylamino-3-methyl-benzylchlorid **12** (487).
1.3-Diäthoxy-benzol-diazoniumchlorid-(4) **16**, 536.

$C_{10}H_{13}O_2N_2Br$ 6-Brom-2-nitro-4-tert.-butyl-anilin **12**, 1169.

$C_{10}H_{13}O_2N_2I$ Phthalaldehydsäure-hydrazon-jodäthylat **10**, 669.
Acetophenon-carbonsäure-(2)-hydrazon-jodmethylat **10**, 691.

$C_{10}H_{13}O_2N_2S$ 1-Phenyl-thiosemicarbazid-carbonsäure-(4)-äthylester **15**, 298.
1-Phenyl-thiosemicarbazid-carbonsäure-(1)-äthylester **15**, 314.
Thiodiglykolsäure-amid-phenylhydrazid **15** (78).
[Aminoformyl-mercapto]-essigsäure-[β-methyl-β-phenyl-hydrazid] **15**, 322.
[Carbaminyl-mercapto]-essigsäure-p-tolylhydrazid **15** (159).

$C_{10}H_{13}O_2N_4Cl$ 2-Chlor-6.8-diäthoxy-7-methyl-purin **26**, 398.
2-Chlor-6.8-diäthoxy-9-methyl-purin **26**, 399.
8-Chlor-3-methyl-1.7-diäthyl-xanthin **26**, 474.

$C_{10}H_{13}O_2ClS$ sek.-Butyl-benzol-eso-sulfonsäure-chlorid **11**, 137.
1-Methyl-3-propyl-benzol-eso-sulfonsäure-chlorid **11**, 138.
1-Methyl-3-isopropyl-benzol-sulfonsäure-(6)-chlorid **11**, 140.
1-Methyl-4-isopropyl-benzol-sulfonsäure-(2)-chlorid **11**, 140.
1.2.4.5-Tetramethyl-benzol-sulfonsäure-(3)-chlorid **11**, 145.

$C_{10}H_{13}O_2Cl_2Br$ x-Brom-camphersäure-dichlorid **9**, 760.

$C_{10}H_{13}O_2Cl_2P$ Thymylphosphorsäure-dichlorid **6**, 539.

$C_{10}H_{13}O_2BrS$ [β-Brom-propyl]-o-tolyl-sulfon **6**, 370.
[β-Brom-propyl]-p-tolyl-sulfon **6**, 418.
[α-Brom-propyl]-p-tolyl-sulfon **6**, 421.

$C_{10}H_{13}O_2BrS_3$ Verbindung von Trithiodibutolacton mit Bromessigsäure **19**, 109.

$C_{10}H_{13}O_3NBr_2$ α.β-Dibrom-α′-nitro-campher **7**, 133.
α.π-Dibrom-α′-nitro-campher **7**, 133.

$C_{10}H_{13}O_3NS$ Phenylsulfon-acetiminoäthyläther **6**, 316.
α-p-Tolylsulfon-propionsäure-amid **6** (212).
[2.4-Dimethyl-phenylsulfon]-essigsäure-amid **6**, 492.
N-[β-Methylsulfon-äthyl]-benzamid **9** (99).
[Benzolsulfamino-methyl]-äthyl-keton **11**, 43.
O-p-Toluolsulfonyl-acetoxim **11**, 108.
N-Acetyl-äthansulfonsäure-anilid **12**, 576.
Äthylensulfonsäure-p-phenetidid **13**, 507.
Methyl-[5-acetamino-2-methyl-phenyl]-sulfon **13** (216).
5.6.7.8-Tetrahydro-naphthylamin-(1)-sulfonsäure-(4) **14**, 738.
6-Methyl-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin-sulfonsäure-(8?) **22**, 389.
8-Methyl-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin-sulfonsäure-(6) **22**, 389.
8-Methyl-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin-sulfonsäure-(x) **22**, 389.

$C_{10}H_{13}O_3NS_2$ 5-Nitro-2 (oder 4)-methylmercapto-4 (oder 2)-methylsulfoxyd-1-äthyl-benzol **6** (441).

$C_{10}H_{13}O_3NS_3$ Sulfoxyd des eso-Nitro-methyl-trithiophloroglucin-trimethyläthers **6** (550).

$C_{10}H_{13}O_3NHg$ 2-Hydroxymercuri-anilinoessigsäure-äthylester **16** (576).
5-Hydroxymercuri-2-dimethylamino-benzoesäure-methylester **16** (582).
5 Hydroxymercuri-2-äthylamino-benzoesäure-methylester **16** (583).

$C_{10}H_{13}O_3N_2Cl$ 5-Chlor-3.6-bis-methylamino-2-äthoxy-p-chinon **14**, 251.
Nitroderivat der Verbindung $C_{10}H_{14}ONCl$ aus 2-Chlor-2-nitro-camphan **5**, 101.

$C_{10}H_{13}O_3N_2Br$ 5-Brom-6-nitro-2-dimethylamino-4-methyl-benzylalkohol **13** (250).
Verbindung $C_{10}H_{13}O_3N_2Br$ aus 2-Brom-2-nitro-camphan **5**, 103; **7**, 954.

$C_{10}H_{13}O_3N_4Cl$ 7-[γ-Chlor-β-oxy-propyl]-theophyllin **26** (138).

$C_{10}H_{13}O_3ClS$ 6-Chlor-cymol-sulfonsäure-(2) **11**, 141.
2-Chlor-cymol-eso-sulfonsäure **11**, 142.
3-Chlor-cymol-eso-sulfonsäure **11**, 142.
eso-Chlor-durol-eso-sulfonsäure **11**, 146.
4-Äthoxy-1.3-dimethyl-benzol-sulfonsäure-(6)-chlorid **11**, 263.
4-Methoxy-1-propyl-benzol-sulfonsäure-(2 oder 3)-chlorid **11**, 264.

$C_{10}H_{13}O_3BrS$ 6-Brom-1-methyl-3-isopropyl-benzol-sulfonsäure-(4) **11**, 139.
4-Brom-1-methyl-3-isopropyl-benzol-sulfonsäure-(6) **11**, 140.
5-Brom-cymol-sulfonsäure-(2) **11**, 141.
6-Brom-cymol-sulfonsäure-(2) **11**, 141.
6-Brom-cymol-sulfonsäure-(3) **11**, 142 (37).
4-Brom-1.3-dimethyl-5-äthyl-benzol-sulfonsäure-(2) **11**, 144.
2-Brom-1.3-dimethyl-5-äthyl-benzol-sulfonsäure-(4) **11**, 144.

$C_{10}H_{14}O_4N_2S$ [4-Äthoxy-phenylsulfon]-acetamidoxim 6, 863.
Benzolsulfonsäure-butylnitramid 11, 50.
Benzolsulfonsäure-isobutylnitramid 11, 50.
3-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-butylamid 11, 70.
3-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-sek.-butylamid 11, 70.
6-Nitro-cymol-sulfonsäure-(2)-amid 11, 141.
$C_{10}H_{14}O_4ClBr$ w-Chlor-π-brom-camphersäure 9, 760.
$C_{10}H_{14}O_4Br_2S$ α.α'-Dibrom-campher-π-sulfonsäure 11, 321.
$C_{10}H_{14}O_5NCl_3$ [β.β.β-Trichlor-α-formamino-äthyl]-malonsäure-diäthylester 4 (541).
$C_{10}H_{14}O_5NP$ Phosphorsäure-dimethylester-[3-carbomethoxy-anilid] 14, 411.
Phosphorsäure-dimethylester-[4-carbomethoxy-anilid] 14, 437.
$C_{10}H_{14}O_5NAs$ 4-Arsono-phenylglycin-äthylester 16 (470).
N-Äthyl-N-[4-arsono-phenyl]-glycin 16 (477).
$C_{10}H_{14}O_5N_2Cl_6$ Anhydrochloralurethan 3 (12).
$C_{10}H_{14}O_5N_2S$ Äthansulfonsäure-[2-nitro-4-äthoxy-anilid] 13, 523.
6-Amino-4-[äthyl-acetyl-amino]-phenol-sulfonsäure-(2) 14, 812.
$C_{10}H_{14}O_5N_3Cl$ γ-Chlormethyl-α-carbomethoxy-acetyl-butyrolacton-semicarbazon 18, 454.
$C_{10}H_{14}O_5N_3As$ 2-Arsono-phenylglycin-[ω-methyl-ureid] 16 (464).
3-Arsono-phenylglycin-[ω-methyl-ureid] 16 (465).
4-Arsono-phenylglycin-[ω-methyl-ureid] 16 (473).
α-[4-Arsono-anilino]-propionsäure-ureid 16 (478).
2-Methyl-phenylglycinureid-arsonsäure-(4) 16 (487).
$C_{10}H_{14}O_6NP$ Phosphorsäure-diäthylester-[4-nitro-phenylester] 6 (121).
$C_{10}H_{14}O_6N_4S_2$ m-Phenylen-bis-sulfonessigsäure-bis-amidoxim 6, 836.
$C_{10}H_{14}O_7N_3Cl$ [Chloracetyl-asparagyl]-bis-glycin 4 (535).
$C_{10}H_{14}O_7N_3As$ 3.5-Dinitro-4-diäthylamino-phenylarsonsäure 16 (485).
$C_{10}H_{14}NClS_2$ [3-Chlor-dithiocamphersäure]-imid 21 (345).
$C_{10}H_{14}NCl_2P$ [4-Diäthylamino-phenyl]-dichlorphosphin 16, 782.
$C_{10}H_{14}NCl_2As$ [4-Diäthylamino-phenyl]-dichlorarsin 16, 844.
$C_{10}H_{14}NBrI_2$ Verbindung $C_{10}H_{14}NBrI_2$ (?) aus Methyl-[β-brom-äthyl]-anilin 12 (157).
$C_{10}H_{14}NSAs$ [4-Diäthylamino-phenyl]-arsensulfid 16, 866.
$C_{10}H_{14}N_4Cl_2Pt$ Verbindung $C_{10}H_{14}N_4Cl_2Pt$ aus 3.5-Dimethyl-pyrazol 23, 75.
$C_{10}H_{15}ONBr_2$ Isocarvoximdibromid 7, 81.
Pinenonoximdibromid 7, 163.
2-Brom-apocamphanhydroximsäurebromid 9 (38).
$C_{10}H_{15}ONBr_4$ Tetrabromtetrahydrocarvoxim 7, 37.
Isomeres Tetrabromtetrahydrocarvoxim 7 (33, 34).
$C_{10}H_{15}ONS$ 2.5-Diäthyl-3-acetyl-thiophen-oxim 17, 301.
$C_{10}H_{15}ONHg$ [4-Diäthylamino-phenyl]-quecksilberhydroxyd 16, 974.
$C_{10}H_{15}ON_2Cl$ α-Fenchonitril-nitrosochlorid 9 (36).
$C_{10}H_{15}ON_3S_2$ [2-Äthylmercapto-5-methyl-dihydropyrimidyliden-(4)]-thiocarbamidsäure-O-äthylester bezw. [2-Äthylmercapto-5-methyl-pyrimidyl-(4)]-thiocarbamidsäure-O-äthylester 25, 17.
Dimethyl-bis-[4-methyl-thiazolyl-(2)]-ammoniumhydroxyd 27, 364.
$C_{10}H_{15}ON_3S_2$ β-[S-Äthyl-isothioureido]-α-cyan-acrylsäure-[S-äthyl-isothioureid] 3, 788.
$C_{10}H_{15}OS_2P$ Methyl-p-tolyl-phosphin-P-dithiocarbonsäure-hydroxymethylat 16, 768.
$C_{10}H_{15}O_2NBr_2$ Verbindung $C_{10}H_{15}O_2NBr_2$ aus 2-Brom-2-nitro-camphan 5, 105.
$C_{10}H_{15}O_2NS$ [β-Äthylamino-äthyl]-phenyl-sulfon 6, 322.
Benzolsulfonsäure-diäthylamid 11, 41.
Benzolsulfonsäure-methylpropylamid 11, 41.
Benzolsulfonsäure-butylamid 11, 41.
Benzolsulfonsäure-sek.-butylamid 11, 41 (12).
Benzolsulfonsäure-isobutylamid 11, 41.
p-Toluolsulfonsäure-propylamid 11, 105.
1.3-Dimethyl-benzol-sulfonsäure-(4)-dimethylamid 11, 123.
Pseudocumol-sulfonsäure-(5)-methylamid 11, 132.
Mesitylen-eso-sulfonsäure-methylamid 11, 136.
sek.-Butyl-benzol-eso-sulfonsäure-amid 11, 137.
1-tert. Butyl-benzol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 137.
1-Methyl-4-propyl-benzol-sulfonsäure-(2)-amid 11, 138.
1-Methyl-4-propyl-benzol-sulfonsäure-(3)-amid 11, 138.
α-[1-Methyl-2-isopropyl-benzol-eso-sulfonsäureamid] 11, 138.
β-[1-Methyl-2-isopropyl-benzol-eso-sulfonsäureamid] 11, 138.
1-Methyl-3-isopropyl-benzol-sulfonsäure-(4)-amid 11, 139.
1-Methyl-3-isopropyl-benzol-sulfonsäure-(6)-amid 11, 140.
1-Methyl-4-isopropyl-benzol-sulfonsäure-(2)-amid 11, 141.
1-Methyl-4-isopropyl-benzol-sulfonsäure-(3)-amid 11, 142.
1.2-Diäthyl-benzol-sulfonsäure-(3 oder 4)-amid 11, 143.
1.3-Diäthyl-benzol-sulfonsäure-(4?)-amid 11, 143.

$C_{10}H_{18}O_3NBr$ [(α-Brom-isocapronyl)-amino]-essigsäure-äthylester 4 (475).
[(Diäthyl-brom-acetyl)-amino]-essigsäure-äthylester 4, 357.
β-[(α-Brom-isocapronyl)-amino]-buttersäure 4, 412.
[α-Brom-isovaleryl]-valin 4, 428.

$C_{10}H_{18}O_3N_3Cl$ Leucyl-glycyl-glycylchlorid 4, 449.
Chloracetyl-glycyl-leucinamid 4 (524).

$C_{10}H_{18}O_3N_3Br$ [α-Brom-isocapronyl]-imino-diessigsäure-diamid 4 (482).

$C_{10}H_{18}O_4NCl_3$ Chloralderivat des α-Oxy-β-dimethylamino-isobuttersäure-äthylesters 4, 516.

$C_{10}H_{18}O_4NBr$ α-Oxy-β-[(α-brom-isocapronyl)-amino]-isobuttersäure 4, 518.

$C_{10}H_{18}O_6N_4S_2$ N.N'-Diglycyl-cystin 4, 510 (546).

$C_{10}H_{19}ONBr_2$ 1.4-Dibrom-8-hydroxylamino-p-menthan(?) 15, 1.

$C_{10}H_{19}ONS$ Thiokohlensäure-O.S-dipropylester-allylimid 4 (394).

$C_{10}H_{19}O_2NBr_2$ N-[α.β-Dibrom-äthyl]-tropiniumhydroxyd 21, 37.

$C_{10}H_{19}O_2NS$ Camphan-sulfonsäure-(2)-amid 11, 24.

$C_{10}H_{19}O_3ClS$ Camphanhydratsulfonsäure-chlorid 11, 1.

$C_{10}H_{19}O_6BrS_3$ 6-Brom-2.4.6-trimethyl-2.4-diäthyl-trimethylentrisulfon 19, 390.

$C_{10}H_{20}ONBr$ Diisobutyl-bromacetamid 2 (153).

$C_{10}H_{20}ON_2S$ Schwefligsäure-dipiperidid 20, 83.
2-Piperidino-5-methyl-Δ^2-thiazolin-hydroxymethylat 27, 363.

$C_{10}H_{20}O_2NCl$ 4-Chlor-piperidin-aldehyd-(3)-diäthylacetal 21, 241.

$C_{10}H_{20}O_2NBr$ α-Brom-isovaleriansäure-[β-oxy-β-methyl-butylamid] 4 (443).
N-[β-Brom-äthyl]-tropiniumhydroxyd 21, 35.

$C_{10}H_{20}O_2N_2Cl_2$ Bis-trimethyläthylen-nitrosochlorid 1, 140.

$C_{10}H_{20}O_2N_2Br_2$ Bis-trimethyläthylen-nitrosobromid 1, 140.

$C_{10}H_{20}O_2N_2S$ Schwefelsäure-dipiperidid 20, 83.

$C_{10}H_{20}O_4N_2S_2$ Cystin-diäthylester 4, 509 (545).

$C_{10}H_{20}O_4Br_2Mg$ Verbindung $C_{10}H_{20}O_4Br_2Mg$ aus Acetessigester 3, 653.

$C_{10}H_{20}O_6N_2S$ N.N'-Bis-[δ-carboxy-butyl]-sulfamid 4, 419.

$C_{10}H_{20}NSP$ Verbindung $C_{10}H_{20}NSP$ aus Allylsenföl 4, 585.

$C_{10}H_{21}OBrMg$ ε-Isoamyloxy-n-amylmagnesiumbromid 4, 669.

$C_{10}H_{21}O_3NS$ Verbindung von N-Isoamyl-piperidin mit Schwefeltrioxyd 20, 20.

$C_{10}H_{21}O_3N_4I$ Methyl-tris-[β-oximino-propyl]-ammoniumjodid 4, 317.

$C_{10}H_{21}Cl_3S_4Pt_2$ Verbindung $C_{10}H_{21}Cl_3S_4Pt_2$ aus Diäthylendisulfid-hydroxymethylat 19, 5.

$C_{10}H_{22}O_2ClP$ Triäthyl-[carbäthoxy-methyl]-phosphoniumchlorid 4, 590.

$C_{10}H_{22}NCl_2P$ Phosphorigsäure-dichlorid-diisoamylamid 4 (384); 10, 1122.

$C_{10}H_{22}ClBr_2As$ Diisoamylarsenchloriddibromid 4, 613.

$C_{10}H_{23}O_2S_2P$ Dithiophosphorsäure-diisoamylester 1, 404.

$C_{10}H_{23}O_3NS$ Schwefelsäure-diisoamylamid 4, 187 (383).

$C_{10}H_{23}O_7NS_3$ α.β.β-Tris-äthylsulfon-α-methoxylamino-propan 1, 765.

$C_{10}H_{23}N_2SP$ Thiometaphosphorsäure-isoamylamid-isoamylimid 4 (384).

$C_{10}H_{24}ONI$ Jodmethyl-tripropylammoniumhydroxyd 4, 141.

$C_{10}H_{24}O_3NP$ Phosphorsäure-diäthylester-dipropylamid 4, 147.

$C_{10}H_{25}ON_2P$ Phosphorigsäure-äthylester-bis-diäthylamid 4, 130.

$C_{10}H_{25}O_2N_2P$ Phosphorsäure-äthylester-bis-diäthylamid 4, 131.
Phosphorsäure-äthylester-bis-isobutylamid 4 (376).

$C_{10}H_{25}O_5ClSi_2$ Chlorpentaäthoxysilicoäthan 1 (169).

$C_{10}H_{26}ONP$ Triäthyl-[β-äthylamino-äthyl]-phosphoniumhydroxyd 4, 591.

$C_{10}H_{26}O_2N_2Cl_2$ Bis-[dimethylamino-methoxymethyläther]-bis-chlormethylat 4, 55.

$C_{10}H_{26}N_3SP$ Thiophosphorsäure-äthylamid-bis-isobutylamid 4, 173.

— 10 V —

$C_{10}H_3O_2NCl_4S$ Anhydro-[2.3.4.4-tetrachlor-1-imino-1.4-dihydro-naphthalin-sulfonsäure-(8)] 27 (222).

$C_{10}H_3O_3NCl_2S$ Anhydro-[2.3-dichlor-naphthochinon-(1.4)-imid-(4)-sulfonsäure-(5)] 27 (287).

$C_{10}H_3O_3NCl_4S$ Anhydro-[2.2.3.3-tetrachlor-1-oxo-4-imino-1.2.3.4-tetrahydro-naphthalin-sulfonsäure-(5)] 27 (285).

$C_{10}H_3O_4NCl_2S$ Anhydro-[3.3-dichlor-1.2-dioxo-4-imino-1.2.3.4-tetrahydro-naphthalin-sulfonsäure-(5)] 27 (337).

$C_{10}H_4O_2NCl_3S$ 2.3.4-Trichlor-naphthsultam 27 (221).
Anhydro-[2.4.4-trichlor-1-imino-1.4-dihydro-naphthalin-sulfonsäure-(8)] 27 (221).

$C_{10}H_4O_2NCl_5S$ Anhydro-[2.2.3.4.4-pentachlor-1-imino-1.2.3.4-tetrahydro-naphthalin-sulfonsäure-(8)] 27 (218).

$C_{10}H_4O_3NClS$ Anhydro-[3-chlor-naphthochinon-(1.4)-imid-(4)-sulfonsäure-(5)] 27 (287).

$C_{10}H_4O_3N_2Cl_2S$ 2.4-Dichlor-1-diazo-naphthalin-sulfonsäure-(x) 16, 576.

$C_{10}H_4O_4NClS$ Anhydro-[3-chlor-2-oxy-naphthochinon-(1.4)-imid-(4)-sulfonsäure-(5)] 27 (356).

$C_{10}H_4O_6N_2Cl_2S$ 4-Chlor-x.x-dinitro-naphthalin-sulfonsäure-(1)-chlorid 11, 171.

6-Chlor-5-amino-naphthalin-sulfonsäure-(2) 14, 760.
5-Chlor-6-amino-naphthalin-sulfonsäure-(2) 14, 763.
8-Chlor-7-amino-naphthalin-sulfonsäure-(2) 14, 765.
5-Chlor-8-amino-naphthalin-sulfonsäure-(2) 14, 766.
7-Chlor-8-amino-naphthalin-sulfonsäure-(2) 14, 766.

$C_{10}H_8O_3NBrS$ 2-Brom-chinolin-sulfonsäure-(x)-methylester 22, 396.

$C_{10}H_8O_3NIS$ 8-Jod-chinolin-sulfonsäure-(5)-methylbetain 22 (617).

$C_{10}H_8O_4NClS$ 5-Chlor-6-amino-naphthol-(1)-sulfonsäure-(3) 14 (753).
8-Chlor-7-amino-naphthol-(1)-sulfonsäure-(3) 14 (754).
β-Phthalimido-äthan-α-sulfonsäure-chlorid 21 (383).

$C_{10}H_8O_4NBrS$ 5-Brom-6-amino-naphthol-(1)-sulfonsäure-(3) 14 (753).
8-Brom-7-amino-naphthol-(1)-sulfonsäure-(3) 14 (754).
2-Acetonyl-x-brom-saccharin 27, 175.

$C_{10}H_8O_4NIS$ 7-Jod-8-oxy-6-methyl-chinolin-sulfonsäure-(5) 22, 409.

$C_{10}H_8O_4N_2ClBr$ 6-Chlor-2-brom-4-nitro-N.N-diacetyl-anilin 12, 741 (359).

$C_{10}H_8O_4N_2ClI$ 6-Chlor-2-jod-4-nitro-N.N-diacetyl-anilin 12 (360).

$C_{10}H_8O_4N_2Cl_2S$ 3-Methyl-1-[2.5-dichlor-4-sulfo-phenyl]-pyrazolon-(5) 24, 45 (210).

$C_{10}H_8O_4N_2Cl_2S_2$ Naphthalin-disulfonsäure-(2.7)-bis-chloramid 11, 217.

$C_{10}H_8O_4N_2BrI$ 6-Brom-2-jod-4-nitro-N.N-diacetyl-anilin 12 (360).

$C_{10}H_8O_6NClS_2$ 5-Chlor-6-amino-naphthalin-disulfonsäure-(1.3) 14 (739).
5-Chlor-4-amino-naphthalin-disulfonsäure-(2.7) 14, 793 (743).

$C_{10}H_8O_7NBrS_2$ 2-Brom-8-amino-naphthol-(1)-disulfonsäure-(3.6) 14 (760).

$C_{10}H_8N_2ClBrS$ 5-Chlor-4-brom-2-methyl-1-phenyl-pyrazolthion-(3) 24 (188).

$C_{10}H_9ONClBr$ 6-Chlor-3-brom-chinolin-hydroxymethylat 20, 365.

$C_{10}H_9ONBr_2S$ 3.6-Dibrom-4-oxy-2.5-dimethyl-benzylrhodanid 6, 938.

$C_{10}H_9ON_2ClHg$ 5-Chlor-4-hydroxymercuri-3-methyl-1-phenyl-pyrazol 25 (748).

$C_{10}H_9ON_2Cl_2Br$ 3.5-Dichlor-4-brom-2-methyl-1-phenyl-pyrazoliumhydroxyd 23 (17).

$C_{10}H_9O_2NClBr$ ω-Chlor-2-brom-4-acetamino-acetophenon 14 (367).
ω-Chlor-ω-brom-4-acetamino-acetophenon 14 (367).

$C_{10}H_9O_2N_2ClS$ 5-Chlor-1-benzolsulfonyl-3-methyl-pyrazol 23 (22).
3-Methyl-1-phenyl-pyrazol-sulfonsäure-(5)-chlorid 25, 286.

$C_{10}H_9O_3NClBr$ Verbindung $C_{10}H_9O_3NClBr$ aus 4-Brom-benzoylformaldoxim 7, 674.
4-Chlor-2-brom-oxanilsäure-äthylester 12 (323).
2-Chlor-4-brom-oxanilsäure-äthylester 12 (325).

$C_{10}H_9O_3NCl_2S$ [4-Äthoxy-phenylsulfon]-dichloressigsäure-nitril 6 (421).

$C_{10}H_9O_3NBr_2S$ [4-Äthoxy-phenylsulfon]-dibromessigsäure-nitril 6 (421).

$C_{10}H_9O_3N_2BrS$ 4-Brom-3-methyl-1-phenyl-pyrazol-sulfonsäure-(5) 25, 288.

$C_{10}H_9O_4NSHg$ 3-Hydroxymercuri-4-amino-naphthalin-sulfonsäure-(1) 16 (585).
5-Hydroxymercuri-6-amino-naphthalin-sulfonsäure-(2) 16 (585).

$C_{10}H_9O_4N_2ClS$ 3-Methyl-1-[6-chlor-3-sulfo-phenyl]-pyrazolon-(5) 24 (209).

$C_{10}H_9O_5NSHg_2$ 6.8-Bis-hydroxymercuri-5-amino-naphthalin-sulfonsäure-(1) 16 (585).

$C_{10}H_9O_5N_2ClS$ 3-Methyl-1-[5-chlor-2-oxy-3-sulfo-phenyl]-pyrazolon-(5) 24 (210).

$C_{10}H_{10}ONCl_3S$ N-[β.β.β-Trichlor-α-mercapto-äthyl]-acetanilid 12, 248.

$C_{10}H_{10}ONBrS_2$ N-[3-Brom-benzoyl]-dithiocarbamidsäure-äthylester 9, 350.
N-[4-Brom-benzoyl]-dithiocarbamidsäure-äthylester 9, 353.

$C_{10}H_{10}ON_3BrS$ 3-Thio-4-äthyl-2-[4-brom-phenyl]-urazol bezw. 5-Mercapto-4-äthyl-1-[4-brom-phenyl]-3.5-endoxy-1.2.4-triazolin 26, 213.
2-Oxo-5-äthylimino-3-[4-brom-phenyl]-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 5-Äthylamino-3-[4-brom-phenyl]-1.3.4-thiodiazolon-(2) 27, 671.

$C_{10}H_{10}O_2N_2ClBr$ [4-Chlor-phenylhydrazono]-bromessigsäure-äthylester 15, 428.
[4-Brom-phenylhydrazono]-chloressigsäure-äthylester 15, 444.

$C_{10}H_{10}O_3N_2ClP$ 5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-pyrazol-phosphonsäure-(4), 5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-pyrazol-phosphinsäure-(4) 25, 569.

$C_{10}H_{10}O_4N_2Br_2S$ 5.7-Dibrom-3-äthylamino-oxindol-sulfonsäure-(3) 21, 456.

$C_{10}H_{10}O_6NClS$ 4-Nitro-benzoesäurepropylester-sulfochlorid-(2) 11, 382.
4-Nitro-3-methyl-benzoesäureäthylester-sulfochlorid-(6) 11 (103).

$C_{10}H_{10}N_2ClBrS$ 5-Chlor-5-brommethyl-thiazolidon-(2)-anil bezw. 5-Chlor-2-anilino-5-brommethyl-Δ^2-thiazolin 27, 151.

$C_{10}H_{10}N_2BrIS$ N-Allyl-N'-[4-brom-2-jod-phenyl]-thioharnstoff 12 (336).

$C_{10}H_{11}ONClBr$ Buttersäure-[4-chlor-2-brom-anilid] 12 (323).
Buttersäure-[2-chlor-4-brom-anilid] 12 (324).

$C_{10}H_{11}ON_2SP$ Thiophosphorsäure-O-β-naphthylester-diamid 6, 648.

$C_{10}H_{11}O_2NClBr$ Carbanilsäure-[γ-chlor-β-brom-propylester] 12 (218).
Carbanilsäure-[β-chlor-γ-brom-propylester] 12 (218).
Carbanilsäure-[β'-Chlor-β-brom-isopropylester] 12 (219).

— 10 VI —

C_{11}-Gruppe.

— 11 I —

— 11 II —

$C_{11}H_{24}O_6$ Mannit-α.β.γ.δ.ε-pentamethyläther 1 (285).
$C_{11}H_{24}N_2$ N-[δ-Äthylamino-butyl]-piperidin 20 (20).
2-[β-Diäthylamino-äthyl]-piperidin 22, 420.
4-Amino-2.2-dimethyl-6-isobutyl-piperidin 22, 425 (628).
$C_{11}H_{25}N$ Propyl-diisobutyl-amin 4, 166.
Dipropyl-isoamyl-amin 4, 182.
1-Amino-undecan 4, 199 (388).
2-Amino-undecan 4, 200.
$C_{11}H_{26}N_2$ N.N.N'.N'-Tetraäthyl-trimethylendiamin 4, 262.
N.N.N'.N'-Tetramethyl-heptamethylendiamin 4 (423).
Hendekamethylendiamin, Undekamethylendiamin 4 (423).
$C_{11}H_{26}Pb$ Bleiäthyltripropyl 4 (592).
Bleidiäthylpropylbutyl 4 (593).
Blei-diäthyl-propyl-sek.-butyl 4 (593).
Bleidiäthylpropylisobutyl 4 (594).
Bleitriäthyl-n-amyl 4 (594).
Blei-triäthyl-sek.-n-amyl 4 (595).
Bleitriäthylisoamyl 4 (595).
Bleimethyläthylpropylisoamyl 4 (595).
Blei-dimethyl-sek.-butyl-isoamyl 4 (596).
$C_{11}H_{26}Si$ Triäthylisoamylmonosilan 4 (580).
$C_{11}H_{26}Sn$ Äthyltripropylstannan 4 (583).
Triäthyl-n-amyl-stannan 4 (584).
Triäthylisoamylstannan 4 (584).
$C_{11}H_{28}Pb_2$ α.ε-Bis-trimethylplumbyl-pentan 4 (597).
$C_{11}O_3Cl_6$ Verbindung $C_{11}O_3Cl_6$ aus 3.5.6-Trichlor-4-[3.4.5.6-tetrachlor-2-oxy-phenoxy]-benzochinon-(1.2) 8 (598).

— 11 III —

$C_{11}HO_3Cl_7$ Verbindung $C_{11}HO_3Cl_7$ aus 3.5.6-Trichlor-4-[3.4.5.6-tetrachlor-2-oxy-phenoxy]-benzochinon-(1.2) 8 (598).
$C_{11}H_3O_3Cl_5$ 2.4.5.6.7-Pentachlor-1-acetoxy-3-oxo-inden 8, 138.
$C_{11}H_3O_3Cl_7$ Verbindung $C_{11}H_3O_3Cl_7$ aus einer Perchlorverbindung $C_{10}O_2Cl_8$ 7 (378).
$C_{11}H_4O_2Br_4$ x.x.x.x-Tetrabrom-naphthoesäure-(1) 9, 652.
x.x.x.x-Tetrabrom-naphthoesäure-(2) 9, 663.
$C_{11}H_4O_4Cl_2$ x.x-Dichlor-naphthochinon-(1.2 oder 1.4)-carbonsäure-(5) 10, 828.
$C_{11}H_4O_4Br_2$ 3.5-Dibrom-naphthochinon-(1.2)-carbonsäure-(7) 10, 829.
$C_{11}H_4O_5N_2$ x-Nitro-naphthostyrilchinon 21, 568.
$C_{11}H_4O_5Br_2$ 2.8-Dibrom-3-oxy-naphthochinon-(1.4)-carbonsäure-(6) 10, 1006.
$C_{11}H_4N_4Br_4$ 3'.4'.5'.5'-Tetrabrom-[cyclopentadieno-1'.2':2.3-chinoxalin] 23 (53).
$C_{11}H_5ON_3$ 3-Dicyanmethylen-oxindol 22, 349.
$C_{11}H_5O_2Cl$ Lacton der 5(?)-Chlor-8-oxy-naphthoesäure-(1) 17, 352.
$C_{11}H_5O_2Cl_3$ x.x.x-Trichlor-naphthoesäure-(1) 9, 652.
$C_{11}H_5O_2Br$ Lacton der 5-Brom-8-oxy-naphthoesäure-(1) 17, 352.
$C_{11}H_5O_2Br_3$ x.x.x-Tribrom-naphthoesäure-(2) 9, 663.
$C_{11}H_5O_3N$ Naphthostyrilchinon 21, 568 (438); 23, 593.
$C_{11}H_5O_3N_3$ 2.6-Dioxy-3.5-dicyan-4-α-furyl-pyridin 27, 331.
$C_{11}H_5O_3N_5$ Verbindung $C_{11}H_5O_3N_5$ aus 4.5-Diamino-benztriazol 26, 600.
$C_{11}H_5O_4N$ Lacton der x-Nitro-8-oxy-naphthoesäure-(1) 17, 352.
$C_{11}H_5O_4Br_3$ β-Bromcarmin 8, 414 (700).
$C_{11}H_5O_5N_3$ 1.3-Dinitro-4-oxy-naphthoesäure-(2)-nitril 10, 337.
Lactam der 5.7(?)-Dinitro-8-amino-naphthoesäure-(1) 21, 330.
$C_{11}H_5O_5Cl$ x-Chlor-x-oxy-naphthochinon-(1.2 oder 1.4)-carbonsäure-(5) 10, 1006.
$C_{11}H_5O_5Cl_3$ [3.6.8-Trichlor-7-oxy-cumarinyl-(4)]-essigsäure 18 (534).
$C_{11}H_5O_6N_3$ 4.5.x-Trinitro-naphthoesäure-(1) vom Schmelzpunkt 236° 9, 655.
4.5.x-Trinitro-naphthoesäure-(1) vom Schmelzpunkt 293° 9, 655.
8.x.x-Trinitro-naphthoesäure-(1) 9, 655.
$C_{11}H_5NCl_2$ 5.8-Dichlor-naphthoesäure-(2)-nitril 9, 662.
$C_{11}H_5NBr_2$ 1.6-Dibrom-naphthoesäure-(2)-nitril 9, 663.
$C_{11}H_5N_4Cl_3$ 2.6.8-Trichlor-9-phenyl-purin 26, 357.
$C_{11}H_6OCl_2$ 3-Chlor-naphthoesäure-(2)-chlorid 9, 662.
$C_{11}H_6OCl_6$ x.x-Dichlor-x.x-bis-[α.β-dichlor-vinyl]-anisol 6 (300).
$C_{11}H_6OS$ Lacton der 8-Mercapto-naphthoesäure-(1) 17 (188).
$C_{11}H_6O_2N_2$ 4-Nitro-naphthoesäure-(1)-nitril 9, 652.
5-Nitro-naphthoesäure-(1)-nitril 9, 653.
x-Nitro-naphthoesäure-(1)-nitril 9, 653.
1-Nitro-naphthoesäure-(2)-nitril 9, 663.
5-Nitro-naphthoesäure-(2)-nitril 9, 664.
8-Nitro-naphthoesäure-(2)-nitril 9, 665.
Chinolin-dicarbonsäure-(2.4)-nitril-(2) 22, 170.
5.6-Benzo-indazolchinon-(4.7) 24, 406.
$C_{11}H_6O_2Cl_2$ 5.8-Dichlor-naphthoesäure-(1) 9, 651.
4.5-Dichlor-naphthoesäure-(2) 9, 662.
5.8-Dichlor-naphthoesäure-(2) 9, 662.
8.x-Dichlor-naphthoesäure-(2) 9, 662.
$C_{11}H_6O_2Cl_4$ Cyclopentadien-chloranil 7, 639.
$C_{11}H_6O_2Br_2$ 1.6-Dibrom-naphthoesäure-(2) 9, 663.
$C_{11}H_6O_2Br_4$ x.x.x.x-Tetrabrom-2.3-dimethyl-chromon vom Schmelzpunkt 245° 17 (178).
x.x.x.x-Tetrabrom-2.3-dimethyl-chromon vom Schmelzpunkt 215° 17 (178).
$C_{11}H_6O_2Br_6$ α.α-Dibrom-β-[2.3.5.6-tetrabrom-4-acetoxy-phenyl]-α-propylen 6, 574.
$C_{11}H_6O_3N_2$ Nitronaphthostyril 21, 330.

x.x.x-Tribrom-2.3-dimethyl-chromon vom Schmelzpunkt 168° 17 (178).
$C_{11}H_7O_2Br_5$ α.α.γ-Tribrom-β-[3.5-dibrom-2-acetoxy-phenyl]-α-propylen 6 (284).
α-Brom-β-[2.3.5.6-tetrabrom-4-acetoxy-phenyl]-α-propylen 6, 574.
α.α-Dibrom-β-[2.3.5-tribrom-4-acetoxy-phenyl]-α-propylen 6, 574.
$C_{11}H_7O_2Br_7$ 2.3.5.6.1[1].1[2].1[2]-Heptabrom-4-acetoxy-1-isopropyl-benzol 6, 506.
$C_{11}H_7O_2I$ 5-Jod-naphthoesäure-(1) 9 (276).
$C_{11}H_7O_3N$ 1-Nitro-naphthaldehyd-(2) 7 (213).
6-Methyl-benzotetronsäure-[carbonsäure-(3)-nitril] 18, 473.
7-Methyl-benzotetronsäure-[carbonsäure-(3)-nitril] 18, 474.
[1-Methyl-indol-dicarbonsäure-(2.3)]-anhydrid 27, 277.
Cuprin 27, 479.
Tarnin 27, 479.
$C_{11}H_7O_3N_3$ Benzenyluramil 27 (653).
6-Oxo-2.4-di-α-furyl-dihydro-1.3.5-triazin bezw. 6-Oxy-2.4-di-α-furyl-1.3.5-triazin 27, 790.
$C_{11}H_7O_3N_5$ Alloxan-cyanphenylhydrazon-(5) 24, 510.
$C_{11}H_7O_3Cl$ x-Chlor-8-oxy-naphthoesäure-(1) 10, 331.
4-Chlor-1-oxy-naphthoesäure-(2) 10 (146).
4-Chlor-3-oxy-naphthoesaure-(2) 10, 336.
2-Chlor-3-oxo-inden-carbonsäure-(1)-methylester 10, 741.
$C_{11}H_7O_3Cl_3$ 2-Trichloracryloyl-benzoesaure-methylester 10, 728.
$C_{11}H_7O_3Cl_5$ exo-Pentachlor-propiophenon-carbonsäure-(2)-methylester 10, 702.
[2-Trichloracetyl-phenyl]-dichloressigsäure-methylester 10, 705.
$C_{11}H_7O_3Br$ 4-Brom-1-oxy-naphthoesäure-(2) 10, 333 (147).
4-Brom-3-oxy-naphthoesäure-(2) 10, 337.
4-Brom-3-acetyl-cumarin 17, 512.
6-Brom-3-acetyl-cumarin 17 (263).
$C_{11}H_7O_3I$ 3-Jod-2-methoxy-naphthochinon-(1.4) 8, 307.
4-Jod-3-oxy-naphthoesäure-(2) 10 (149).
$C_{11}H_7O_4N$ 2-Oxy-naphthochinon-(1.4)-nitromethid-(4) bezw. 4-Nitromethyl-naphthochinon-(1.2) 8, 148.
4-Nitro-naphthoesäure-(1) 9, 652 (276).
5-Nitro-naphthoesäure-(1) 9, 652.
8-Nitro-naphthoesäure-(1) 9, 653.
x-Nitro-naphthoesäure-(1) 9, 653.
1-Nitro-naphthoesäure-(2) 9 (278).
5-Nitro-naphthoesäure-(2) 9, 663.
8-Nitro-naphthoesäure-(2) 9, 664.
x-Nitro-naphthoesäure-(2) vom Schmelzpunkt 272° 9, 665.
x-Nitro-naphthoesäure-(2) vom Schmelzpunkt 285° 9, 665.
Naphthochinon-(1.2)-oxim-(1)-carbonsäure-(3) bezw. 4-Nitroso-3-oxy-naphthoesäure-(2) 10, 828.
x-Nitro-[6-phenyl-pyron-(2)] 17, 348.
Piperonyliden-cyanessigsäure 19, 288 (750).
Chinolin-dicarbonsäure-(2.3), Acridinsäure 22, 169.
Chinolin-dicarbonsäure-(2.4) 22, 169.
Chinolin-dicarbonsäure-(2.6) 22, 170.
Chinolin-dicarbonsäure-(5.6) 22, 170.
Chinolin-dicarbonsäure-(5.8) 22, 170.
Chinolin-dicarbonsäure-(7.8) 22, 170.
Chinolin-dicarbonsäure-(x.x) 22, 170.
$C_{11}H_7O_4N_3$ 1-Nitro-3-hydroxylamino-4-oxy-naphthoesäure-(2)-nitril 15, 60.
$C_{11}H_7O_4Cl$ [6-Chlor-cumarinyl-(4)]-essigsäure 18 (493).
6-Chlor-7-methyl-cumarin-carbonsäure-(4) 18 (494).
$C_{11}H_7O_4Cl_3$ 3.6.8-Trichlor-5.7-dimethoxy-cumarin 18, 98.
$C_{11}H_7O_5N$ 3-Nitro-4-oxy-naphthoesäure-(1) 10 (145).
x-Nitro-8-oxy-naphthoesäure-(1) 10, 331.
4-Nitro-1-oxy-naphthoesäure-(2) 10, 333 (147).
4-Nitro-3-oxy-naphthoesäure-(2) 10, 337.
$C_{11}H_7O_5N_3$ 5.6-Methylendioxy-trioxohydrinden-semicarbazon-(2) 19 (704).
Betain des N-[4.6-Dinitro-3-oxy-phenyl]-pyridiniumhydroxyds 20, 220.
5-[2-Nitro-benzal]-barbitursäure 24, 497.
2-[3-Nitro-phenyl]-pyrimidon-(6)-carbonsäure-(4) bezw. 6-Oxy-2-[3-nitro-phenyl]-pyrimidin-carbonsäure-(4) 25, 236.
2-[4-Nitro-phenyl]-pyrimidon-(6)-carbonsäure-(4) bezw. 6-Oxy-2-[4-nitro-phenyl]-pyrimidin-carbonsäure-(4) 25, 236.
$C_{11}H_7O_5Cl_5$ Diacetat des 2.4.5.6.6-Pentachlor-1-methylal-cyclohexadien-(1.4)-ons-(3) 7, 654.
$C_{11}H_7O_5Cl_7$ Heptachlor-5-oxo-Δ^3-tetrahydrobenzaldehyd-diacetat 7, 577.
$C_{11}H_7O_5Br_3$ 4.5.7-Tribrom-6-methoxy-3-acetoxy-phthalid 18, 88.
4.5.7-Tribrom-3-methoxy-6-acetoxy-phthalid 18, 88.
$C_{11}H_7O_6N$ 5-Acetamino-benzol-tricarbonsäure-(1.2.4)-anhydrid 18 (590).
$C_{11}H_7O_6N_3$ 4.x.x-Trinitro-1-methyl-naphthalin 5 (266).
N-[2.4-Dinitro-phenyl]-citraconimid 21, 407.
4.6-Dioxo-1-[4-nitro-phenyl]-tetrahydropyridazin-carbonsäure-(3) 25, 253; s. a. 15, 484.
Verbindung $C_{11}H_7O_6N_3$ aus β-Oxo-α-[4-nitro-phenylhydrazono]-propan-α.γ-dicarbonsäure-diäthylester 15, 484; s. a. 25, 163, 253.
Verbindung $C_{11}H_7O_6N_3$ aus 4-Nitro-3-phenyl-isoxazol 27, 56; s. a. 27, 212.
$C_{11}H_7O_6Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-3.5-diacetoxy-benzoesäure 10, 406.
$C_{11}H_7O_6Br$ 4-Brom-phthalid-carbonsäure-(6)-essigsäure-(3) 18, 496.
$C_{11}H_7O_7N_3$ 2.4.5-Trinitro-naphthol-(1)-methyläther 6, 620 (309).

$C_{11}H_8O_2N_4$ β-Naphthenyldioxytetrazotsäure **9**, 661.
9-Phenyl-xanthin **26**, 471.
1 (oder 3)-Methyl-alloxazin **26**, 498.
6 (oder 7)-Methyl-alloxazin **26**, 500.
$C_{11}H_8O_2Cl_2$ 3.4-Dichlor-1-methyl-1.2-naphthochinol **8**, 140.
Hydrinden-dicarbonsäure-(2.2)-dichlorid **9** (392).
6.8-Dichlor-2.3-dimethyl-chromon **17** (177).
3.6-Dichlor-4.7-dimethyl-cumarin **17** (180).
$C_{11}H_8O_2Cl_4$ 2-[α.β- oder β.β-Dichlor-vinyl]-phenyldichloressigsäure-methylester **9**, 619.
$C_{11}H_8O_2Br_2$ 3.6-Dibrom-1-methyl-1.2-naphthochinol **8**, 140.
6.8-Dibrom-2.3-dimethyl-chromon **17** (177).
exo-Dibrom-2.3-dimethyl-chromon **17** (178).
$C_{11}H_8O_2Br_4$ α.γ-Dibrom-β-[3.5-dibrom-2-acetoxy-phenyl]-propylen **6** (284).
α-Brom-β-[2.3.5-tribrom-4-acetoxy-phenyl]-α-propylen **6**, 573.
5.7-Dibrom-2-methoxy-6-methyl-3-dibrommethylen-cumaran **17** (67).
$C_{11}H_8O_2Br_6$ α.α.β.γ-Tetrabrom-β-[3.5-dibrom-2-acetoxy-phenyl]-propan **6** (253).
2.3.5.1^1.1^2.1^2-Hexabrom-4-acetoxy-1-isopropyl-benzol **6**, 506.
$C_{11}H_8O_2S$ 4-Methylmercapto-naphthochinon-(1.2) **8** (633).
2-Mercapto-naphthoesäure-(1) **10**, 329 (144).
8-Mercapto-naphthoesäure-(1) **10**, 331 (145).
3-Mercapto-naphthoesäure-(2) **10** (149).
$C_{11}H_8O_2S_2$ Lacton der 3-Oxy-5.5′-dimethyl-dithienyl-(2.3′)-carbonsäure-(4′) **19** (813).
$C_{11}H_8O_3N_2$ 4-Nitro-naphthoesäure-(1)-amid **9**, 652.
8-Nitro-naphthoesäure-(1)-amid **9**, 653.
5-Nitro-naphthoesäure-(2)-amid **9**, 664.
8-Nitro-naphthoesäure-(2)-amid **9**, 664.
2.3-Dicyan-hydrochinon-methyläther-acetat **10**, 551.
5-Nitro-N-formyl-naphthylamin-(1) **12**, 1260.
3.4-Dioxo-2-phenylhydrazono-2.3-dihydro-[1.4-pyran] **17**, 558 (283).
Piperonyliden-cyanessigsäure-amid **19**, 288.
1-Anilino-2.3.4-trioxo-1.2.3.4-tetrahydro-pyridin **21** (434).
2-Oximinomethyl-cinchoninsäure **22**, 316.
5-Benzal-barbitursäure **24**, 496.
5-[4-Oxy-phenyl]-pyridazin-carbonsäure-(4) **25** (561).
1-Phenyl-pyridazon-(6)-carbonsäure-(4) **25**, 218.
[1-Phenyl-pyrazolyl-(4)]-glyoxylsäure **25**, 219.
2-Phenyl-pyrimidon-(6)-carbonsäure-(4) bezw. 6-Oxy-2-phenyl-pyrimidin-carbonsäure-(4) **25**, 236.
2-Phenyl-pyrimidon-(4)-carbonsäure-(5) bezw. 4-Oxy-2-phenyl-pyrimidin-carbonsäure-(5) **25**, 236.
4-Benzal-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(3) **25**, 237.
[1-Methyl-2 (oder 3)-carboxyamino-indol-carbonsäure-(3 oder 2)]-anhydrid **27**, 683.
$C_{11}H_8O_3N_4$ 7-Nitro-2-methyl-chinazolon-(4)-essigsäure-(3)-nitril **24**, 162.
9-Phenyl-harnsäure **26**, 533.
$C_{11}H_8O_3Cl_2$ 1.2-Dichlor-3-oxy-inden-carbonsäure-(3)-methylester **10**, 325.
6.8-Dichlor-4-äthoxy-cumarin **18**, 26.
$C_{11}H_8O_3Cl_4$ 3.3.4.4-Tetrachlor-1.2-dioxo-naphthalin-tetrahydrid-(1.2.3.4)-methylacetal **7**, 701.
2.2.4.4-Tetrachlor-1.3-dioxo-naphthalin-tetrahydrid-(1.2.3.4)-methylacetal **7**, 702.
2.2.3.3-Tetrachlor-1-oxy-hydrinden-carbonsäure-(1)-methylester **10**, 313.
[2-Dichloracetyl-phenyl]-dichloressigsäure-methylester **10**, 705.
$C_{11}H_8O_3Br_2$ 5.7-Dibrom-2-acetoxy-3-methyl-cumaron(?) **17** (63).
5.7-Dibrom-2-acetoxy-3-methylen-cumaran **17** (64).
6.8-Dibrom-4-äthoxy-cumarin **18**, 26.
x.x-Dibrom-7-äthoxy-cumarin **18**, 29.
5.7-Dibrom-cumaron-carbonsäure-(3)-äthylester **18** (443).
5.7-Dibrom-6-methyl-cumaron-carbonsäure-(3)-methylester **18** (443).
$C_{11}H_8O_3Br_4$ α.α-Dibrom-γ-acetoxy-β-[3.5-dibrom-2-oxy-phenyl]-α-propylen **6** (464).
$C_{11}H_8O_4N_2$ 1.x-Dinitro-2-methyl-naphthalin **5** (267).
eso-Dinitro-2-methyl-naphthalin **5**, 568 (267).
Benzoyloximino-cyan-essigsäure-methylester **9**, 300.
2-Nitro-α-cyan-zimtsäure-methylester **9**, 896.
3-Nitro-α-cyan-zimtsäure-methylester **9**, 896.
5-Nitro-x-amino-naphthoesäure-(1) oder x-Nitro-5-amino-naphthoesäure-(1) **14**, 534.
8-Nitro-x-amino-naphthoesäure-(2) oder x-Nitro-8-amino-naphthoesäure-(2) **14**, 537.
Krokonsäure-phenylhydrazon **15**, 220.
5-Nitro-brenzschleimsäure-anilid **18**, 288.
α′-Phthalimido-α-oximino-aceton **21** (374).
5-Nitro-2-methyl-chinolin-carbonsäure-(3) **22**, 85.
8-Nitro-2-methyl-chinolin-carbonsäure-(3) **22**, 85.
4-Oxy-chinolin-dicarbonsäure-(2.3)-amid-(3) **22** (566).
4.7.3′.4′ (oder 4.7.5′.6′)-Tetraoxy-[benzo-1′.2′:5.6-indazol] **23**, 554 (182); **24**, 577.
5-[4-Oxy-benzal]-barbitursäure **25**, 90.

3'.4' (oder 5'.6')-Dioxy-4.7-dioxo-4.7.8.9-tetrahydro-[benzo-1'.2':5.6-indazol] **25**, 90.
1-Phenyl-pyrazol-dicarbonsäure-(3.4) **25**, 161.
1-Phenyl-pyrazol-dicarbonsäure-(4.5) **25**, 161.
1-Phenyl-pyrazol-dicarbonsäure-(3.5) **25**, 162.
5 (bezw. 3)-Phenyl-pyrazol-dicarbonsäure-(3.4 bezw. 4.5) **25**, 173.
4-Phenyl-pyrazol-dicarbonsäure-(3.5) **25**, 173 (553).
2-Phenyl-imidazol-dicarbonsäure-(4.5) **25**, 173 (553).
6-Methyl-chinoxalin-dicarbonsäure-(2.3) **25**, 174.
4-Benzoyloxy-pyrazol-carbonsäure-(3 bezw. 5) **25**, 186.
3-Methyl-4-[3-nitro-benzal]-isoxazolon-(5) **27**, 213.
5-Oxo-4-benzoyloximino-3-methyl-isoxazolin **27**, 255.
5-Oxo-4-acetyloximino-3-phenyl-isoxazolin **27**, 270.
Oxo-carbonsäure $C_{11}H_8O_4N_2$ aus Benzamidoxim **27**, 720.
5-Piperonyliden-hydantoin **27** (631).

$C_{11}H_8O_4N_4$ Verbindung $C_{11}H_8O_4N_4$ (?) aus 4-Methyl-2-phenyl-pyrimidon-(6) **24**, 183.

$C_{11}H_8O_4Cl_2$ 2.2-Dichlor-1-oxy-3-oxo-hydrinden-carbonsäure-(1)-methylester **10**, 965.
3.6- oder 3.8-Dichlor-5.7-dimethoxy-cumarin **18**, 98.
x.x-Dichlor-x-oxy-2.x-dimethyl-cumaron-carbonsäure-(3) **18**, 351.
[Phthalidyl-(3)]-dichloressigsäure-methylester **18**, 419.
γ-[2.4-Dichlor-phenyl]-paraconsäure **18**, 421.
γ-[2.5-Dichlor-phenyl]-paraconsäure **18**, 422.
γ-[3.4-Dichlor-phenyl]-paraconsäure **18**, 422.

$C_{11}H_8O_4Cl_4$ 3.4.6.1¹-Tetrachlor-2.5-diacetoxy-1-methyl-benzol **6**, 876.
2.3.5.6-Tetrachlor-4.1¹-diacetoxy-1-methyl-benzol **6**, 898.

$C_{11}H_8O_4Br_2$ 2.2-Dibrom-1-oxy-3-oxo-hydrinden-carbonsäure-(1)-methylester **10**, 966.
3.6- oder 3.8-Dibrom-5.7-dimethoxy-cumarin **18**, 98.
[α.β-Dibrom-hydro-o-cumarsäure-O-essigsäure]-endoanhydrid **19**, 165.

$C_{11}H_8O_4Br_4$ 3.4.6.1¹-Tetrabrom-2.5-diacetoxy-1-methyl-benzol **6**, 876.
3.4.5.6-Tetrabrom-2.1¹-diacetoxy-1-methyl-benzol **6**, 895.
2.3.5.6-Tetrabrom-4.1¹-diacetoxy-1-methyl-benzol **6**, 900.
2.3.5.6-Tetrabrom-4-acetoxy-phenylessigsäure-methylester **10**, 192.

$C_{11}H_8O_5N_2$ 2.4-Dinitro-1-methoxy-naphthalin **6**, 619.
4.5-Dinitro-1-methoxy-naphthalin **6**, 619.
1.6-Dinitro-2-methoxy-naphthalin **6**, 656 (316).
1.8-Dinitro-2-methoxy-naphthalin **6** (316).
2-[β-Nitroso-α-oxo-γ-oximino-allyl]-benzoesäure-methylester bezw. 2-[β.γ-Dinitroso-α-oxo-allyl]-benzoesäure-methylester **10**, 823.
5-Nitro-8-oxy-chinolin-carbonsäure-(7) methylester **22**, 237.
O-Benzoyl-dialursäure **25**, 86.
6-Methoxy-chinoxalin-dicarbonsäure-(2.3) **25**, 201.

$C_{11}H_8O_5N_4$ Furfurol-[2.4-dinitro-phenylhydrazon] **17**, 283.
5-Oxo-4-[2-carboxy-phenylhydrazono]-pyrazolin-carbonsäure-(3) bezw. Benzoesäure-⟨2 azo 4⟩-[5-oxy-pyrazol-carbonsäure-(3)] bezw. Benzoesäure-⟨2 azo 4⟩-[pyrazolon-(5)-carbonsäure-(3)] **25**, 249.
Verbindung $C_{11}H_8O_5N_4$ aus α-Methazonsäureanhydrid **1** (333).
Verbindung $C_{11}H_8O_5N_4$ aus β-Oxo-α-[4-nitro-phenylhydrazono]-propan-α.γ-dicarbonsäure-diäthylester **15**, 485.

$C_{11}H_8O_5Cl_2$ 5.7-Dichlor-4.6-dimethoxy-cumarilsäure **18**, 354.

$C_{11}H_8O_5Br_2$ 6.β-Dibrom-3-methoxy-benzalmalonsäure **10** (260).
α-Oxybromcarmin-methyläther **10**, 1003.
α-Oxybromcarmin-methylester **10**, 1003.

$C_{11}H_8O_5S$ 2-Oxy-naphthaldehyd-(1)-sulfonsäure-(6) **11**, 346.
2-Oxy-naphthaldehyd-(1)-sulfonsäure-(7) **11** (86).
4-Oxy-naphthaldehyd-(1)-sulfonsäure-(3) **11**, 346 (86).
1-Oxy-naphthaldehyd-(2)-sulfonsäure-(4) **11**, 346 (86).
5-Sulfo-naphthoesäure-(1) **11**, 404.
6-Sulfo-naphthoesäure-(1) **11**, 404.
7-Sulfo-naphthoesäure-(1) **11**, 404.
5-Sulfo-naphthoesäure-(2) **11**, 404.
8(?)-Sulfo-naphthoesäure-(2) **11**, 404.

$C_{11}H_8O_6N_2$ 3.6-Dinitro-4.7-dimethyl-cumarin **17** (180).
5.8-Dinitro-6.7-dimethyl-cumarin **17** (181).
Allylderivat des N.N-Mekonyl-harnstoffs **27** (609).

$C_{11}H_8O_6N_4$ Methyl-[2.4-dinitro-naphthyl-(1)]-nitramin **12**, 1263.
5-Nitro-3-hydroxylamino-4-oxy-2.6-dicyan-benzoesäure-äthylester **15**, 62.
5-Nitro-3-[4-nitro-benzyl]-uracil **24**, 323.
Verbindung $C_{11}H_8O_6N_4$ aus Furfuralkohol **17** (56).

$C_{11}H_8O_6Cl_2$ 2.4- oder 2.6-Dichlor-3.5-diacetoxy-benzoesäure **10**, 406.

$C_{11}H_8O_6Br_2$ 3.5-Dibrom-2.4-diacetoxy-benzoesäure **10** (179).
2.4-Dibrom-3.5-diacetoxy-benzoesäure **10** (196).

2.6-Dichlor-5-benzyl-pyrimidon-(4)-imid bezw. 2.6-Dichlor-4-amino-5-benzyl-pyrimidin **24** (262).

$C_{11}H_9N_3S$ 1-Thion-5-methyl-1.2-dihydro-2.3-diaza-6.7-benzo-indolizin bezw. 1-Mercapto-5-methyl-2.3-diaza-6.7-benzo-indolizin **26**, 181.

$C_{11}H_9N_3S_2$ 5-Benzalamino-thiazol-thiocarbonsäure-(2)-amid (?) **27**, 436.

$C_{11}H_9N_6Cl$ 2-Chlor-6.8-diimino-9-phenyl-tetrahydropurin bezw. 2-Chlor-6.8-diamino-9-phenyl-purin (?) **26**, 481.

$C_{11}H_{10}ON_2$ Naphthochinon-(1.2)-methylimid-(2)-oxim-(1) bezw. 1-Nitroso-N-methyl-naphthylamin-(2) **12** (608).
Naphthochinon-(1.4)-methylimid-oxim bezw. 4-Nitroso-1-methylamino-naphthalin **7**, 727.
β-Benzimino-butyronitril bezw. β-Benzamino-crotonsäure-nitril **9**, 260.
Cinnamoylamino-acetonitril **9**, 589.
α-Naphthamidoxim **9**, 650.
α-Naphthoesäure-hydrazid **9**, 650.
β-Naphthamidoxim **9**, 660.
β-Naphthoesäure-hydrazid **9**, 660.
α-Benzal-β-cyan-propionsäure-amid **9**, 901.
β-Formylimino-β-phenyl-isobuttersäure-nitril **10** (333).
α-Methylimino-β-benzoyl-propionsäure-nitril bezw. α-Methylamino-β-benzoyl-acrylsäure-nitril **10** (396).
β-Imino-α-benzoyl-buttersäure-nitril bezw. β-Amino-α-benzoyl-crotonsäure-nitril **10**, 818.
α-Naphthyl-harnstoff **12**, 1238.
β-Naphthyl-harnstoff **12**, 1292.
Methyl-β-naphthyl-nitrosamin **12**, 1307 (542).
4.6-Bis-carbylamino-2-oxy-1.3.5-trimethyl-benzol **13**, 651.
2-Acetamino-zimtsäure-nitril **14**, 519.
4-Amino-naphthoesäure-(1)-amid **14**, 533.
Furfurol-phenylhydrazon **17**, 282 (147).
N-Cyanmethyl-isochinoliniumhydroxyd **20**, 384.
α-Pyrrolaldoxim-N-phenyläther **21** (279).
Phenyl-α-pyrryl-keton-oxim **21**, 324.
3(oder 4)-Oximino-2-methyl-5-phenyl-pyrrolenin **21**, 324.
Methyl-[chinolyl-(2)]-keton-oxim **21** (307).
Methyl-[chinolyl-(8)]-keton-oxim **21** (307).
4-Methylimino-2-phenyl-Δ^2-pyrrolon-(5) **21** (405).
Pyrrol-α-carbonsäure-anilid **22** (493).
Cinchoninsäure-nitril-hydroxymethylat **22** (511).
2-Methyl-chinolin-carbonsäure-(3)-amid **22**, 83.
2-Methyl-chinolin-carbonsäure-(4)-amid **22**, 86 (512).
3-Methyl-chinolin-carbonsäure-(4)-amid **22**, 88.
2-[2-Oxy-anilino]-pyridin **22** (629).
3-Acetamino-chinolin **22** (638).
4-Acetamino-chinolin **22**, 445.
5-Acetamino-chinolin **22**, 446.
6-Acetamino-chinolin **22**, 448.
8-Acetamino-chinolin **22**, 450 (640).
4(oder 5)-Methyl-1-benzoyl-imidazol **23** (24).
6-Methoxy-3-phenyl-pyridazin **23**, 393.
4-[4-Methoxy-phenyl]-pyridazin **23** (118).
3-[2(oder 3)-Oxy-4-methyl-phenyl]-pyridazin **23**, 394.
3-Methyl-1-phenyl-pyridazon-(6) **24**, 83.
4-Methyl-2-phenyl-pyridazon-(3) **24**, 83.
1-Phenyl-4-acetyl-pyrazol **24**, 88.
3-p-Tolyl-pyridazon-(6) bezw. 6-Oxy-3-p-tolyl-pyridazin **24**, 181.
5-Methyl-3-phenyl-pyridazon-(6) bezw. 6-Oxy-5-methyl-3-phenyl-pyridazin **24**, 182.
2-Methyl-4-phenyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-2-methyl-4-phenyl-pyrimidin **24**, 182.
4-Methyl-2-phenyl-pyrimidon-(6) bezw. 6-Oxy-4-methyl-2-phenyl-pyrimidin **24**, 182 (263).
Benzoylacetonharnstoff **24**, 184 (263).
3-Methyl-4-benzal-pyrazolon-(5) **24**, 185.
Verbindung $C_{11}H_{10}ON_2$, vielleicht 5-Methyl-2-phenyl-4-formyl-imidazol bezw. 5-Methyl-2-phenyl-4-oxymethylen-imidazolenin **23** (116); s. a. **24** (265).
2-Methyl-3-acetyl-chinoxalin **24**, 187.
Lactam der β-[3.4-Dihydro-chinazolyl-(2)]-propionsäure **24** (265).
5-Methyl-3-styryl-1.2.4-oxdiazol **27**, 578.
Verbindung $C_{11}H_{10}ON_2$ aus β-Formylimino-β-phenyl-propionsäure-nitril **10** (322).
Verbindung $C_{11}H_{10}ON_2$ aus β-Imino-β-p-tolyl-propionsäure-nitril **10** (334).
Verbindung $C_{11}H_{10}ON_2$ aus β-Phenylimino-buttersäure-nitril **12** (275).
Verbindung $C_{11}H_{10}ON_2$ aus 4-Methyl-2-phenyl-pyrimidon-(6) **24**, 183.

$C_{11}H_{10}ON_4$ Naphthochinon-(1.2)-guanylhydrazon-(2) bezw. 1-Oxy-naphthalin-azoformamidin-(2) **7**, 720.
Naphthochinon-(1.4)-guanylhydrazon bezw. 1-Oxy-naphthalin-azoformamidin-(4) **7**, 728.
Chinolin-aldehyd-(6)-semicarbazon **21** (306).
Chinolin-aldehyd-(8)-semicarbazon **21**, 323.
N.N'-Di-α-pyridyl-harnstoff **22**, 430.
N.N'-Di-β-pyridyl-harnstoff **22**, 432.
N.N'-Di-γ-pyridyl-harnstoff **22**, 433.
4-Amino-5-oxo-2-methyl-4.5-dihydro-1.4-diaza-6.7-benzo-indolizin **26** (50).
2-Methyl-1-phenyl-[pyrazolo-4'.3':3.4-pyrazolon-(5)] **26**, 410.
Urocanin **25**, 126.

$C_{11}H_{10}ON_8$ [5-Oxo-3-methyl-1-phenyl-pyrazolinyliden-(4)]-tetrazolinyliden-hydrazin bezw. Tetrazol-⟨5 azo 4⟩-[3-methyl-1-phenyl-pyrazolon-(5)] **26**, 407.

$C_{11}H_{10}OBr_2$ 1.2-Dibrom-3-oxy-3-äthyl-inden **6** (301).

$C_{11}H_{11}N_3S_2$ 4-Methyl-thiazolon-(2)-imid-[thiocarbonsäure-(N^2 oder 3)-anilid] **27**, 160.

$C_{11}H_{11}N_4Cl$ 6-Chlor-2.4-diimino-5-benzyl-tetrahydropyrimidin bezw. 6-Chlor-2.4-diamino-5-benzyl-pyrimidin **24** (357).

$C_{11}H_{11}N_4I$ 6-Jod-2.4-diimino-5-benzyl-tetrahydropyrimidin bezw. 6-Jod-2.4-diamino-5-benzyl-pyrimidin **24** (357).

$[C_{11}H_{12}ON]_x$ Verbindung $[C_{11}H_{12}ON]_x$ aus Carbostyril-äthyläther **21**, 79.

$C_{11}H_{12}ON_2$ Diacetyl-benzalhydrazon **7** (124).
Benzaldehyd-crotonylhydrazon **7**, 227 (125).
α-Benzamino-isobuttersäure-nitril **9**, 251 (112).
Cinnamalessigsäure-hydrazid **9**, 640.
2-Cyan-p-toluylsäure-iminoäthyläther oder 6-Cyan-m-toluylsäure-iminoäthyläther **9**, 863.
Äthyl-phenyl-cyanessigsäure-amid **9** (385).
m-Xylylcyanacetamid **9**, 883.
β-Imino-β-[4-äthoxy-phenyl]-propionsäure-nitril **10** (462).
Glutacondialdehyd-anil-oxim bezw. 1-Anilino-pentadien-(1.3)-al-(5)-oxim **12**, 204.
Cyanessigsäure-[N-äthyl-anilid] **12**, 295.
α-Cyan-buttersäure-anilid **12**, 298 (210).
Cyanessigsäure-p-xylidid **12**, 1138.
β-[4-Methoxy-phenylimino]-buttersäure-nitril bezw. β-Anisidino-crotonsäure-nitril **13** (177).
7.8-Diamino-naphthol-(2)-methyläther **13** (278).
2-Butyrylamino-benzonitril **14**, 340.
2-Isobutyrylamino-benzonitril **14**, 340.
3-Butyrylamino-benzonitril **14**, 397.
3-Isobutyrylamino-benzonitril **14**, 397.
2-Propionylamino-4-methyl-benzonitril **14**, 486.
2-Acetamino-3.5-dimethyl-benzonitril **14**, 510.
4-Dimethylamino-benzoylessigsäure-nitril **14** (692).
Cyclopentandion-(1.2)-phenylhydrazon **15**, 164.
1-Nitroso-2.3.5-trimethyl-indol **20**, 327.
1.2-Dimethyl-indol-aldehyd-(3)-oxim **21** (301).
Äthyl-[indolyl-(3)]-keton-oxim **21** (302).
2-Methyl-3-acetyl-indol-oxim **21** (302).
3-Methyl-2-acetyl-indol-oxim **21**, 318.
3.3-Dimethyl-indolenin-aldoxim-(2) **21**, 318.
2-Oxy-6-methyl-5.6.7.8-tetrahydro-chinolin-carbonsäure-(3)-nitril **22** (551).
2-Oxy-7-methyl-5.6.7.8-tetrahydro-chinolin-carbonsäure-(3)-nitril **22** (551).
2-Oxy-8-methyl-5.6.7.8-tetrahydro-chinolin-carbonsäure-(3)-nitril **22** (551).
2.4-Dimethyl-1-allyl-pyridon-(6)-carbonsäure-(5)-nitril **22**, 304.
6-Acetamino-2-methyl-indol (?) **22**, 442.
Bz-Acetamino-2-methyl-indol **22**, 442.
?-Amino-6-äthoxy-chinolin **22**, 501.
2-Methylamino-8-methoxy-chinolin **22**, 502.
5-Amino-8-äthoxy-chinolin **22**, 502.
6-Methoxy-4-aminomethyl-chinolin **22** (654).
4-[β-Amino-α-oxy-äthyl]-chinolin **22** (654).
7-Amino-2-oxy-4.6-dimethyl-chinolin bezw. 7-Amino-4.6-dimethyl-chinolon-(2) **22**, 504.
5-Amino-1-äthyl-chinolon-(2) **22**, 521.
5-Amino-1-methyl-2-acetyl-indol **22** (661).
2-Methyl-3-aminoacetyl-indol **22**, 523.
3.5-Dimethyl-1-[4-oxy-phenyl]-pyrazol **23**, 76.
5.7-Dimethyl-1-acetyl-indazol **23**, 157.
5.7-Dimethyl-2-acetyl-indazol **23**, 157.
2.5(oder 2.6)-Dimethyl-1-acetyl-benzimidazol **23**, 162.
1-Oxy-4.5-dimethyl-2-phenyl-imidazol bezw. 4.5-Dimethyl-2-phenyl-imidazol-3-oxyd **23** (46).
3-Phenyl-pyridazin-hydroxymethylat **23**, 198.
5-Äthoxy-1-phenyl-pyrazol **23**, 351.
5-Methoxy-3-methyl-1-phenyl-pyrazol **23**, 355.
3-Methoxy-5-methyl-1-phenyl-pyrazol **23**, 355.
3-Methyl-5-oxymethyl-1-phenyl-pyrazol **23** (104).
4-Propyloxy-chinazolin **23**, 387.
4-Äthoxy-1-methyl-phthalazin **23**, 390.
2-Äthoxymethyl-chinoxalin **23** (115).
3-Äthoxy-6-methyl-chinoxalin **23**, 390.
4-Methoxy-1-äthyl-phthalazin **23**, 391.
4-Oxy-4.5-dimethyl-2-phenyl-imidazolenin **23** (116).
4.5-Dimethyl-2-[2-oxy-phenyl]-imidazol **23**, 391.
Antipyrin **24**, 27 (194).
2.5-Dimethyl-1-phenyl-pyrazolon-(3) **24**, 34 (198).
3-Methyl-1-o-tolyl-pyrazolon-(5) **24**, 38 (204).
5-Methyl-1-o-tolyl-pyrazolon-(3) **24**, 38 (204).
3-Methyl-1-p-tolyl-pyrazolon-(5) **24**, 39 (205).
5-Methyl-1-p-tolyl-pyrazolon-(3) **24**, 39.
3-Methyl-1-benzyl-pyrazolon-(5) **24** (206).
2.4-Dimethyl-1-phenyl-pyrazolon-(5) **24**, 61.
4-Methyl-1-p-tolyl-pyrazolon-(3) **24**, 61.
3-Methyl-1-phenyl-pyridazinon-(6) **24**, 62.
4-Methyl-2-phenyl-pyridazinon-(3) **24** (224).
3-Äthyl-1-phenyl-pyrazolon-(5) **24**, 63.
4-Äthyl-1-phenyl-pyrazolon-(5) **24**, 63.
3.4-Dimethyl-1-phenyl-pyrazolon-(5) **24**, 64.
4.5-Dimethyl-1-phenyl-pyrazolon-(3) **24**, 64.
4.4-Dimethyl-1-phenyl-pyrazolon-(5) **24**, 67.
3-Propyl-chinazolon-(4) **24**, 144.

N-[3-Oxy-4.6-dinitro-phenyl]-piperidin **20** (11).
Semicarbazon der Verbindung $C_{10}H_{10}O_5$ aus $\beta.\gamma.\delta$-Trioxo-pentan **1**, 807.
$C_{11}H_{13}O_5N_5$ [4-Nitro-benzoyl]-glycylglycin-hydrazid **9** (163).
$C_{11}H_{13}O_5Cl$ 2.3.4.6-Tetramethoxy-benzoylchlorid **10** (274).
$C_{11}H_{13}O_5Br$ 2-Brom-3.4.5-trimethoxy-benzoesäure-methylester **10**, 489 (251).
$C_{11}H_{13}O_6N$ 5-Nitro-2-methoxy-phenoxyessigsäure-äthylester **6** (392).
1²-Nitro-1¹-oxy-4-[carbäthoxy-oxy]-1-äthyl-benzol **6** (443).
4-Nitro-2.3-dimethoxy-benzoesäure-äthylester **10** (175).
5-Nitro-2.3-dimethoxy-benzoesäure-äthylester **10** (176).
6(?)-Nitro-3.4-diäthoxy-benzoesäure **10** (194).
6-Nitro-3.4-dimethoxy-benzoesäure-äthylester **10**, 403.
x-Nitro-3-methoxy-4-propyloxy-benzoesäure **10**, 403.
4-Nitro-3.5-dimethoxy-benzoesäure-äthylester **10**, 406.
2.4.6-Trimethoxy-α-oximino-phenylessigsäure **10**, 1017.
Weinsäure-methylester-[4-oxy-anilid] **13** (176).
4-Amino-3-äthoxy-phenyltartronsäure **14**, 645.
4-Methylamino-3-methoxy-phenyltartronsäure **14**, 645.
6-Oxo-2-imino-[1.2-pyran]-dihydrid-(3.6)-dicarbonsäure-(3.5)-diäthylester **18**, 506.
6-Nitro-2-methyl-piperonal-dimethylacetal **19** (668).
2.6-Dioxy-pyridin-dicarbonsäure-(3.4)-diäthylester **22**, 275.
6-Oxy-2-äthoxy-pyridin-dicarbonsäure-(3.5)-äthylester-(3) **22**, 276.
2.6-Dioxy-pyridin-dicarbonsäure-(3.5)-diäthylester **22**, 276 (569).
2.6-Dioxo-1-äthyl-1.2.3.6-tetrahydro-pyridin-dicarbonsäure-(3.5)-äthylester-(3) bezw. 6-Oxy-1-äthyl-pyridon-(2)-dicarbonsäure-(3.5)-äthylester-(5) **22**, 361.
Verbindung $C_{11}H_{13}O_6N$ aus α.α'-Isopropyliden-di-tetronsäure **19**, 194.
$C_{11}H_{13}O_6N_3$ 2.4.6-Trinitro-1-methyl-3-isobutyl-benzol **5**, 437.
2.4.6-Trinitro-1-methyl-3-tert.-butyl-benzol **5**, 438.
3.5.6-Trinitro-1.4-dimethyl-2-propyl-benzol **5**, 440.
3.4.6-Trinitro-1.5-dimethyl-2-propyl-benzol **5**, 440.
3.4.6-Trinitro-1.5-dimethyl-2-isopropyl-benzol **5**, 441.
2.4.6-Trinitro-1-methyl-3.5-diäthyl-benzol **5**, 441.
α-[2.4-Dinitro-anilino]-isovaleriansäure **12** (364).

x.x-Dinitro-4-isovalerylamino-phenol **13** (195).
3.5-Dinitro-4-äthylamino-benzoesäure-äthylester **14**, 445.
β-[3.5-Dinitro-4-amino-phenyl]-propionsäure-äthylester **14**, 493.
$C_{11}H_{13}O_7N$ 6-Nitro-2.3.4-trimethoxy-benzoesäure-methylester **10**, 467.
2-Nitro-3.4.5-trimethoxy-benzoesäure-methylester **10**, 491 (251).
2-Nitro-4-oxy-3.5-dimethoxy-benzoesäure-äthylester **10** (251).
4-Acetoxy-isoxazol-dicarbonsäure-(3.5)-diäthylester **27**, 331.
$C_{11}H_{13}O_7N_3$ Isoamylpikrat **6**, 290.
2.3.5-Trinitro-4-methoxy-1-tert.-butyl-benzol **6**, 525.
2.4.5-Trinitro-6-oxy-1-methyl-3-tert.-butyl-benzol **6**, 550.
Milchsäure-[2.3-dinitro-4-äthoxy-anilid] **13** (189).
[x.x-Dinitro-4-äthoxy-phenyl]-urethan vom Schmelzpunkt 141°, vielleicht [2.6-Dinitro-4-äthoxy-phenyl]-urethan **13**, 531, 532.
[x.x-Dinitro-4-äthoxy-phenyl]-urethan vom Schmelzpunkt 121° **13**, 532.
$C_{11}H_{13}O_7N_5$ Butyl-[2.3.6-trinitro-4-methyl-phenyl]-nitrosamin **12** (445).
$C_{11}H_{13}O_8N_3$ 2.4.6-Trinitro-3.5-diäthoxy-1-methyl-benzol **6**, 891.
2.5.6-Trinitro-3.4-dimethoxy-1-propyl-benzol **6**, 925.
$C_{11}H_{13}O_8N_5$ Butyl-[2.3.6-trinitro-4-methyl-phenyl]-nitramin **12** (445).
$C_{11}H_{13}NS$ ar-Tetrahydro-thio-α-naphthoesäure-amid **9**, 625.
Isothioacetanilid-S-allyläther **12**, 250.
δ-Phenyl-butylsenföl **12** (504)
4-tert.-Butyl-phenylsenföl **12**, 1168.
Cuminylsenföl **12**, 1174.
2.3.4.6-Tetramethyl-phenylsenföl **12**, 1176.
2-Benzyl-Δ^2-dihydro-1.3-thiazin **27**, 52.
2-o-Tolyl-Δ^2-dihydro-1.3-thiazin **27**, 52.
2-p-Tolyl-Δ^2-dihydro-1.3-thiazin **27**, 52.
2-o-Xylyl-Δ^2-thiazolin **27**, 53.
5-Methyl-2-o-tolyl-Δ^2-thiazolin **27**, 53.
5-Methyl-2-p-tolyl-Δ^2-thiazolin **27**, 53.
4.5-Dimethyl-2-phenyl-Δ^2-thiazolin **27**, 53.
2-Propyl-4.5-benzo-1.3-thiazin **27**, 54.
2-Isobutyl-benzthiazol **27**, 54.
2.4.6.7-Tetramethyl-benzthiazol **27**, 54.
$C_{11}H_{13}NS_2$ [ac.-Tetrahydro-β-naphthyl]-dithiocarbamidsäure **12**, 1202.
Tetrahydroisochinolin-N-dithiocarbonsäure-methylester **20**, 277.
$C_{11}H_{13}N_3S$ N-Äthyl-S-benzyl-N'-cyan-isothioharnstoff **6**, 461.
4-Allyl-1-benzal-thiosemicarbazid **7**, 230.
N-Cyanmethyl-N-äthyl-N'-phenyl-thioharnstoff **12**, 406.
S-Propyl-N-phenyl-N'-cyan-isothioharnstoff **12**, 409.
2-Methyl-Δ^2-imidazolin-thiocarbonsäure-(1)-anilid **23**, 32.

6-Oxo-2-äthylimino-1-äthyl-1.2.3.6-tetrahydro-pyridin-dicarbonsäure-(3.5) bezw. 6-Äthylamino-1-äthyl-pyridon-(2)-dicarbonsäure-(3.5) **22**, 361.
2.6-Dioxo-1-äthyl-1.2.3.6-tetrahydro-pyridin-dicarbonsäure-(3.5)-äthylester-(3 oder 5)-amid-(5 oder 3) bezw. 6-Oxy-1-äthyl-pyridon-(2)-dicarbonsäure-(3.5)-äthylester-(3 oder 5)-amid-(5 oder 3) **22**, 362.

$C_{11}H_{14}O_5N_4$ Butyl-[2.6-dinitro-4-methyl-phenyl]-nitrosamin **12** (444).
Triacetylderivat des Isopurons (?) **26**, 444.

$C_{11}H_{14}O_5Br_4$ α.β.α'.β'-Tetrabrom-γ-oxo-pimelinsäure-diäthylester **3**, 807.

$C_{11}H_{14}O_5S$ [2-Methoxy-phenylsulfon]-essigsäure-äthylester **6**, 794.
4-[Carbäthoxy-oxy]-3-methylsulfon-toluol **6** (435).
Verbindung von Anisalaceton mit schwefliger Säure (Anisalacetonhydrosulfonsäure) **8**, 132.
Zimtsäureäthylesterhydrosulfonsäure **9**, 583.
o-Sulfo-benzoesäure-diäthylester **11**, 373.

$C_{11}H_{14}O_5Hg$ [β-Oxy-γ-(3-methoxy-4.5-methylendioxy-phenyl)-propyl]-quecksilberhydroxyd oder [β'-Oxy-β-(3-methoxy-4.5-methylendioxy-phenyl)-isopropyl]-quecksilberhydroxyd **19**, 379.

$C_{11}H_{14}O_6N_2$ x.x-Dinitro-2.3-dimethoxy-1-propyl-benzol **6** (447).
2.6-Dinitro-3.4-dimethoxy-1-propyl-benzol **6**, 925.

$C_{11}H_{14}O_6N_4$ 2.4.6-Trinitro-N-äthyl-N-isopropyl-anilin **12**, 764.
Butyl-[2.6-dinitro-4-methyl-phenyl]-nitramin **12** (444).
x.x.x-Trinitro-4-dimethylamino-1-isopropyl-benzol **12**, 1149.
3.5.6-Trinitro-2-methyl-4-tert.-butyl-anilin **12**, 1181.
3.5-Dinitro-2-dimethylamino-4-acetamino-anisol **13** (207).
5-[α-Acetyl-ureido]-4-acetoxy-1.3-dimethyl-uracil (?) **25** (712).

$C_{11}H_{14}O_6S$ 5-Sulfo-salicylsäure-diäthylester **11**, 412.

$C_{11}H_{14}O_6Mo$ Äthylmolybdänsäure-derivat des Salicylsäure-äthylesters **10**, 74.

$C_{11}H_{14}O_7N_2$ 4-Oxo-6-acetyl-Δ^2-dihydro-1.2.6-oxdiazin-dicarbonsäure-(3.5)-diäthylester bezw. 4-Oxy-6-acetyl-$\Delta^{2.4}$-1.2.6-oxdiazin-dicarbonsäure-(3.5)-diäthylester **27**, 722.

$C_{11}H_{14}O_8N_2$ Trimethylester der Δ^2-Pyrazolin-tricarbonsäure-(3.4.5)-essigsäure-(5) **25**, 184.

$C_{11}H_{14}O_9N_4$ Tetraacetylderivat des Oximinomalonhydroxamsäure-amidoxims **3**, 777.

$C_{11}H_{14}O_8Cl_2$ α.α'-Dichlor-α.α'-dicarboxy-glutarsäure-tetramethylester **2**, 861.

$C_{11}H_{14}O_8Br_2$ α.α'-Dibrom-α.α'-dicarboxy-glutarsäure-tetramethylester **2**, 861.

$C_{11}H_{14}O_4S_2$ β.δ-Disulfo-δ-phenyl-n-valeriansäure **11** (104).

$C_{11}H_{14}NCl$ 6-Chlor-2-cyan-p-menthadien-(6.8 (9)) **9**, 87.
N-[4-Chlor-phenyl]-piperidin **20**, 22.

$C_{11}H_{14}NBr$ N-[4-Brom-phenyl]-piperidin **20**, 22.
N-[γ-Brom-propyl]-isoindolin **20**, 258.
8-Brom-2.6-dimethyl-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin **20** (112).

$C_{11}H_{14}NI$ α-Jod-isovaleraldehyd-anil **12**, 190.

$C_{11}H_{14}N_2S$ N-Allylomethyl-N'-phenyl-thioharnstoff oder N-Crotyl-N'-phenyl-thioharnstoff **12**, 392.
N-Allyl-N'-o-tolyl-thioharnstoff **12**, 806.
N-Allyl-N'-p-tolyl-thioharnstoff **12**, 947.
N-Allyl-N'-benzyl-thioharnstoff **12**, 1052.
N-Phenyl-N'.N'-tetramethylen-thioharnstoff **20**, 6.
2-Methylmercapto-3-äthyl-3.4-dihydro-chinazolin **23** (109); vgl. a. **24**, 122 Anm.
2-Thion-1-p-tolyl-hexahydropyrimidin **24**, 6.
2-Thion-1-methyl-3-äthyl-1.2.3.4-tetrahydro-chinazolin **24**, 122; vgl. a. **23** (109).
2-p-Tolylimino-tetrahydro-1.3-thiazin bezw. 2-p-Toluidino-Δ^2-dihydro-1.3-thiazin **27**, 142.
5-Methyl-thiazolidon-(2)-o-tolylimid bezw. 2-o-Toluidino-5-methyl-Δ^2-thiazolin **27**, 147.
5-Methyl-thiazolidon-(2)-m-tolylimid bezw. 2-m-Toluidino-5-methyl-Δ^2-thiazolin **27** (261).
5-Methyl-thiazolidon-(2)-p-tolylimid bezw. 2-p-Toluidino-5-methyl-Δ^2-thiazolin **27**, 148.
5-Methyl-thiazolidon-(2)-benzylimid bezw. 2-Benzylamino-5-methyl-Δ^2-thiazolin **27**, 148.
5-Methyl-3-benzyl-thiazolidon-(2)-imid **27**, 149.
2-Phenylimino-6-methyl-tetrahydro-1.3-thiazin bezw. 2-Anilino-6-methyl-Δ^2-dihydro-1.3-thiazin **27**, 152.
5-Äthyl-thiazolidon-(2)-anil bezw. 2-Anilino-5-äthyl-Δ^2-thiazolin **27**, 152.
4.5-Dimethyl-thiazolidon-(2)-anil bezw. 2-Anilino-4.5-dimethyl-Δ^2-thiazolin **27**, 153.
2-Methylanilino-5-methyl-Δ^2-thiazolin **27**, 362.

$C_{11}H_{14}N_2S_2$ [5-Amino-1.2.3.4-tetrahydro-naphthyl-(1)]-dithiocarbamidsäure **13**, 195.
Thiomorpholin-thiocarbonsäure-(4)-anilid **27**, 9.
5-Methylmercapto-2-methyl-3-p-tolyl-1.3.4-thiodiazolin **27**, 601.
5-Thion-2-methyl-2-äthyl-3-phenyl-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 5-Mercapto-2-methyl-2-äthyl-3-phenyl-1.3.4-thiodiazolin **27**, 623.

$C_{11}H_{14}N_2S_3$ N-Methyl-N'-äthyl-N'-phenyl-thiuramsulfid **12**, 426.

2.6-Dinitro-benzochinon-(1.4)-methyl-diäthylimid-(4) **13** (191).
1-Ureido-2.5-dimethyl-pyrrol-dicarbonsäure-(3.4)-äthylester **22** (528).
4-[Carbäthoxyamino-methyl]-1.3-diacetyl-imidazolon-(2) **25** (677).
1.3.7-Triäthyl-kaffolid **27** (657).
$C_{11}H_{15}O_5Cl_3$ 3.5.6-Trichlor-2-methoxy-benzochinon-(1.4)-dimethylacetal-(4)-monoäthylacetal-(1) **8**, 239.
$C_{11}H_{15}O_5P$ [Benzoyloxy-sek.-butyl]-phosphonsäure, [Benzoyloxy-sek.-butyl]-phosphinsäure **9**, 148.
Trimethyl-[2.4-dicarboxy-phenyl]-phosphoniumhydroxyd **16**, 779.
$C_{11}H_{15}O_6N$ 6-Nitro-veratrumaldehyd-dimethylacetal **8** (611).
Oxim des Dimethylesters der 1.1-Dimethyl-cyclopentandion-(3.4)-dicarbonsäure-(2.5) **10**, 899.
2.6-Dioxo-piperidin-dicarbonsäure-(4.4)-diäthylester **22**, 354.
$C_{11}H_{15}O_6N_3$ Arabinose-[2-nitro-phenylhydrazon] **15**, 457.
Xylose-[2-nitro-phenylhydrazon] **15**, 457.
Arabinose-[3-nitro-phenylhydrazon] **15**, 464 (129).
Xylose-[3-nitro-phenylhydrazon] **15**, 464.
Arabinose-[4-nitro-phenylhydrazon] **15**, 476.
Xylose-[4-nitro-phenylhydrazon] **15**, 476.
Lyxose-[4-nitro-phenylhydrazon] **15**, 476 (140).
1.3-Dimethyl-7-acetyl-uramil-carbonsäure-(7)-äthylester **25** (708).
[6-Methoxy-4-oxo-dihydro-1.3.5-triazinyl-(2)]-malonsäure-diäthylester **26**, 316.
$C_{11}H_{15}O_7N$ Cyclopentan-dimalonsäure-(1.1)-amid **9** (434).
$C_{11}H_{15}O_7N_3$ Äthyl-dicarbäthoxy-isocyanursäure **26**, 255.
$C_{11}H_{15}O_7Cl$ Acetochlorarabinose **2**, 158.
$C_{11}H_{15}O_7Br$ Acetobromarabinose **2**, 158.
$C_{11}H_{15}O_8N$ Diäthoxalyl-urethan **3**, 27.
$C_{11}H_{15}NBr_2$ Dimethyl-allyl-[4-brom-phenyl]-ammoniumbromid **12**, 639.
Bis-[β-brom-äthyl]-benzyl-amin **12**, 1021.
$C_{11}H_{15}NS$ Pinylsenföl **12**, 54.
Isothioacetanilid-S-propyläther **12**, 250.
Isothioacetanilid-S-isopropyläther **12**, 250.
Thioisovaleriansäure-anilid **12**, 255.
Isothioacet-o-toluidid-S-äthyläther **12**, 794.
Isothioacet-p-toluidid-S-äthyläther **12**, 923.
Thioessigsäure-pseudocumidid **12**, 1153.
4-Benzyl-thiomorpholin **27** (205).
$C_{11}H_{15}NS_2$ Propyl-dithiocarbamidsäure-benzylester **6**, 461.
N-Äthyl-dithiocarbanilsäure-äthylester **12**, 425.
Benzyl-dithiocarbamidsäure-propylester **12**, 1053.
$C_{11}H_{15}N_2I$ Methyl-cyanmethyl-äthyl-phenyl-ammoniumjodid **12**, 476.
Dimethyl-cyanmethyl-p-tolyl-ammoniumjodid **12**, 959.
$C_{11}H_{15}N_3S$ N-Anilinothioformyl-butyramidin **12**, 400.
N-Anilinothioformyl-isobutyramidin **12**, 400.
1-Methyl-4-allyl-1-phenyl-thiosemicarbazid **15** (73).
4-Allyl-1-o-tolyl-thiosemicarbazid **15**, 501.
4-Allyl-1-p-tolyl-thiosemicarbazid **15**, 520.
4-Allyl-2-benzyl-thiosemicarbazid **15**, 541.
6-Thion-2.4-dimethyl-1-phenyl-hexahydro-1.3.5-triazin **26**, 133.
3-Thion-3.4-dihydro-[bornyleno-2′.3′:5.6-(1.2.4-triazin)] bezw. 3-Mercapto-[bornyleno-2′.3′:5.6-(1.2.4-triazin)] **26** (43).
5-Methyl-thiazolidon-(2)-o-tolylhydrazon bezw. 2-o-Tolylhydrazino-5-methyl-Δ^2-thiazolin **27**, 148.
5-Methyl-thiazolidon-(2)-p-tolylhydrazon bezw. 2-p-Tolylhydrazino-5-methyl-Δ^2-thiazolin **27**, 148.
$C_{11}H_{15}N_3S_2$ S[1].S[2]-Dimethyl-N[a]-p-tolyl-isodithiobiuret **12**, 951.
S[1]-Äthyl-N[a]-p-tolyl-isodithiobiuret **12**, 952.
$C_{11}H_{16}ON_2$ Toluchinon-butylimid-(1)-oxim-(4) bezw. 5-Nitroso-2-butylamino-toluol **7** (352).
2.4-Dimethyl-benzamidoximäthyläther **9**, 533.
d-Limonen-α-nitrosocyanid **10**, 638.
l-Limonen-α-nitrosocyanid **10**, 638.
dl-Limonen-α-nitrosocyanid **10**, 638.
d-Limonen-β-nitrosocyanid **10**, 639.
l-Limonen-β-nitrosocyanid **10**, 639.
dl-Limonen-β-nitrosocyanid **10**, 639.
6-Cyan-dihydrocarvoxim **10**, 640 (306).
Pinennitrosocyanid **10**, 641.
Methyl-[γ-anilino-propyl]-keton-oxim **12**, 214.
Methyl-[α-anilino-isopropyl]-keton-oxim **12**, 214.
N.N-Diäthyl-N′-phenyl-harnstoff **12**, 349.
N-Methyl-N-propyl-N′-phenyl-harnstoff **12**, 349.
N-sek.-Butyl-N′-phenyl-harnstoff **12**, 349.
N-Isobutyl-N′-phenyl-harnstoff **12** (231).
Methyl-cyanmethyl-äthyl-phenyl-ammoniumhydroxyd **12**, 476.
Dimethyl-[β-cyan-äthyl]-phenyl-ammoniumhydroxyd **12** (267).
α-Anilino-n-valeriansäure-amid **12**, 497.
α-Anilino-isovaleriansäure-amid **12**, 497.
Isoamyl-phenyl-nitrosamin **12**, 580.
α oder β-o-Toluidino-isobuttersäure-amid **12**, 820.
Butyl-o-tolyl-nitrosamin **12** (388).
β-p-Toluidino-butyraldehyd-oxim (?) **12** (419).
Dimethyl-cyanmethyl-p-tolyl-ammoniumhydroxyd **12**, 959.
α-p-Toluidino-buttersäure-amid **12**, 963.
α oder β-p-Toluidino-isobuttersäure-amid **12**, 964.
Butyl-p-tolyl-nitrosamin **12** (435).
Isopropyl-α-phenäthyl-nitrosamin **12**, (472).

$C_{11}H_{18}O_2Br_2$ 2.3-Dibrom-1.1.2-trimethyl-cyclopentan-carbonsäure-(3)-äthylester **9**, 27.
4.5-Dibrom-1.1.5-trimethyl-cyclopentan-carbonsäure-(2)-äthylester **9**, 29.

$C_{11}H_{18}O_3N_2$ Trimethyl-[4-nitro-β-phenäthyl]-ammoniumhydroxyd **12** (478).
5-Äthyl-5-[α-methyl-butyl]-barbitursäure **24** (419).
5-Äthyl-5-[α-äthyl-propyl]-barbitursäure **24** (419).
Pilocarpinsäure **25**, 188.
Isopilocarpinsäure **25**, 188.
N-[2-Oxy-5-oximino-2.4-dimethyl-cyclohexen-(3)-yl-(1)]-isoacetoxim **27**, 4.

$C_{11}H_{18}O_3N_4$ Semicarbazon des Mononitrils der 6-Oxo-2-methyl-heptan-dicarbonsäure-(2.3) oder des Mononitrils der 5-Oxo-2-methyl-hexan-carbonsäure-(2)-essigsäure-(3) **3** (285).
[2.3.6-Triamino-4-äthoxy-phenyl]-urethan **13**, 572.

$C_{11}H_{18}O_3S_2$ Methyl-campheryl-(6 oder 1[1])-disulfoxyd **8** (512); **11** (76).
Campher-β-thiosulfonsäure-methylester **11** (76); s. a. **8** (512).

$C_{11}H_{18}O_4N_2$ Diacetylderivat des Acetylisovaleryl-dioxims **2**, 187.
x-Nitro-dekahydrochinolin-N-carbonsäure-methylester **20**, 157.

$C_{11}H_{18}O_4Cl_2$ Dichlormethyl-propyl-malonsäure-diäthylester **2**, 678.

$C_{11}H_{18}O_4Br_2$ α.α'-Dibrom-pimelinsäure-diäthylester **2**, 671 (282); **9**, 1061.
α.α'-Dibrom-β-methyl-adipinsäure-diäthylester **2**, 675 (283).
α.α'-Dibrom-β.β-dimethyl-glutarsäure-diäthylester **2**, 685 (285); **10**, 1122.
β.γ-Dibrom-nonan-α.β-dicarbonsäure **2**, 727.

$C_{11}H_{18}O_4S$ Campher-β-sulfonsäure-methylester **11** (74).
α-Methyl-campher-β-sulfonsäure **11**, 322.

$C_{11}H_{18}O_5N_2$ 1.3-Bis-carbäthoxymethyl-imidazoliumhydroxyd **23**, 49.

$C_{11}H_{18}O_5N_4$ 1-[(α-Carbäthoxy-isopropyl)-nitrosamino]-5.5-dimethyl-hydantoin **24** (308).
5-Äthoxy-1.3.7.9-tetramethyl-pseudoharnsäure **24** (440).
5-Äthoxy-3-methyl-hydantoin-carbonsäure-(5)-[α-methyl-ω-äthyl-ureid] **25** (603).
5-Äthoxy-1-methyl-hydantoin-methylimid-(4)-carbonsäure-(5)-carbäthoxyamid **25** (605).
1.3-Dimethyl-harnsäureglykol-diäthyläther **26** (176).
1.7-Dimethyl-harnsäureglykol-diäthyläther **26** (176).
3.7-Dimethyl-harnsäureglykol-diäthyläther **26** (177).
Tetramethyl-harnsäureglykol-dimethyläther **26** (178).
3.7-Dimethyl-1-äthyl-harnsäureglykol-dimethyläther **26** (178).

$C_{11}H_{18}O_6S$ Sulfocamphylsäure-dimethylester **11**, 369.

$C_{11}H_{18}O_6N_2$ Diäthylmalonyl-bis-[carbamidsäure-methylester] **3**, 21.
Diäthylmalonyl-bis-glykolsäureamid **3**, 241.
Diäthoxymalonyl-bis-acetamid **3** (269).
α.α'-Dioximino-pimelinsäure-diäthylester **3**, 838.
Oxalyl-glycinäthylester-dl-alaninäthylester **4** (496).

$C_{11}H_{18}O_6N_6$ Pentan-α.α.γ.γ.ε.ε-hexacarbonsäure-hexaamid **2**, 885.
Disemicarbazon des α.α'-Dioxo-pimelinsäure-dimethylesters **3**, 838.
Disemicarbazon der α.α'-Dioxo-γ-äthyl-pimelinsäure **3**, 844.

$C_{11}H_{18}O_7N_4$ Glycyl-dl-glutamyl-diglycin **4**, 494.

$C_{11}H_{18}O_{10}N_8$ Verbindung $C_{11}N_{18}O_{10}N_8$ aus Harnstoff **3**, 58.

$C_{11}H_{18}NI$ Dimethylpropylphenylammoniumjodid **12**, 167.
Dimethylisopropylphenylammoniumjodid **12**, 167.
Trimethyl-[4-äthyl-phenyl]-ammoniumjodid **12**, 1090.
Trimethyl-β-phenäthyl-ammoniumjodid **12**, 1097 (473).
Trimethyl-[2.3-dimethyl-phenyl]-ammoniumjodid **12**, 1101.
Trimethyl-[3.4-dimethyl-phenyl]-ammoniumjodid **12**, 1103.
Trimethyl-[3.5-dimethyl-phenyl]-ammoniumjodid **12**, 1131.
Trimethyl-[2.5-dimethyl-phenyl]-ammoniumjodid **12**, 1137 (488).

$C_{11}H_{18}N_2S$ 2-Methylmercapto-4.4.6-trimethyl-1-allyl-1.4-dihydro-pyrimidin **23**, 371.

$C_{11}H_{18}N_2S_2$ Benzaldehyd-bis-[β-amino-äthyl]-mercaptal **7**, 269.
Verbindung $C_{11}H_{18}N_2S_2$ aus Dipiperidein **20**, 135.

$C_{11}H_{18}IP$ Trimethyl-[3.5(?)-dimethyl-phenyl]-phosphoniumjodid **16**, 773.

$C_{11}H_{18}IAs$ Methyldiäthylphenylarsoniumjodid **16**, 827.

$C_{11}H_{19}ON$ β-Äthoxy-β-n-hexyl-acrylsäure-nitril **3**, 384.
Campher-oxim-methyläther **7**, 114.
1-Methyl-3-isobutyl-cyclohexen-(6)-oxim-(5) **7**, 138.
Methyldihydrocarvon-oxim **7**, 138.
Methylpinon-oxim **7**, 139.
Camphancarbonsäurealdehyd-oxim **7**, 139 (90).
α-Methyl-campher-oxim **7**, 140 (90).
4-Methyl-campher-oxim **7** (91).
2[1]-Imid des 2-Formyl-menthons bezw. 2-Aminomethylen-menthon **7**, 569.
α-Methyl-β-campholensäure-amid (?) **9** (40).

N.N'-Di-tert.-amyl-harnstoff 4, 179.
N.N'-Diisoamyl-harnstoff 4, 185.
N.N-Diisoamyl-harnstoff 4, 186.
N-[β.β-Diisobutyl-äthyl]-harnstoff 4 (388).
Cyanmethyl-tripropyl-ammoniumhydroxyd 4, 353.

$C_{11}H_{24}ON_4$ Äthyl-[γ-diäthylamino-propyl]-keton-semicarbazon 4 (454).

$C_{11}H_{24}O_2N_2$ 1.2.2.5.5-Pentamethyl-pyrrolidin-[carbonsäure-(3)-amid]-hydroxymethylat 22, 14.
4-Dimethylamino-1.2.2.4-tetramethyl-pyrrolidon-(5)-hydroxymethylat 22, 516.

$C_{11}H_{24}O_2N_4$ Enneamethylen-diharnstoff 4, 272.

$C_{11}H_{24}O_2Si$ Tripropylmonosilyl-acetat 4, 628.

$C_{11}H_{24}O_3N_2$ N.N-Bis-[β-oxy-β-methyl-butyl]-harnstoff 4 (444).
N-Nitroso-isoamylaminoacetal 4, 312.
Furfuryliden-bis-trimethylammoniumhydroxyd 17, 280.

$C_{11}H_{24}O_4N_2$ Hydroxymethylat des [α-Dimethylamino-isocapronyl]-glycins 4 (523).

$C_{11}H_{24}O_4N_4$ Äthyl-tris-[β-oximino-propyl]-ammoniumhydroxyd 4, 317.

$C_{11}H_{24}O_4S$ Methyl-n-nonylketonschweflige Säure 1, 713.

$C_{11}H_{24}O_4S_2$ Bis-isoamylsulfon-methan 1, 594.
Bis-isobutylsulfon-dimethyl-methan 1, 662.
Bis-isopropylsulfon-diäthyl-methan 1, 681.

$C_{11}H_{24}O_6S_2$ d-Gluco-α-heptose-diäthylmercaptal 1, 934.

$C_{11}H_{24}O_6S_3$ β.β.δ-Tris-äthylsulfon-pentan 1, 831.

$C_{11}H_{24}O_8S_4$ α.α.γ.γ-Tetrakis-äthylsulfon-propan 1, 766.

$C_{11}H_{24}NCl$ Chlormethylat des Amins $C_{10}H_{21}N$ aus N-α-Dimethyl-α'-isobutyl-trimethylenimin 4, 226.

$C_{11}H_{24}NI$ Dimethyl-butyl-[β-allyl-äthyl]-ammoniumjodid 4, 223.
Trimethyl-[cycloheptyl-methyl]-ammoniumjodid 12, 13.
Trimethyl-[β-cyclohexyl-äthyl]-ammoniumjodid 12, 13.

$C_{11}H_{24}N_2S$ N.N'-Diisoamyl-thioharnstoff 4, 185.
N.N-Diisoamyl-thioharnstoff 4, 186.
N-sek.-Butyl-N'-n-hexyl-thioharnstoff 4, 189.

$C_{11}H_{24}N_2S_3$ N.N'-Bis-[δ-methylmercapto-butyl]-thioharnstoff 4 (439).

$C_{11}H_{24}N_2Se$ N.N-Diisoamyl-selenharnstoff 4, 186.

$C_{11}H_{24}I_2S_2$ Verbindung von Methylen-bis-äthylsulfid mit Äthyljodid und Jodoform 1, 593.

$C_{11}H_{25}ON$ Diisoamylamino-methanol 4, 183.
Dimethyl-butyl-[β-allyl-äthyl]-ammoniumhydroxyd 4, 223.
Methylhydroxyd des Amins $C_{10}H_{21}N$ aus N-α-Dimethyl-α'-isobutyl-trimethylenimin 4, 226.
Diäthyl-[β-diäthylamino-äthyl]-carbinol 4, 299.
Trimethyl-cyclooctyl-ammoniumhydroxyd 12 (118).
Trimethyl-[cycloheptyl-methyl]-ammoniumhydroxyd 12, 13.
Trimethyl-[β-cyclohexyl-äthyl]-ammoniumhydroxyd 12, 13.
N-Methyl-N-isoamyl-piperidiniumhydroxyd 20, 21.
N-Methyl-N-äthyl-coniiniumhydroxyd 20, 113.
1.1.2.2.3.4.5- oder 1.1.2.3.3.4.5-Heptamethyl-pyrrolidiniumhydroxyd 20, 131.

$C_{11}H_{25}O_2N$ n-Heptyl-bis-[β-oxy-äthyl]-amin 4, 285.
Dimethyl-allyl-diacetonalkammoniumhydroxyd 4, 297.
4-[Methyl-(β-oxy-äthyl)-amino]-2-methyl-heptanol-(6) 4, 300.
Tripropyl-äthylal-ammoniumhydroxyd 4, 310.
Isoamylamino-acetaldehyd-diäthylacetal 4, 310.
N-Methyl-N-[ε-oxy-n-amyl]-piperidiniumhydroxyd 20 (11).
1.1-Diäthyl-2-[β-oxy-äthyl]-piperidiniumhydroxyd 21, 3.
1-Methyl-2-[β-oxy-äthyl]-1-propyl-piperidiniumhydroxyd 21, 3.
1-Methyl-2-[β-oxy-äthyl]-1-isopropyl-piperidiniumhydroxyd 21, 3.
1.1-Diäthyl-3-[α-oxy-äthyl]-piperidiniumhydroxyd 21, 4.
1-Methyl-3-[α-oxy-äthyl]-1-propyl-piperidiniumhydroxyd 21, 4.
3.3.6-Trimethyl-4-isobutyl-tetrahydro-1.3-oxaziniumhydroxyd 27, 11.
Verbindung $C_{11}H_{25}O_2N$ aus γ-Conicein 20, 145.

$C_{11}H_{25}O_3N$ Methyläthylessigsäureester des α-Methyl-cholins 4 (433).
Dipropylamino-essigsäure-hydroxypropylat 4, 353.

$C_{11}H_{25}O_4P$ [α-Oxy-sek.-butyl]-[α-oxy-n-heptyl]-phosphinsäure, [α-Oxy-sek.-butyl]-[α-oxy-n-heptyl]-unterphosphorige Säure 1, 698; vgl. a. 4, 594.

$C_{11}H_{25}BrPb$ Triäthyl-[ε-brom-n-amyl]-plumban 4 (594).

$C_{11}H_{25}BrSn$ Triäthyl-[ε-brom-n-amyl]-stannan 4 (584).

$C_{11}H_{26}ON_2$ β.γ-Bis-diäthylamino-propylalkohol 4, 289.
Bis-[diäthylamino-methyl]-carbinol 4, 291.
[Dimethylamino-methyl]-[diäthylamino-methyl]-äthyl-carbinol 4, 295.

$C_{11}H_{26}ON_4$ N.N'-Bis-[diäthylamino-methyl]-harnstoff 4, 107.

$C_{11}H_{26}OS$ Methyl-diisoamyl-sulfoniumhydroxyd 1, 406 (201).
Methyl-äthyl-sek.-octyl-sulfoniumhydroxyd 1, 420.

$C_{11}H_{26}O_3Si$ Orthosilicoisocapronsäure-triäthylester 4, 630.

$C_{11}H_{26}O_4Si$ Orthokieselsäure-triäthylester-isoamylester 1, 404.
$C_{11}H_{26}NI$ Trimethyl-n-octyl-ammoniumjodid 4, 196 (387).
$C_{11}H_{26}IAs$ Äthyltripropylarsoniumjodid 4, 604.
Äthyltriisopropylarsoniumjodid 4, 604.
$C_{11}H_{27}ON$ Äthyltripropylammoniumhydroxyd 4, 140 (364).
Triäthylisoamylammoniumhydroxyd 4, 182.
Trimethyl-n-octyl-ammoniumhydroxyd 4, 196 (387).
$C_{11}H_{27}OP$ Triäthylisoamylphosphoniumhydroxyd 4, 588.
$C_{11}H_{27}OAs$ Äthyltripropylarsoniumhydroxyd 4, 604.
Äthyltriisopropylarsoniumhydroxyd 4, 604.
$C_{11}H_{27}O_2N$ Dimethyl-propyl-diacetonalkammoniumhydroxyd 4, 297.
Trimethyl-[γ-oxy-α-isobutyl-butyl]-ammoniumhydroxyd 4, 300.
$C_{11}H_{27}O_3N$ Methyl-diäthyl-acetalyl-ammoniumhydroxyd 4, 309.
Dimethyl-propyl-acetalyl-ammoniumhydroxyd 4, 310.
Trimethyl-[δ.δ-diäthoxy-butyl]-ammoniumhydroxyd 4 (452).
$C_{11}H_{28}O_4N_2$ Bis-hydroxymethylat der α.δ-Bis-dimethylamino-n-valeriansäure 4 (510).
$C_{11}H_{28}PbSn$ ε-Trimethylstannyl-α-trimethylplumbyl-pentan 4 (597).
$C_{11}H_{30}O_2N_2$ Pentamethylen-bis-trimethylammoniumhydroxyd 4 (422).
Trimethyläthylen-bis-trimethylammoniumhydroxyd 4, 268.
$C_{11}H_{30}O_2P_2$ Äthylen-trimethylphosphoniumhydroxyd-triäthylphosphoniumhydroxyd 4, 589.

— 11 IV —

$C_{11}H_3O_5Cl_2Br$ 6.6-Dichlor-4-brom-5.7.8-triketo-5.6.7.8-tetrahydro-naphthoesäure-(2) 10, 875.
$C_{11}H_4O_4Cl_2Br_2$ 5.6-Dichlor-4.6-dibrom-7.8-diketo-5.6.7.8-tetrahydro-naphthoesäure-(2) 10, 824.
$C_{11}H_4O_5ClBr$ 2-Chlor-8-brom-3-oxy-naphthochinon-(1.4)-carbonsäure-(6) 10, 1006.
$C_{11}H_4O_6N_2Cl_2$ 5.8-Dichlor-x.x-dinitro-naphthoesäure-(2) 9, 666.
$C_{11}H_4O_8N_3Cl$ 5-Chlor-x.x.x-trinitro-naphthoesäure-(2) 9, 666.
$C_{11}H_4N_2ClBr_3$ 4′-Chlor-3′.5′.5′-tribrom-[cyclopentadieno-1′.2′:2.3-chinoxalin] 23 (53).
$C_{11}H_5ONCl_2$ Dichlor-naphthostyril 21, 329.
$C_{11}H_5ONBr_2$ Dibrom-naphthostyril 21, 330.
$C_{11}H_5O_2NCl_2$ x.x-Dichlor-[naphtho-1′.2′:4.5-oxazolon] 27 (288).
$C_{11}H_5O_2NBr_2$ x.x-Dibrom-[naphtho-1′.2′:4.5-oxazolon] 27 (288).
$C_{11}H_5O_2NS_3$ [Thionaphthen-(2)]-[2-thion-thiazolin-(5)]-indigo 27 (530).
$C_{11}H_5O_3NCl_2$ Verbindung $C_{11}H_5O_3NCl_2$ aus Pyridin 20, 212.
$C_{11}H_5O_3NCl_4$ N.N-Tetrachlorphthalyl-hydroxylamin-allyläther 21 (393).
$C_{11}H_5O_3NBr_2$ Verbindung $C_{11}H_5O_3NBr_2$ aus Pyridin 20, 212.
$C_{11}H_5O_3NBr_4$ α.α′.α′.α′-Tetrabrom-α-phthalimido-aceton 21 (371).
$C_{11}H_5O_3NI_4$ N.N-Tetrajodphthalyl-hydroxylamin-allyläther 21 (398).
$C_{11}H_5O_3NS_2$ 5-Phthalidyliden-rhodanin 27 (530).
$C_{11}H_5O_4NCl_2$ 5.8-Dichlor-x-nitro-naphthoesäure-(1) 9, 654.
$C_{11}H_5O_4NCl_4$ 4.5.6.7-Tetrachlor-1-acetyl-indoxylsäure 22 (552).
$C_{11}H_5O_6N_2Cl$ 5-Chlor-x.x-dinitro-naphthoesäure-(2) 9, 665.
$C_{11}H_5O_6Cl_2Br$ 2.2-Dichlor-7-brom-3-oxy-hydrindon-(1)-dicarbonsäure-(3.5) 10, 1024.
$C_{11}H_6ONCl$ Chlor-naphthostyril 21, 329.
$C_{11}H_6ONCl_3$ 2.3.5-Trichlor-1-phenyl-pyridon-(4) 21, 270.
$C_{11}H_6ONCl_5$ 2.4.4.5.5- oder 2.2.4.4.5-Pentachlor-cyclopentandion-(1.3)-anil-(1) 12, 205.
$C_{11}H_6ONBr$ Brom-naphthostyril 21, 330.
$C_{11}H_6ON_4Cl_2$ 2.6-Dichlor-8-oxy-9-phenyl-purin 26, 432.
$C_{11}H_6OBr_2S$ 3.5- oder 4.5-Dibrom-2-benzoyl-thiophen 17, 349.
$C_{11}H_6O_2NCl$ α-{x-Chlor-[naphtho-1′.2′:4.5-oxazolon]} 27 (288).
β-{x-Chlor-[naphtho-1′.2′:4.5-oxazolon]} 27 (288).
$C_{11}H_6O_2NCl_3$ 5.7.8-Trichlor-6-acetoxy-chinolin 21, 88.
5.6.7-Trichlor-8-acetoxy-chinolin 21, 96.
Verbindung $C_{11}H_6O_2NCl_3$ aus Anilin 12, 133.
$C_{11}H_6O_2NCl_5$ α.β-Dichlor-β-trichloracetyl-acrylsäure-anilid 12, 520.
3.3.5.5.6-Pentachlor-2.4-dioxo-1-phenyl-piperidin 21, 382.
$C_{11}H_6O_2NBr$ x-Brom-[naphtho-1′.2′:4.5-oxazolon] 27 (288).
$C_{11}H_6O_2NBr_3$ 3.3.5-Tribrom-cyclopentantrion-(1.2.4)-anil-(1) bezw. 2.4.4-Tribrom-1-anilino-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) 12 (183).
3.3.5-Tribrom-cyclopentantrion-(1.2.4)-anil-(2) bezw. 2.5.5-Tribrom-cyclopenten-(1)-ol-(1)-dion-(3.4)-anil-(4) 12 (183).
3.3.5-Tribrom-cyclopentantrion-(1.2.4)-anil-(4) bezw. 2.5.5-Tribrom-1-anilino-cyclopenten-(1)-dion-(3.4) 12 (183).
N-Tribromisopropenyl-phthalimid(?) 21 (364).
N-[x.x.x-Tribrom-cyclopropyl]-phthalimid 21 (364).
$C_{11}H_6O_2N_2Br_2$ 4.5-Dibrom-2-benzoyl-pyridazon-(3) 24, 80.

x-Brom-[o-brom-2-phenyl-pyrimidin-carbonsäure-(4)] **25**, 141.

$C_{11}H_6O_2N_2S_2$ [Indol-(2)]-[2-thion-thiazolin-(5)]-indigo bezw. [Indol-(2)]-[2-mercapto-thiazol-(5)]-indigo **27** (607).
[Indol-(3)]-[2-thion-thiazolin-(5)]-indigo bezw. [Indol-(3)]-[2-mercapto-thiazol-(5)]-indigo **27** (608).

$C_{11}H_6O_2ClBr$ 4-Chlor-6-brom-1-methyl-naphthochinon-(2.3) **7**, 734.

$C_{11}H_6O_2Cl_3Br$ 1.4.4-Trichlor-6-brom-2.3-dioxo-1-methyl-naphthalin-tetrahydrid-(1.2.3.4) **7**, 705 (379).

$C_{11}H_6O_2Cl_4Br_2$ Cyclopentadien-chloranil-dibromid **7**, 639.

$C_{11}H_6O_2Cl_5P$ Phosphorsäure-[2-trichlormethyl-naphthyl-(1)-ester]-dichlorid **6**, 667; **10**, 333.
Phosphorsäure-[2-chlorformyl-naphthyl-(1)-ester]-tetrachlorid **10**, 333; s. a. **6**, 667.

$C_{11}H_6O_3NBr_3$ α.α'.α'-Tribrom-α-phthalimido-aceton **21** (371).

$C_{11}H_6O_3NI_3$ N.N-[3.4.6-Trijod-phthalyl]-hydroxylamin-allyläther **21** (396).

$C_{11}H_6O_3N_2S$ [Indol-(3)]-[2-oxo-thiazolin-(5)]-indigo bezw. [Indol-(3)]-[2-oxy-thiazol-(5)]-indigo **27** (608).

$C_{11}H_6O_3Cl_3P$ Phosphorsäure-[1-chlorformyl-naphthyl-(2)-ester]-dichlorid **10**, 329.
Phosphorsäure-[3-chlorformyl-naphthyl-(2)-ester]-dichlorid **10**, 336.

$C_{11}H_6O_4NCl$ 5-Chlor-8-nitro-naphthoesäure-(1) **9**, 654.
8-Chlor-x-nitro-naphthoesäure-(1) **9**, 654.
5-Chlor-x-nitro-naphthoesäure-(2) **9**, 665.
7-Chlor-6-acetoxy-chinolinchinon-(5.8) **21**, 610.
Verbindung $C_{11}H_6O_4NCl$ aus Pyridin, vielleicht 6-Chlor-3.5-dioxy-2-α-pyridyl-chinon **20**, 212; s. a. **21**, 631.

$C_{11}H_6O_4NBr$ 5-Brom-8-nitro-naphthoesäure-(1) **9**, 654.

$C_{11}H_6O_4N_2Cl_4$ 5.6.7.8-Tetrachlor-1.4-dioxo-tetrahydrophthalazin-carbonsäure-(2)-äthylester **24**, 373.

$C_{11}H_6O_4N_2Br_2$ 5-Brom-1-[x-brom-phenyl]-pyrazol-dicarbonsäure-(3.4) **25**, 162.

$C_{11}H_6O_4N_4S$ x.x-Dinitro-thioperimidon **24** (267).

$C_{11}H_6O_5Cl_2Br_2$ 2.3-Dichlor-2.4-dibrom-1-oxy-hydrinden-dicarbonsäure-(1.6) **10**, 524.

$C_{11}H_6O_6N_2S$ 3-Diazo-5-oxy-naphthoesäure-(2)-sulfonsäure-(7) **16**, 600.

$C_{11}H_6NClS$ [1-Chlor-naphthyl-(2)]-rhodanid **6** (318).

$C_{11}H_7ONCl_2$ 5.8-Dichlor-naphthoesäure-(2)-amid **9**, 662.
2-Chlor-3-methyl-chinolin-carbonsäure-(4)-chlorid **22**, 88.

$C_{11}H_7ONCl_4$ 3.4.5.5-Tetrachlor-1-p-tolyl-Δ^3-pyrrolon-(2) **21**, 255.

$C_{11}H_7ONCl_6$ 1.1.1.4.5.5-Hexachlor-pentandion-(2.3)-anil-(3) bezw. 1.1.2.5.5.5-Hexachlor-3-anilino-penten-(2)-on-(4) **12**, 203.

$C_{11}H_7ONS$ [Naphtho-2'.1':4.5-oxazolthion] bezw. 2-Mercapto-[naphtho-2'.1':4.5-oxazol] **27**, 215.
[Naphtho-2'.1':4.5-thiazolon] **27**, 215.
[Naphtho-1'.2':4.5-oxazolthion] bezw. 2-Mercapto-[naphtho-1'.2':4.5-oxazol] **27**, 215.
2-α-Furyl-benzthiazol **27** (450).

$C_{11}H_7ON_2Cl$ Verbindung $C_{11}H_7ON_2Cl$ aus 1.4-Dichlor-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) und o-Phenylendiamin **24**, 192.

$C_{11}H_7ON_4Br$ [4-Brom-naphthyl-(1)]-carbamidsäure-azid **12** (529).

$C_{11}H_7O_2NCl_2$ 5.7-Dichlor-6-acetoxy-chinolin **21**, 88.
5.7-Dichlor-8-acetoxy-chinolin **21**, 96.
Dichlormaleinsäure-p-tolylimid **21**, 403.
3.5-Dichlor-2.4-dioxo-1-phenyl-1.2.3.4-tetrahydro-pyridin **21**, 405.
N-Methyl-indol-α.β-dicarbonsäure-dichlorid **22**, 168.

$C_{11}H_7O_2NCl_4$ Verbindung $C_{11}H_7O_2NCl_4$, vielleicht α.β-Dichlor-β-dichloracetyl-acrylsäure-anilid **12**, 133, 520.

$C_{11}H_7O_2NBr_2$ Bromcitraconsäure-[4-brom-anil] **21**, 410.
N-Dibromisopropenyl-phthalimid (?) **21** (364).

$C_{11}H_7O_2NS$ 1-Cyan-naphthalin-sulfinsäure-(2) **11**, 22.
1-Cyan-naphthalin-sulfinsäure-(8) **11**, 22.

$C_{11}H_7O_2N_2Cl$ 5-Chlor-2-phenyl-pyrimidin-carbonsäure-(4) **25**, 141.

$C_{11}H_7O_2N_2Br$ 4-Brom-3-methyl-1(CO).2-benzoylen-pyrazolon-(5) **24** (361).
5-Brom-2-phenyl-pyrimidin-carbonsäure-(4) **25**, 141.
Lacton der 2-[4-Brom-5-oxy-3-methyl-pyrazolyl-(1)]-benzoesäure **27** (593).

$C_{11}H_7O_2N_2I$ Lacton der 2-[4-Jod-5-oxy-3-methyl-pyrazolyl-(1)]-benzoesaure **27** (593).

$C_{11}H_7O_2N_3Cl_2$ 5.6-Dichlor-2-[bis-(cyanmethyl)-amino]-benzoesäure **14**, 369.

$C_{11}H_7O_2N_3S$ x-Nitro-thioperimidon **24** (267).
[Indol-(3)]-[2-imino-thiazolin-(5)]-indigo bezw. [Indol-(3)]-[2-amino-thiazol-(5)]-indigo **27** (608).

$C_{11}H_7O_3NCl_2$ 3.4-Dichlor-1-methyl-1.2-naphthochinitrol **6**, 666.
Verbindung $C_{11}H_7O_3NCl_2$ aus Pyridin **20**, 212.

$C_{11}H_7O_3NCl_4$ N.N-Tetrachlorphthalyl-hydroxylamin-isopropyläther **21** (393).

$C_{11}H_7O_3NBr_2$ 3.6-Dibrom-1-methyl-1.2-naphthochinitrol **6**, 667.
[5.7-Dibrom-chinolyl-(8)-oxy]-essigsäure **21**, 97.
α.α'-Dibrom-α-phthalimido-aceton **21** (371).

$C_{11}H_7O_3NI_4$ N.N-Tetrajodphthalyl-hydroxylamin-propyläther **21** (397).
N.N-Tetrajodphthalyl-hydroxylamin-isopropyläther **21** (397).

$C_{11}H_7O_3NS$ 1-Cyan-naphthalin-sulfonsäure-(2) **11** (105).

1-Cyan-naphthalin-sulfonsäure-(5 ?) **11**, 404.
2-Cyan-naphthalin-sulfonsäure-(5) **11** (105).
2-[4-Nitro-benzoyl]-thiophen **17** (187).
4.5-Benzo-saccharin **27** (287).
$C_{11}H_7O_3NS_2$ x-Nitro-[2-benzoyl-1.4-dithiin] **19**, 138.
5-Piperonyliden-rhodanin **27**, 542.
$C_{11}H_7O_3N_2Br$ [6-Brom-piperonyliden]-cyanessigsäure-amid **19**, 288.
$C_{11}H_7O_4NBr_2$ β.γ- oder β.δ-Dibrom-δ-[4-nitro-phenyl]-α.γ-butadien-α-carbonsäure **9**, 642.
$C_{11}H_7O_4NS$ 2.4-Dioxo-5-piperonyliden-thiazolidin **27** (553).
$C_{11}H_7O_4N_2Cl$ 6-Chlor-5-methyl-chinoxalin-dicarbonsäure-(2.3) **25**, 174.
$C_{11}H_7O_4N_2Br$ 4-Brom-1-phenyl-pyrazol-dicarbonsäure-(3.5) **25**, 163.
5-Oxo-4-acetyloximino-3-[4-brom-phenyl]-isoxazolin **27** (332).
$C_{11}H_7O_4N_3S$ 5(?)-Diazo-8(?)-formamino-naphthalin-sulfonsäure-(2) **16**, 614.
Betainartiges Anhydrid des N-[4.6-Dinitro-3-mercapto-phenyl]-pyridiniumhydroxyds **20** (76).
5-[2-Nitro-benzal]-2-thio-barbitursäure **24** (425).
$C_{11}H_7O_4ClBr_2$ Chlordibromcitropten **18**, 98.
$C_{11}H_7O_5ClS$ 2-Oxy-naphthoesäure-(1)-sulfochlorid-(6) **11** (108).
1-Oxy-naphthoesäure-(2)-sulfochlorid-(4) **11** (108).
3-Oxy-naphthoesäure-(2)-sulfochlorid-(4) (?) **11** (108).
$C_{11}H_8ONCl$ 5-Chlor-naphthoesäure-(1)-amid **9**, 651.
8-Chlor-naphthoesäure-(1)-amid **9** (276).
3-Chlor-naphthoesäure-(2)-amid **9**, 662.
5-Chlor-naphthoesäure-(2)-amid **9**, 662.
N-Chlor-N-formyl-α-naphthylamin **12**, 1253.
N-Chlor-N-formyl-β-naphthylamin **12**, 1307.
1-Chlor-N-formyl-naphthylamin-(2) **12**, 1309.
3-Methyl-chinolin-carbonsäure-(4)-chlorid **22**, 88.
$C_{11}H_8ONCl_3$ 4.5.5 (oder 2.2.4)-Trichlor-3-methyl-1-phenyl-Δ^3-pyrrolon-(2 oder 5) **21**, 255.
$C_{11}H_8ONCl_5$ 1.1.4.5.5-Pentachlor-pentandion-(2.3)-anil-(3) bezw. 1.1.2.5.5-Pentachlor-3-anilino-penten-(2)-on-(4) **12**, 203.
$C_{11}H_8ONBr$ 5-Brom-naphthoesäure-(1)-amid **9**, 652.
4-Brom-N-formyl-naphthylamin-(1) **12**, 1257.
4-Bromacetyl-chinolin **21** (307).
$C_{11}H_8ONBr_3$ N-[2.4.6-Tribrom-phenyl]-pyridiniumhydroxyd **20**, 216.
$C_{11}H_8ON_2Cl_2$ Chlorid des 5-Chlor-3-methyl-1-[4-carboxy-phenyl]-pyrazols **23**, 59.
5.6-Dichlor-2-[4-methoxy-phenyl]-pyrazin **23** (118).
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-pyrazol-carbonsäure-(4)-chlorid **25**, 119.
$C_{11}H_8ON_2Br_2$ 5.7-Dibrom-8-acetamino-chinolin **22**, 452.
5.6-Dibrom-2-[4-methoxy-phenyl]-pyrazin **23** (118).
$C_{11}H_8ON_2S$ N-Nitroso-5′-methyl-[thiopheno-3′.2′:2.3-indol] **27** (222).
$C_{11}H_8ON_3Cl$ 4-Chlor-5-oxo-2-methyl-4.5-dihydro-1.4-diaza-6.7-benzo-indolizin **26** (50).
$C_{11}H_8ON_5Cl$ 6-Chlor-8-oxy-2-amino-9-phenyl-purin **26**, 478.
2-Chlor-8-oxy-6-amino-9-phenyl-purin **26**, 481.
$C_{11}H_8OClBr$ 1-Chlor-6-brom-naphthol-(2)-methyläther **6**, 651.
$C_{11}H_8OBr_2S$ 1.5(?)-Dibrom-6-oxy-2-methylmercapto-naphthalin **6** (482).
$C_{11}H_8OBr_4S$ Methyl-[1.5(?)-dibrom-6-oxy-naphthyl-(2)]-sulfiddibromid **6** (482).
$C_{11}H_8O_2NCl$ 4-Chlor-1-oxy-naphthaldehyd-(2)-oxim **8** (566).
3-Chlor-2-oxy-naphthochinon-(1.4)-methylimid-(4) bezw. 3-Chlor-4-methylamino-naphthochinon-(1.2) **8**, 305.
4-Chlor-α-cyan-zimtsäure-methylester **9**, 895.
3-Chlor-2-methylamino-naphthochinon-(1.4) **14**, 168.
8-Chlor-x-amino-naphthoesäure-(1) **14**, 534.
5-Chlor-6-acetoxy-chinolin **21**, 88.
N-[4-Chlor-phenyl]-citraconimid **21**, 407.
Chlorcitraconsäure-anil **21**, 409.
2-Chlor-cinchoninsäure-methylester **22**, 78.
8-Chlor-2-methyl-chinolin-carbonsäure-(3) **22**, 85.
2-Chlor-3-methyl-chinolin-carbonsäure-(4) **22**, 88.
Chininsäure-chlorid **22** (555).
$C_{11}H_8O_2NBr$ x-Brom-1-nitro-2-methyl-naphthalin **5** (267).
3-Brom-cyclopentantrion-(1.2.4)-anil-(2) bezw. 2-Brom-1-anilino-cyclopenten-(1)-dion-(3.5) **12** (183).
Brommaleinsäure-p-tolylimid **21**, 404.
Bromcitraconsäure-anil **21**, 410.
N-Bromisopropenyl-phthalimid (?) vom Schmelzpunkt 150—151° **21** (364).
N-Bromisopropenyl-phthalimid (?) vom Schmelzpunkt 90—91° **21** (364).
$C_{11}H_8O_2NI$ N-[4-Jod-phenyl]-citraconimid **21**, 407.
$C_{11}H_8O_2N_2Cl_2$ N-[3.5-Dichlor-anilino]-citraconimid **21** (338).
$C_{11}H_8O_2N_2Cl_6$ O(?)-Benzoylderivat des [β.β.β-Trichlor-äthyliden]-[β.β.β-trichlor-α-oxy-äthyliden]-diamins **23**, 348.
$C_{11}H_8O_2N_2Br_2$ N-[3.5-Dibrom-anilino]-citraconimid **21** (338).
$C_{11}H_8O_2N_2S$ α-Naphthalinsulfonyl-cyanamid **11**, 158.
β-Naphthalinsulfonyl-cyanamid **11**, 174.
1-Cyan-naphthalin-sulfamid-(2) **11** (105).
β-Phthalimido-äthylrhodanid **21**, 471 (369).

— 11 V —

— 11 VI —

C_{12}-Gruppe.

— 12 I —

— 12 II —

$C_{12}H_{26}O$ Dihexyläther aus sek. Hexyljodid 1, 409.
Butyl-n-octyl-äther 1, 419.
n-Dodecylalkohol 1, 428 (216).
Methyl-n-decyl-carbinol 1 (216, 217).
Äthyl-n-nonyl-carbinol 1 (217).
n-Amyl-n-hexyl-carbinol 1, 428.
Dimethyl-n-nonyl-carbinol 1, 428 (217).
Isopropyl-n-octyl-carbinol 1 (217).
Isoamyl-n-hexyl-carbinol 1 (217).
δ-Butyl-n-octylalkohol 1 (217).
3-Methyl-5-äthyl-nonanol-(7) 1 (217).
2.5.8-Trimethyl-nonanol-(5) 1, 428.
Dipropyl-isoamyl-carbinol 1 (217).
Diisopropyl-isoamyl-carbinol 1 (217).
Dimethyl-[diisobutyl-methyl]-carbinol 1 (217).
2.2-Dimethyl-4.4-diäthyl-hexanol-(3) 1 (218); 2 (354).
$C_{12}H_{26}O_2$ 3.4-Diäthoxy-3.4-dimethyl-hexan 1 (256).
Äthyläther des 2-Methyl-nonandiols-(1.2) 1, 495.
Äthoxymethyl-propyl-isoamyl-carbinol 1, 495.
Äthoxymethyl-diisobutyl-carbinol 1, 495.
Niedrigschmelzendes Dodecandiol-(6.7) 1, 497.
Hochschmelzendes Dodecandiol-(6.7) 1, 497.
2-Methyl-3-butyl-heptandiol-(2.3) 1 (258).
3.6-Diäthyl-octandiol-(3.6) 1, 497 (259).
4.5-Diäthyl-octandiol-(4.5) 1, 497.
2.4.5.7-Tetramethyl-octandiol-(4.5) 1, 498.
3.4.5.6-Tetramethyl-octandiol-(4.5) 1, 498.
2.2.3.4.5.5-Hexamethyl-hexandiol-(3.4) 1, 498, 983.
Acetaldehyd-di-akt.-amyl-acetal 1 605.
Acetaldehyd-diisoamyl-acetal 1, 605.
Diäthylacetal des Caprylaldehyds 1, 704.
$C_{12}H_{26}O_3$ α.α'-Diäthyläther des β-(C)-n-Amyl-glycerins 1, 522.
Bis-[α-isobutyloxy-äthyl]-äther 1, 605.
α-Isobutyloxy-isobutyraldehyd-isobutyl-halbacetal 1, 830.
Propyl-diisobutyl-orthoformiat 2, 22.
Dipropyl-isoamyl-orthoformiat 2, 22.
$C_{12}H_{26}O_4$ Succindialdehyd-bis-diäthylacetal 1, 768.
Dioxydihydrocitronellal-dimethylacetal 1, 851.
$C_{12}H_{26}O_6$ α.β.γ.δ-Tetramethyl-ε-äthyl-mannit 1 (286).
Tetraäthylacetal 1 (433).
$C_{12}H_{26}O_7$ Hexaäthylenglykol 1, 468.
$C_{12}H_{26}O_{11}$ Mannitäther, Dimannit 1, 542 (286).
$C_{12}H_{26}N_2$ Lauramidin 2, 363.
1.4-Bis-dimethylamino-cyclooctan 13 (4).
N-Äthyl-N-menthyl-hydrazin 15, 66.
N-[δ-Propylamino-butyl]-piperidin 20 (20).
N-[ε-Äthylamino-n-amyl]-piperidin 20, 69.
2-[β-Diäthylamino-propyl]-piperidin 22, 420.
2.5-Diisobutyl-piperazin 23, 25.

$C_{12}H_{26}S$ Dihexylsulfid aus Petroleum-Hexan 1, 409.
$C_{12}H_{26}S_2$ Äthylen-bis-isoamylsulfid 1, 472.
$C_{12}H_{26}S_3$ β.β.δ-Tris-äthylthio-δ-methyl-pentan 1, 837.
$C_{12}H_{26}S_4$ 2.2.3.3-Tetrakis-äthylthio-butan 1, 774.
$C_{12}H_{27}N$ Tributylamin 4, 157 (371).
Triisobutylamin 4, 166 (375).
Di-n-hexylamin 4 (384).
Dihexylamin aus Petroleum-Hexylchlorid 4, 190.
Diisohexylamin 4, 192.
n-Dodecylamin 4, 200.
$C_{12}H_{27}N_3$ Triäthyltriäthylentriamin 4, 251.
Trimeres Methylenpropylamin 26, 3.
$C_{12}H_{27}P$ Triisobutylphosphin 4, 588.
$C_{12}H_{27}Al$ Aluminiumtriisobutyl 4, 642.
$C_{12}H_{27}Bi$ Wismuttriisobutyl 4, 622.
$C_{12}H_{28}N_2$ 1.12-Diamino-dodecan 4, 273.
$C_{12}H_{28}N_4$ Verbindung $C_{12}H_{28}N_4$ aus Äthylamin 4, 94.
$C_{12}H_{28}Pb$ Tetrapropylblei 4 (592).
Tetraisopropylblei 4 (593).
Bleidiäthyldiisobutyl 4 (594).
Blei-diäthyl-propyl-sek.-n-amyl 4 (595).
Bleidiäthylpropylisoamyl 4 (595).
Bleidimethyldiisoamyl 4 (596).
$C_{12}H_{28}Si$ Tetrapropylsilan 4, 626.
Triisobutylsilan 4, 626.
$C_{12}H_{28}Sn$ Zinntetrapropyl 4, 632 (583).
Zinndiäthyldiisobutyl 4 (584).
$C_{12}H_{30}Si_2$ Disiliciumhexaäthyl 4, 630.
$C_{12}H_{30}Sn_2$ Dizinnhexaäthyl 4, 638 (589).
$C_{12}OBr_{10}$ Dekabrom-diphenyläther 6 (108).
$C_{12}O_3Cl_6$ Hexachlor-naphthalsäureanhydrid 17, 523.
$C_{12}O_4Cl_6$ Tetrachlor-o-phenylenäther des 3.6-Dichlor-4.5-dioxy-benzochinons-(1.2) 19, 169 (685).
$C_{12}O_4Cl_{10}$ Bis-[2.4.4.6.6-pentachlor-3.5-dioxo-cyclohexen-(1)-yl] 7 (490).
$C_{12}O_4Br_6$ Tetrabrom-o-phenylenäther des 3.6-Dibrom-4.5-dioxy-benzochinons-(1.2) 19, 170.
$C_{12}O_4Br_8$ Verbindung $C_{12}O_4Br_8$ [Anhydrid des β-Wasser-Additionsprodukts des 3.4.5.6-Tetrabrom-benzochinons-(1.2)(?)] 7, 605.
$C_{12}O_4Br_{10}$ Bis-[2.4.4.6.6-pentabrom-3.5-dioxo-cyclohexen-(1)-yl-(1)] 7, 888.
$C_{12}O_6Cl_6$ Mellitsäure-hexachlorid 9, 1010.

— 12 III —

$C_{12}HO_4Cl_7$ Verbindung $C_{12}HO_4Cl_7$ (Tetrachlor-hydrochinonäther des Trichloroxy-chinons?) 7 (348).
3.5.6-Trichlor-4-[3.4.5.6-tetrachlor-2-oxy-phenoxy]-benzochinon-(1.2) 8, 233 (598).
$C_{12}HO_4Br_7$ 3.5.6-Tribrom-4-[3.4.5.6-tetra-brom-2-oxy-phenoxy]-benzochinon-(1.2) 8, 234 (598).
$C_{12}HNCl_8$ 1.2.3.4.5.6.7.8-Oktachlor-carbazol 20, 438.
$C_{12}HNBr_{10}$ Dekabrom-diphenylamin 12, 669.

$C_{12}H_2O_2Cl_8$ Perchlor-diphenol **6**, 993.

$C_{12}H_2O_3Cl_4$ [x.x.x.x-Tetrachlor-naphthalsäure-]-anhydrid **17**, 523.

$C_{12}H_2O_4Cl_6$ Hexachlor-naphthalsäure **9**, 919.
1.4.5.6.7.8-Hexachlor-2.3-dioxy-diphenylendioxyd **19**, 88 (642).
Verbindung $C_{12}H_2O_4Cl_6$ (?) aus 3.4.5.6-Tetrachlor-benzochinon-(1.2) **7**, 603 (339); s. a. **8** (598).

$C_{12}H_2O_4Cl_8$ Oktachlor-o-chinhydron [Additionsprodukt von 3.4.5.6-Tetrachlor-benzochinon-(1.2) und Tetrachlorbrenzcatechin] **7**, 603.

$C_{12}H_2O_4Br_6$ Bis-[3.5.5-tribrom-4.6-dioxo-cyclohexen-(2)-yliden] **7**, 891.
1.4.5.6.7.8-Hexabrom-2.3-dioxy-diphenylendioxyd **19**, 89.

$C_{12}H_2O_4I_8$ Verbindung von Jodanil mit Tetrajodhydrochinon, Oktajodchinhydron **7** (350).

$C_{12}H_2O_5Cl_8$ Verbindung $C_{12}H_2O_5Cl_8$ [α-Wasser-Additionsprodukt des 3.4.5.6-Tetrachlor-benzochinons-(1.2)] **7**, 603.

$C_{12}H_2O_5Br_8$ Verbindung $C_{12}H_2O_5Br_8$ [α-Wasser-Additionsprodukt des 3.4.5.6-Tetrabrom-benzochinons-(1.2)] **7**, 605.
Verbindung $C_{12}H_2O_5Br_8$ [β-Wasser-Additionsprodukt des 3.4.5.6-Tetrabrom-benzochinons-(1.2.)] **7**, 605.

$C_{12}H_2O_7I_4$ Bis-[3.6-dijod-5-oxy-benzochinon-(1.4)-yl-(2)]-äther **8** (683).

$C_{12}H_2NBr_7$ 1.2.3.4.5.6.8 (oder 1.2.3.4.6.7.8)-Heptabrom-carbazol **20**, 439.

$C_{12}H_3O_3Cl_3$ [x.x.x-Trichlor-naphthalsäure]-anhydrid **17**, 523.

$C_{12}H_3O_3I_3$ [x.x.x-Trijod-naphthalsäure]-anhydrid **17**, 523.

$C_{12}H_3O_4Cl_7$ 2.5.6.3′.4′.5′.6′-Heptachlor-2.4.2′-trioxy-diphenyläther **6** (542).

$C_{12}H_3O_8N_3$ Paramid **26**, 262 (79).

$C_{12}H_3NCl_6$ 1.3.6.8.x.x-Hexachlor-carbazol **20**, 438.

$C_{12}H_3NBr_8$ Oktabrom-diphenylamin **12**, 669.

$C_{12}H_4O_2Cl_4$ 3.5.3′.5′-Tetrachlor-diphenochinon-(4.4′) **7**, 741.

$C_{12}H_4O_2Br_2$ Bis-[5-brom-furyl-(2)]-diacetylen **19**, 51.
Verbindung $C_{12}H_4O_2Br_2$ aus Dibrom-acenaphthentetrabromid **5**, 523.

$C_{12}H_4O_2Br_4$ 3.5.3′.5-Tetrabrom-diphenochinon-(4.4′) **7**, 741 (388).

$C_{12}H_4O_2Br_6$ x.x.x.x.x.x-Hexabrom-3.3′-dioxy-diphenyl **6** (485).
3.5.3′.5′-Tetrabrom-diphenochinon-(4.4′)-dibromid-(1.1′) (?) **7**, 734.

$C_{12}H_4O_2I_4$ 3.5.3′.5′-Tetrajod-diphenochinon-(4.4′) **7**, 742 (389).

$C_{12}H_4O_4N_2$ Phenazindichinon-(1.2.3.4) **24**, 520.

$C_{12}H_4O_4Cl_4$ x.x.x.x-Tetrachlor-naphthalsäure **9**, 919.

$C_{12}H_4O_4Cl_6$ 2.4.6.2′.4′.6′-Hexachlor-3.5.3′.5′-tetraoxy-diphenyl **6** (574).
Verbindung von Trichlorchinon mit Trichlorhydrochinon **7**, 636.

$C_{12}H_4O_4Br_4$ Verbindung $C_{12}H_4O_4Br_4$ aus Tribromguajacol **6**, 786.

$C_{12}H_4O_4Br_6$ 2.4.6.2′.4′.6′-Hexabrom-3.5.3′.5′-tetraoxy-diphenyl **6**, 1165 (574).

$C_{12}H_4O_5Br_8$ Oktabrom-o-chinhydron (Additionsprodukt von 3.4.5.6-Tetrabrombenzochinon-(1.2) und Tetrabrombrenzcatechin) **7**, 607.

$C_{12}H_4O_7N_2$ [x.x-Dinitro-naphthalsäure]-anhydrid **17**, 524.

$C_{12}H_4O_8N_2$ Mellitsäure-1.2;4.5-diimid **25**, 274 (597).

$C_{12}H_4O_8N_4$ x.x.x.x-Tetranitro-o-diphenylen **5** (299).

$C_{12}H_4O_9N_4$ 1.3.6.8-Tetranitro-diphenylenoxyd **17** (30).
2.6.x.x-Tetranitro-diphenylenoxyd **17** (30).
Trinitroresorufin (?) **27**, 130.

$C_{12}H_4O_{10}N_4$ Trinitroresazurin **27**, 130.
Verbindung $C_{12}H_4O_{10}N_4$ aus Citrazinsäure **22**, 256.

$C_{12}H_4O_{12}N_6$ 2.4.6.2′.4′.6′-Hexanitro-diphenyl **5**, 585 (274).

$C_{12}H_4O_{12}N_8$ 2.4.6.2′.4′.6′-Hexanitro-azobenzol **16**, 60.

$C_{12}H_4O_{13}N_6$ 2.4.5.2′.4′.6′-Hexanitro-diphenyläther **6** (141).

$C_{12}H_4O_{14}N_6$ 2.4.6.2′.4′6′-Hexanitro-3.3′-dioxy-diphenyl **6** (485).

$C_{12}H_4O_{16}N_6$ 2.4.6.2′.4′.6′-Hexanitro-3.5.3′.5′-tetraoxy-diphenyl **6**, 1165 (574).

$C_{12}H_4NBr_5$ 1.2.3.6.8 (oder 1.3.4.6.8)-Pentabrom-carbazol **20**, 439.

$C_{12}H_4N_2Cl_6$ 2.4.6.2′.4′.6′-Hexachlor-azobenzol **16**, 40 (223).

$C_{12}H_4N_2Br_6$ 2.4.6.2′.4′.6′-Hexabrom-azobenzol **16**, 47.

$C_{12}H_4Br_6S_2$ x.x.x.x′.x′.x′-Hexabrom-diphenyldisulfid **6**, 335.

$C_{12}H_5OCl_3$ 2.x.x-Trichlor-4.5-benzo-cumaron **17**, 70.

$C_{12}H_5O_2Br$ 5-Brom-acenaphthenchinon **7**, 746; **17**, 615.

$C_{12}H_5O_3Cl$ [4-Chlor-naphthalsäure]-anhydrid **17**, 522 (267).

$C_{12}H_5O_3Br$ 2 (oder 3)-Brom-4.7-dioxo-5.6-benzo-4.7-dihydro-cumaron **17** (266).
[4-Brom-naphthalsäure]-anhydrid **17**, 523 (267).

$C_{12}H_5O_4N_3$ 4.5.6.7-Tetraoxo-1-phenyl-4.5.6.7-tetrahydro-benztriazol **26**, 261.
4.5.6.7-Tetraoxo-2-phenyl-4.5.6.7-tetrahydro-benztriazol **26**, 261.

$C_{12}H_5O_4Cl_3$ x.x.x-Trichlor-naphthalsäure **9**, 919.

$C_{12}H_5O_4Br_3$ 2.3.8-Tribrom-5-acetoxy-naphthochinon-(1.4) **8** (638).

$C_{12}H_5O_4Br_5$ Pentabromsappanin **6**, 1166.

$C_{12}H_5O_4I_3$ x.x.x-Trijod-naphthalsäure **9**, 920.

$C_{12}H_5O_5N$ [3-Nitro-naphthalsäure]-anhydrid **17**, 523 (267).
[4-Nitro-naphthalsäure]-anhydrid **17**, 524 (268).

$C_{12}H_5O_6Br_5$ Pentabromphloroglucid **6**, 1100.

$C_{12}H_7O_{10}N_7$ 2.4.6.2'.4'-Pentanitro-hydrazobenzol **15**, 494 (147).
$C_{12}H_7NCl_2$ 3.6-Dichlor-carbazol **20**, 438 (167).
$C_{12}H_7NCl_4$ 2.4.2'.4'-Tetrachlor-diphenylamin **12**, 621.
2.3.5.4'-Tetrachlor-dipbenylamin **12**, 627.
$C_{12}H_7NBr_2$ 3.6-Dibrom-carbazol **20**, 439 (167).
$C_{12}H_7NBr_4$ 2.4.2'.4'-Tetrabrom-diphenylamin **12**, 656.
$C_{12}H_7NI_2$ 3.6-Dijod-carbazol **20**, 439.
$C_{12}H_7N_2Cl$ 2-Chlor-3.4-henzo-1.8-naphthyridin **23**, 227.
$C_{12}H_7N_2Br_3$ 2.4.4'-Tribrom-azobenzol **16** (225).
$C_{12}H_7N_2Br_5$ x.x.x.x.x-Pentabrom-4-amino-diphenylamin **13**, 78.
$C_{12}H_7N_3Cl_4$ 2.5.2'.5'-Tetrachlor-4-amino-azobenzol **16**, 340.
2.4.2'.4'-Tetrachlor-diazoaminobenzol **16**, 694.
2.5.2'.5'-Tetrachlor-diazoaminobenzol **16**, 694.
$C_{12}H_7N_3Br_2$ 6-Brom-1-[4-brom-phenyl]-benztriazol **26**, 42.
$C_{12}H_7N_3Br_4$ 2.4.2'.4'-Tetrabrom-diazoaminobenzol **16**, 695 (406).
2.5.2'.5'-Tetrabrom-diazoaminobenzol **16**, 695.
$C_{12}H_7ClS_2$ 2-Chlor-thianthren **19** (621).
$C_{12}H_8ON_2$ Acenaphthenchinon-hydrazon vom Schmelzpunkt 240—241° **7**, 746.
Acenaphthenchinon-hydrazon vom Schmelzpunkt 140° **24**, 199.
N-Nitroso-carbazol **20**, 437 (166).
Phenazon-N-oxyd **23**, 223.
Phenazin-N-oxyd **23**, 225.
1-Oxy-[pyridino-2'.3':3.4-isochinolin] bezw. [Pyridino-2'.3':3.4-isochinolon-(1)] **23**, 414.
2-Oxy-1.5-phenanthrolin bezw. 2-Oxo-1.2-dihydro-1.5-phenanthrolin **23**, 414.
Phenazon-(2) **24**, 197.
Verbindung $C_{12}H_8ON_2$ aus 4 (bezw. 9)-Oxy-2-methyl-pyrimidin **24**, 198.
[Pyridino-2'.3':2.3-chinolon-(4)] bezw. 4-Oxy-[pyridino-2'.3':2.3-chinolin] **24**, 198.
1-Oxo-2-hydrazi-acenaphthen **24**, 199.
Phenoxazim **27**, 217, 372.
$C_{12}H_8ON_6$ 3.3'-Diazido-azoxybenzol **16**, 629.
$C_{12}H_8OCl_2$ 4.4'-Dichlor-diphenyläther **6** (101).
2.3-Dichlor-4.5-benzo-cumaran **17**, 69.
$C_{12}H_8OBr_2$ 4.4'-Dibrom-diphenyläther **6**, 200 (105).
Dibrommethyl-β-naphthyl-keton **7**, 403.
$C_{12}H_8OI_2$ 4'-Jod-4-jodoso-diphenyl **5**, 581.
$C_{12}H_8OI_4$ [3-Jod-pbenyl]-[x.x-dijod-phenyl]-jodoniumhydroxyd **5**, 229.
$C_{12}H_8OS$ 3-Oxy-6.7-benzo-thionaphthen bezw. 3-Oxo-6.7-benzo-dihydrothionaphthen **17** (71).
3-Oxy-4.5-benzo-thionaphthen bezw. 4-Oxo-4.5-dihydro-[naphtho-2'.1':2.3-thiophen] **17** (72).
Oxo-peri-naphthodihydropenthiophen bezw. Oxy-peri-naphthopenthiophen **17** (189).
Phenoxthin **19**, 45 (619).
$C_{12}H_8OS_2$ Thianthren-S-oxyd **19** (620).
Diphenylenisosulfidsulfoxyd **19** (622).
$C_{12}H_8O_2N_2$ p-Chinon-azin **7**, 628 (345).
Acenaphthenchinon-dioxim **7**, 746 (390).
α-Naphthylnitroacetonitril **9**, 667.
[1-Nitro-naphthyl-(2)]-essigsäure-nitril(?) **9** (279).
β-Naphthylnitroacetonitril **9**, 667.
1-Nitro-carbazol **20**, 439.
3-Nitro-carbazol **20**, 440 (168).
6.7-Benzo-isatin-oxim-(3) **21**, 525.
4.5-Benzo-isatin-oxim-(3) **21**, 526.
N-Amino-naphthalimid **21** (416).
2-Methyl-chinolin-dicarbonsäure-(3.4)-nitril-(3) **22**, 171.
2.6-Dioxy-4-phenyl-pyridin-carbonsäure-(3)-nitril **22**, 264.
Phenazon-N.N'-dioxyd **23**, 223.
2.3-Dioxy-phenazin **23**, 499.
5.7-Dioxy-2.3-benzo-1.6-naphthyridin **23** (162).
Di-α-pyridyl-diketon, α-Pyridil **24** (364).
2.3-Dioxo-1.2.3.4-tetrahydro-6.7-benzochinoxalin bezw. 2.3-Dioxy-6.7-benzochinoxalin **24**, 406.
2.3-Dioxo-1.2.3.4-tetrahydro-5.6-benzochinoxalin bezw. 2.3-Dioxy-5.6-benzochinoxalin **24**, 406.
Perimidin-carbonsäure-(2) **25**, 142.
[Pyrrolo-3'.2':7.8-chinolin]-carbonsäure-(5') **25**, 143.
[Pyrrolo-2'.3':5.6-chinolin]-carbonsäure-(5') **25**, 143.
3-Amino-phenoxazon-(2) **27**, 412.
3-α-Naphthyl-1.2.4-oxdiazolon-(5) **27**, 655.
3-β-Napbthyl-1.2.4-oxdiazolon-(5) **27**, 655.
6-Oxo-2-methyl-[chinolino-5'.6':4.5-(1.3-oxazin)] **27** (593).
2-Phenyl-5-α-furyl-1.3.4-oxdiazol **27**, 742.
$C_{12}H_8O_2N_4$ 2'-Nitro-4-diazo-diphenylamin bezw. p-Chinon-[2-nitro-anil]-diazid **16**, 603.
4'-Nitro-4-diazo-diphenylamin bezw. p-Chinon-[4-nitro-anil]-diazid **16**, 603.
1-[4-Nitro-phenyl]-benztriazol **26**, 39.
2-[4-Nitro-phenyl]-benztriazol **26**, 39.
4-Nitro-2-phenyl-benztriazol **26** (11).
7-Nitro-1-phenyl-benztriazol **26** (11).
5-Nitro-1-phenyl-benztriazol **26**, 44 (11).
5-Nitro-2-phenyl-benztriazol **26**, 44.
2-Phenyl-benztriazolcbinon-(4.5)-oxim-(4) bezw. 4-Nitroso-5-oxy-2-phenyl-benztriazol **26** (67).
Verbindung $C_{12}H_8O_2N_4$, vielleicht Anhydro-[5-oximinomethyl-3-(α-oxo-β-oximino-äthyl)-1-phenyl-pyrazol] **24**, 95; vgl. a. **27**, 796.
Verbindung $C_{12}H_8O_2N_4$ aus 3-Metbyl-1-phenyl-pyrazolon-(5)-anil **24**, 26.
$C_{12}H_8O_2N_6$ [3-Nitro-benzol]-⟨1 azo 5 (bezw. 6)⟩-benztriazol **26**, 340.

$C_{12}H_9O_4Br$ 2-Brom-1.3-dioxo-hydrinden-carbonsäure-(2)-äthylester oder 1-Bromoxy-3-oxo-inden-carbonsäure-(2)-äthylester 10, 824 (398).

$C_{12}H_9O_4Br_5$ 2.3.5.1²,1²-Pentabrom-4.1¹-diacetoxy-1-äthyl-benzol 6, 906.

$C_{12}H_9O_5N$ [1-Nitro-naphthyl-(2)-oxy]-essigsäure 6, 654.
x-Nitro-1-oxy-naphthoesäure-(2)-methylester 10, 333.
4-Nitro-3-oxy-naphthoesäure-(2)-methylester 10, 337.
Tetraoxychinon-anil 12, 230.
Brenzschleimsäure-[4-nitro-benzylester] 18 (438).
N-[4-Oxy-3-carboxy-phenyl]-citraconimid, vielleicht auch N-[4-Oxy-3-carboxy-phenyl]-citraconisoimid 21, 408.
N-Äthoxalyl-isatin 21 (356).
γ-Phthalimido-acetessigsäure 21 (380).
1-Acetoxy-chinolon-(2)-carbonsäure-(3) 22 (576).
1-Phenyl-Δ^3-pyrrolon-(5)-dicarbonsäure-(2.3) bezw. 5-Oxy-1-phenyl-pyrrol-dicarbonsäure-(2.3) 22, 342.

$C_{12}H_9O_5N_3$ 2.4-Dinitro-N-acetyl-naphthylamin-(1) 12, 1263 (532).
4.5-Dinitro-N-acetyl-naphthylamin-(1) 12, 1264.
1.8-Dinitro-N-acetyl-naphthylamin-(2) 12, 1316.
2'.4'-Dinitro-2-oxy-diphenylamin 13, 365.
2'.6'-Dinitro-2-oxy-diphenylamin 13, 365.
4.6-Dinitro-3-oxy-diphenylamin 13 (138).
2'.4'-Dinitro-4-amino-diphenyläther 13, 438.
2'.4'-Dinitro-4-oxy-diphenylamin 13, 444 (150).
N-Phenyl-N-[2.4-dinitro-phenyl]-hydroxylamin 15, 13.
4'-Nitro-2.4.2'-trioxy-azobenzol 16 (274).
4'-Nitro-2.4.3'-trioxy-azobenzol 16 (274).
2'-Nitro-2.4.4'-trioxy-azobenzol 16 (274).
3'-Nitro-2.4.6-trioxy-azobenzol 16, 204.
5-[2 (oder 3)-Nitro-4-methoxy-phenyl]-pyridazin-carbonsäure-(4) 25 (562).

$C_{12}H_9O_5N_5$ 2'.4'-Dinitro-4-hydroxylamino-azobenzol bezw. Benzochinon-(1.4)-oxim-[2.4-dinitro-phenylhydrazon] 16, 414.
2'.6'-Dinitro-4-hydroxylamino-azobenzol bezw. Benzochinon-(1.4)-oxim-[2.6-dinitro-phenylhydrazon] 16 (347).

$C_{12}H_9O_5Cl$ 6-Chlor-benzotetronsäure-[carbonsäure-(3)-äthylester] 18, 470.

$C_{12}H_9O_5Cl_3$ α-[2.4.5-Trichlor-3.6-dioxo-cyclohexadien-(1.4)-yl-(1)]-acetessigsäure-äthylester 10, 860.

$C_{12}H_9O_5Br$ 8(?)-Brom-7-oxy-cumarin-carbonsäure-(4)-äthylester 18, 530.
α oder β-Brom-γ-[α-oxy-piperonyl]-$\Delta^{\alpha.\beta}$-crotonlacton(?) 19, 418.

$C_{12}H_9O_5Br_5$ 3.5.6-Tribrom-4-oxy-2-dibrommethyl-benzaldiacetat 8, 97.

$C_{12}H_9O_6N$ Verbindung von Chinon mit Nitrohydrochinon 7 (343).
2-Nitro-cinnamalmalonsäure 9, 913.
4-Nitro-cinnamalmalonsäure 9, 914.
α-Oxo-γ-[3-nitro-phenyl]-β-acetyl-butyrolacton 17, 570.
α-Oxo-γ-[4-nitro-phenyl]-β-acetyl-butyrolacton 17, 570.
8-Nitro-7-acetoxy-4-methyl-cumarin 18, 33.
Phthalimidobernsteinsäure 21, 487.
[3.6-Diacetoxy-phthalsäure]-imid 21, 629.

$C_{12}H_9O_6N_3$ 4.6-Dinitro-3.4'-dioxy-diphenylamin 13, 451.
2'.4'-Dinitro-2.4-dioxy-diphenylamin 13, 785.
6-Nitro-1.4-dioxo-2.3-diacetyl-tetrahydrophthalazin 24, 373.

$C_{12}H_9O_6N_5$ 2'.4'.6'-Trinitro-2-amino-diphenylamin 13, 17.
2'.4'.6'-Trinitro-3-amino-diphenylamin 13, 41.
2.4.6-Trinitro-3-amino-diphenylamin 13, 61 (17).
2'.4'.6'-Trinitro-4-amino-diphenylamin 13, 79.
3.2'.4'-Trinitro-4-amino-diphenylamin 13, 121.
2.4.2'-Trinitro-hydrazobenzol 15, 490.
2.4.3'-Trinitro-hydrazobenzol 15, 490.
2.4.4'-Trinitro-hydrazobenzol 15, 490.
2.4.6-Trinitro-hydrazobenzol 15, 493 (147).
Verbindung $C_{12}H_9O_6N_5$ aus 4.5-Dinitroso-1.3-dinitro-benzol 7, 609.

$C_{12}H_9O_6Cl_3$ Trichlorpyrogallol-triacetat 6, 1085.
Trichloroxyhydrochinon-triacetat 6, 1090.
Trichlorphloroglucin-triacetat 6, 1104.
2.4.6-Trichlor-3.5-diacetoxy-benzoesäure-methylester 10, 406.

$C_{12}H_9O_6Br_3$ Tribromoxyhydrochinon-triacetat 6, 1090.
Tribromphloroglucin-triacetat 6, 1105.
3.5.6-Tribrom-4-acetoxy-phthalsäure-dimethylester oder Tribrom-5 oder 6-acetoxy-3.3-dimethoxy-phthalid 10, 501.

$C_{12}H_9O_7N_3$ Äthyl-[2.4.5-trinitro-naphthyl-(1)]-äther 6, 620.
Äthyl-[2.4.x-trinitro-naphthyl-(1)]-äther 6, 620.
Äthyl-[1.6.8-trinitro-naphthyl-(2)]-äther 6, 656.
Glutacondialdehyd-[4.6-dinitro-2-carboxy-anil] 14, 382.

$C_{12}H_9O_8N$ 3-[x-Nitro-2-carboxy-phenyl]-cyclopropan-dicarbonsäure-(1.2) 9, 985.
5.7-Dioxy-2.4-dioxo-3-oximino-chroman-carbonsäure-(6 oder 8)-äthylester 18 (548).

$C_{12}H_9O_8N_3$ 1.8.x-Trinitro-2.7-dimethoxy-naphthalin 6 (483).
3.6.8-Trinitro-4.5.7-trimethyl-cumarin 17 (184).
3.5.8-Trinitro-4.6.7-trimethyl-cumarin 17 (184).

3(?)-Nitro-2-acetamino-terephthalsäure-dimethylester **14** (640).
5-Nitro-2-acetamino-terephthalsäure-dimethylester **14** (640).
5.7-Dinitro-6-oxy-3.3-diäthyl-phthalid **18**, 23.

$C_{12}H_{12}O_7N_4$ 5-Nitro-4-oxy-3-[4-nitro-benzyl]-hydrothymin **25**, 54.

$C_{12}H_{12}O_7N_6$ Verbindung $C_{12}H_{12}O_7N_6$ aus 3-Methyl-5-[α.β-dioximino-äthyl]-isoxazolon-(4)-oxim **27**, 287.

$C_{12}H_{12}O_7S$ β-Styryl-isobernsteinsäure-β-sulfonsäure **11**, 409.
δ-[3.4-Methylendioxy-phenyl]-γ-valerolacton-β-sulfonsäure **19**, 429.

$C_{12}H_{12}O_7S_2$ 2-Äthoxy-naphthalin-disulfonsäure-(1.6) **11**, 288.
2-Äthoxy-naphthalin-disulfonsäure-(3.6) **11**, 289.
2-Äthoxy-naphthalin-disulfonsäure-(6.8) **11**, 291.

$C_{12}H_{12}O_8N_2$ 2.5-Dinitro-terephthalsäure-diäthylester **9**, 853.
4.6-Dinitro-m-phenylendiessigsäure-dimethylester **9** (383).
β-[3.5-Dinitro-4-methyl-phenyl]-glutarsäure **9**, 887.

$C_{12}H_{12}O_8Cl_6$ α.α'-Bis-[trichlor-acetoxy]-bernsteinsäure-diäthylester **3** (178).

$C_{12}H_{12}O_8Br_4$ Äthylenester der hochschmelzenden Dibrombernsteinsäure **2**, 625.

$C_{12}H_{12}O_8S$ Thiophentetracarbonsäure-tetramethylester 18, 344.

$C_{12}H_{12}O_8S_2$ 1-Oxy-8-äthoxy-naphthalin-disulfonsäure-(3.6) **11** (72).

$C_{12}H_{12}O_{10}N_2$ 5.6-Dinitro-3.4-dimethoxy-phthalsäure-dimethylester **10**, 550.

$C_{12}H_{12}O_{12}B_2$ Borsäure-bernsteinsäure-anhydrid **2**, 613.

$C_{12}H_{12}NCl$ 2-Chlor-7-isopropyl-chinolin **20**, 413.
4-Chlor-3-methyl-2-äthyl-chinolin **20** (156).
2-Chlor-3-methyl-4-äthyl-chinolin **20** (156).
4-Chlor-2.6.8-trimethyl-chinolin **20**, 415.
1-Chlor-3-propyl-isochinolin **20**, 416.
1-Chlor-3-isopropyl-isochinolin **20**, 416.
6-Chlor-1.2.3.4-tetrahydro-carbazol **20**, 417.
8-Chlor-1.2.3.4-tetrahydro-carbazol **20**, 417.

$C_{12}H_{12}NBr$ 4(?)-Brom-N.N-dimethyl-naphthylamin-(1) **12**, 1257.
6-Brom-1.2.3.4-tetrahydro-carbazol **20**, 417.

$C_{12}H_{12}NI$ 4-Jod-3-methyl-2-äthyl-chinolin **20** (156).
2-Jod-3-methyl-4-äthyl-chinolin **20** (156).

$C_{12}H_{12}N_2S$ 2.2'-Diamino-diphenylsulfid **13**, 399 (125).
2.4'-Diamino-diphenylsulfid **13**, 535.
4.4'-Diamino-diphenylsulfid **13**, 535.
Methyl-α-thienyl-keton-phenylhydrazon **17**, 287.
5-Methyl-thiophen-aldehyd-(2)-phenylhydrazon **17** (151).

4-Methyl-2-p-tolyl-thiopyrimidon-(6) bezw. 6-Mercapto-4-methyl-2-p-tolyl-pyrimidin **24**, 188.
4-Phenyl-thiazolon-(2)-allylimid bezw. 2-Allylamino-4-phenyl-thiazol **27** (280).

$C_{12}H_{12}N_2S_2$ 2.2'-Diamino-diphenyldisulfid **13**, 400 (125).
3.3'-Diamino-diphenyldisulfid **13**, 426 (141).
4.4'-Diamino-diphenyldisulfid **13**, 536 (199).
ω-[α-Naphthyl]-dithiocarbazinsäure-methylester **15**, 566.
ω-[β-Naphthyl]-dithiocarbazinsäure-methylester **15**, 574.
5-Methyl-thiophen-aldehyd-(2)-azin **17** (151).
2-Acetyl-1.4-dithiin-phenylhydrazon **19**, 108.

$C_{12}H_{12}N_2S_3$ 4.4'-Diamino-diphenyltrisulfid **13** (199).

$C_{12}H_{12}N_2As_2$ 2.2'-Diamino-arsenobenzol **16** (502).
4.4'-Diamino-arsenobenzol **16**, 889 (502).

$C_{12}H_{12}N_2Hg$ Bis-[4-amino-phenyl]-quecksilber **16**, 950 (561).

$C_{12}H_{12}N_2Sb_2$ 3.3'-Diamino-antimonobenzol **16** (521).

$C_{12}H_{12}N_2Se$ 3.3'-Diamino-diphenylselenid **13** (142).

$C_{12}H_{12}N_2Se_2$ 2.2'-Diamino-diphenyldiselenid **13** (128).
3.3'-Diamino-diphenyldiselenid **13** (142).

$C_{12}H_{12}N_3Cl$ 5-Chlor-2.4'-diamino-diphenylamin **13**, 110.

$C_{12}H_{12}N_3P$ Phosphorsäure-dianilid-nitril **12**, 591.

$C_{12}H_{12}N_4S$ 3-Allyl-1-phenyl-2-thio-parabansäure-diimid-(4.5) **24**, 462.

$C_{12}H_{13}ON$ [β-Amino-äthyl]-β-naphthyl-äther **6**, 647.
Cinnamalacetoxim **7**, 390.
Zimtsäure-allylamid **9**, 588.
Cinnamalessigsäure-methylamid **9**, 640.
2-Phenyl-cyclopenten-(1)-carbonsäure-(1)-amid **9** (272).
2-Phenyl-cyclopenten-(5?)-carbonsäure-(1)-amid **9** (272).
2-Styryl-cyclopropan-carbonsäure-(1)-amid **9**, 645.
β-Propyloxy-zimtsäure-nitril **10**, 303.
Propyl-[α-cyan-benzyl]-keton **10**, 715.
1-[N-Methyl-anilino]-pentadien-(1.3)-al-(5) **12**, 215 (185).
Sorbinsäure-anilid **12**, 261.
5-Acetamino-2-methyl-inden **12**, 1210.
β-[α-Naphthyl-amino]-äthylalkohol **12**, 1226.
β-[β-Naphthyl-amino]-äthylalkohol **12**, 1280.
2-Amino-naphthol-(1)-äthyläther **13**, 666 (268).
4-Amino-naphthol-(1)-äthyläther **13**, 667 (270).
5-Dimethylamino-naphthol-(1) **13**, 670.
1-Amino-naphthol-(2)-äthyläther **13**, 678 (274).

N-Piperonyl-glycin-äthylester 19 (766).
Pyrogallol-1-kohlensäure-piperidid 20, 53.
Betain des 2.4.6-Trimethyl-N-[α.β-dicarboxy-äthyl]-pyridiniumhydroxyds 20 (88).
2.4.6-Trimethyl-pyridin-dicarbonsäure-(3.5)-dimethylester 22, 165.
2.4.6-Trimethyl-pyridin-dicarbonsäure-(3.5)-äthylester 22, 165.
2.6-Dimethyl-4-propyl-pyridin-dicarbonsäure-(3.5) 22, 166.
[4.5-Dimethyl-pyrroyl-(3)]-brenztraubensäure-äthylester 22 (590).
[2.4-Dimethyl-pyrroyl-(3)]-brenztraubensäure-äthylester 22 (590).
N-Acetyl-cantharidinimid 27, 260.
Kotarnin 27, 475 (455).
Neokotarnin 27 (457).

$[C_{12}H_{15}O_4N]_x$ Verbindung $[C_{12}H_{15}O_4N]_x$(?) aus [2.4-Dimethyl-pyrroyl-(3)]-brenztraubensäure-äthylester 22 (590).

$C_{12}H_{15}O_4N_3$ Propylätherglykolsäure-[3-nitro-benzalhydrazid] 7 (141).
4-Nitro-benzaldehyd-Derivat des Oxims des 2-Hydroxylamino-2-methyl-butanons-(3) 7 (142).
1-Benzoyl-semicarbazid-essigsäure-(1)-äthylester 9 (134).
Carbanilsäurederivat des Methyl-[α-nitrosyloxy-isopropyl]-ketoxims 12, 375.
ω'-Carbäthoxy-ω-o-tolyl-biuret 12 (382).
[3-Carbäthoxyamino-4-methyl-phenyl]-oxamid 13, 136.
[3-Ureido-4-methyl-phenyl]-oxamidsäure-äthylester 13, 136.
[5-Carbäthoxyamino-2-methyl-phenyl]-oxamid 13, 137.
3-Nitro-4.1²-bis-acetamino-1-äthyl-benzol 13 (49).
2.4.6-Tris-acetamino-phenol 13, 570.
Triacetylderivat des 2.3.4- oder 2.3.6-Triamino-phenols 13, 571.
Phenylglycyl-asparagin 14, 462.
α-Phenylhydrazono-γ-amino-butan-α.γ-dicarbonsäure 15, 409.
Acetessigsäure-äthylester-[2-nitro-phenylhydrazon] 15 (128).
Acetessigsäure-äthylester-[3-nitro-phenylhydrazon] 15, 466.
β-Methyl-lävulinsäure-[4-nitro-phenylhydrazon] 15 (142).
Brenztraubensäure-äthylester-[2-nitro-4-methyl-phenylhydrazon] 15, 531.
3-Methoxy-4.5-methylendioxy-propiophenon-semicarbazon 19 (709).
α-Methoxy-3.4-methylendioxy-propiophenon-semicarbazon 19, 202.
3-Methoxy-4.5-methylendioxy-phenylaceton-semicarbazon 19 (709).
α-[3-Methoxy-4.5-methylendioxy-phenyl]-propionaldehyd-semicarbazon 19, 203.
N-[4.6-Dinitro-3-methyl-phenyl]-piperidin 20 (8).
N-[2.4-Dinitro-phenyl]-α-pipecolin 20, 97.
N-[2.4-Dinitro-phenyl]-β-pipecolin 20, 101.
[5-Imino-3-carbäthoxy-pyrrolidyliden-(2)]-cyanessigsäure-äthylester 22, 367.

$C_{12}H_{15}O_4N_5$ 4.6-Dinitro-2-azido-1.3-dimethyl-5-tert.-butyl-benzol 5, 448.
8-Diacetylamino-kaffein 26, 590.

$C_{12}H_{15}O_4Cl$ α-Chlor-β-benzoyloxy-propionaldehyd-dimethylacetal 9, 148.

$C_{12}H_{15}O_4Br$ Brombutyrylfilicinsäure 7, 885.
Acetat des 5-Brom-1.1.3.3-tetramethyl-cyclohexen-(4)-ol-(4)-dions-(2.6) 8, 230.
Bromaspidinol 8, 400.
α-Brom-β-äthoxy-β-[2-methoxy-phenyl]-propionsäure 10, 425.
α-Brom-β-methoxy-β-[2-methoxy-phenyl]-propionsäure-methylester 10, 425.
Bromcampheroxalsäure 10, 801.

$C_{12}H_{15}O_5N$ Isoamyl-[2-nitro-phenyl]-carbonat 6 (115).
α-[2-Nitro-phenoxy]-buttersäure-äthylester 6, 221.
α-[3-Nitro-phenoxy]-buttersäure-äthylester 6, 225.
α-[3-Nitro-phenoxy]-isobuttersäure-äthylester 6, 225.
α-[4-Nitro-phenoxy]-buttersäure-äthylester 6, 234.
α-[4-Nitro-phenoxy]-isobuttersäure-äthylester 6, 234.
Verbindung $C_{12}H_{15}O_5N$ aus 4-Äthoxy-benzoylformaldoxim 8, 287.
2.4.5-Trimethoxy-benzaldoximacetat 8, 389.
2.4.5-Trimethoxy-α-oximino-propiophenon 8 (733).
γ.δ-Dioxy-α-benzamino-n-valeriansäure 9 (115).
3-Nitro-4-[α-oxy-isopropyl]-benzoesäure-äthylester 10, 274.
β-Oxy-β-[2-nitro-4-isopropyl-phenyl]-propionsäure 10, 285.
Hemipinsäure-äthylester-(2)-amid-(1) 10, 548.
4.5-Dimethoxy-phthalsäure-äthylamid 10, 553.
2.4-Diäthoxy-α-oximino-phenylessigsäure 10, 988.
α.α'-Dimethoxy-bernsteinsäure-anilid 12 (273).
Tartranilsäure-äthylester 12, 512 (273).
[4-Amino-phenol]-O.N-bis-carbonsäure-äthylester 13, 485.
4-[Carbomethoxymethyl-amino]-phenoxyessigsäure-methylester 13 (172).
4-[Carbäthoxymethyl-amino]-phenoxyessigsäure 13 (172).
Äpfelsäure-p-phenetidid 13, 494.
x-Acetamino-brenzcatechin-methyläther-O-carbonsäure-äthylester 13, 781.
5-Acetamino-oxyhydrochinon-1.4-dimethyläther-2-acetat 13 (337).
3-Carbäthoxyamino-4-äthoxy-benzoesäure 14, 597.
6-Oxy-3-carbomethoxy-anilinoessigsäure-äthylester 14, 597.

4.6-Dinitro-1.3-dimethyl-5-tert.-butyl-benzol 5, 448.
4.6-Dinitro-1.3.5-trimethyl-2-propyl-benzol 5, 450.
1¹.2¹-Dinitro-hexamethyl-benzol 5, 451.
Methyl-[3-methoxy-4-äthoxy-phenyl]-glyoxim 8 (693).
Resodiacetophenon-dimethyläther-dioxim 8, 406.
Resodiacetophenon-äthyläther-dioxim 8, 406.
γ-Oxy-δ-amino-α-benzamino-n-valeriansäure 9 (120).
β-Oxy-β-[2-nitro-4-isopropyl-phenyl]-propionsäure-amid 10, 285.
β-Äthoxy-α-[ω-phenyl-ureido]-propionsäure 12, 364.
2-Nitro-carbanilsäure-n-amylester 12, 694.
α oder β-[4-Nitro-anilino]-isobuttersäure-äthylester 12, 725.
α-[4-Nitro-2-methyl-anilino]-propionsäure-äthylester 12, 848.
α-[3-Nitro-4-methyl-anilino]-propionsäure-äthylester 12, 999.
α-[2-Nitro-4-methyl-anilino]-propionsäure-äthylester 12, 1005.
o-Phenylendiurethan 13, 23.
m-Phenylendiurethan 13, 49.
p-Phenylendiurethan 13, 104.
[N-(2-Methoxy-phenyl)-glycyl]-urethan 13, 379.
2.4-Bis-acetamino-1.3-dimethoxy-benzol 13 (317).
3-Nitro-4-[diäthylamino-methyl]-benzoesäure 14, 489.
γ-[4-Nitro-2-amino-phenyl]-buttersäure-äthylester 14 (612).
4.6-Diamino-isophthalsäure-diäthylester 14, 557.
2.5-Diamino-terephthalsäure-diäthylester 14, 560 (641).
2.5-Bis-äthylamino-terephthalsäure 14 (641).
5-[(N.N-Dimethyl-glycyl)-amino]-salicylsäure-methylester 14, 585.
5-[(N-Äthyl-glycyl)-amino]-salicylsäure-methylester 14, 586.
4-Isoamylnitrosamino-3-oxy-benzoesäure 14, 590.
3-Isoamylnitrosamino-4-oxy-benzoesäure 14, 598.
α-Carbäthoxyamino-4-methoxy-phenylessigsäure-amid 14 (660).
N-Carbäthoxy-l-tyrosin-amid 14, 615.
N-Glycyl-l-tyrosin-methylester 14 (666).
N-d-Alanyl-l-tyrosin 14, 618.
Phenylhydrazin-α.β-dicarbonsäure-diäthylester 15, 311.
Kotarnin-oxim 19, 353.
5 (bezw. 6)-Methyl-2-[l-arabo-tetraoxybutyl]-benzimidazol 23, 553.
3.6-Dimethyl-pyridazin-dicarbonsäure-(4.5)-diäthylester 25, 169.
3.6-Dimethyl-pyrazin-dicarbonsäure-(2.5)-diäthylester 25, 169.

Verbindung $C_{12}H_{16}O_4N_2$, vielleicht 5.5′-Dioxo-4.4′-dimethyl-3.3′-diäthyl-diisoxazolinyl-(4.4′) 27, 163; vgl. a. 27, 754.
$C_{12}H_{16}O_4N_4$ N-[Anilinoformyl-glycyl]-methylendiamin-N′-carbonsäuremethylester 12, 360.
Carbamidsäurederivat des α-Carbäthoxyamino-phenylessigsäure-amidoxims 14, 472.
$C_{12}H_{16}O_4N_6$ β.β-Diureido-hydrozimtsäure-ureid 10 (321).
2.4.6.2′.4′.6′-Hexaamino-3.5.3′.5′-tetraoxy-diphenyl 13 (345).
Verbindung $C_{12}H_{16}O_4N_6$ aus α-Chlor-2-oxy-5-methoxy-propiophenon 8 (621).
Verbindung $C_{12}H_{16}O_4N_6$ aus 6-Methoxy-2-methyl-cumaranon 17 (94).
$C_{12}H_{16}O_4Cl_2$ 3.6-Dichlor-1.4-dimethoxy-2.5-diäthoxy-benzol 6, 1156.
$C_{12}H_{16}O_4S$ α-Phenylsulfon-buttersäure-äthylester 6, 317.
α-Phenylsulfon-isobuttersäure-äthylester 6, 317.
$C_{12}H_{16}O_4S_2$ 2-Methyl-2-benzyl-[tetramethylen-1.3-disulfon] 19, 31.
Verbindung $C_{12}H_{16}O_4S_2$ (oder $C_6H_8O_2S$) aus γ-[Acetyl-mercapto]-acetessigsäure-äthylester 3, 871 (301).
$C_{12}H_{16}O_4Hg$ α-Hydroxymercuri-β-äthoxy-β-phenyl-propionsäure-methylester 16 (572).
α-Hydroxymercuri-β-methoxy-β-phenyl-propionsäure-äthylester 16 (573).
$C_{12}H_{16}O_5N_2$ [α-Oxy-äthyliden]-bis-cyanessigsäureäthylester 3, 590.
3.5-Dinitro-4-äthoxy-1-tert.-butyl-benzol 6, 525.
2.4-Dinitro-thymol-äthyläther 6, 543 (267); 13, 900.
3.5-Dinitro-4-methoxy-1-tert.-amyl-benzol 6, 549.
eso-Nitro-guajacolkohlensäure-diäthylamid 6, 789.
3-Methoxy-4-äthoxy-benzylallophanat 6 (551).
Methyl-[2.4.5-trimethoxy-phenyl]-glyoxim 8 (733).
l-Arabinose-benzoylhydrazon 9, 324.
d-Weinsäure-amid-p-phenetidid 13 (176).
2-[d-Gluco-pentaoxyamyl]-benzimidazol 23, 556.
2-[d-Galakto-pentaoxyamyl]-benzimidazol 23, 556.
$C_{12}H_{16}O_5N_4$ Hydrat des Benzoylglyoxylsäure-methylester-disemicarbazons 10 (394).
α-[1-(3-Nitro-benzoldiazo)-semicarbazino]-propionsäure-äthylester 16, 748.
$C_{12}H_{16}O_5S$ Thiophenol-d-glucosid 6, 308.
Isoeugenolschwefelsäure-äthylester 6, 959.
Eugenolschwefelsäure-äthylester 6, 967.
4-Acetoxy-1-tert.-butyl-benzol-sulfonsäure-(3) 11 (63).
$C_{12}H_{16}O_6N_2$ Ketipinsäure-diäthylester-dicyanhydrin 3, 592.

$C_{12}H_{20}OS_3$ Duplo-methylacetylaceton-oxytrisulfid **19**, 438.
$C_{12}H_{20}OSi$ Äthyl-propyl-benzyl-siliciumhydroxyd **16**, 905 (531).
$C_{12}H_{20}O_2N_2$ N.N′-Bis-[methyl-acetonyl-methylen]-äthylendiamin **4**; 252 (416).
Cyanamid-carbonsäure-menthylester **6** (25).
Methyloximino-pinan-carbonsäure-amid **10**, 641.
Bornyl-oxamid **12**, 49.
Trimethyl-[2-acetamino-4-methyl-phenyl]-ammoniumhydroxyd **13**, 157.
N-Acetyl-pinennitrolamin **14**, 10.
N-Methyl-N-[campheryl-(3)]-harnstoff **14**, 15.
Oxalsäure-dipiperidid **20**, 48.
Dihydronicotyrin-bis-hydroxymethylat **23**, 167.
Pseudo-{N-methyl-N-[campheryl-(3)]-harnstoff} **25**, 21.
Verbindung $C_{12}H_{20}O_2N_2$ aus Phenylhydroxylamin **15**, 6.
Verbindung $C_{12}H_{20}O_2N_2$ aus Pinen-nitrosochlorid **27**, 786.
$C_{12}H_{20}O_2N_4$ Cyclobutan-dicarbonsäure-(1.1)-bis-isopropylidenhydrazid **9** (315).
Azodicarbonsäure-dipiperidid **20** (17).
$C_{12}H_{20}O_2N_6$ 4^3-Semicarbazono-3.5-dimethyl-4-n-amyl-pyrazol-carbonsäure-(1)-amid **24**, 106.
$C_{12}H_{20}O_2Cl_2$ Dichloressigsäure-menthylester **6**, 33 (21).
$C_{12}H_{20}O_2Br_2$ 4.8-Dibrom-p-menthanol-(1)-acetat **6**, 26.
$C_{12}H_{20}O_2S_3$ Linalylacetat-thiozonid **2**, 141 (66).
$C_{12}H_{20}O_3N_2$ Allophansäureester des Isopulegols **6** (43).
Trimethyl-[γ-(4-nitro-phenyl)-propyl]-ammoniumhydroxyd **12** (496).
1.3.5.5-Tetraäthyl-barbitursäure **24**, 490.
5.5-Diisobutyl-barbitursäure **24**, 494.
Pilocarpin-hydroxymethylat **27**, 635.
Isopilocarpin-hydroxymethylat **27**, 637.
$C_{12}H_{20}O_3N_4$ N^{α}-l-Leucyl-l-histidin **25**, 517.
$C_{12}H_{20}O_3N_6$ Verbindung $C_{12}H_{20}O_3N_6$ aus Diacetyl-bis-cyanhydrin **3** (184).
$C_{12}H_{20}O_3Br_2$ Verbindung $C_{12}H_{20}O_3Br_2$ aus Pinoltribromid **6**, 28.
$C_{12}H_{20}O_3Si$ Orthosilicobenzoesäure-triäthylester **16**, 911.
$C_{12}H_{20}O_4N_2$ Acetyl-caproyl-dioximdiacetat **2**, 187.
Azin des Acetessigsäure-äthylesters **3**, 658.
Trimethylbrenztraubensäure-azin **3** (242).
Dimethylester der Äthylen-bis-[β-imino-buttersäure] bezw. der Äthylen-bis-[β-amino-crotonsäure] **4**, 254.
1.1′-Dinitro-dicyclohexyl **5** (55).
Cantharidinsäure-[β-amino-äthylamid] **18**, 326.
$C_{12}H_{20}O_4N_4$ Bis-diäthylamid des dimeren Oxalsäurenitriloxyds (?) **25**, 160.
$C_{12}H_{20}O_4N_6$ Hydrat des α-Semicarbazino-β-oxy-3-methyl-propiophenon-semicarbazons **15** (202).
$C_{12}H_{20}O_4Br_2$ α.α′-Dibrom-korksäure-diäthylester **2**, 695.
α.α′-Dibrom-sebacinsäure-dimethylester **2**, 721 (293).
α.α′-Dibrom-β.β.β′.β′-tetramethyl-korksäure **2**, 730.
$C_{12}H_{20}O_4S$ Campher-β-sulfonsäure-äthylester **11** (74).
$C_{12}H_{20}O_4S_3$ Trithiocitronensäure-triäthylester **3**, 570.
$C_{12}H_{20}O_5N_2$ 5.5-Bis-[β-äthoxy-äthyl]-barbitursäure **25** (526).
$C_{12}H_{20}O_5N_4$ 1.3.7-Trimethyl-harnsäureglykol-diäthyläther **26**, 554 (178).
3.7.9-Trimethyl-1-äthyl-harnsäureglykol-dimethyläther **26** (178).
1.3.7-Trimethyl-9-äthyl-harnsäureglykol-dimethyläther **26** (178).
$C_{12}H_{20}O_6N_2$ Hydrazidibernsteinsäure-diäthylester **2** (266).
α.α′-Dinitroso-α.α′-diäthyl-bernsteinsäure-diäthylester **2**, 703.
γ.γ′-Dioximino-sebacinsäure-dimethylester **3**, 845.
N.N′-Dimethyl-oxamid-N.N′-bis-[essigsäure-äthylester] **4** (477).
Succinyl-bis-[aminoessigsäure-äthylester] **4** (477).
Oxalyl-bis-[alanin-äthylester] **4**, 396.
ω-[β-Carbäthoxy-äthyl]-succinursäure-äthylester **4**, 405.
N.N′-Diacetyl-mesodiaminobernsteinsäure-diäthylester **4**, 487.
$C_{12}H_{20}O_7N_2$ Verbindung $C_{12}H_{20}O_7N_2$ aus α-Amino-α.α′-dimethyl-bernsteinsäure-anhydrid **4**, 497.
$C_{12}H_{20}O_7N_6$ Pentaglycylglycin **4**, 378 (487).
$C_{12}H_{20}O_8N_2$ d-Fructosazin **23**, 557.
$C_{12}H_{20}O_9N_4$ Galaktonsäure-[6-amino-2.4-dioxo-1.3-dimethyl-tetrahydropyrimidyl-(5)]-amid **25** (697).
$C_{12}H_{20}O_{12}Si_3$ Tertiäres Glycerinorthosilicat **1** (276).
$C_{12}H_{20}NI$ Methyl-äthyl-propyl-phenyl-ammoniumjodid **12**, 167.
Methyl-äthyl-isopropyl-phenyl-ammoniumjodid **12**, 167.
Trimethyl-[4-propyl-phenyl]-ammoniumjodid **12**, 1143.
$C_{12}H_{20}NP$ Diäthyl-[4-dimethylamino-phenyl]-phosphin **16**, 780.
$C_{12}H_{20}N_2S_3$ N.N; N′.N′-Bis-pentamethylen-thiuramsulfid **20**, 59.
$C_{12}H_{20}N_2S_4$ N.N; N′.N′-Bis-pentamethylen-thiuramdisulfid **20**, 59.
$C_{12}H_{20}N_3Br$ Trimethyl-[β-phenylhydrazono-propyl]-ammoniumbromid **15**, 398.
$C_{12}H_{20}IP$ Methyl-diäthyl-o-tolyl-phosphoniumjodid **16**, 765.
$C_{12}H_{20}IAs$ Methyl-diäthyl-p-tolyl-arsoniumjodid **16**, 832.

— 12 IV —

$C_{12}H_3O_2N_3Cl_8$ Verbindung $C_{12}H_3O_2N_5Cl_8$ aus 1-[4-Amino-phenyl]-5-amino-benztriazol **26** (100).
$C_{12}H_3O_3NCl_4$ N-Oxy-[(x.x.x.x-tetrachlor-naphthalsäure)-imid] oder Oxim des [x.x.x.x-Tetrachlor-naphthalsäure]-anhydrids **21**, 528.
$C_{12}H_3O_3NBr_4$ 1.3.6.8-Tetrabrom-7-oxy-phenoxazon-(2), fluorescierendes Resorcinblau **27**, 130 (257).
$C_{12}H_3O_4NBr_4$ 1.3.6.8-Tetrabrom-7-oxy-phenoxazon-(2)-10-oxyd **27**, 130.
$C_{12}H_3O_7NCl_6$ Verbindung $C_{12}H_3O_7NCl_6$ aus 3.5.6-Trichlor-4-[3.4.5.6-tetrachlor-2-oxy-phenoxy]-benzochinon-(1.2) **8** (598).
$C_{12}H_4ONBr_5$ 2.3.5-Tribrom-chinon-[2.4-dibrom-anil] **12**, 656.
2.6-Dibrom-chinon-[2.4.6-tribrom-anil]-(4) **12**, 665.
$C_{12}H_4ONBr_7$ 2.3.5.6.2′.4′.6′-Heptabrom-4-oxy-diphenylamin **13**, 519.
$C_{12}H_4ON_2Br_6$ 2.4.6.2′.4′.6′-Hexabrom-azoxybenzol **16**, 626.
$C_{12}H_4O_2NI_3$ [x.x.x-Trijod-naphthalsäure]-imid **21**, 529.
$C_{12}H_4O_2N_3Cl_5$ 4.4.7.7-Tetrachlor-5.6-dioxo-2-[4(?)-chlor-phenyl]-tetrahydrobenztriazol **26** (66).
$C_{12}H_4O_2Br_4S_2$ x.x.x.x-Tetrabrom-2.6-dioxy-thianthren **19** (644).
$C_{12}H_4O_2S_2Cl_4$ 1.3.5.7-Tetrachlor-2.6-dioxy-thianthren **19**, 89.
$C_{12}H_4O_3NI_3$ N-Oxy-[(x.x.x-trijod-naphthalsäure)-imid] oder Oxim des [x.x.x-Trijod-naphthalsäure]-anhydrids **21**, 529.
$C_{12}H_4O_3Cl_6S$ Schwefligsäure-bis-[2.4.6-trichlor-phenylester] **6** (104).
$C_{12}H_4O_3Br_6S$ Schwefligsäure-bis-[2.4.6-tribrom-phenylester] **6** (108).
$C_{12}H_4O_5N_3Cl_3$ 2.3.5-Trichlor-chinon-[2.4-dinitro-anil] **12**, 754.
$C_{12}H_4O_5Br_6S_2$ 2.4.6-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(1)-anhydrid (?) **11**, 62.
[1.2.4-Tribrom-benzol-sulfonsäure-(x)]-anhydrid **11**, 63.
$C_{12}H_4O_8NCl_7$ Verbindung $C_{12}H_4O_8NCl_7$ aus 3.5.6-Trichlor-4-[3.4.5.6-tetrachlor-2-oxy-phenoxy]-benzochinon-(1.2) **8** (598).
$C_{12}H_4O_8N_4Cl_2$ 5.5′-Dichlor-2.4.2′.4′-tetranitro-diphenyl **5** (274).
$C_{12}H_4O_8N_6Cl_2$ 6.6′-Dichlor-2.4.2′.4′-tetranitro-azobenzol **16**, 59.
$C_{12}H_4O_9N_7Cl$ 4.6-Dinitro-2-[4-chlor-3.x-dinitro-phenyl]-benztriazol-1-oxyd **26**, 51.
$C_{12}H_4O_{12}N_6S$ 2.4.6.2′.4′.6′-Hexanitro-diphenylsulfid **6**, 344 (163).
$C_{12}H_4O_{12}N_6Se$ 2.4.6.2′.4′.6′-Hexanitro-diphenylselenid **6** (165).
$C_{12}H_4O_{14}N_6S$ 2.4.6.2′.4′.6′-Hexanitro-diphenylsulfon **6** (163).
$C_{12}H_5ONCl_4$ 2.3.5-Trichlor-chinon-[4-chlor-anil]-(1) **12**, 611.
$C_{12}H_5ONCl_6$ 2.3.5.2′.4′.6′-Hexachlor-4-oxy-diphenylamin **13**, 514.
$C_{12}H_5ONBr_4$ 2.5-Dibrom-chinon-[2.4-dibrom-anil] **12**, 656.
$C_{12}H_5ONBr_6$ 2.3.5.2′.4′.6′-Hexabrom-4-oxy-diphenylamin **13**, 519.
$C_{12}H_5ON_2Cl$ [2-Chlor-3-oxo-inden-(1)-yl-(1)]-malonsäure-dinitril **10**, 876.
$C_{12}H_5ON_2Br$ [2-Brom-3-oxo-inden-(1)-yl-(1)]-malonsäure-dinitril **10**, 876.
$C_{12}H_5ON_3Cl_4$ 4.4.6.7-Tetrachlor-5-oxo-2-phenyl-4.5-dihydro-benztriazol **26**, 158.
4.6.6.7-Tetrachlor-5-oxo-1-phenyl-5.6-dihydro-benztriazol **26**, 159.
$C_{12}H_5O_2NCl_2$ 7.x-Dichlor-5.6-benzo-isatin **21** (414).
$C_{12}H_5O_2NBr_2$ 7.x-Dibrom-5.6-benzo-isatin **21** (414).
3-[x.x-Dibrom-α-pyrroleninyliden]-phthalid **27**, 218.
$C_{12}H_5O_2N_3Cl_2$ 6.7-Dichlor-1-phenyl-benztriazolchinon-(4.5) **26**, 235.
6.7-Dichlor-2-phenyl-benztriazolchinon-(4.5) **26**, 235.
$C_{12}H_5O_2N_3Cl_4$ 4.6-Dichlor-5-oxy-1-[3.5-dichlor-4-oxy-phenyl]-benztriazol (?) **26** (29).
$C_{12}H_5O_3N_3Cl_2$ 6.6-Dichlor-4.5.7-trioxo-1-phenyl-4.5.6.7-tetrahydro-benztriazol **26**, 260.
$C_{12}H_5O_3N_4Br_5$ x.x.x.x.x-Pentabrom-[4-anilino-benzoldiazoniumnitrat] **13**, 78.
$C_{12}H_5O_4NS$ 2(?)-Nitro-4.7-dioxo-5.6-benzo-4.7-dihydro-thionaphthen **17** (266).
$C_{12}H_5O_4N_3Cl_2$ 3.6-Dichlor-1.8(?)-dinitro-carbazol **20** (168).
1.8-Dichlor-3.6-dinitro-carbazol **20**, 441.
$C_{12}H_5O_4N_3Br_2$ 3.6-Dibrom-1.8(?)-dinitro-carbazol **20** (168).
$C_{12}H_6O_4Cl_6P$ Phosphorsäure-bis-[2.4.6-trichlor-phenylester] **6**, 193.
$C_{12}H_5O_5N_3Cl_2$ 2.6-Dichlor-chinon-[2.4-dinitro-anil]-(4) **12**, 754.
6.8-Dichlor-2.4-dinitro-phenoxazin **27** (224).
$C_{12}H_5O_5N_3Br_2$ 6.8-Dibrom-2.4-dinitro-phenoxazin **27** (224).
$C_{12}H_5O_6N_3Br_2$ 4.4′-Dibrom-x.x.x-trinitro-diphenyl **5**, 585.
$C_{12}H_5O_6N_5Br_2$ 2.2′-Dibrom-x.x.x-trinitro-azobenzol **16**, 40.
$C_{12}H_5O_7N_4Cl$ 3-Chlor-1.5.7-trinitro-phenoxazin **27** (224).
8-Chlor-2.4.6-trinitro-phenoxazin **27** (224).
6-Chlor-2.4.7-trinitro-phenoxazin **27** (224).
$C_{12}H_5O_7N_5Br_2$ 4.4′-Dibrom-x.x.x-trinitro-azoxybenzol **16**, 42.
$C_{12}H_5O_7N_6Cl$ 4.6-Dinitro-2-[4-chlor-3-nitro-phenyl]-benztriazol-1-oxyd **26**, 51.
4.6-Dinitro-2-[3-chlor-4-nitro-phenyl]-benztriazol-1-oxyd **26**, 51.
$C_{12}H_5O_8N_5Cl_2$ 2.4-Dichlor-2′.4′.x.x-tetranitro-diphenylamin **12**, 752.
$C_{12}H_5O_8N_5Se$ 2.4.7.10-Tetranitro-phenselenazin (?) **27** (232).
$C_{12}H_5O_8N_6Cl$ 4′-Chlor-2.4.6.3′-tetranitro-azobenzol **16**, 59.

3′-Chlor-2.4.6.4′-tetranitro-azobenzol **16**, 60.
$C_{12}H_5O_9N_4Br$ 4′-Brom-2.4.6.2′-tetranitro-diphenyläther **6**, 291.
$C_{12}H_5O_9N_5S$ 2.4.5.7-Tetranitro-phenthiazin-9-oxyd **27**, 68 (230).
$C_{12}H_5O_{10}N_5S$ 2.4.6.2′.4′-Pentanitro-diphenylsulfid **6**, 344.
$C_{12}H_5O_{11}N_5S$ x.x.x.x-Tetranitro-carbazol-sulfonsäure-(3?) **22**, 399.
$C_{12}H_5NCl_4S$ 2.4.5.7(?)-Tetrachlor-phenthiazin **27**, 67 (228).
$C_{12}H_5NBr_6S$ 2.3.x.x.x.x-Hexabrom-[2-α-thienyl-indolin] **27**, 61.
$C_{12}H_6ONCl$ 4.5-Benzo-isatinchlorid **21** (312).
$C_{12}H_6ONCl_3$ O.N-Äthenyl-[2.4.5-trichlor-8-amino-naphthol-(1)] **27**, 69.
$C_{12}H_6ONBr_3$ 2-Brom-chinon-[2.4-dibrom-anil] **12**, 656.
O.N-Äthenyl-[2.4.5-tribrom-8-amino-naphthol-(1)] **27**, 69.
$C_{12}H_6ONBr_5$ 3.5.2′.4′.6′-Pentabrom-4-oxy-diphenylamin **13**, 518.
2.3.5.2′.4′-Pentabrom-4-oxy-diphenylamin **13**, 518.
$C_{12}H_6ON_2Cl_2$ 2.6-Dichlor-phenazin-9-oxyd **23** (60).
$C_{12}H_6ON_2Cl_4$ 2.6.3′.5′-Tetrachlor-4-oxy-azobenzol **16** (239).
2.5.2′.5′-Tetrachlor-azoxybenzol **16**, 626.
3.5.3′.5′-Tetrachlor-azoxybenzol **16**, 626 (377).
Verbindung $C_{12}H_6ON_2Cl_4$ aus 2.3.5.4′-Tetrachlor-diphenylamin-diazoniumnitrat-(4) **16**, 607.
$C_{12}H_6ON_2Br_2$ 2.6-Dibrom-phenazin-9-oxyd **23** (60).
$C_{12}H_6ON_2Br_4$ 3.5.3′.5′-Tetrabrom-azoxybenzol **16**, 626.
$C_{12}H_6ON_2I_2$ 2.6-Dijod-phenazin-9-oxyd **23** (61).
$C_{12}H_6ON_2F_2$ 2.6-Difluor-phenazin-9-oxyd **23** (60); vgl. a. **27** (576).
2.6-Difluor-phenazin-9.10-oxyd **27** (576); s. a. **23** (60).
$C_{12}H_6ON_3Cl_3$ 4.6.7-Trichlor-5-oxy-1-phenyl-benztriazol **26**, 108.
4.6.7-Trichlor-5-oxy-2-phenyl-benztriazol **26**, 108.
$C_{12}H_6ON_3Cl_5$ 4.4.6.6.7-Pentachlor-5-oxo-1-phenyl-4.5.6.7-tetrahydro-benztriazol **26**, 157.
4.4.6.6.7-Pentachlor-5-oxo-2-phenyl-4.5.6.7-tetrahydro-benztriazol **26**, 157.
$C_{12}H_6OCl_2S$ 3.6-Dichlor-phenoxthin **19** (619).
$C_{12}H_6OCl_4I_2$ [2.4-Dichlor-phenyl]-[x.x-dichlor-x-jod-phenyl]-jodoniumhydroxyd **5** (122).
[2.5-Dichlor-phenyl]-[2.5-dichlor-x-jod-phenyl]-jodoniumhydroxyd **5**, 223.
$C_{12}H_6O_2NCl$ 7-Chlor-5.6-benzo-isatin **21** (414).
N-Chlor-naphthalimid **21**, 528.
$C_{12}H_6O_2NCl_3$ 3.5.6-Trichlor-2-anilino-p-chinon **14**, 137.
$C_{12}H_6O_2NCl_5$ 3.5.5.6.6-Pentachlor-cyclohexantrion-(1.2.4)-anil-(2) **12**, 212.
$C_{12}H_6O_2NBr$ 7-Brom-5.6-benzo-isatin **21** (414).
x-Brom-4.5-benzo-isatin **21** (416).
N-Brom-naphthalimid **21**, 528.
[4-Brom-naphthalsäure]-imid **21**, 529 (419).
$C_{12}H_6O_2N_2Cl_2$ 3.6-Dichlor-1(?)-nitro-carbazol **20** (168).
$C_{12}H_6O_2N_2Br_2$ 3.6-Dibrom-1(?)-nitro-carbazol **20** (168).
$C_{12}H_6O_2N_2Br_4$ 3.5.3′.5′-Tetrabrom-2.2′-dioxy-azobenzol **16**, 93.
3.5.3′.5′-Tetrabrom-4.4′-dioxy-azobenzol **16**, 122 (239).
$C_{12}H_6O_2N_3Cl$ 6-Chlor-1-phenyl-benztriazolchinon-(4.5) **26**, 234.
$C_{12}H_6O_2N_3Cl_3$ 2.4.6-Trichlor-2′-nitro-azobenzol **16**, 51.
4.7-Dichlor-5.6-dioxy-2-[4(?)-chlor-phenyl]-benztriazol **26** (34).
$C_{12}H_6O_2N_4Cl_2$ 4.7-Dichlor-5-nitro-2-phenyl-benztriazol (?) **26**, 49.
$C_{12}H_6O_2Cl_2Br_2$ x.x-Dichlor-x.x-dibrom-2.2′-dioxy-diphenyl **6** (484).
$C_{12}H_6O_2Cl_2S$ 2.7-Dichlor-diphenylensulfon **17** (30).
3.6-Dichlor-phenoxthin-S-oxyd **19** (619).
$C_{12}H_6O_2Cl_4S$ Bis-[x.x-dichlor-phenyl]-sulfon **6**, 330.
$C_{12}H_6O_2Cl_4As_2$ 3.5.3′.5′-Tetrachlor-4.4′-dioxy-arsenobenzol **16** (500).
$C_{12}H_6O_2Br_4S_2$ 3.5.3′.5′-Tetrabrom-4.4′-dioxy-diphenyldisulfid **6**, 865.
$C_{12}H_6O_2I_4As_2$ 3.5.3′.5′-Tetrajod-4.4′-dioxy-arsenobenzol **16** (500).
$C_{12}H_6O_3NCl$ 1-Chlor-3-oxy-phenoxazon-(2) **27**, 127.
$C_{12}H_6O_3NCl_3$ 3.5.6-Trichlor-1-phenyl-pyridon-(4)-carbonsäure-(2) **22**, 298.
$C_{12}H_6O_3NBr$ N-Oxy-[(4-brom-naphthalsäure)-imid] oder Oxim des [4-Brom-naphthalsäure]-anhydrids **21**, 529.
$C_{12}H_6O_3N_3Cl$ 6-Chlor-5(bezw. 7)-oxy-1-phenyl-benztriazolchinon-(4.7 bezw. 4.5) **26**, 273.
6-Chlor-5(bezw. 7)-oxy-2-phenyl-benztriazolchinon-(4.7 bezw. 4.5) **26**, 273.
$C_{12}H_6O_3N_4Cl_4$ 2.3.5.4′-Tetrachlor-diphenylamin-diazoniumnitrat-(4) **16**, 607.
$C_{12}H_6O_3N_5Br$ Verbindung $C_{12}H_6O_3N_5Br$ aus 2-[4-Brom-phenyl]-4.6-dinitro-benztriazol **26**, 50.
$C_{12}H_6O_3Cl_2S$ 3.6-Dichlor-phenoxthin-S-dioxyd **19** (619).
$C_{12}H_6O_4NBr_3$ 5.3′.5′-Tribrom-3-nitro-4.4′-dioxy-diphenyl **6** (486).
$C_{12}H_6O_4N_2Cl_2$ 4.4′-Dichlor-2.2′-dinitro-diphenyl **5**, 584.
5.5′-Dichlor-2.2′-dinitro-diphenyl **5**, 585 (274).
4.4′-Dichlor-2.3′-dinitro-diphenyl **5** (274).
4.4′-Dichlor-x.x-dinitro-diphenyl **5**, 585 (274).
5.6-Dichlor-2.3-dicyan-hydrochinon-diacetat **10**, 552.

$C_{12}H_6O_8N_4Se$ 2.4.2'.4'-Tetranitro-diphenyl-selenid **6** (165).
$C_{12}H_6O_8N_4Se_2$ 2.4.2'.4'-Tetranitro-diphenyl-diselenid **6** (165).
$C_{12}H_6O_8N_5Cl$ 4'-Chlor-2.4.x.x-tetranitro-diphenylamin **12**, 751.
$C_{12}H_6O_8Cl_4S_2$ [x.x-Dichlor-resorcin-sulfonsäure-(x)]-anhydrid **11**, 299.
$C_{12}H_6O_{10}N_4S$ 2.4.2'.4'-Tetranitro-diphenylsulfon **6**, 343.
$C_{12}H_6O_{12}N_4S$ 3.5.3'.5'-Tetranitro-4.4'-dioxy-diphenylsulfon **6**, 867.
$C_{12}H_6O_{16}N_4S_2$ x.x.x'.x'-Tetranitro-4.4'-dioxy-diphenyl-disulfonsäure-(2.2') **11**, 309.
$C_{12}H_7ONCl_4$ 2.3.5.4'-Tetrachlor-4-oxy-diphenylamin **13**, 514.
$C_{12}H_7ONBr_4$ 1.x.x.x-Tetrabrom-N-acetyl-naphthylamin-(2) **12**, 1312.
  2.5.2'.4'-Tetrabrom-4-oxy-diphenylamin **13**, 517.
$C_{12}H_7ONS$ Phenthiazon **27**, 115 (251).
$[C_{12}H_7ONS]_x$ Verbindung $[C_{12}H_7ONS]_x$ (?) aus 2-Oxy-phenthiazin **27**, 115.
$C_{12}H_7ON_2Br_3$ 2'.4'.6'-Tribrom-4-oxy-azobenzol **16**, 99.
  3.5.4'-Tribrom-4-oxy-azobenzol **16**, 120.
  2.4.4'-Tribrom-azoxybenzol **16** (377).
$C_{12}H_7ON_3Cl_2$ 1.3-Dichlor-7-amino-2-oxy-phenazin **25**, 434.
  4.6-Dichlor-5-oxy-1-phenyl-benztriazol **26**, 107.
  4.4-Dichlor-5-oxo-1-phenyl-4.5-dihydro-benztriazol **26** (41).
  4.4-Dichlor-5-oxo-2-phenyl-4.5-dihydro-benztriazol **26** (41).
$C_{12}H_7ON_3S$ Verbindung $C_{12}H_7ON_3S$ aus dem Nitrat des 2.4-Diamino-phenazthioniumhydroxyds **27** (411).
$C_{12}H_7OClS$ 3-Chlor-phenoxthin **19** (619).
$C_{12}H_7OCl_4I$ Bis-[2.4-dichlor-phenyl]-jodoniumhydroxyd **5** (120).
  Bis-[2.5-dichlor-phenyl]-jodoniumhydroxyd **5**, 222.
$C_{12}H_7OBr_4I$ Bis-[2.5-dibrom-phenyl]-jodoniumhydroxyd **5**, 224.
$C_{12}H_7O_2NCl_2$ 3.5-Dichlor-2-anilino-p-chinon **14**, 137.
  3.6-Dichlor-2-anilino-p-chinon **14**, 137.
$C_{12}H_7O_2NBr_2$ 4.4'-Dibrom-x-nitro-diphenyl **5**, 583.
  Indophenol $C_{12}H_7O_2NBr_2$ aus 2.6-Dibrom-4-amino-phenol und Phenol **13**, 517; vgl. a. **13**, 456.
$C_{12}H_7O_2NS$ 3.5-Dioxo-2-benzal-4-cyan-tetrahydrothiophen bezw. 3-Oxy-5-oxo-2-benzal-4-cyan-dihydrothiophen **18** (516).
  7-Oxy-phenthiazon-(2), Thionol **27**, 130 (257).
  6-Oxo-3-α-thienyl-4.5-benzo-1.2-oxazin **27** (526).
$C_{12}H_7O_2N_2Cl$ [2-Chlor-3-oxo-inden-(1)-yl-(1)]-malonsäure-amid-nitril **10**, 876.
  6-Chlor-3-nitro-carbazol **20**, 440 (168).
  1-Chlor-2.3-dioxy-phenazin **23**, 500.
$C_{12}H_7O_2N_2Cl_3$ 3.5.5'-Trichlor-2.2'-dioxy-azobenzol **16**, 93.
$C_{12}H_7O_2N_2Br$ 5-Brom-acenaphthenchinon-dioxim **7**, 746.
  6-Brom-3-nitro-carbazol **20**, 440.
$C_{12}H_7O_2N_2Br_3$ 4.5.6-Tribrom-2-nitro-diphenylamin **12**, 744.
  2'.4'.6'-Tribrom-2.4-dioxy-azobenzol **16**, 181.
  3.5.4'-Tribrom-4-oxy-azoxybenzol **16** (385).
  Verbindung $C_{12}H_7O_2N_2Br_3$ aus 2.4-Dioxy-azobenzol **16**, 180.
$C_{12}H_7O_2N_3Cl_2$ 2.4-Dichlor-2'-nitro-azobenzol **16**, 51.
  4.4'-Dichlor-2 oder 3-nitro-azobenzol (?) **16**, 58.
  6.7-Dichlor-4.5-dioxy-1-phenyl-benztriazol **26**, 124.
  6.7-Dichlor-4.5-dioxy-2-phenyl-benztriazol **26**, 124.
$C_{12}H_7O_2N_3Cl_4$ [5-(α.β-Dichlor-vinyl)-2-phenyl-1.2.3-triazolyl-(4)]-dichloressigsäure **26**, 289.
  [5-(α.β-Dichlor-vinyl)-1-phenyl-1.2.3-triazolyl-(4)]-dichloressigsäure oder α.β-Dichlor-β-[4-dichlormethyl-1-phenyl-1.2.3-triazolyl-(5)]-acrylsäure **26**, 289.
$C_{12}H_7O_2N_4Cl$ 5-Nitro-2-[3-chlor-phenyl]-benztriazol **26**, 44.
  5-Nitro-2-[4-chlor-phenyl]-benztriazol **26**, 45.
  6-Chlor-4-nitro-2-phenyl-benztriazol **26**, 49 (11).
  6-Chlor-5-nitro-2-phenyl-benztriazol **26**, 49.
  6 (bezw. 5)-Chlor-5 (bezw. 6)-oxy-benztriazolchinon-(4.7)-anil-(7 bezw. 4) bezw. 6 (bezw. 5)-Chlor-7 (bezw. 4)-anilino-benztriazolchinon-(4.5 bezw. 6.7) **26**, 273.
$C_{12}H_7O_2N_4Br$ 5-Nitro-2-[4-brom-phenyl]-benztriazol **26**, 45.
  6-Brom-4-nitro-2-phenyl-benztriazol **26**, 49.
$C_{12}H_7O_2Cl_2Br$ x.x-Dichlor-x-brom-2.2'-dioxy-diphenyl **6** (484).
$C_{12}H_7O_3NCl_4$ 4.5.6.7-Tetrachlor-3-acetoxy-1-acetyl-indol **21** (214).
$C_{12}H_7O_3NI_2$ 3.6-Dijod-5-anilino-2-oxy-benzochinon-(1.4) **14** (495).
  6.8-Dijod-4-äthoxy-cumarin-carbonsäure-(3)-nitril **18**, 528.
$C_{12}H_7O_3N_2Cl$ 2-Chlor-4-nitro-phenoxazin **27** (223).
$C_{12}H_7O_3N_2Cl_3$ Hydrat des 1.1.4-Trichlor-2.3-dioxo-1.2.3.4-tetrahydro-phenazins **24**, 406.
$C_{12}H_7O_3N_3Cl_2$ 4.4'-Dichlor-2 oder 3-nitro-azoxybenzol **16**, 628.
  [5-(α.β-Dichlor-vinyl)-2-phenyl-1.2.3-triazolyl-(4)]-glyoxylsäure **26**, 313.
$C_{12}H_7O_3N_3Br_2$ 3.5-Dibrom-4'-nitro-4-oxy-azobenzol **16**, 121.
$C_{12}H_7O_3N_4Cl$ 5-Nitro-2-[3-chlor-phenyl]-benztriazol-3-oxyd **26**, 45.

3.3'-Dichlor-azoxybenzol **16**, 625 (376).
4.4'-Dichlor-azoxybenzol **16**, 625.

$C_{12}H_8ON_2Br_2$ 3.5-Dibrom-4-oxy-azobenzol **16**, 120 (239).
3.3'-Dibrom-azoxybenzol **16**, 626.
4.4'-Dibrom-azoxybenzol **16**, 626 (377).
2.4-Dibrom-azoxybenzol **16** (377).
3.5-Dibrom-2-salicylalamino-pyridin **22** (631).
3.5-Dibrom-2-benzamino-pyridin **22** (631).

$C_{12}H_8ON_2I_2$ Bis-[x-jod-phenyl]-nitrosamin **12**, 674.
3.3'-Dijod-azoxybenzol **16**, 626.
4.4'-Dijod-azoxybenzol **16**, 626 (377).

$C_{12}H_8ON_2S$ 3-Oximino-2-α-thienyl-indolenin **27**, 218; vgl. a. **27**, 69.
7-Amino-phenthiazon-(2), Thionolin **27**, 413.

$C_{12}H_8ON_3Cl$ 6 (oder 7)-Chlor-3-amino-2-oxy-phenazin **25**, 432.
6-Chlor-7-amino-2-oxy-phenazin **25** (665).
2-[4-Chlor-phenyl]-benztriazol-1-oxyd **26**, 39.
5-Chlor-2-phenyl-benztriazol-1-oxyd **26**, 41.
4-Chlor-5-oxy-1-phenyl-benztriazol **26** (29).
4-Chlor-5-oxy-2-phenyl-benztriazol **26** (29).

$C_{12}H_8ON_3Br$ 6 (oder 7)-Brom-3-amino-2-oxy-phenazin **25**, 432.
2-[4-Brom-phenyl]-benztriazol-1-oxyd **26**, 40.
5-Brom-2-phenyl-benztriazol-1-oxyd **26**, 42.
5-Brom-2-phenyl-benztriazol-1 (oder 3)-oxyd **26** (10).
4'-Brom-1-acetyl-[naphtho-1'.2':4.5-triazol] **26** (19).
4-Brom-5-oxy-1-phenyl-benztriazol **26** (29).
4-Brom-5-oxy-2-phenyl-benztriazol **26** (29).

$C_{12}H_8ON_4Cl_2$ Verbindung $C_{12}H_8ON_4Cl_2$ (oder $C_6H_3N_2Cl$), p-Chlor-diazobenzolanhydrid **16**, 465.

$C_{12}H_8ON_4Br_2$ Verbindung $C_{12}H_8ON_4Br_2$ (oder $C_6H_3N_2Br$), p-Bromdiazobenzolanhydrid **16**, 473.

$C_{12}H_8OCl_2I_2$ [4-Chlor-phenyl]-[2-chlor-5-jod-phenyl]-jodoniumhydroxyd oder [4-Chlor-phenyl]-[5-chlor-2-jod-phenyl]-jodoniumhydroxyd **5**, 228.

$C_{12}H_8OCl_2S$ 4.4'-Dichlor-diphenylsulfoxyd **6** (149).

$C_{12}H_8OCl_2Te$ 4.4'-Dichlor-diphenyltelluroxyd **6** (168).

$C_{12}H_8OCl_3I$ Phenyl-[2.4.6-trichlor-phenyl]-jodoniumhydroxyd **5** (120).

$C_{12}H_8OBr_2S$ 4.4'-Dibrom-diphenylsulfoxyd **6** (151).

$C_{12}H_8OBr_2Te$ 4.4'-Dibrom-diphenyltelluroxyd **6** (168).

$C_{12}H_8O_2NCl$ 2-Acetyl-naphthochinon-(1.4)-chlorimid-(4) **7**, 869.
Benzochinon-(1.4)-[2-chlor-4-oxy-anil] **13** (144).
2-[4-Chlor-anilino]-benzochinon-(1.4) **14** (410).

$C_{12}H_8O_2NCl_5$ α.β-Dichlor-β-trichloracetyl-acrylsäure-p-toluidid **12**, 970.

$C_{12}H_8O_2NBr$ 4'-Brom-2-nitro-diphenyl **5**, 583.
4'-Brom-4-nitro-diphenyl **5**, 583.

$C_{12}H_8O_2NBr_3$ 3.3.5-Tribrom-cyclopentan-trion-(1.2.4)-p-tolylimid-(2) bezw. 2.5.5-Tribrom-cyclopenten-(1)-ol-(1)-dion-(3.4)-p-tolylimid-(4) **12** (418).
3.3.5-Tribrom-cyclopentantrion-(1.2.4)-p-tolylimid-(4) bezw. 2.5.5-Tribrom-1-p-toluidino-cyclopenten-(1)-dion-(3.4) **12** (419).

$C_{12}H_8O_2N_2Cl_2$ 4.6-Dichlor-2-nitro-diphenyl-amin **12**, 735.

$C_{12}H_8O_2N_2Cl_4$ Verbindung von p-Phenylen-diamin mit Chloranil **13**, 70.

$C_{12}H_8O_2N_2Br_2$ 4.6-Dibrom-2-nitro-diphenyl-amin **12**, 742.
N-[2-Brom-phenyl]-N-[3-brom-4-nitroso-phenyl]-hydroxylamin **15**, 12.
3.5-Dibrom-4-oxy-azoxybenzol **16** (385).
Verbindung $C_{12}H_8O_2N_2Br_2$ aus β-4-Oxy-azoxybenzol **16** (382).

$C_{12}H_8O_2N_2I_2$ N-[4-Jod-phenyl]-N-[2 (oder 3)-jod-4-nitroso-phenyl]-hydroxylamin **15** (6).

$C_{12}H_8O_2N_2S$ 2-Nitro-phenthiazin **27** (228).
4-Nitro-phenthiazin **27** (229).

$C_{12}H_8O_2N_2S_2$ N.N'-Dithionyl-benzidin **13**, 233.

$C_{12}H_8O_2N_2S_3$ 4.4'-Bis-thionylamino-diphenyl-sulfid **13**, 546.

$C_{12}H_8O_2N_2Se$ 2-Nitro-phenselenazin **27** (231).

$C_{12}H_8O_2N_3Cl$ 4'-Chlor-2-nitro-azobenzol **16**, 51.
4-Chlor-4'-nitro-azobenzol **16**, 54.
5-Chlor-2-nitro-azobenzol **16**, 57.
6-Chlor-4.5-dioxy-1-phenyl-benztriazol **26**, 123.

$C_{12}H_8O_2N_3Br$ 3-Brom-x-nitro-azobenzol **16**, 41.
4-Brom-x-nitro-azobenzol **16**, 42.
4'-Brom-2-nitro-azobenzol **16**, 51.
4-Brom-4'-nitro-azobenzol **16** (226).
4'-Brom-x-nitro-2-methyl-[naphtho-1'.2':4.5-imidazol] **23**, 215.

$C_{12}H_8O_2N_3I$ 4'-Jod-3-nitro-azobenzol **16**, 52.

$C_{12}H_8O_2N_4Cl_2$ 3.3'-Dichlor-diphenyl-bis-diazoniumhydroxyd-(4.4') **16**, 518.

$C_{12}H_8O_2N_4S_2$ 2.4-Bis-thionylamino-azobenzol **16**, 385.

$C_{12}H_8O_2N_5Cl$ 4-Chlor-5-amino-1-[4-nitro-phenyl]-benztriazol **26** (101).

$C_{12}H_8O_2Cl_2S$ 4.4'-Dichlor-diphenylsulfon **6**, 327 (149).
x.x-Dichlor-diphenylsulfon **6**, 301.
5.5'-Dichlor-2.2'-dioxy-diphenylsulfid **6** (396).

$C_{12}H_8O_2Cl_2S_2$ 4.4'-Dichlor-diphenyldisulfoxyd **6**, 330; s. a. **11**, 83; **6** (148 Anm.).
4-Chlor-benzol-thiosulfonsäure-(1)-[4-chlor-phenylester] **11**, 83; s. a. **6**, 330 (148 Anm.).

$C_{12}H_8O_2Cl_2S_3$ 5.5'-Dichlor-2.2'-dioxy-di-phenyltrisulfid **6** (397).

$C_{12}H_8O_2Cl_3P$ Phosphorigsäure-bis-[4-chlor-phenylester]-chlorid **6** (102).

$C_{12}H_8O_2Br_2S$ 4.4′-Dibrom-diphenylsulfon 6, 331 (151).
6.6′-Dibrom-3.3′-dioxy-diphenylsulfid 6 (407); 12, 1435.
6.6′-Dibrom-3.3′-dioxy-diphenylsulfid 6, 871 (425); 12, 1435.

$C_{12}H_8O_2Br_2S_2$ 4.4′-Dibrom-diphenyldisulfoxyd 6 (152); 9, 1062; s. a. 11, 83.
4-Brom-benzol-thiosulfonsäure-(1)-[4-brom-phenylester] 11, 83; s. a. 9, 1062; 6 (152).

$C_{12}H_8O_2I_2S$ x.x′-Dijod-diphenylsulfon 6, 336.

$C_{12}H_8O_2I_2S_2$ 4.4′-Dijod-diphenyldisulfoxyd 6, 336; s. a. 11, 83; 6 (148 Anm.).
4-Jod-benzol-thiosulfonsäure-(1)-[4-jod-phenylester] 11, 83; s. a. 6, 336 (148 Anm.).

$C_{12}H_8O_3NCl$ 4-Chlor-3-acetamino-naphthochinon-(1.2) 14, 155.
3-Chlor-5-anilino-2-oxy-p-chinon bezw. 3-Chlor-2.5-dioxy-p-chinon-anil-(1) 14, 249.

$C_{12}H_8O_3NCl_3$ Naphthochinon-(1.2)-oxim-(1)-[β.β.β-trichlor-α-oxy-äthyläther] 7, 715.

$C_{12}H_8O_3NBr$ 3(?)-Brom-2-acetamino-naphthochinon-(1.4) 14, 170.

$C_{12}H_8O_3N_2S$ β-Naphthylsulfon-cyanformaldoxim 6, 662.
2-Nitro-phenthiazin-9-oxyd 27, 67 (228).

$C_{12}H_8O_3N_2S_2$ 3-β-Naphthyl-1.3.4-thiodiazolthion-(2)-sulfonsäure-(5) 27, 725.

$C_{12}H_8O_3N_3Cl$ Phenyl-[5-chlor-2-nitro-phenyl]-nitrosamin 12, 731.
2′-Chlor-x-nitro-4-oxy-azobenzol 16, 98.

$C_{12}H_8O_3N_3Br$ 4′-Brom-5-nitro-2-oxy-azobenzol 16, 94.
4′-Brom-2′-nitro-4-oxy-azobenzol 16 (235).
5-Brom-3-nitro-4-oxy-azobenzol 16, 125.
4-Brom-benzol-[diazo-(4-nitro-phenyl)-äther]-(1) 16, 474 (356).
4-Brom-4′-nitro-azoxybenzol 16 (378).
4-Brom-2-nitro-azoxybenzol 16 (378).
2-Brom-4-nitro-azoxybenzol 16 (379).

$C_{12}H_8O_3N_4S$ 4′-Diazo-azobenzol-sulfonsäure-(4) 16, 617.

$C_{12}H_8O_3N_5As$ 2.3-Azimino-phenazin-arsonsäure-(6) 26 (194).

$C_{12}H_8O_3Cl_2S$ Schwefligsäure-bis-[4-chlor-phenylester] 6 (102).
5.5′-Dichlor-2.2′-dioxy-diphenylsulfoxyd 6 (396).
3.3′-Dichlor-4.4′-dioxy-diphenylsulfoxyd 6 (422).
Hydrat des 3.6-Dichlor-phenoxthin-S-oxyds 19 (619).

$C_{12}H_8O_3Cl_3P$ Phosphorsäure-bis-[4-chlor-phenylester]-chlorid 6, 188.

$C_{12}H_8O_3Br_2S$ Dibromderivat des x-Oxy-diphenylsulfons 6, 871.

$C_{12}H_8O_3Br_2S_2$ 4-Brom-benzol-sulfinsäure-(1)-anhydrid 11, 7.

$C_{12}H_8O_3I_2S$ x-Jod-x′-jodoso-diphenylsulfon 6, 337.

$C_{12}H_8O_4NCl$ [1-Nitro-naphthyl-(2)-oxy]-essigsäure-chlorid 6, 654.

$C_{12}H_8O_4NCl_5$ Verbindung $C_{12}H_8O_4NCl_5$ (oder $C_{12}H_{10}O_5NCl_5$) aus 5-Benzoyl-2.4.7-tris-trichlormethyl-1.3-dioxa-5-aza-cycloheptanon-(6) 27 (524).

$C_{12}H_8O_4NBr$ 6-Brom-1-nitro-naphthol-(2)-acetat 6, 655.

$C_{12}H_8O_4N_2S$ 2.2′-Dinitro-diphenylsulfid 6, 337.
4.4′-Dinitro-diphenylsulfid 6, 339.
2-Diazo-diphenyläther-sulfonsäure-(4) 16, 588.
Diphenylenoxyd-diazosulfonsäure-(2) 18, 643.
Oxim der 3′-Oxo-[indeno-2′.1′:2.3-pyridin]-sulfonsäure-(7′) 22, 413.
5-Piperonyliden-2-thio-barbitursäure 27 (634).

$C_{12}H_8O_4N_2S_2$ 2.2′-Dinitro-diphenyldisulfid 6, 338 (157).
3.3′-Dinitro-diphenyldisulfid 6, 339.
4.4′-Dinitro-diphenyldisulfid 6, 340 (160).

$C_{12}H_8O_4N_2S_3$ 2.2′-Dinitro-diphenyltrisulfid 6, 338.

$C_{12}H_8O_4N_2S_4$ 2.2′-Dinitro-diphenyltetrasulfid 6, 338.

$C_{12}H_8O_4N_2As_2$ 3.3′-Dinitro-arsenobenzol 16, 888.

$C_{12}H_8O_4N_2Se_2$ 2.2′-Dinitro-diphenyldiselenid 6 (164).
3.3′-Dinitro-diphenyldiselenid 6 (164).

$C_{12}H_8O_4N_3Cl$ 2′-Chlor-2.4-dinitro-diphenylamin 12, 751.
3′-Chlor-2.4-dinitro-diphenylamin 12, 751.
4′-Chlor-2.4-dinitro-diphenylamin 12, 751.
5-Chlor-2.4-dinitro-diphenylamin 12, 760 (366).
6-Chlor-2.4-dinitro-diphenylamin 12 (367).
4-Chlor-2.6-dinitro-diphenylamin 12 (367).

$C_{12}H_8O_4N_3Br$ 4′-Brom-2.4-dinitro-diphenylamin 12, 752.
5-Brom-2.4-dinitro-diphenylamin 12, 761.
4-Brom-2.5-dinitro-diphenylamin 12, 761.
4-Brom-2.6-dinitro-diphenylamin 12, 761.

$C_{12}H_8O_4N_4Cl_2$ 6.6′-Dichlor-3.3′-dinitro-benzidin 13 (69).
2.2′-Dichlor-4.4′-dinitro-hydrazobenzol 15 (145).

$C_{12}H_8O_4N_4S$ Anhydroform des 3-Oxy-azobenzol-sulfonsäure-(4′)-diazoniumhydroxyds-(4) 16, 619.

$C_{12}H_8O_4N_5Cl$ 2′.4′-Dinitro-diphenylamin-diazoniumchlorid-(4) 16, 603.

$C_{12}H_8O_4N_6S$ Bis-[4-nitro-benzoldiazo]-sulfid 16, 495.

$C_{12}H_8O_4N_6S_2$ Bis-[4-nitro-benzoldiazo]-disulfid 16, 495.

$C_{12}H_8O_4Cl_2S_2$ Diphenyl-disulfonsäure-(2.2′)-dichlorid 11, 219.
Diphenyl-disulfonsäure-(3.3′)-dichlorid 11, 219.
Diphenyl-disulfonsäure-(4.4′)-dichlorid 11, 219 (50).

$C_{12}H_8O_4Cl_2S_3$ Diphenylsulfid-disulfonsäure-(2.2′)-dichlorid 11, 238.
Diphenylsulfid-disulfonsäure-(4.4′)-dichlorid 11, 248.

$C_{12}H_8O_{10}N_2S_2$ 2.2′-Dinitro-diphenyl-disulfonsäure-(4.4′) 11, 220.
$C_{12}H_8O_{10}N_2S_3$ 4.4′-Dinitro-diphenylsulfid-disulfonsäure-(2.2′) 11, 239.
$C_{12}H_8O_{10}N_4S$ 5.2′.4′-Trinitro-4-oxy-diphenylamin-sulfonsäure-(3) 14, 810.
$C_{12}H_8O_{10}N_4S_2$ 2.2′-Dinitro-azobenzol-disulfonsäure-(4.4′) 16, 281.
$C_{12}H_8O_{10}N_6S$ 2.4.2′.4′-Tetranitro-sulfanilid 12 (364).
$C_{12}H_8N_2Cl_2S$ 2.4-Dichlor-benzol-diazothiophenyläther-(1) 16, 493.
$C_{12}H_8N_2Cl_2S_3$ Verbindung $C_{12}H_8N_2Cl_2S_3$ aus 4.4′-Dichlor-2.2′-dinitro-diphenyldisulfid 6, 341.
$C_{12}H_8N_2Br_2Si$ Kieselsäure-bis-[4-brom-anil] 12, 651.
$C_{12}H_8ClBrS$ 4-Chlor-x-brom-diphenylsulfid 6, 335.
$C_{12}H_8Cl_2Br_2S$ 4.4′-Dibrom-diphenylsulfid-dichlorid 6 (151).
$C_{12}H_8Cl_2Br_2Si$ Bis-[4-brom-phenyl]-siliciumdichlorid 16 (534).
$C_{12}H_8Cl_2Br_2Te$ Bis-[4-chlor-phenyl]-telluriddibromid 6 (168).
$C_{12}H_9ONCl_2$ 2.4-Dichlor-N-acetyl-naphthylamin-(1) 12, 1256.
5.8-Dichlor-N-acetyl-naphthylamin-(2) 12, 1310.
4.2′-Dichlor-2-amino-diphenyläther 13 (118).
4.4′-Dichlor-2-amino-diphenyläther 13 (119).
2.4′-Dichlor-4-amino-diphenyläther 13 (182).
$C_{12}H_9ONCl_4$ Acetyldichlornaphthylamindichloride 12, 1309.
Verbindung $C_{12}H_9ONCl_4$, vielleicht Tetrachlor-anilino-1-methyl-cyclopenten-(x)-on-(2) 12, 133; s. a. 14, 4.
$C_{12}H_9ONBr_2$ 2.4-Dibrom-N-acetyl-naphthylamin-(1) 12, 1257.
1.4-Dibrom-N-acetyl-naphthylamin-(2) 12, 1312.
1.6-Dibrom-N-acetyl-naphthylamin-(2) 12, 1312.
$C_{12}H_9ONS$ Phenazthioniumhydroxyd 27, 65 (225).
Phenthiazin-9-oxyd 27, 65 (226).
2-Oxy-phenthiazin 27, 115 (251).
Lactam der [2-Amino-naphthyl-(1)-mercapto]-essigsäure 27 (289).
Lactam der [1-Amino-naphthyl-(2)-mercapto]-essigsäure 27 (289).
$C_{12}H_9ONS_2$ 5-Cinnamal-rhodanin 27, 277.
Verbindung $C_{12}H_9ONS_2$ aus 3-Oxy-diphenylamin 13, 411.
$C_{12}H_9ONMg$ Carbazol-magnesiumhydroxyd 20 (163).
$C_{12}H_9ON_2Cl$ Chinon-[4-chlor-anil]-oxim bezw. 4-Chlor-4′-nitroso-diphenylamin 12, 610.
Phenyl-[4-chlor-phenyl]-nitrosamin 12, 619.
5-Chlor-2-oxy-azobenzol 16, 93.
2′-Chlor-4-oxy-azobenzol 16, 98.
3′-Chlor-4-oxy-azobenzol 16, 98.
4′-Chlor-4-oxy-azobenzol 16, 98 (234).
3-Chlor-4-oxy-azobenzol 16, 120.
2-Chlor-4-oxy-azobenzol 16, 120.
$C_{12}H_9ON_2Br$ 2′-Brom-4-oxy-azobenzol 16, 99.
3′-Brom-4-oxy-azobenzol 16, 99.
4′-Brom-4-oxy-azobenzol 16, 99 (234).
4-Brom-azoxybenzol 16 (377).
$C_{12}H_9ON_2I$ 4-Jodoso-azobenzol 16, 49.
4′-Jod-4-oxy-azobenzol 16 (234).
$C_{12}H_9ON_2Cl_2$ 5-Chlor-2-amino-benzochinon-(1.4)-imid-(4)-[3-chlor-4-oxy-anil]-(1) 13 (181).
$C_{12}H_9ON_2S$ 4-Thionylamino-azobenzol 16, 320.
5-Imino-2-thion-3-α-naphthyl-1.3.4-oxdiazolidin bezw. 5-Amino-3-α-naphthyl-1.3.4-oxdiazolthion-(2) 27, 666.
2-Oxo-5-imino-3-α-naphthyl-1.3.4-thiodiazolidin bezw. 5-Amino-3-α-naphthyl-1.3.4-thiodiazolon-(2) 27, 673.
$C_{12}H_9ON_6I$ Bis-[o-azido-phenyl]-jodoniumhydroxyd 5 (143).
Bis-[m-azido-phenyl]-jodoniumhydroxyd 5 (143).
Bis-[p-azido-phenyl]-jodoniumhydroxyd 5 (143).
$C_{12}H_9OClSe$ Verbindung $C_{12}H_9OClSe$ aus Diphenylselenid 6, 345.
$C_{12}H_9OCl_2I$ Bis-[3-chlor-phenyl]-jodoniumhydroxyd 5, 221.
Bis-[4-chlor-phenyl]-jodoniumhydroxyd 5, 221.
Phenyl-[2.4-dichlor-phenyl]-jodoniumhydroxyd 5 (120).
Phenyl-[2.5-dichlor-phenyl]-jodoniumhydroxyd 5, 222.
$C_{12}H_9OBr_2I$ Bis-[3-brom-phenyl]-jodoniumhydroxyd 5, 223.
Phenyl-[2.5-dibrom-phenyl]-jodoniumhydroxyd 5, 224.
$C_{12}H_9OIS$ 4-Jod-diphenylsulfoxyd 6 (153).
$C_{12}H_9O_2NCl_2$ 3.5-Dichlor-4-methoxy-1-phenyl-pyridon-(2) oder 3.5-Dichlor-2-methoxy-1-phenyl-pyridon-(4) 21, 577.
$C_{12}H_9O_2NCl_4$ N-[2.3.5.6-Tetrachlor-4-oxy-benzyl]-pyridiniumhydroxyd 20, 221.
$C_{12}H_9O_2NBr_2$ γ.δ-Dibrom-δ-phenyl-α-cyan-α-butylen-α-carbonsäure 9, 906.
3.5-Dibrom-4.4′-dioxy-diphenylamin 13, 518.
1.3-Dibrom-4-acetamino-naphthol-(2) 13 (276).
$C_{12}H_9O_2NS$ 2-Nitro-diphenylsulfid 6, 337 (154).
4-Nitro-diphenylsulfid 6, 339 (159).
α-Naphthylsulfon-essigsäure-nitril 6, 624 (309).
β-Naphthylsulfon-essigsäure-nitril 6, 662.
Sultam der 2′-Amino-diphenyl-sulfonsäure-(2) 27 (222).
Phenthiazin-9-dioxyd 27, 65.
2.7-Dioxy-phenthiazin, Leukothionol 27, 130.
2.4-Dioxo-5-cinnamal-thiazolidin 27, 277.
Verbindung $C_{12}H_9O_2NS$, vielleicht 3-Oxy-3-α-thenoyl-phthalimidin 19 (711); vgl. a. 27 (357).

$C_{12}H_{13}O_5NS_2$ N-β-Naphthalinsulfonyl-taurin 11 (41).

$C_{12}H_{13}O_5N_2Cl$ 4-Nitro-benzoesäure-[γ-chlor-acetamino-propylester] 9 (161).
4-Nitro-benzoesäure-[β-chloracetamino-isopropylester] 9 (162).
4-Nitro-benzoesäure-[β-chloracetoxy-propylamid] 9 (163).
4-Nitro-benzoesäure-[γ-chloracetoxy-propylamid] 9 (163).
4-[ω-Chloracetyl-ureido]-phenoxyessigsäure-methylester 13 (171).

$C_{12}H_{13}O_5N_2Br$ α-Brom-δ-[3-nitro-benzamino]-n-valeriansäure 9, 383.
Acetylderivat des Bromopiansäureamidoxims (?) 10, 996.
Glucuron-[4-brom-phenylhydrazon] 18, 207.

$C_{12}H_{13}O_5ClS_2$ [α-Carbäthoxy-acetonyl]-[4-chlor-phenyl]-disulfoxyd 6, 330; s. a. 11, 83; 6 (148 Anm.).
4-Chlor-benzol-thiosulfonsäure-(1)-[α-carbäthoxy-acetonylester] 11, 83; s. a. 6, 330 (148 Anm.).

$C_{12}H_{13}O_5BrS$ α (oder β)-Brom-δ-phenyl-α-butylen-α-carbonsäure-δ-sulfonsäure-methylester 11 (104).
Methylester des Sultons der γ-Brom-δ-oxy-δ-phenyl-butan-α-carbonsäure-β-sulfonsäure 19, 277.

$C_{12}H_{13}O_5BrS_2$ [α-Carbäthoxy-acetonyl]-[4-brom-phenyl]-disulfoxyd 6, 335; s. a. 11, 83; 6 (148 Anm.).
4-Brom-benzol-thiosulfonsäure-(1)-[α-carbäthoxy-acetonylester] 11, 83; s. a. 6, 335 (148 Anm.).

$C_{12}H_{13}O_5IS_2$ [α-Carbäthoxy-acetonyl]-[4-jod-phenyl]-disulfoxyd 6, 336; s. a. 11, 83; 6 (148 Anm.).
4-Jod-benzol-thiosulfonsäure-(1)-[α-carbäthoxy-acetonylester] 11, 83; s. a. 6, 336 (148 Anm.).

$C_{12}H_{13}O_6NS_2$ 6-Äthylamino-naphthalin-disulfonsäure-(1.3) 14, 783.
8-Äthylamino-naphthalin-disulfonsäure-(1.6) 14, 789.

$C_{12}H_{13}O_6N_2Br$ Methyl-[6-brom-2.5-dimethoxy-3.4-methylendioxy-phenyl]-glyoxim 19, 242.
Verbindung $C_{12}H_{13}O_6N_2Br$ aus Diisonitrosobromisoapiol 19, 242.

$C_{12}H_{13}O_6N_3S_2$ 4.4′-Diamino-diphenylamin-disulfonsäure-(2.3′) 14, 717.
4′-Hydrazino-4-amino-diphenyl-disulfonsäure-(2.2′) 15, 659.
Verbindung $C_{12}H_{13}O_6N_3S_2$ aus p-Phenylendiamin 13 (21).

$C_{12}H_{13}O_7NS_2$ 8-Äthylamino-naphthol-(1)-disulfonsäure-(3.6) 14, 842.
8-Äthylamino-naphthol-(1)-disulfonsäure-(4.6) 14, 844.

$C_{12}H_{13}O_7N_4Br$ 5′-Brom-5-äthoxy-1.1′-dimethyl-hydurilsäure 26 (181).

$C_{12}H_{14}ONCl$ 6-Methyl-5 (oder 7)-chloracetyl-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin 21, 298.

$C_{12}H_{14}ONBr$ Zimtsäure-[β-brom-propylamid] 9, 588.
Zimtsäure-[γ-brom-propylamid] 9, 588.
Acetylderivat des 4-Brom-5.6.7.8-tetrahydro-naphthylamins-(1) 12, 1198.
Acetylderivat des 1-Brom-5.6.7.8-tetrahydro-naphthylamins-(2) 12, 1199.
Acetylderivat des 4-Brom-5.6.7.8-tetrahydro-naphthylamins-(2) 12, 1200.
N-[2-Brom-benzoyl]-piperidin 20, 47.
N-[4-Brom-benzoyl]-piperidin 20, 47.

$C_{12}H_{14}ONBr_3$ n-Capronsäure-[2.4.6-tribrom-anilid] 12 (330).

$C_{12}H_{14}ON_2Cl_2$ Verbindung von Pyridin mit symm. Dichlordimethyläther 20, 223.

$C_{12}H_{14}ON_2Br_2$ Verbindung von Pyridin mit symm. Dibromdimethyläther 20 223.
x.x-Dibrom-N-methyl-cytisin 24, 138.

$C_{12}H_{14}ON_2S$ Rhodanessigsäure-pseudocumidid 12 (500).
2-Methyl-1-phenyl-pyrrolidon-(5)-thiocarbonsäure-(2)-amid 22, 292.
5-Methoxy-2-methylmercapto-4-methyl-1-phenyl-imidazol 23, 481.
5-Methyl-3-[2.4-dimethyl-phenyl]-2-thio-hydantoin 24, 286.
5.5-Dimethyl-3-o-tolyl-2-thio-hydantoin 24 (308).
5.5-Dimethyl-3-p-tolyl-2-thio-hydantoin 24, 294.
5-Isopropyl-3-phenyl-2-thio-hydantoin 24 (309).
2-Methylmercapto-4.4-dimethyl-1-phenyl-imidazolon-(5) 25, 5.
Acetylderivat des 5-Methyl-thiazolidon-(2)-anils bezw. des 2-Anilino-5-methyl-Δ^2-thiazolins 27, 147.
N^2-Äthyl-3-m-tolyl-pseudothiohydantoin 27 (307).
3-[2.4.5-Trimethyl-phenyl]-pseudothiohydantoin 27 (308).
5-Methyl-N^2 (oder 3)-äthyl-3 (oder N^2)-phenyl-pseudothiohydantoin 27, 250.
5-Äthyl-N^2-o-tolyl-pseudothiohydantoin 27, 252.

$C_{12}H_{14}ON_2S_2$ Cytisin-N-dithiocarbonsäure 24, 137.

$C_{12}H_{14}ON_3Br$ 4-Dimethylamino-5-methyl-1-[4-brom-phenyl]-pyrazolon-(3) 25, 451.

$C_{12}H_{14}ON_4As_2$ 3.3′.4′.5′.-Tetraamino-4-oxy-arsenobenzol 16 (506).

$C_{12}H_{14}O_2NCl$ Methyl-[α-chlor-isopropyl]-ketoxim-benzoat 9, 286.
Carbanilsäure-[2-chlor-cyclopentylester] 12, 322.
4-[Propionyl-chlor-amino]-propiophenon 14, 60.
ω-Chlor-6-acetamino-3.4-dimethyl-acetophenon 14 (382).
Acetylderivat des 4-Amino-2-chloracetyl- oder 6-Amino-4-chloracetyl-m-xylols 14, 67.
Piperidin-N-carbonsäure-[2-chlor-phenylester] 20, 52.

Piperidin-N-carbonsäure-[4-chlor-phenylester] **20**, 52.
5-Chlor-6-äthoxy-1-methyl-chinoliniumhydroxyd **21**, 88.
2.6-Dimethyl-4-chlormethyl-3.5-diacetyl-pyridin **21** (347).

$C_{12}H_{14}O_2NCl_3$ Chloral-cumin-syn-aldoxim **7**, 321.
Chloral-cumin-anti-aldoxim **7**, 321.
[Trichlormethyl-(4-dimethylamino-phenyl)-carbin]-acetat **13**, 628.

$C_{12}H_{14}O_2NBr$ α-Brom-N-benzoyl-isovaleriansäure-amid **9** (104).
Methyl-[α-brom-isopropyl]-ketoxim-benzoat **9**, 286.
Carbanilsäureester des 2-Brom-penten-(1)-ols-(3) **12** (221).
6-Brom-4-diacetylamino-o-xylol **12** (481).
5-Brom-4-diacetylamino-m-xylol **12**, 1126.
6-Brom-4-diacetylamino-m-xylol **12**, 1127.
4-[Propionyl-brom-amino]-propiophenon **14**, 60.
2-Acetamino-eso-[α-brom-propionyl]-toluole **14**, 67.
β(?)-Brom-4-dimethylamino-zimtsäure-methylester **14**, 523.
Dimethyl-[6-(α- oder β-brom-vinyl)-piperonyl]-amin **19**, 330.
Piperidin-N-carbonsäure-[2-brom-phenylester] **20**, 52.
Piperidin-N-carbonsäure-[4-brom-phenylester] **20**, 52.
5-Brom-6-äthoxy-1-methyl-chinoliniumhydroxyd **21**, 89.

$C_{12}H_{14}O_2NBr_3$ Bromal-cumin-syn-aldoxim **7**, 321.
Bromal-cumin-anti-aldoxim **7**, 321.

$C_{12}H_{14}O_2NI$ β-Jod-3-acetamino-4-methyl-propiophenon **14** (382).
2.6-Dimethyl-4-jodmethyl-3.5-diacetyl-pyridin **21** (347).

$C_{12}H_{14}O_2N_2Br_2$ Hippursäure-[β.γ-dibrom-propylamid] **9**, 236; **16**, 1038.

$C_{12}H_{14}O_2N_2S$ N-Allyl-N'-phenyl-thioharnstoff-N-carbonsäure-methylester **12**, 405.
N-Allyl-N'-phenyl-isothioharnstoff-S-carbonsäure-methylester **12**, 411.
β-Imino-äthylmalonsäure-methylester-thioanilid bezw. β-Amino-äthylidenmalonsäure-methylester-thioanilid **12**, 535.
α-Thioureido-δ-phenyl-β-butylen-α-carbonsäure **14** (622).
3-Äthylsulfon-5-methyl-1-phenyl-pyrazol **23**, 360.
3-Methylsulfon-5-methyl-1-o-tolyl-pyrazol **23**, 364.
3-Methylsulfon-5-methyl-1-p-tolyl-pyrazol **23**, 364.
5-Methylsulfon-3.4-dimethyl-1-phenyl-pyrazol **23**, 368.
4-[4.5-Dimethoxy-2-methyl-phenyl]-imidazolthion-(2) bezw. 2-Mercapto-4 (bezw. 5)-[4.5-dimethoxy-2-methyl-phenyl]-imidazol **25** (499).
N²-Äthyl-3-[2-methoxy-phenyl]-pseudothiohydantoin **27** (308).
N²-Äthyl-3-[4-methoxy-phenyl]-pseudothiohydantoin **27** (309).

$C_{12}H_{14}O_2N_2S_2$ [(Acetaminothioformyl-mercapto)-essigsäure]-o-toluidid **12**, 818.
Dithiokohlensäure-äthylenester-[acetyl-(2-methoxy-phenyl)-hydrazon] **19**, 103.
Verbindung $C_{12}H_{14}O_2N_2S_2$ aus 3-Methyl-2-äthyl-1-phenyl-pyrazolthion-(5), vielleicht ein Anhydro-[3-methyl-2-äthyl-1-phenyl-5-thiosulfo-pyrazoliumhydroxyd] **24**, 58; vgl. a. **25**, 188.
Bei 145—148° schmelzende Verbindung $C_{12}H_{14}O_2N_2S_2$ aus 4-Methyl-thiopyrin, vielleicht ein Anhydro-[2.3.4-trimethyl-1-phenyl-5-thiosulfo-pyrazoliumhydroxyd] **24**, 66; s. a. **25**, 288.
Bei 200—203° schmelzende Verbindung $C_{12}H_{14}O_2N_2S_2$ aus 4-Methyl-thiopyrin, vielleicht ein Anhydro-[2.3.4-trimethyl-1-phenyl-5-thiosulfo-pyrazoliumhydroxyd] **24**, 66; s. a. **25**, 288.

$C_{12}H_{14}O_2N_2Se$ 4-[4.5-Dimethoxy-2-methyl-phenyl]-selenoimidazolon-(2) bezw. 2-Hydroselen-4 (bezw. 5)-[4.5-dimethoxy-2-methyl-phenyl]-imidazol **25** (499).

$C_{12}H_{14}O_2N_3Cl$ Diacetyl-oximacetat-[2-chlor-phenylhydrazon] **15**, 422.

$C_{12}H_{14}O_2N_3Br$ 4-Brom-hippursäure-isopropylidenhydrazid **9** (146).

$C_{12}H_{14}O_2N_4S$ 2-Methyl-4-allyl-1-[3-nitro-benzal]-thiosemicarbazid **7**, 256.
3.4.3'.4'-Tetraamino-diphenylsulfon **13**, 567.
1-Ureido-5.5-dimethyl-3-phenyl-2-thiohydantoin **24**, 295.

$C_{12}H_{14}O_2N_4S_2$ Bis-[5-äthoxy-pyrimidyl-(2)]-disulfid **23** (146).
2.2'-Bis-äthylmercapto-4.4'-dioxo-tetrahydropyrimidyl-(5.5') bezw. 4.4'-Dioxy-2.2'-bis-äthylmercapto-dipyrimidyl-(5.5') **26** (171).

$C_{12}H_{14}O_2N_4As_2$ 3.5.3'.5'-Tetraamino-4.4'-dioxy-arsenobenzol **16** (510).

$C_{12}H_{14}O_3NCl$ 3-Chlor-thymochinon-oxim-(1)-acetat **7**, 666.
6-Chlor-thymochinon-oxim-(4)-acetat **7**, 666.
o-Toluylsäure-[β-chloracetamino-äthylester] **9** (187).
p-Toluylsäure-[β-chloracetamino-äthylester] **9** (193).
α-Chloracetoxy-isobuttersäure-anilid **12** (267).
2-Chlor-N-acetyl-anilinoessigsäure-äthylester **12**, 601.
Dimethylmalonsäure-methylester-[4-chlor-anilid] **12**, 614.
2-[Methyl-chloracetyl-amino]-benzoesäure-äthylester **14** (541).
3-[Chloracetamino-methyl]-benzoesäure-äthylester **14**, 483 (600).

$C_{12}H_{14}O_3NCl_3$ 4-Äthoxy-carbanilsäure-[β.β.β-trichlor-isopropylester] **13** (168).

$C_{12}H_{14}O_3NBr$ 3-Brom-thymochinon-oxim-(1)-acetat **7**, 667.
6-Brom-thymochinon-oxim-(4)-acetat **7**, 667.
δ-[2-Brom-benzamino]-n-valeriansäure **9**, 348.
δ-[4-Brom-benzamino]-n-valeriansäure **9**, 354.
N-[α-Brom-β-phenyl-propionyl]-alanin **9**, 516.
N-Phenyl-N-[α-brom-propionyl]-glycin-methylester **12**, 477.
2-Brom-4-diacetylamino-phenetol **13**, 516.
N-[α-Brom-isovaleryl]-anthranilsäure **14** (541).
N-[α-Brom-propionyl]-phenylalanin **14**, 501.
5-Brom-hydrokotarnin **27**, 471.
$C_{12}H_{14}O_3NI$ 3-Jod-thymochinon-oxim-(1)-acetat **7**, 668.
6-Jod-thymochinon-oxim-(4)-acetat **7**, 668.
3-[Jodacetamino-methyl]-benzoesäure-äthylester **14** (600).
$C_{12}H_{14}O_3N_2S$ ω-Benzoyl-thiohydantoinsäure-äthylester **9** (106).
N-Carboxymethyl-thiocarbamidsäure-S-äthylester-benzoylimid **9** (107).
1-Anilinothioformyl-dl-a-[4-oxy-prolin] **22** (545).
1-Anilinothioformyl-dl-b-[4-oxy-prolin] **22** (546).
7-Amino-4-methyl-3-äthyl-chinolin-sulfonsäure-(x) **22**, 561.
5-Veratryl-2-thio-hydantoin **25** (516).
Anhydro-[5-sulfo-3-methyl-2-äthyl-1-phenyl-pyrazoliumhydroxyd] **25**, 287.
Anhydro-[3-sulfo-2.5-dimethyl-1-o-tolyl-pyrazoliumhydroxyd] **25**, 287.
Anhydro-[3-sulfo-2.5-dimethyl-1-p-tolyl-pyrazoliumhydroxyd] **25**, 287.
Anhydro-[5-sulfo-2.3.4-trimethyl-1-phenyl-pyrazoliumhydroxyd] **25**, 288.
$C_{12}H_{14}O_3N_2S_2$ N-Methyl-N'-[benzylxanthogen-acetyl]-harnstoff **6**, 438.
Asparagin-N-dithiocarbonsäure-benzylester **6** (229).
Methyl-phenyl-dithiocarbamidsäure-[α-carboxy-β-carbaminyl-äthylester] **12** (252).
$C_{12}H_{14}O_3N_2Cl_3$ N-[β.β.β-Trichlor-α-phenyl-hydrazino-äthyl]-oxamidsäure-äthylester **15** (30).
$C_{12}H_{14}O_3N_3Br$ 2-Methyl-3-brommethyl-4-äthyl-1-[4-nitro-phenyl]-pyrazolon-(5) **24** (227).
$C_{12}H_{14}O_3N_3I$ 5-Jod-2.3.4-trimethyl-1-[4-nitro-phenyl]-pyrazoliumhydroxyd **23**, 74.
$C_{12}H_{14}O_3N_4S$ 4.2'.4'-Triamino-diphenylamin-sulfonsäure-(2 oder 3) **14** (726).
4.5.3'.4'-Tetraamino-diphenyl-sulfonsäure-(3) **14**, 771.
$C_{12}H_{14}O_4NCl$ 4-Methoxy-benzoesäure-[β-chloracetamino-äthylester] **10** (76).
$C_{12}H_{14}O_4NBr$ 4-Nitro-benzoesäure-[ε-brom-n-amylester] **9**, 391.
β-Brom-β-[2-nitro-4-isopropyl-phenyl]-propionsäure **9**, 566.
N-[3-Brom-4-äthoxy-phenyl]-succinamidsäure **13**, 516.
N-[d-α-Brom-propionyl]-l-tyrosin **14**, 614.
5-Brom-kotarnin **27**, 477 (457).
$C_{12}H_{14}O_4N_2Cl_2$ 2.x-Bis-[chloracetamino-methyl]-hydrochinon **13**, 802.
$C_{12}H_{14}O_4N_2Br_2$ eso-Dibrom-eso-dinitro-1.4-dipropyl-benzol **5**, 446.
2.5(?)-Dibrom-eso-dinitro-1-propyl-4-isopropyl-benzol **5**, 447.
$C_{12}H_{14}O_4N_2I_2$ N-Glycyl-3.5-dijod-l-tyrosin-methylester **14**, 620.
N-[d-Alanyl]-3.5-dijod-l-tyrosin **14**, 620.
N-Alanyl-3.5-dijod-l-tyrosin **14**, 620.
$C_{12}H_{14}O_4N_2S$ N-Benzolsulfonyl-N-cyan-methyl-aminoessigsäure-äthylester **11**, 46.
Methyl-phenyl-thiocarbamidsäure-S-[α-carboxy-β-carbaminyl-äthylester] **12** (251).
5-Äthoxy-3-oxo-1-benzolsulfonyl-1.2.3.6-tetrahydro-pyrazin **25**, 2.
$C_{12}H_{14}O_4N_4S_2$ Benzidin-disulfonsäure-(2.2')-diamid **14**, 795.
Hydrazobenzol-disulfonsäure-(3.3')-diamid **15**, 638.
1.1'-Äthylen-bis-[3-äthyl-2-thio-parabansäure] **24** (408).
$C_{12}H_{14}O_4N_4As_2$ 3.5.3'.5'-Tetraamino-2.4.2'.4'-tetraoxy-arsenobenzol **16** (511).
$C_{12}H_{14}O_4Cl_4S_2$ 1.3-Bis-[β.γ-dichlor-propyl-sulfon]-benzol **6**, 834.
$C_{12}H_{14}O_4Br_4S_2$ 1.3-Bis-[β.γ-dibrom-propyl-sulfon]-benzol **6**, 835.
$C_{12}H_{14}O_5N_2Cl_2$ 4.5- oder 4.6-Bis-[chloracet-amino-methyl]-pyrogallol **13**, 834.
$C_{12}H_{14}O_5N_2S_2$ 2-Äthoxy-naphthalin-disulfonsäure-(1.6)-diamid **11**, 288.
$C_{12}H_{14}O_5N_4S$ 4-Nitro-5-methylmercapto-2.3-dimethyl-1-[4-nitro-phenyl]-pyrazolium-hydroxyd **23** (101).
$C_{12}H_{14}O_5N_2S$ [4-Oxo-dihydropyrimidyl-(2)-mercapto]-oxalessigsäure-diäthylester bezw. [4-Oxy-pyrimidyl-(2)-mercapto]-oxalessigsäure-diäthylester **25** (461).
$C_{12}H_{14}O_6N_2As_2$ Hydrazobenzol-diarsonsäure-(2.2') **16** (497).
$C_{12}H_{14}O_6N_3Cl$ N-[5-Chlor-2.4-dinitro-phenyl]-leucin **12** (366).
$C_{12}H_{14}O_6N_4S_2$ 4.4'-Dihydrazino-diphenyl-disulfonsäure-(2.2') **15**, 647.
2.2'-Diamino-hydrazobenzol-disulfonsäure-(4.4') **15**, 658.
$C_{12}H_{14}O_7NAs$ N-[4-Arsono-benzoyl]-glutaminsäure **16** (462).
$C_{12}H_{14}O_8N_2S$ N-[4-Nitro-toluol-sulfonyl-(2)]-glutaminsäure **11**, 92.
$C_{12}H_{14}O_8N_4S_4$ Azobenzol-tetrasulfonsäure-(2.4.2'.4')-tetraamid **16**, 290.
$C_{12}H_{14}O_{11}N_4S$ Bis-[5-oxy-1.3-dimethyl-barbituryl]-sulfit **24** (437).
$C_{12}H_{14}N_2Cl_2S$ Verbindung $C_{12}H_{14}N_2Cl_2S$ aus 4-Methyl-thiopyrin **24**, 66.

— 12 V —

$C_{12}H_2O_6N_4Br_4S_2$ x.x.x'.x'-Tetrabrom-4.4'-tetrazo-diphenyl-disulfonsäure-(2.2') **16**, 583.

$C_{12}H_4ON_2Cl_4Br_2$ 3.5.3'.5'-Tetrachlor-4.4'-dibrom-azoxybenzol **16**, 626; **20**, 566.

$C_{12}H_4O_4N_2Cl_4S$ 4.6.4'.6'-Tetrachlor-2.2'-dinitro-diphenylsulfid **6**, 342.

$C_{12}H_4O_4N_2Cl_4S_2$ 4.5.4'.5'-Tetrachlor-2.2'-dinitro-diphenyldisulfid **6**, 342.
4.6.4'.6'-Tetrachlor-2.2'-dinitro-diphenyldisulfid **6**, 342.

$C_{12}H_4O_4N_2Br_4S$ 4.6.4'.6'-Tetrabrom-2.2'-dinitro-diphenylsulfid **6**, 342.

$C_{12}H_4O_4N_2Br_4S_2$ 4.6.4'.6'-Tetrabrom-2.2'-dinitro-diphenyldisulfid **6**, 342.

$C_{12}H_4O_6N_2Br_6S_2$ 2.4.6.2'.4'.6'-Hexabrom-azobenzol-disulfonsäure-(3.3') **16**, 269.

$C_{12}H_4O_6N_4Br_2S_2$ x.x'-Dibrom-4.4'-tetrazo-diphenyl-disulfonsäure-(2.2') **16**, 583.

$C_{12}H_4O_7N_2Cl_3Br$ Verbindung $C_{12}H_4O_7N_2Cl_3Br$ aus Propionsäure-[4.6-dichlor-2-brom-phenylester] **6**, 202.

$C_{12}H_4O_{10}N_4Cl_2S$ 4.4'-Dichlor-3.5.3'.5'-tetranitro-diphenylsulfon **6**, 344.

$C_{12}H_5ONCl_4S$ 2.4.5.7(?)-Tetrachlor-phenthiazin-9-oxyd **27**, 67 (228).

$C_{12}H_5O_2NClBr$ 7-Chlor-x-brom-5.6-benzo-isatin **21** (414).

$C_{12}H_5O_5N_3Cl_2S$ x.x-Dichlor-x.x-dinitro-phenthiazin-9-oxyd **27**, 68.

$C_{12}H_5O_8N_3Cl_2S$ 4.4'-Dichlor-3.5.3'-trinitro-diphenylsulfon **6**, 344.

$C_{12}H_6ONCl_3S$ x.x.x-Trichlor-phenazthioniumhydroxyd **27** (228).
x.x.x-Trichlor-phenthiazin-9-oxyd **27** (228).

$C_{12}H_6ON_3ClBr_2$ 5-Chlor-2-[2.4-dibrom-phenyl]-benztriazol-1-oxyd **26**, 41.

$C_{12}H_6O_4N_2Cl_2S$ 4.4'-Dichlor-2.2'-dinitro-diphenylsulfid **6**, 341.

$C_{12}H_6O_4N_2Cl_2S_2$ 4.4'-Dichlor-2.2'-dinitro-diphenyldisulfid **6**, 341 (162).
5.5'-Dichlor-2.2'-dinitro-diphenyldisulfid **6**, 341.

$C_{12}H_6O_4N_2Br_2S$ 4.4'-Dibrom-2.2'-dinitro-diphenylsulfid **6**, 342.

$C_{12}H_6O_4N_2Br_2S_2$ 4.4'-Dibrom-2.2'-dinitro-diphenyldisulfid **6**, 342.
5.5'-Dibrom-2.2'-dinitro-diphenyldisulfid **6**, 342.

$C_{12}H_6O_4N_4Br_6S_2$ 2.4.6.2'.4'.6'-Hexabrom-azobenzol-disulfonsäure-(3.3')-diamid **16**, 270.

$C_{12}H_6O_4Cl_2Br_2S_2$ 4.4'-Dibrom-diphenyl-disulfonsäure-(2.2')-dichlorid **11**, 219.

$C_{12}H_6O_5NCl_3S$ 3(?)-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-[2.4.6-trichlor-phenylester] **11**, 69.

$C_{12}H_6O_5NBr_3S$ 3(?)-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-[2.4.6-tribrom-phenylester] **11**, 69.

$C_{12}H_6O_5NI_3S$ Verbindung $C_{12}H_6O_5NI_3S$ aus Benzolsulfonsäure-[2.4.6-trijod-phenylester] **11**, 31.

$C_{12}H_6O_5N_2Cl_2S_2$ Bis-[4-chlor-2-nitro-phenylschwefel]-oxyd **6** (162).

$C_{12}H_6O_5N_2Br_2S$ 4.4'-Dibrom-2.2'-dinitro-diphenylsulfoxyd **6**, 342.

$C_{12}H_6O_5N_3ClS$ x-Chlor-x.x-dinitro-phenthiazin-9-oxyd **27** (230).

$C_{12}H_6O_6N_2Cl_2S$ 4.4'-Dichlor-3.3'-dinitro-diphenylsulfon **6**, 341.

$C_{12}H_6O_6N_2Cl_2S_2$ 4.4'-Dichlor-2.2'-dinitro-diphenyldisulfoxyd **6** (162); s. a. **11** (22).
4-Chlor-2-nitro-benzol-thiosulfonsäure-(1)-[4-chlor-2-nitro-phenylester] **11** (22); s. a. **6** (162).

$C_{12}H_6O_6N_2Br_4S_2$ 4.6.4'.6'-Tetrabrom-azobenzol-disulfonsäure-(3.3') **16**, 269.
2.6.2'.6'-Tetrabrom-azobenzol-disulfonsäure-(4.4') **16**, 281.

$C_{12}H_6O_6N_3BrS$ 4-Brom-2.2'.4'-trinitro-diphenylsulfid **6**, 343.

$C_{12}H_6O_7N_2Cl_2S$ 5.5'-Dichlor-x.x'-dinitro-2.2'-dioxy-diphenylsulfoxyd **6** (397).

$C_{12}H_6O_7N_2Br_4S_2$ 2.6.2'.6'-Tetrabrom-azoxybenzol-disulfonsäure-(4.4') **16** (392).

$C_{12}H_6O_7N_3Cl_2I$ 4-[2.4.6-Trinitro-phenoxy]-phenyljodidchlorid **6**, 291.

$C_{12}H_6O_7N_3BrS$ 4-Brom-2.2'.4'-trinitro-diphenylsulfoxyd **6**, 343.

$C_{12}H_6O_8N_2Cl_2S_2$ x.x'-Dinitro-diphenyl-disulfonsäure-(2.2')-dichlorid **11**, 219.
x.x-Dinitro-diphenyl-disulfonsäure-(4.4')-dichlorid **11**, 220.

$C_{12}H_6O_8N_2Cl_4S_4$ Azobenzol-tetrasulfonsäure-(2.4.2'.4')-tetrachlorid **16**, 290.

$C_{12}H_6O_8N_2Br_2S$ x.x'-Dibrom-3.3'-dinitro-4.4'-dioxy-diphenylsulfon **6**, 866.

$C_{12}H_6O_8N_2I_2S$ x.x'-Dijod-3.3'-dinitro-4.4'-dioxy-diphenylsulfon **6**, 866.

$C_{12}H_6O_8N_4Br_4S_2$ 3.5.3'.5'-Tetrabrom-diphenyl-bis-diazoniumsulfat-(4.4') **16**, 518.

$C_{12}H_6O_9N_2Cl_2S_2$ [6-Chlor-3-nitro-benzol-sulfonsäure-(1)]-anhydrid **11** (22).

$C_{12}H_7O_2NCl_2S$ α-Naphthylsulfon-dichloressigsäure-nitril **6** (309).

$C_{12}H_7O_2NCl_4S$ 4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[N.2.4-trichlor-anilid] **12** (311).

$C_{12}H_7O_2NBr_2S$ α-Naphthylsulfon-dibromessigsäure-nitril **6** (309).

$C_{12}H_7O_2N_2ClS$ 7(?)-Chlor-2-nitro-phenthiazin **27** (229).

$C_{12}H_7O_2N_2Cl_3S$ 4.4'-Dichlor-azobenzol-sulfonsäure-(2 oder 3)-chlorid **16**, 282.

$C_{12}H_7O_2N_2Br_3S$ N'-Benzolsulfonyl-N-[2.4.6-tribrom-phenyl]-diimid **16**, 48.

$C_{12}H_7O_2N_2Br_6As$ Bis-[x.x.x-tribrom-3-amino-phenyl]-arsinsäure, Bis-[x.x.x-tribrom-3-amino-phenyl]-arsinigsäure **16**, 865.

$C_{12}H_7O_3NCl_2S$ 2.4-Dichlor-N-acetyl-naphthsultam **27** (221).

$C_{12}H_7O_3N_2Br_3Hg_2$ 2'.4'.6'-Tribrom-4-oxy-3.5-bis-hydroxymercuri-azobenzol **16**, 977.

$C_{12}H_7O_4NCl_2S_2$ Carbazol-disulfonsäure-(3.6?)-dichlorid **22**, 404.
Dichlorid der mit konz. Schwefelsäure hergestellten Carbazol-disulfonsäure-(x.x) **22** (618).

Dichlorid der mit 67%iger Schwefelsäure hergestellten Carbazol-disulfonsäure-(x.x) **22** (619).

$C_{12}H_7O_4N_2Cl_3S_2$ Imino-bis-[4-chlor-2-nitro-phenylsulfid] **6** (162).

$C_{12}H_7O_5NCl_2S$ 3.5-Dichlor-2-[4-sulfo-anilino]-benzochinon-(1.4) **14** (722).

$C_{12}H_7O_6NCl_2S_2$ x-Nitro-diphenyl-disulfonsäure-(4.4')-dichlorid **11**, 220.

$C_{12}H_8O_2NCl_3S$ 4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[N.3-dichlor-anilid] **12** (303).
4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[N.4-dichlor-anilid] **12** (309).
4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[2.4-dichlor-anilid] **12** (311).
N-Chlor-[benzolsulfonsäure-(2.4-dichlor-anilid)] **12**, 624.

$C_{12}H_8O_2NBr_3S$ 4-Brom-benzolsulfonsäure-[2.4-dibrom-anilid] **12** (328).

$C_{12}H_8O_2NI_3S$ 2.4.5-Trijod-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid **12**, 566.
3.4.5-Trijod-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid **12**, 566.

$C_{12}H_8O_2N_2Cl_2S$ 4'-Chlor-azobenzol-sulfonsäure-(4)-chlorid **16**, 272.

$C_{12}H_8O_2ClBrS$ 4'-Chlor-4-brom-diphenylsulfon **6** (151).

$C_{12}H_8O_2Cl_3SP$ Thiophosphorsäure-O.O-bis-[4-chlor-phenylester]-chlorid **6**, 188 (102).

$C_{12}H_8O_2Cl_3PSe$ Selenophosphorsäure-O.O-bis-[4-chlor-phenylester]-chlorid **6** (102).

$C_{12}H_8O_3NClS$ 4-Chlor-2-nitro-benzol-sulfensäure-(1)-phenylester **6** (162).
4'-Chlor-2'-nitro-4-oxy-diphenylsulfid **6** (420).

$C_{12}H_8O_3NBr_3S$ β-Naphthylsulfon-dibromessigsäure-bromamid **6**, 661.

$C_{12}H_8O_3N_2Cl_2S$ 4.4'-Dichlor-azobenzol-sulfonsäure-(2 oder 3) **16**, 282.

$C_{12}H_8O_3N_2Br_2S$ 4.4'-Dibrom-azobenzol-sulfonsäure-(2 oder 3) **16**, 282.

$C_{12}H_8O_4NClS$ 4'-Nitro-diphenyl-sulfonsäure-(4)-chlorid **11**, 193.

$C_{12}H_8O_4N_2Cl_2S$ 4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-chlor-2-nitro-anilid] **12** (344).
4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-chlor-3-nitro-anilid] **12** (349).
4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-chlor-4-nitro-anilid] **12** (354).

$C_{12}H_8O_4N_2Cl_2S_2$ Azobenzol-disulfonsäure-(3.3')-dichlorid **16**, 268.
Azobenzol-disulfonsäure-(3.4')-dichlorid **16**, 279.
Azobenzol-disulfonsäure-(4.4')-dichlorid **16**, 280.

$C_{12}H_8O_4N_2S_3As_2$ [3-Nitro-phenyl]-arsensesquisulfid **16**, 870.

$C_{12}H_8O_4N_4Br_4S_2$ 4.6.4'.6'-Tetrabrom-azobenzol-disulfonsäure-(3.3')-diamid **16**, 269.
2.6.2'.6'-Tetrabrom-azobenzol-disulfonsäure-(4.4')-diamid **16**, 281.

$C_{12}H_8O_5NClS$ 2-Nitro-diphenyläther-sulfonsäure-(x)-chlorid **11** (57).

$C_{12}H_8O_5N_2Cl_2S_2$ Azoxybenzol-disulfonsäure-(3.3')-dichlorid **16**, 651.

$C_{12}H_8O_6N_2Br_2S_2$ 6.6'-Dibrom-azobenzol-disulfonsäure-(3.3') **16**, 269.

$C_{12}H_8O_6N_2Br_4S_2$ x.x.x'.x'-Tetrabrom-benzidin-disulfonsäure-(2.2') **14**, 795.

$C_{12}H_8O_6N_2SHg_2$ Bis-[(5-nitro-2-oxy-phenyl)-quecksilber]-sulfid **16** (565).

$C_{12}H_8O_6N_2S_3As_2$ 3-Nitro-4-oxy-phenyl-arsensesquisulfid **16** (457).

$C_{12}H_8O_6N_3ClS$ 4-Chlor-3'-nitro-4'-oxy-azobenzol-sulfonsäure-(3) **16** (296).

$C_{12}H_8O_9N_2S_2$ [3-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)]-anhydrid **11** (21).

$C_{12}H_8N_2Cl_4S_2P_2$ Dimeres Thiophosphorsäure-chlorid-[4-chlor-anil] **12**, 620.

$C_{12}H_9ONClBr$ Acetylderivat des 1-Chlor-4-brom-naphthylamins-(2) **12**, 1311.
Acetylderivat des 1-Chlor-6-brom-naphthylamins-(2) **12**, 1311.

$C_{12}H_9ONBrI$ Acetylderivat des 4-Brom-1-jod-naphthylamins-(2) **12**, 1313.

$C_{12}H_9ON_2ClS$ 1(?)-Chlor-2-amino-phenazthioniumhydroxyd **27** (404).
7(?)-Chlor-2-amino-phenazthioniumhydroxyd **27** (404).

$C_{12}H_9O_2NCl_2S$ N-Chlor-[4-chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid] **12** (293).
4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[3-chlor-anilid] **12** (303).
4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[4-chlor-anilid] **12** (308).
N-Chlor-[benzolsulfonsäure-(4-chlor-anilid)] **12**, 619.
Benzolsulfonsäure-[2.4-dichlor-anilid] **12**, 624.

$C_{12}H_9O_2NCl_2As_2$ 3'.5'-Dichlor-3-amino-4.4'-dioxy-arsenobenzol **16** (506).

$C_{12}H_9O_2NBr_2S$ 2.5-Dibrom-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid **12**, 566.
4-Brom-benzolsulfonsäure-[4-brom-anilid] **12** (322).

$C_{12}H_9O_2NI_2S$ 4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-[4-jod-anilid] **12** (334).

$C_{12}H_9O_2N_2ClS$ N'-Benzolsulfonyl-N-[4-chlor-phenyl]-diimid **16**, 38.
Azobenzol-sulfonsäure-(4)-chlorid **16**, 272.

$C_{12}H_9O_2N_2BrS$ N'-Benzolsulfonyl-N-[4-brom-phenyl]-diimid **16**, 45.

$C_{12}H_9O_2N_2Br_3S$ 2.4.4'-Tribrom-sulfanilid **12** (328).

$C_{12}H_9O_3NBr_2S$ 2.6-Dibrom-phenol-sulfonsäure-(4)-anilid **12**, 569.

$C_{12}H_9O_3N_2ClS$ 4'-Chlor-azobenzol-sulfonsäure-(4) **16**, 271.
4-Oxy-azobenzol-sulfonsäure-(4')-chlorid **16**, 273.

$C_{12}H_9O_3N_2BrS$ 4'-Brom-azobenzol-sulfonsäure-(4) **16**, 271.
3-Brom-azobenzol-sulfonsäure-(x) **16**, 282.

$C_{12}H_9O_4N_2ClS$ N-Chlor-[3-nitro-benzolsulfonsäure-(1)-anilid] **12**, 578.
4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[2-nitro-anilid] **12** (344).

4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[3-nitro-anilid] 12 (349).
4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[4-nitro-anilid] 12 (354).
Benzolsulfonsäure-[2-chlor-4-nitro-anilid] 12, 733.
4-Nitro-diphenylamin-sulfonsäure-(2)-chlorid 14, 686.

$C_{12}H_9O_4N_2BrS$ 4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[2-nitro-anilid] 12 (344).
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[3-nitro-anilid] 12 (349).
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[4-nitro-anilid] 12 (354).
4'-Brom-azoxybenzol-sulfonsäure-(4) 16 (391).

$C_{12}H_9O_4N_2IS$ 4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-[2-nitro-anilid] 12 (344).
4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-[3-nitro-anilid] 12 (349).
4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-[4-nitro-anilid] 12 (354).

$C_{12}H_9O_5N_2ClS$ 3'-Chlor-4-nitro-diphenylamin-sulfonsäure-(2) 14, 686.
5-Chlor-2-nitro-diphenylamin-sulfonsäure-(4) 14, 710.

$C_{12}H_{10}ONClS$ [4-Acetamino-naphthyl-(1)]-schwefelchlorid 13 (272).

$C_{12}H_{10}ONCl_2P$ Phosphorsaure-dichlorid-diphenylamid 12, 594.

$C_{12}H_{10}ONCl_4Br$ [1-Brom-N-acetyl-naphthyl-amin-(2)]-tetrachlorid 12, 1311.

$C_{12}H_{10}ONBrS$ [4-Acetamino-naphthyl-(1)]-schwefelbromid 13 (272).

$C_{12}H_{10}ON_2ClBr$ 6-Chlor-3-[3-brom-4-äthoxy-phenyl]-pyridazin 23, 393.

$C_{12}H_{10}ON_2Cl_3P$ Phosphorsäure-chlorid-bis-[4-chlor-anilid] 12, 620.

$C_{12}H_{10}O_2NClS$ 4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid 12, 566.
N-Chlor-benzolsulfanilid 12, 578.
Benzolsulfonsäure-[2-chlor-anilid] 12, 602.
Benzolsulfonsäure-[3-chlor-anilid] 12, 607.
Benzolsulfonsäure-[4-chlor-anilid] 12, 618.

$C_{12}H_{10}O_2NBrS$ 4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid 12, 566 (287).
Benzolsulfonsäure-[4-brom-anilid] 12, 649.

$C_{12}H_{10}O_2NIS$ 4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid 12, 566 (287).

$C_{12}H_{10}O_2N_2Cl_2P_2$ Dimeres Phosphorsäure-chlorid-anil 12 (296).

$C_{12}H_{10}O_2N_2Cl_2As_2$ 5.5'-Dichlor-4.4'-diamino-3.3'-dioxy-arsenobenzol 16 (509).

$C_{12}H_{10}O_2N_2Br_2S$ 4.4'-Dibrom-sulfanilid 12 (322).
5-[3.5-Dibrom-benzyl]-1-acetyl-2-thio-hydantoin 24 (347).

$C_{12}H_{10}O_0N_3ClS$ 4'-Chlor-azobenzol-sulfonsäure-(4)-amid 16, 272.
1-Benzolsulfamino-benzol-diazoniumchlorid-(3) 16, 601.
1-Benzolsulfamino-benzol-diazoniumchlorid-(4) 16, 605.

$C_{12}H_{10}O_2ClBr_2P$ Phosphorsäure-diphenylester-chlorid-dibromid 6, 180.

$C_{12}H_{10}O_2ClSP$ Thiophosphorsäure-O.O-diphenylester-chlorid 6, 181 (96).

$C_{12}H_{10}O_2ClPSe$ Selenophosphorsäure-O.O-diphenylester-chlorid 6 (97).

$C_{12}H_{10}O_2BrSP$ Thiophosphorsäure-O.O-diphenylester-bromid 6 (96).

$C_{12}H_{10}O_2BrPSe$ Selenophosphorsäure-O.O-diphenylester-bromid 6 (97).

$C_{12}H_{10}O_3NClS$ 4-Acetamino-naphthalin-sulfonsäure-(1)-chlorid 14, 743 (733).
2-Acetamino-naphthalin-sulfonsäure-(x)-chlorid 14 (737).
4'-Chlor-4-amino-diphenyl-sulfonsäure-(3) 14 (737).

$C_{12}H_{10}O_3NCl_2P$ Phosphorsäure-bis-[4-chlor-phenylester]-amid 6, 188.

$C_{12}H_{10}O_3ClBrS$ 1-Brom-2-äthoxy-naphthalin-sulfonsäure-(6)-chlorid 11, 285.

$C_{12}H_{10}O_4NClS$ 5-Chlor-6-acetamino-naphthalin-sulfonsäure-(1) 14, 750.

$C_{12}H_{10}O_4NClS_2$ N-Benzolsulfonyl-sulfanilsäure-chlorid 14, 706.

$C_{12}H_{10}O_4N_2Br_2S_2$ 4.4'-Dibrom-diphenyl-disulfonsäure-(2.2')-diamid 11, 219.

$C_{12}H_{10}O_4N_2Br_2S_3$ Verbindung $C_{12}H_{10}O_4N_2Br_2S_3$ aus 2.5-Dithion-3.4-dicyan-thiophen-tetrahydrid-dicarbonsäure-(3.4)-diäthylester 18, 515.

$C_{12}H_{10}O_5NClS$ 6-Chlor-5-nitro-naphthalin-sulfonsäure-(1)-äthylester 11, 169.
7-Chlor-8-nitro-naphthalin-sulfonsäure-(1)-äthylester 11, 170.
8-Chlor-1-nitro-naphthalin-sulfonsäure-(2)-äthylester 11, 187.
1-Chlor-5-nitro-naphthalin-sulfonsäure-(2)-äthylester 11, 187.
6-Chlor-5-nitro-naphthalin-sulfonsäure-(2)-äthylester 11, 188.
8-Chlor-5-nitro-naphthalin-sulfonsäure-(2)-äthylester 11, 188.
5-Chlor-8-nitro-naphthalin-sulfonsäure-(2)-äthylester 11, 189.
7-Chlor-8-nitro-naphthalin-sulfonsäure-(2)-äthylester 11, 189.
1-Nitro-2-äthoxy-naphthalin-sulfonsäure-(6)-chlorid 11, 285.
x-Nitro-2-äthoxy-naphthalin-sulfonsäure-(8)-chlorid 11, 288.

$C_{12}H_{10}O_0NBrS_2$ 4'-Brom-4-amino-diphenyl-disulfonsäure-(2.2') 14, 794.

$C_{12}H_{10}O_6N_2Br_2S_2$ x.x-Dibrom-benzidin-disulfonsäure-(2.2') 14, 795.

$C_{12}H_{10}O_9N_3SAs$ 3.5-Dinitro-4-benzolsulfamino-phenylarsonsäure 16 (485).

$C_{12}H_{10}N_2Cl_2S_2P_2$ Dimeres Thiophosphorsäure-chlorid-anil 12, 595.

$C_{12}H_{11}ONAsSb$ 3-Amino-4-oxy-stibarsenobenzol 16 (522).

$C_{12}H_{11}ON_2SP$ N.N'-o-Phenylen-[thiophosphorsäure-O-phenylester-diamid] 27, 810.

$C_{12}H_{11}O_2NClP$ Phosphorsäure-phenylester-chlorid-anilid 12, 588.

$C_{12}H_{11}O_2NBr_2S$ 3.6-Dibrom-4-acetoxy-2.5-dimethyl-benzylrhodanid 6, 939.

$C_{12}H_{11}O_2N_2Cl_2P$ Phosphorsäure-bis-[4-chlor-anilid] 12, 620.
$C_{12}H_{11}O_2N_2BrS$ Benzolsulfonsäure-[4-brom-phenylhydrazid] 15, 449.
$C_{12}H_{11}O_3NBrP$ Phosphorsäure-phenylester-[4-brom-anilid] 12, 650.
$C_{12}H_{11}O_7N_2SAs$ 3-Nitro-4-benzolsulfamino-phenylarsonsäure 16 (484).
$C_{12}H_{12}ON_2ClP$ Phosphorsäure-chlorid-dianilid 12, 589.
$C_{12}H_{12}O_2NClS$ α-Naphthalinsulfonsäure-äthylchloramid 11, 158.
β-Chlor-β'-phthalimido-diäthylsulfid 21, 470.
6-Chlor-3-methyl-[benzo-1.4-thiazin]-carbonsäure-(2)-äthylester 27 (378).
$C_{12}H_{12}O_2NBrS$ β-Brom-β'-phthalimido-diäthylsulfid 21, 470.
$C_{12}H_{12}O_2NSP$ Thiophosphorsäure-O.O-diphenylester-amid 6, 181 (97).
$C_{12}H_{12}O_2NPSe$ Selenophosphorsäure-O.O-diphenylester-amid 6 (97).
$C_{12}H_{12}O_3NBrS$ 1-Brom-2-äthoxy-naphthalin-sulfonsäure-(6)-amid 11, 285.
$C_{12}H_{12}O_4NClI_2$ 3.5-Dijod-N-chloracetyl-tyrosin-methylester 14, 620.
$C_{12}H_{12}O_4NBrI_2$ 3.5-Dijod-N-[d-α-brom-propionyl]-l-tyrosin 14, 620.
$C_{12}H_{12}O_5NClS$ α-[4-Chlor-2-nitro-phenylmercapto]-acetessigsäure-äthylester 6 (161).
$C_{12}H_{12}O_5NSAs$ 4-Benzolsulfamino-phenylarsonsäure 16 (481).
$C_{12}H_{12}O_5NSSb$ 4-Benzolsulfamino-phenylstibonsäure 16 (520).
$C_{12}H_{12}O_6NClS$ α-[4-Chlor-2-nitro-phenylsulfoxyd]-acetessigsäure-äthylester 6 (161).
$C_{12}H_{13}ON_2ClS$ N-Allyl-N'-[4-chlor-phenyl]-N'-acetyl-thioharnstoff 12 (308).
$C_{12}H_{13}ON_2BrS$ N-Allyl-N'-[4-brom-phenyl]-N'-acetyl-thioharnstoff 12 (321).
$C_{12}H_{13}O_2N_2BrS$ 5-Methylsulfon-3.4-dimethyl-1-[4-brom-phenyl]-pyrazol 23, 368.
$C_{12}H_{13}O_2N_2SP$ Thiophosphorsäure-O.O-diphenylester-hydrazid 6 (97).
$C_{12}H_{13}O_2N_2PSe$ Selenophosphorsäure-O.O-diphenylester-hydrazid 6 (97).
$C_{12}H_{13}O_3NClBr$ 3-[Chloracetamino-methyl]-benzoesäure-[β-brom-äthylester] 14 (600).
$C_{12}H_{14}O_2NClS$ [Diäthyl-cyan-methyl]-[4-chlor-phenyl]-sulfon 6, 328.
$C_{12}H_{14}O_2NBrS$ [Diäthyl-cyan-methyl]-[4-brom-phenyl]-sulfon 6, 332.
$C_{12}H_{15}ON_2BrS$ 4-Brom-5-methylmercapto-2.3-dimethyl-1-phenyl-pyrazoliumhydroxyd 23, 365.
$C_{12}H_{18}O_4NBrS$ Acetylderivat des α-Brom-campher-π-sulfamids 11, 321.
$C_{12}H_{18}O_6N_2Br_2S_2$ Bis-[d-α-brom-propionyl]-l-cystin 4 (545).
Bis-[l-α-brom-propionyl]-l-cystin 4 (545).
Bis-[dl-α-brom-propionyl]-l-cystin 4, 510.
$C_{12}H_{19}ONClBr$ Trimethyl-[β-brom-γ-oxy-γ-phenyl-propyl]-ammoniumchlorid 13, 639.
$C_{12}H_{19}O_4N_3ClBr$ [dl-α-Brom-isocapronyl]-diglycylglycylchlorid 4, 376.
$C_{12}H_{19}O_{11}N_2BrP_2$ p-Brom-phenylhydrazon des Fructosediphosphats 1 (465).
$C_{12}H_{20}O_2NSP$ Thiophosphorsäure-O.O-diäthylester-[N-äthyl-anilid] 12, 593.
$C_{12}H_{20}O_6NSP$ [Sulfanilsäure-N-phosphonsäure]-triäthylester, [Sulfanilsäure-N-phosphinsäure]-triäthylester 14, 707.
$C_{12}H_{21}O_5N_2BrS_2$ [d-α-Brom-isocapronyl]-l-cystin 4, 510.
$C_{12}H_{25}ON_2SP$ Thiophosphorsäure-O-äthylester-dipiperidid 20, 88.
$C_{12}H_{28}O_2NSP$ Thiophosphorsäure-O.O-dimethylester-diisoamylamid 4 (384); 10, 1123.

— 12 VI —

$C_{12}H_2O_4N_2Cl_2Br_6S_2$ 2.4.6.2'.4'.6'-Hexabrom-azobenzol-disulfonsäure-(3.3')-dichlorid 16, 269.
$C_{12}H_4O_4N_2Cl_2Br_4S_2$ 4.6.4'.6'-Tetrabrom-azobenzol-disulfonsäure-(3.3')-dichlorid 16, 269.
2.6.2'.6'-Tetrabrom-azobenzol-disulfonsäure-(4.4')-dichlorid 16, 281.
$C_{12}H_7O_2NClBr_3S$ 4-Brom-benzolsulfonsäure-[N-chlor-2.4-dibrom-anilid] 12 (328).
$C_{12}H_7O_2NCl_2Br_2S$ 4-Chlor-benzolsulfonsäure-[N-chlor-2.4-dibrom-anilid] 12 (328).
$C_{12}H_7O_2NCl_3BrS$ 4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[N.2.4-trichlor-anilid] 12 (311).
$C_{12}H_8O_2NClBr_2S$ 4-Brom-benzolsulfonsäure-[N-chlor-4-brom-anilid] 12 (322).
4-Chlor-benzolsulfonsäure-[2.4-dibrom-anilid] 12 (328).
$C_{12}H_8O_2NClI_2S$ 4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-chlor-4-jod-anilid] 12 (334).
$C_{12}H_8O_2NCl_2BrS$ 4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[N.4-dichlor-anilid] 12 (309).
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[2.4-dichlor-anilid] 12 (311).
4-Chlor-benzolsulfonsäure-[N-chlor-4-brom-anilid] 12 (322).
Benzolsulfonsäure-[N.4-dichlor-2-brom-anilid] 12 (324).
Benzolsulfonsäure-[N.2-dichlor-4-brom-anilid] 12 (326).
$C_{12}H_8O_2NCl_2IS$ 4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-chlor-4-jod-anilid] 12 (334).
$C_{12}H_8O_4N_2ClBrS$ 4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-chlor-2-nitro-anilid] 12 (344).
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-chlor-3-nitro-anilid] 12 (349).
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-chlor-4-nitro-anilid] 12 (354).
$C_{12}H_8O_4N_2ClIS$ 4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-chlor-2-nitro-anilid] 12 (344).
4-Jod-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-chlor-3-nitro-anilid] 12 (349).
$C_{12}H_9O_2NClBrS$ 5-Chlor-2-brom-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid 12 (287).
6-Chlor-3-brom-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid 12 (287).

N-Chlor-[4-brom-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid] 12 (293).
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[4-chlor-anilid] 12 (309).
4-Chlor-benzolsulfonsäure-[4-brom-anilid] 12 (322).
Benzolsulfonsäure-[4-chlor-2-brom-anilid] 12 (324).
Benzolsulfonsäure-[2-chlor-4-brom-anilid] 12 (325).
$C_{12}H_9O_2NClIS$ 5-Chlor-2-jod-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid 12 (287).
4-Chlor-benzol-sulfonsäure-(1)-[4-jod-anilid] 12 (334).
$C_{12}H_9O_2NBrIS$ 5-Brom-2-jod-benzol-sulfonsäure-(1)-anilid 12 (287).
4-Jod-benzolsulfonsäure-[4-brom-anilid] 12 (322).
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[4-jod-anilid] 12 (334).
$C_{12}H_{10}O_2NCl_2SP$ Thiophosphorsäure-O.O-bis-[4-chlor-phenylester]-amid 6, 188 (102).

— 12 VII —

$C_{12}H_8O_2NClBrIS$ 4-Jod-benzolsulfonsäure-[N-chlor-4-brom-anilid] 12 (322).
4-Brom-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-chlor-4-jod-anilid] 12 (334).

C_{13}-Gruppe.

— 13 I —

$C_{13}H_{10}$ Fluoren 5, 625 (300); 7, 954; 18, 899.
γ-Methylendiphenylen 5, 629 (302).
δ-Methylendiphenylen 5, 629 (302).
Pentanthren 5, 629.
Perinaphthinden 26, 654.
$[C_{13}H_{10}]_x$ Verbindung $[C_{13}H_{10}]_x$ (?) aus Phthalsäure 9, 794.
Verbindung $[C_{13}H_{10}]_x$ aus α-Benzpinakolin 17, 95.
$C_{13}H_{12}$ Diphenylmethan 5, 588 (277); 7, 954.
2-Methyl-diphenyl 5, 596.
3-Methyl-diphenyl 5, 596.
4-Methyl-diphenyl 5, 597.
ω-Methyl-ω-phenyl-fulven 5, 598 (280).
1-Propenyl-naphthalin 5, 598.
1-Allyl-naphthalin 5, 598.
1-Isopropenyl-naphthalin 5, 598 (280).
2-Isopropenyl-naphthalin 5, 598.
Peri-trimethylennaphthalin 5 (280).
Dihydrofluoren (?) 5 (280).
$C_{13}H_{14}$ β.γ-Dimethyl-ε-phenyl-β-penten-δ-in 5, 571.
1-Methyl-3-phenyl-cyclohexadien-(1.3) 5, 571.
1-Äthyl-3-phenyl-cyclopentadien-(2.4) (?) 5, 571.
1-Propyl-naphthalin 5, 571.
2-Propyl-naphthalin 5, 571.
1-Isopropenyl-3.4-dihydro-naphthalin 5 (269).
2-Isopropyl-naphthalin 5, 571.
1.2.6-Trimethyl-naphthalin 5, 571.
2.3.6-Trimethyl-naphthalin 5, 572.
x.x.x-Trimethyl-naphthalin 5, 572.
ω-Methyl-ω-äthyl-benzofulven 5 (269).
Kohlenwasserstoff $C_{13}H_{14}$ aus Erdöl von Balachany 5, 572.
$C_{13}H_{16}$ ε-Methyl-α-phenyl-α.γ-hexadien 5, 524.
β.δ-Dimethyl-α-phenyl-α.γ-pentadien 5, 524.
δ-[2.4-Dimethyl-phenyl]-α.γ-pentadien 5 (252).
δ-[2.5-Dimethyl-phenyl]-α.γ-pentadien 5 (253).
Benzylidencyclohexan 5, 524 (253).
1-Benzyl-cyclohexen-(1) 5 (253); 6 (641); vgl. a. 5, 524.
Kohlenwasserstoff $C_{13}H_{16}$ aus 1-Benzyl-cyclohexanol-(1), wahrscheinlich Gemisch von Benzylidencyclohexan und 1-Benzyl-cyclohexen-(1) 5, 524; vgl. a. 5 (253).
1-Methyl-2-phenyl-cyclohexen-(1) 5, 524.
1-Methyl-2-phenyl-cyclohexen-(2) (?) 5, 525.
1-Methyl-3-phenyl-cyclohexen-(2 oder 3) 5, 525 (253).
1-Methyl-3-phenyl-cyclohexen-(4 oder 5) 5, 525.
1-p-Tolyl-cyclohexen-(1) 5, 525.
1-Methyl-4-phenyl-cyclohexen-(3) 5, 525 (253).
1-Isopropyliden-1.2.3.4-tetrahydro-naphthalin 5 (253).
1-Isopropenyl-1.2.3.4-tetrahydro-naphthalin 5 (253).
1-Butyl-inden 5 (254).
1-sek.-Butyl-inden 5 (254).
Hexahydrofluoren 5 (254).
Kohlenwasserstoff $C_{13}H_{16}$ aus Alantolacton 5, 525; 17, 614.
Kohlenwasserstoff $C_{13}H_{16}$ aus Steinkohle 5 (254).
$C_{13}H_{18}$ γ-Methyl-α-phenyl-β-hexylen 5, 504.
ε-Methyl-β-phenyl-β-hexylen 5, 504.
δ-Phenyl-γ-heptylen 5 (243).
β-Methyl-γ-phenyl-β-hexylen 5, 504.
δ.δ-Dimethyl-γ-phenyl-β-amylen 5 (243).
β.δ-Dimethyl-γ-phenyl-β-amylen 5 (243).
α-[4-Isopropyl-phenyl]-α-butylen 5, 504 (243).
β-Methyl-α-[4-isopropyl-phenyl]-α-propylen 5, 504.
1-Methyl-4-isopropyl-2-propenyl-benzol 5 (243).
1-Methyl-4-isopropyl-3-propenyl-benzol 5, 505 (243).
α-[2.4.6-Trimethyl-phenyl]-α-butylen 5, 505.
β-[2.4.5-Trimethyl-phenyl]-β-butylen 5, 505.
β-Methyl-α-[2.4.6-trimethyl-phenyl]-α-propylen 5, 505.
Benzyl-cyclohexan 5, 505.
1-Methyl-3-cyclohexyl-benzol 5, 505.
1-Methyl-4-cyclohexyl-benzol 5, 505.
1-Methyl-3-phenyl-cyclohexan 5, 505.

— 13 II —

$C_{13}H_{12}N_4$ N.N′-Diphenyl-formazan, Formazylwasserstoff 16, 13 (220).
Benzoldiazo-benzamidin 16, 691.
5 (bezw. 6)-Amino-2-[3-amino-phenyl]-benzimidazol 25, 399.
5 (bezw. 6)-Amino-2-[4-amino-phenyl]-benzimidazol 25, 399 (656).
4.4′-Diamino-2.2′-azo-diphenylmethan 25, 400.
3.6-Diamino-2-methyl-phenazin 25, 401.
3.7-Diamino-2-methyl-phenazin 25, 402.
2-[2-Hydrazino-phenyl]-benzimidazol 25, 531.
2-[3-Hydrazino-phenyl]-benzimidazol 25, 531.
2-[4-Hydrazino-phenyl]-benzimidazol 25, 532.
5-Amino-2-p-tolyl-benztriazol 26, 324.
1 (oder 2)-Äthyl-5-β-naphthyl-tetrazol 26, 371.
2.5-Dimethyl-7-phenyl-1.3.4-triaza-indolizin 26 (115).

$C_{13}H_{12}N_6$ [3 (bezw. 5)-Methyl-1.2.4-triazol]-<5 (bezw. 3) azo 1>-[naphthylamin-(2)] 26, 340.

$C_{13}H_{12}Cl_4$ 1.3.5-Trimethyl-2.4-bis-[$\alpha.\beta$-dichlor-vinyl]-benzol 5, 524 (253).

$C_{13}H_{12}S$ Phenyl-o-tolyl-sulfid 6, 371.
Phenyl-m-tolyl-sulfid 6, 388.
Phenyl-p-tolyl-sulfid 6, 418.
Phenyl-benzyl-sulfid 6, 454 (225).
p-Phenyl-thiophenol-methyläther 6, 674.
Benzhydrylmercaptan 6, 681 (327).

$C_{13}H_{12}S_2$ Formaldehyd-diphenylmercaptal 6, 304 (145).
Phenyl-p-tolyl-disulfid 6, 425.
Dithionaphthoesäure-(1)-äthylester 9 (276).

$C_{13}H_{12}Hg$ Phenyl-benzyl-quecksilber 16 (559).

$C_{13}H_{12}Si$ Silicium-diphenyl-methylen 16 (525).

$C_{13}H_{12}Te$ Phenyl-p-tolyl-tellurid 6 (215).

$C_{13}H_{13}N$ α-[Inden-(1)-yl-(1)]-buttersäure-nitril 9 (272).
Methyl-diphenyl-amin 12, 180 (166); 15, 723.
2-Methyl-diphenylamin 12, 787.
3-Methyl-diphenylamin 12, 857.
4-Methyl-diphenylamin 12, 905.
Phenyl-benzyl-amin 12, 1023 (449).
2-Amino-diphenylmethan 12, 1322.
3-Amino-diphenylmethan 12, 1323.
4-Amino-diphenylmethan 12, 1323.
Benzhydrylamin 12, 1323 (548).
4′-Amino-2-methyl-diphenyl 12, 1326.
4′-Amino-4-methyl-diphenyl 12, 1326.
x-Amino-x-methyl-diphenyl (?) 12, 1326.
Verbindung $C_{13}H_{13}N$, vielleicht Tetravinylpyridin 20, 211.
1-Methyl-2-benzal-1.2-dihydro-pyridin 20, 425.
1-Methyl-4.5-benzo-indolin 20, 426.
2-β-Phenäthyl-pyridin 20, 427.
4-β-Phenäthyl-pyridin 20, 428.
2.5-Dimethyl-6-phenyl-pyridin 20, 428.
2.6-Dimethyl-4-phenyl-pyridin 20, 428 (158).
1.2.3.4-Tetrahydro-acridin 20, 428 (159).
1.2.3.4-Tetrahydro-7.8-benzo-chinolin 20, 429 (159).
1.2.3.4-Tetrahydro-5.6-benzo-chinolin 20, 429 (159).
2-Methyl-4.5-benzo-indolin 20, 429.
Verbindung $C_{13}H_{13}N$ aus N-Phenyl-pyrrol 20 (39).

$C_{13}H_{13}N_3$ N.N′-Diphenyl-guanidin 12, 369 (236).
N.N-Diphenyl-guanidin 12 (256).
β-Phenyliminomethyl-phenylhydrazin bezw. Anilinomethylen-phenylhydrazin 15, 233 (62).
β-[α-Imino-benzyl]-phenylhydrazin bezw. [α-Amino-benzal]-phenylhydrazin 15, 256.
2-Amino-benzaldehyd-phenylhydrazon 15, 399 (100).
3-Amino-benzaldehyd-phenylhydrazon 15, 399.
4-Amino-benzaldehyd-phenylhydrazon 15, 400.
Benzaldehyd-[2-amino-phenylhydrazon] 15, 650 (213).
Benzaldehyd-[3-amino-phenylhydrazon] 15 (213).
Benzaldehyd-[4-amino-phenylhydrazon] 15 (214).
4-Methylamino-azobenzol 16, 311.
4′-Amino-4-methyl-azobenzol 16, 320 (314).
3-Amino-4-methyl-azobenzol 16, 342.
4-Amino-3-methyl-azobenzol 16, 343 (322).
4-Amino-2-methyl-azobenzol 16, 347.
N-Methyl-diazoaminobenzol 16, 690.
3-Methyl-diazoaminobenzol 16, 704.
4-Methyl-diazoaminobenzol 16, 705 (407).
1 oder 3-Phenyl-3 oder 1-benzyl-triazen-(1) 16, 711.
Methyl-α-pyridyl-keton-phenylhydrazon 21, 279.
Methyl-β-pyridyl-keton-phenylhydrazon 21, 279.
Methyl-γ-pyridyl-keton-phenylhydrazon 21, 280.
2-[3.4-Diamino-styryl]-pyridin 22, 486.
Acetophenon-α-pyridylhydrazon 22 (689).
4-Benzolazo-2.6-dimethyl-pyridin 22, 574.

$C_{13}H_{13}N_5$ 3-Amino-benzoesäure-benzoldiazoamidin 16, 692.
Bis-benzoldiazo-methylamin 16, 753.
5-Amino-1-[4(?)-amino-2-methyl-phenyl]-benztriazol 26, 326.
Verbindung $C_{13}H_{13}N_5$ aus 1.2.3.4.5-Pentaamino-cyclopentadien 13, 346.

$C_{13}H_{13}Br$ 1[1]-Brom-1.2.6-trimethyl-naphthalin 5, 571.

$C_{13}H_{13}P$ Methyl-diphenyl-phosphin 16, 759 (420).
4(?)-Benzyl-phenylphosphin 16, 776.

$C_{13}H_{13}As$ Methyl-diphenyl-arsin 16, 827.

Lacton der 1.1-Dimethyl-5-[α-oxy-α-äthyl-propyl]-cyclopentan-carbonsäure-(2) 17 (144).
Verbindung $C_{13}H_{22}O_2$ aus Pseudojonon 1, 757.
Verbindung $C_{13}H_{22}O_2$ aus 4-Methoxy-1.1.3.3.5-pentamethyl-cyclohexen-(4)-dion-(2.6) 8 (597).

$C_{13}H_{22}O_3$ Brenztraubensäureester des Rhodinols 3, 619.
α-Önanthyliden-acetessigsäure-äthylester 3, 741.
6-Äthyl-3-methylsäure-octen-(5)-on-(2)-äthylester 3, 741.
Brenztraubensäure-menthylester 6, 39 (26).
Brenztraubensäureester des 1-Methylol-2.3-dipropyl-cyclopropans 6, 45.
dl-Milchsäure-l-bornylester 6, 85.
1-Oxy-2-methyl-5-isopropenyl-cyclohexylessigsäure-methylester 10, 36.
4-Methyl-1-propyl-cyclohexanon-(2)-carbonsäure-(1)-äthylester 10 (299).
m-Menthanon-(2)-carbonsäure-(1)-äthylester 10, 626.
m-Menthanon-(4)-carbonsäure-(3)-äthylester 10, 626.
p-Menthanon-3-carbonsäure-(4)-äthylester 10, 626.
2-Methyl-3-isopropyl-cyclohexanon-(4)-carbonsäure-(1)-äthylester 10 (299).
p-Menthanon-(3)-carbonsäure-(2)-äthylester 10, 627.
3-Methyl-1-isobutyl-cyclopentanon-(5)-carbonsäure-(1)-äthylester 10, 628.
1.2.2-Trimethyl-3-acetyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-äthylester 10, 628.
ε-Oxo-ε-cyclohexyl-n-capronsäure-methylester 10 (300).
Menthon-essigsäure-(8)-methylester 10, 629.
Acetylcampholsäure-methylester 10, 629.
2.6-Dimethyl-3-[α-acetoxy-isobutyl]-5.6-dihydro-[1.2-pyran] 17 (56).

$C_{13}H_{22}O_4$ δ-Methyl-γ-hexylen-α.α-dicarbonsäure-diäthylester 2, 797.
γ-Isobutyl-itaconsäure-diäthylester 2, 797.
Propyl-allyl-malonsäure-diäthylester 2, 798.
Isopropyl-allyl-malonsäure-diäthylester 2, 799.
α-Methyl-α.ε-diacetyl-n-capronsäure-äthylester 3, 761.
Diacetat des 1.2-Dimethyl-cycloheptandiols-(1.2) von Kipping, Perkin 6, 743.
Diacetat des 1.2-Dimethyl-cycloheptandiols-(1.2) von Grignard, Vignon 6, 743.
Diacetat des 1.3-Dimethyl-2-methylol-cyclohexanols-(5) 6, 743.
Cyclohexylmalonsäure-diäthylester 9, 739.
1-Methyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-essigsäure-(3)-diäthylester 9 (319).
cis-2.5-Dimethyl-cyclopentan-dicarbonsäure-(1.1)-diäthylester 9, 740.
trans-2.5-Dimethyl-cyclopentan-dicarbonsäure-(1.1)-diäthylester 9, 741.
Pinsäure-diäthylester 9, 743.
α-Tanacetogendicarbonsäure-diäthylester 9 (320).
Camphersäure-α-methylester-β-äthylester 9, 751.
Camphersäure-β-methylester-α-äthylester 9, 751.
Camphersäure-β-propylester 9 (327).
Camphersäure-α-propylester 9, 752 (327).
Rechtsdrehender Homocamphersäure-äthylester vom Schmelzpunkt 77—78° 9, 766.
Rechtsdrehender Homocamphersäure-äthylester vom Schmelzpunkt 44—45° 9, 766.
1.2.2-Trimethyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-[α-buttersäure]-(3) 9, 768.
Dicarbonsäure $C_{13}H_{22}O_4$ aus 1.10-Dibrom-decan und Natrium-malonester 9 (341).
Lacton des 3-Oxy-2.3-dimethyl-heptan-dicarbonsäure-(2.6)-äthylesters-(2) 18 (482).
γ-n-Hexyl-paraconsäure-äthylester 18, 393.

$C_{13}H_{22}O_5$ Aceton-α.α′-dicarbonsäure-diisobutylester 3, 793.
γ-Acetyl-pimelinsäure-diäthylester 3, 816.
α-Äthyl-α′-acetyl-glutarsäure-diäthylester 3, 817.
α.α′-Diäthyl-aceton-α.α′-dicarbonsäure-diäthylester 3, 817 (284).
α.α-Diäthyl-aceton-α.α′-dicarbonsäure-diäthylester 3, 818.
α-Isopropyl-α′-acetyl-bernsteinsäure-diäthylester 3, 818.
α.α′-Dimethyl-α-äthyl-aceton-α.α′-dicarbonsäure-diäthylester 3 (285).
α-Methyl-α′-äthyl-α-acetyl-bernsteinsäure-diäthylester 3, 818.
α-Methyl-α′-äthyl-α′-acetyl-bernsteinsäure-diäthylester 3, 818.
Tetramethyl-aceton-α.α′-dicarbonsäure-diäthylester 3, 819.
Phoronsäure-dimethylester 3 (286).
Phorondiessigsäure 3, 822.
symm.-Tetraäthylacetondicarbonsäure 3, 823.
κ-Acetoxy-ι-oxo-decan-α-carbonsäure 3, 875.
α-[Amyloxy-acetyl]-acetessigsäure-äthylester 3 (303).
Äthoxycaronsäure-diäthylester 10, 458.
1.1-Dimethyl-cyclobutan-carbonsäure-(2)-glykolsäure-(4)-diäthylester 10, 460.
Verbindung $C_{13}H_{22}O_5$ aus Nopinolessigsäure 10, 34.

$C_{13}H_{22}O_6$ Triacetat des Heptantriols-(1.4.7) 2 (70).
Triacetat des 2-Methyl-hexantriols-(3.5.6) 2, 149.
Triacetat des 3-Methyl-hexantriols-(2.3.4) 2 (70).

— 13 III —

3-Acetamino-chinazolon-(4)-carbonsäure-(2)-acetylhydrazid **25** (574).

$C_{13}H_{13}O_4N_7$ Hippenylureido-bernsteinsäure-diazid **9** (101).

$C_{13}H_{13}O_4Cl_3$ 2-Acetoxy-benzoesäure-[β.β.β-trichlor-tert.-butylester] **10** (36).
4.6-Diäthoxy-3-trichlormethyl-phthalid **18**, 92.

$C_{13}H_{13}O_4Br$ 3-Brom-6.7-diäthoxy-cumarin **18**, 100.
3-Brom-7.8-diäthoxy-cumarin **18**, 101.
x-Brom-x-oxy-2.x-dimethyl-cumaron-carbonsäure-(3)-äthylester **18**, 351.

$C_{13}H_{13}O_4Br_3$ 2-Acetoxy-benzoesäure-[β.β.β-tribrom-tert.-butylester] **10** (36).

$C_{13}H_{13}O_4P$ Phosphorsäure-phenylester-p-tolylester **6**, 401.
[α-Oxy-benzhydryl]-phosphonsäure, [α-Oxy-benzhydryl]-phosphinsäure **7**, 419.

$C_{13}H_{13}O_5N$ α-[3-Nitro-benzal]-acetessigsäure-äthylester **10**, 733.
1-[4-Nitro-benzoyl]-cyclopropan-carbonsäure-(1)-äthylester **10**, 734.
N-[2.3.4-Trioxy-phenacyl]-pyridiniumhydroxyd **20**, 225.
[4-Äthoxy-phthalyl]-alanin **21**, 608.
1-Oxy-7.8-dimethoxy-isochinolin-carbonsäure-(3)-methylester **22** (566).
4.5.7-Trioxy-2-methyl-chinolin-carbonsäure-(3 oder 6)-äthylester **22**, 272.
2-Methyl-1-[4-carboxy-phenyl]-pyrrolidon-(5)-carbonsäure-(2) **22**, 292.
N-Methyl-O-acetyl-dioxindol-carbonsäure-(3)-methylester **22** (609).
Citronensäure-α.β-p-tolylimid **22**, 375.
Citronensäure-α.β-benzylimid **22**, 375.
4.5-Dioxo-2-[2-oxy-phenyl]-pyrrolidin-carbonsäure-(3)-äthylester **22**, 377.

$C_{13}H_{13}O_5N_3$ 7-Nitro-2-methyl-chinazolon-(4)-essigsäure-(3)-äthylester **24**, 162.
5-Äthoxy-5-benzamino-barbitursäure **24** (431).
5-Methoxy-5-benzamino-1-methyl-barbitursäure **24** (435).
{N-[2-Oxo-3-phenyl-oxazolidyliden-(5)]-glycyl}-glycin (?) **27**, 246.
[4-Methoxy-phenacyl]-furoxan-oximacetat **27**, 702.

$C_{13}H_{13}O_5Cl$ [α-Chlor-2-carbomethoxy-benzyl]-glyoxylsäure-äthylester **10** (419).
x-Chlor-x.x-dioxy-2.x-dimethyl-cumaron-carbonsäure-(3)-äthylester **18**, 356.

$C_{13}H_{13}O_5Br$ 4-Brom-6.7-dimethoxy-3-acetonyl-phthalid **18**, 171.

$C_{13}H_{13}O_5Br_3$ 3.5.6-Tribrom-4.1[1].2[1]-trioxy-1.2-dimethyl-benzol-1[1]-methyläther-4.2[1]-diacetat **6**, 1115.
α-Brom-β-methoxy-β-[3.5-dibrom-4-acetoxy-phenyl]-propionsäure-methylester **10**, 426.

$C_{13}H_{13}O_6N$ β-[4-Nitro-benzoyloxy]-α-methyl-acrylsäure-äthylester **9**, 393.
α-[2-Nitro-benzoyl]-acetessigsäure-äthylester **10**, 818.
α-[3-Nitro-benzoyl]-acetessigsäure-äthylester **10**, 819.
α-[4-Nitro-benzoyl]-acetessigsäure-äthylester **10**, 819.
Citraconsäure-[4-methoxy-3-carboxy-anilid] **14**, 584.
γ-[4-Nitro-phenyl]-paraconsäure-äthylester **18**, 422.
5-Methoxy-piperonylsäure-diacetylamid **19**, 294.
4′.5′-Dimethoxy-6-oxo-2-äthyl-[benzo-1′.2′:4.5-(1.3-oxazin)]-carbonsäure-(3′) **27**, 354.

$C_{13}H_{13}O_6N_3$ 4-Nitro-N-[äthoxalyl-acetyl]-benzamidin **9**, 397.

$C_{13}H_{13}O_6N_5$ Verbindung von 2.4-Diamino-toluol mit 1.3.5-Trinitro-benzol **13**, 128.

$C_{13}H_{13}O_6Cl$ 5-Chlor-2.3.6-triacetoxy-toluol **6** (549).

$C_{13}H_{13}O_6Br$ 3-Brom-2-oxy-benzaldehyd-triacetat **8**, 54.

$C_{13}H_{13}O_7N$ 3.4.5-Triacetoxy-benzamid **10**, 488 (250).
2-Nitro-4-acetyl-phenylmalonsäure-dimethylester **10** (420).
4-Nitro-6.7-dimethoxy-3-acetonyl-phthalid **18**, 171.
2-Nitro-3-methoxy-4.5-methylendioxy-zimtsäure-äthylester **19**, 298.

$C_{13}H_{13}O_7N_3$ α-[x-Nitro-2-carboxy-benzolazo]-acetessigsäure-äthylester **15** (204).

$C_{13}H_{13}O_7Cl$ 3.4-Bis-[carbäthoxy-oxy]-benzoylchlorid **10** (192).

$C_{13}H_{13}O_7P$ Salolphosphorsäurehydrat **10**, 79.

$C_{13}H_{13}O_8N$ 3-Nitro-salicylaldehyd-triacetat **8**, 56.
5-Nitro-salicylaldehyd-triacetat **8**, 57.
γ-[6-Nitro-2.3-dimethoxy-phenyl]-paraconsäure **18** (541).

$C_{13}H_{13}O_9N_5$ Tetraacetat des Leukonsäurepentaoxims **7**, 906.

$C_{13}H_{13}O_{10}N$ 6-Nitro-3.5-dioxy-2.4-dicarbomethoxy-phenylessigsäure-methylester **10**, 587.

$C_{13}H_{13}O_{10}N_3$ 2.4.6-Trinitro-phenylmalonsäure-diäthylester **9**, 856 (379).

$C_{13}H_{13}O_{11}N_3$ 2.4.6-Trinitro-phenyltartronsäure-diäthylester **10**, 510.

$C_{13}H_{13}NCl_2$ 11-Dichlormethyl-1.2.3.4-tetrahydro-carbazolenin bezw. 11-Dichlormethyl-2.3.4.11-tetrahydro-carbazol **20**, 420.

$C_{13}H_{13}NBr_2$ x.x-Dibrom-3.6-dimethyl-2-äthyl-chinolin **20**, 418.

$C_{13}H_{13}NBr_4$ Verbindung $C_{13}H_{13}NBr_4$ aus Phenyl-p-toluidin **12**, 905.

$C_{13}H_{13}NS$ 4′-Amino-2-methyl-diphenylsulfid **13** (199).
4′-Amino-4-methyl-diphenylsulfid **13**, 534 (199).

$C_{13}H_{13}N_2Cl$ 5′-Chlor-2′-amino-4-methyl-diphenylamin **13**, 26.
4′-Chlor-6-amino-3-methyl-diphenylamin (?) **13** (44).
2-Chlor-N-[2-amino-benzyl]-anilin **13**, 166.

4-Oxy-1-o-tolyl-pyrazol-carbonsäure-(3)-äthylester **25** (559).
4-Oxy-1-p-tolyl-pyrazol-carbonsäure-(3)-äthylester **25** (559).
2-Methyl-1-phenyl-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(3)-äthylester 25, 207.
1-m-Tolyl-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(3)-äthylester **25** (568).
1-Phenyl-pyrazolon-(5)-essigsaure-(3)-äthylester **25**, 213.
1-Phenyl-pyrazolon-(5)-essigsaure-(4)-äthylester **25**, 214.
4-Methyl-1-phenyl-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(3)-äthylester **25**, 215.
3-Methyl-1-phenyl-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(4)-äthylester 25, 215.
4(?)-Methyl-1-phenyl-pyrazolon-(5)-carbonsäure-(4)-äthylester **25**, 216.
3.4-Dimethyl-1-phenyl-pyrazolon-(5)-essigsäure-(4) **25**, 218.
3-Phenyl-pyridazinon-(6)-carbonsäure-(5)-äthylester **25**, 232.
2.7-Dimethyl-3-äthyl-chinazolon-(4)-carbonsäure-(6) **25** (575).
6 (oder 7)-Methyl-chinoxalon-(3)-essigsäure-(2)-äthylester bezw. [3-Oxy-6 (oder 7)-methyl-chinoxalyl-(2)]-essigsäure-äthylester **25**, 233.
3-Methyl-4-[4-äthoxy-phenyliminomethyl]-isoxazolon-(5) bezw. 3-Methyl-4-[p-phenetidino-methylen]-isoxazolon-(5) **27** (317).
1-Cyan-hydrokotarnin **27**, 529.
β-[3-Phenyl-1.2.4-oxdiazolyl-(5)]-propionsäure-äthylester **27**, 711.
β-[3-(2.4-Dimethyl-phenyl)-1.2.4-oxdiazolyl-(5)]-propionsäure **27**, 711.

$C_{13}H_{14}O_3N_4$ 4-Nitroso-2.3-dimethyl-1-[4-acetamino-phenyl]-pyrazolon-(5) **24** (218).
Phenylhydrazono-[5 (bezw. 3)-oxo-pyrazolinyl-(3 bezw. 5)]-essigsäure-äthylester bezw. Benzolazo-[5 (bezw. 3)-oxo-pyrazolinyl-(3 bezw. 5)]-essigsäure-äthylester **25** (585).
3.7-Bis-acetamino-2-methyl-chinazolon-(4) **25** (687).
5-Salicylalamino-1.3-dimethyl-barbitursäure-imid-(4) bezw. 4-Amino-5-salicylalamino-1.3-dimethyl-uracil **25**, 495.
Acetylderivat des 5-Anilino-1.2.3-triazol-carbonsäure-(4)-äthylesters **26**, 307.

$C_{13}H_{14}O_3N_6$ Diazoacetyl-glycylglycin-benzalhydrazid **7** (130).
[5-Oxo-1.2.3-triazolinyl-(1)]-acetyl-glycin-benzalhydrazid **26** (37).
1.2-Dihydro-1.2.4.5-tetrazin-dicarbonsäure-(3.6)-äthylester-benzalhydrazid **26**, 570.

$C_{13}H_{14}O_3Br_2$ α-Brom-α-[α-brom-benzyl]-acetessigsäure-äthylester **10**, 711.

$C_{13}H_{14}O_3S$ [β-Oxy-propyl]-β-naphthyl-sulfon **6**, 659.
Sulfonsäure $C_{13}H_{14}O_3S$ aus Erdöl von Balachany **11**, 192.

$C_{13}H_{14}O_3S_3$ 2.4.6-Tris-acetylmercapto-toluol **6** (550).

$C_{13}H_{14}O_3Hg$ 4-Hydroxymercuri-3-oxy-2-[α-oxy-isopropyl]-naphthalin **16** (568).

$C_{13}H_{14}O_4N_2$ N-[Äthoxalyl-acetyl]-benzamidin **9**, 285.
Cinnamoyl-glycyl-glycin **9**, 588.
α.γ-Dioxo-β-phenylhydrazono-n-valeriansäure-äthylester **15**, 378.
Phenylhydrazono-glutaconsäure-äthylester **15**, 379.
4-Oxo-2-phenylhydrazono-tetrahydrofuran-carbonsäure-(3)-äthylester bezw. 4-Oxy-2-phenylhydrazono-2.5-dihydrofuran-carbonsäure-(3)-äthylester **18** (508); s. a. **2**, 581 (251).
ε-Hydroxylamino-γ-oximino-α.ε-di-α-furyl-α-amylen **19**, 376.
5-Oxo-4-oximino-2-phenyl-pyrrolidin-carbonsäure-(3)-äthylester **22**, 337.
5-Methyl-1-o-tolyl-hydantoin-essigsäure-(3) **24**, 284.
5-Methyl-1-m-tolyl-hydantoin-essigsäure-(3) **24**, 284.
5-Methyl-1-p-tolyl-hydantoin-essigsäure-(3) **24**, 284.
5-Äthoxy-1.3-diacetyl-benzimidazolon **25** (468).
3-Methyl-5-[3.4-dimethoxy-benzal]-hydantoin **25** (517).
5-Äthyl-5-[4-methoxy-phenyl]-barbitursäure **25** (517).
Dimethylester der 4-Phenyl-Δ^2-pyrazolin-dicarbonsäure-(3.5) vom Schmelzpunkt 178° **25**, 171.
1-[4-Äthoxy-phenyl]-pyrazolon-(5)-essigsäure-(3) **25**, 213.
3-Phenyl-hydantoin-essigsäure-(5)-äthylester **25**, 248.
N-[2-Oxo-3-phenyl-oxazolidyliden-(5)]-glycin-äthylester **27**, 246.
5.8-Dimethoxy-6.7-methylendioxy-2.3-dimethyl-chinoxalin **27**, 751.
Verbindung $C_{13}H_{14}O_4N_2$ aus Malonsäure-diäthylester **2**, 581 (251); vgl. a. **18** (508).
Hydroxylaminoxim der Verbindung $C_{13}H_{10}O_3$ aus dimerem Keten **7** (309).

$C_{13}H_{14}O_4N_4$ Glutacondialdehyd-äthylimid-[2.4-dinitro-anil] **12**, 753.
1-Dimethylamino-pentadien-(1.3)-al-(5)-[2.4-dinitro-anil] **12**, 757.
Mesoxalsäure-äthylester-nitril-[äthyl-(3-nitro-phenyl)-hydrazon] **15**, 467.
[4-Oxy-3.6-dioxo-hexahydropyridazinyl-(4)]-essigsäure-benzalhydrazid **25** (610).
x.x-Bis-acetamino-2.4-dioxo-7-methyl-tetrahydrochinazolin bezw. x.x-Bis-acetamino-2.4-dioxy-7-methyl-chinazolin **25**, 490.

$C_{13}H_{14}O_4N_6$ Hippuryl-glycyl-glycin-azid **9**, 239.

$C_{13}H_{14}O_4Cl_2$ 2-Acetoxy-benzoesäure-[β.β-dichlor-tert.-butylester] **10** (36).

$C_{13}H_{14}O_4Br_2$ 4.6-Dibrom-5.2[1]-diacetoxy-1.2.3-trimethyl-benzol **6**, 931.

3.6-Dibrom-5.1¹-diacetoxy-1.2.4-trimethyl-benzol 6, 932.
3.6-Dibrom-5.2¹-diacetoxy-1.2.4-trimethyl-benzol 6, 937.
4.6-Dibrom-2.1¹-diacetoxy-1.3.5-trimethyl-benzol 6, 940.
4.6-Dibrom-2.5¹-diacetoxy-1.3.5-trimethyl-benzol 6, 942.
α.β-Dibrom-β-acetoxy-α-phenyl-propionsäure-äthylester 10, 690.
$C_{13}H_{14}O_4S$ 1-Äthoxy-naphthalin-sulfonsäure-(4)-methylester 11, 272.
$C_{13}H_{14}O_4S_2$ Cinnamal-bis-thioglykolsäure 7, 359.
$C_{13}H_{14}O_5N_2$ β-[3-Nitro-benzimino]-buttersäure-äthylester bezw. β-[3-Nitro-benzamino]-crotonsäure-äthylester 9 (156).
β-[4-Nitro-benzimino]-buttersäure-äthylester bezw. β-[4-Nitro-benzamino]-crotonsäure-äthylester 9 (164).
o-Toluolazo-oxalessigsäure-äthylester 15, 504.
α-[2-Carboxy-benzolazo]-acetessigsäure-äthylester 15, 626.
β-Ureido-$Δ^{γ.δ}$-dihydropiperinsäure 19 (793).
5-Oxy-5-p-tolyloxy-1.3-dimethyl-barbitursäure 24 (437).
5-Oxy-5-benzyloxy-1.3-dimethyl-barbitursäure 24 (437).
5-[4-Methoxy-benzyl]-hydantoin-essigsäure-(3) 25 (496).
1.3-Dimethyl-5-[6-oxy-3-methyl-phenyl]-dialursäure 25 (526).
O-Acetylderivat des 4-Hydroxylamino-3-[3.4-dimethoxy-phenyl]-isoxazols bezw. des 3-[3.4-Dimethoxy-phenyl]-isoxazolon-(4)-oxims 27, 451.
$C_{13}H_{14}O_5N_4$ [2-(Methyl-acetyl-amino)-phenylimino]-malonsäure-ureid 13, 24.
$C_{13}H_{14}O_5Br_2$ 3.6-Dibrom-2-acetoxymethoxy-5-acetoxy-1.4-dimethyl-benzol 6, 916.
3.6-Dibrom-5.1¹.2¹-trioxy-1.2.4-trimethyl-benzol-1¹.1²-diacetat 6, 1125.
$C_{13}H_{14}O_6N_2$ Hippuryl-dl-asparaginsäure 9, 243.
α-Anisal-hydantoinsäure-ω-essigsäure 10 (463).
α-Oxy-γ-oxo-γ-p-tolyl-propan-α.α-dicarbonsäure-ureid 10, 1022.
$C_{13}H_{14}O_6N_4$ N.N′-Diacetyl-N-[5-nitro-3-acetamino-benzoyl]-hydrazin 14, 417.
N.N′-Diacetyl-N-[2-nitro-4-acetamino-benzoyl]-hydrazin 14, 440.
$C_{13}H_{14}O_6N_6$ Verbindung $C_{13}H_{14}O_6N_6$ (?) aus Thiocarbanilid 12, 397.
$C_{13}H_{14}O_6Br_2$ 2.6-Bis-brommethyl-pyron-(4)-dicarbonsäure-(3.5)-diäthylester 18, 494.
$C_{13}H_{14}O_6S_3$ Methyl-trithiophloroglucin-S.S.S-triessigsäure 6 (550).
$C_{13}H_{14}O_7N_2$ α-[4.6-Dinitro-2-methyl-phenyl]-acetessigsäure-äthylester 10 (338).
α-[4.6-Dinitro-3-methyl-phenyl]-acetessigsäure-äthylester 10 (338).
4.6-Dinitro-3-acetonyl-phenylessigsäure-äthylester 10 (338).
4-Methoxy-phenacyl-tartronsäure-ureid 10, 1039.
5.7-Dinitro-6-methoxy-3.3-diäthyl-phthalid 18, 23.
4-Nitro-6.7-dimethoxy-3-acetonyl-phthalid-oxim 18, 171.
$C_{13}H_{14}O_7N_4$ β-Oximino-α-[x-nitro-2-carboxy-phenylhydrazono]-buttersäure-äthylester 15 (204).
$C_{13}H_{14}O_7N_6$ Verbindung $C_{13}H_{14}O_7N_6$ (Cyaminoamalinsäure) 26, 559.
$C_{13}H_{14}O_8N_2$ β.β-Dicarboxy-α.α′-dicyan-glutarsäure-tetramethylester 2, 884.
2.4-Dinitro-phenylmalonsäure-diäthylester 9, 855 (378).
2.6-Dinitro-phenylmalonsäure-diäthylester 9 (378).
β-[2.4-Dinitro-phenyl]-glutarsäure-dimethylester 9, 880.
$C_{13}H_{14}NCl$ 2-Chlor-3.4-diäthyl-chinolin 20 (157).
1-Chlor-3-isobutyl-isochinolin 20, 419.
$C_{13}H_{14}N_2S$ 2-Methyl-5-acetyl-thiophen-phenylhydrazon 17, 296.
5-Allylmercapto-3-methyl-1-phenyl-pyrazol 23, 361.
3-Methyl-2-allyl-1-phenyl-pyrazolthion-(5) 24, 58.
3-Methyl-4-isopropenyl-1-phenyl-pyrazolthion-(5) oder 3-Methyl-1-phenyl-4-isopropyliden-pyrazolthion-(5) 24, 97.
$C_{13}H_{14}N_2S_2$ ω-α-Naphthyl-dithiocarbazinsäure-äthylester 15, 566.
ω-β-Naphthyl-dithiocarbazinsäure-äthylester 15, 574.
$C_{13}H_{14}N_3Cl$ 4-Chlor-α-[2-amino-benzyl]-phenylhydrazin 15, 654.
$C_{13}H_{14}N_3Br$ 4-Brom-α-[2-amino-benzyl]-phenylhydrazin 15, 654.
$C_{13}H_{14}N_4S$ N.N′-Bis-[4-amino-phenyl]-thioharnstoff 13, 102.
1.5-Diphenyl-thiocarbohydrazid 15, 299 (72).
4-Methyl-2-p-tolyl-pyrimidon-(6)-[aminothioformyl-imid] bezw. 6-Thioureido-4-methyl-2-p-tolyl-pyrimidin 24, 188.
$C_{13}H_{14}N_4S_2$ N-Phenyl-N′-[2-äthylmercapto-dihydropyrimidyliden-(4)]-thioharnstoff bezw. 2-Äthylmercapto-4-[ω-phenyl-thioureido]-pyrimidin 25, 10.
$C_{13}H_{15}ON$ ε-Oximino-α-phenyl-α.γ-heptadien 7, 391.
ε-Oximino-β-methyl-α-phenyl-α.γ-hexadien 7, 391.
1-Benzyl-cyclohexen-(1)-on-(6)-oxim 7 (208).
1-Methyl-3-phenyl-cyclohexen-(x)-on-(x)-oxim 7, 392.
1-Methyl-3-phenyl-cyclohexen-(6)-on-(5)-oxim 7, 393.
Cinnamalessigsäure-äthylamid 9, 640.
2-Phenyl-cyclohexen-(1)-carbonsäure-(1)-amid 9 (272).

[d-Gala-α-heptonsäure]-phenylhydrazid **15**, 333 (82).
[d-Gala-β-heptonsäure]-phenylhydrazid **15**, 333.

$C_{13}H_{20}O_8N_2$ Carbonyl-bis-[iminodiessigsäure-dimethylester] **4**, 369.

$C_{13}H_{20}O_9S_2$ Benzoesäure-m-sulfonsäure-dipropylsulfat **11**, 386.

$C_{13}H_{20}O_{10}N_2$ 3.6-Bis-acetamino-1.2.4.5-tetraacetoxy-benzol **13**, 842.

$C_{13}H_{20}NI$ Diäthylallylphenylammoniumjodid **12**, 171.
η-Jod-η-phenyl-n-heptylamin **12**, 1184.
Trimethyl-[4-butenyl-phenyl]-ammoniumjodid **12**, 1196.
Trimethyl-[ar.-tetrahydro-α-naphthyl]-ammoniumjodid **12**, 1197.

$C_{13}H_{20}N_2S$ N.N-Dipropyl-N′-phenyl-thioharnstoff **12**, 390.
N-Methyl-N-isoamyl-N′-phenyl-thioharnstoff **12**, 391.
N-[β-Äthyl-butyl]-N′-phenyl-thioharnstoff **12**, 391.
N-[β.β-Dimethyl-butyl]-N′-phenyl-thioharnstoff **12**, 391.
S.N.N′-Triäthyl-N-phenyl-isothioharnstoff **12**, 425.
N-Isoamyl-N′-p-tolyl-thioharnstoff **12** (426).
N-Äthyl-N′-[2-methyl-4-isopropyl-phenyl]-thioharnstoff **12**, 1170.

$C_{13}H_{20}N_2S_2$ [γ-Anilino-β-methyl-α-äthyl-propyl]-dithiocarbamidsäure **12**, 551.

$C_{13}H_{20}N_4S_2$ [asymm.-m-Toluylen]-bis-[S-äthyl-isothioharnstoff] **13**, 138.
[asymm.-o-Toluylen]-bis-[ω-äthyl-thioharnstoff] **13**, 160.

$C_{13}H_{21}ON$ [ε-Dimethylamino-n-amyl]-phenyl-äther **6** (92).
[η-Amino-n-heptyl]-phenyl-äther **6**, 174.
[ε-Amino-δ-äthyl-n-amyl]-phenyl-äther **6**, 174.
1-Methyl-2.4-diallyl-cyclohexanon-(3)-oxim **7** (109).
1-Methyl-3.5-diallyl-cyclohexanon-(4)-oxim **7** (109).
Pulegenaceton-oxim **7**, 166.
β-Jonon-oxim **7**, 168.
α-Jonon-oxim **7**, 169.
β-Iron-oxim **7**, 169.
α-Allyl-campher-oxim **7**, 171 (111).
3-Äthyliminomethyl-campher bezw. 3-Äthylaminomethylen-campher **7**, 594.
2-Acetonyl-camphanon-(3)-imid **7**, 597.
Allyl-[2.3.3-trimethyl-cyclopenten-(1)-yl]-essigsäure-amid **9** (54).
Diäthylallylphenylammoniumhydroxyd **12**, 171 (162).
Methylpropylallylphenylammoniumhydroxyd **12**, 171 (162).
Methylisopropylallylphenylammoniumhydroxyd **12**, 171.
N-Methyl-N-[γ-oxy-n-hexyl]-anilin **12** (167).
N-Methyl-N-[δ-oxy-isohexyl]-anilin **12** (167).
N-[α-Oxy-n-heptyl]-anilin **12**, 190.
Methyl-äthyl-allyl-p-tolyl-ammoniumhydroxyd **12**, 905.
Methyl-[β-benzylamino-isobutyl]-carbinol **12**, 1040.
Dimethyl-äthyl-[2-vinyl-benzyl]-ammoniumhydroxyd **12** (510).
Trimethyl-[4-butenyl-phenyl]-ammoniumhydroxyd **12**, 1196.
Trimethyl-[ar.-tetrahydro-α-naphthyl]-ammoniumhydroxyd **12**, 1197.
Trimethyl-[ac.-tetrahydro-β-naphthyl]-ammoniumhydroxyd **12** (515).
Trimethyl-[2-methyl-hydrindyl-(2)]-ammoniumhydroxyd **12** (516).
Methyl-[diäthylamino-methyl]-phenyl-carbinol **13**, 641.
4-[ε-Dimethylamino-n-amyl]-phenol **13** (261).
Isobutyl-[4-dimethylamino-phenyl]-carbinol **13**, 660 (262).
[ζ-Amino-n-hexyl]-phenyl-carbinol **13**, 661.
3-[Dimethylamino-methylen]-campher **14**, 19 (356).
N-Äthyl-N-phenyl-piperidiniumhydroxyd **20**, 23.
N-Methyl-N-benzyl-piperidiniumhydroxyd **20**, 24.
N-Methyl-N-phenyl-α-pipecoliniumhydroxyd **20** (28).
N-Methyl-N-tert.-butyl-isoindoliniumhydroxyd **20** (91).
N.N-Diäthyl-tetrahydrochinoliniumhydroxyd **20**, 266.
N-Methyl-N-propyl-tetrahydrochinoliniumhydroxyd **20**, 266 (96).
N-Methyl-N-äthyl-tetrahydrochinaldiniumhydroxyd **20**, 284.
1.1.2.3-Tetramethyl-1.2.3.4-tetrahydrochinoliniumhydroxyd **20**, 292.
1.1.2.4-Tetramethyl-1.2.3.4-tetrahydrochinoliniumhydroxyd **20**, 292.
1.1.3.4-Tetramethyl-1.2.3.4-tetrahydrochinoliniumhydroxyd **20**, 293.
2.2-Dimethyl-1-äthyl-1.2.3.4-tetrahydro-isochinoliniumhydroxyd **20**, 294.
1.1.2.3.3-Pentamethyl-indoliniumhydroxyd **20**, 295 (115).
4.8-Dimethyl-5.8-isopropyliden-5.6.7.8-tetrahydro-phenmorpholin **27**, 22.
Verbindung $C_{13}H_{21}ON$ aus 2.4-Dimethyl-4.7-isopropyliden-4.5.6.7-tetrahydro-indol-carbonsäure-(3)-äthylester **22**, 61.

$C_{13}H_{21}ON_3$ 1-Cyclohexyliden-cyclohexanon-(2)-semicarbazon oder 1-[Cyclohexen-(1)-yl]-cyclohexanon-(2)-semicarbazon **7**, 165 (108).
1-Methyl-2-[3-methyl-cyclopentyliden]-cyclopentanon-(3)-semicarbazon oder 1-Methyl-3-[3-methyl-cyclopentyliden]-cyclopentanon-(4)-semicarbazon **7** (108).
Tricyclisches Eksantalal-semicarbazon **7**, 166.

N-Methyl-N-[β-piperidino-äthyl]-piperidiniumhydroxyd 20, 68.

$C_{13}H_{28}O_2N_4$ Lysyl-lysin-methylester 4, 437.

$C_{13}H_{28}O_4S_2$ β.β-Bis-isoamylsulfon-propan 1, 662.

$C_{13}H_{28}O_8S_4$ 2.2.4.4-Tetrakis-[äthylsulfon]-pentan 1, 786.

$C_{13}H_{28}NI$ 10-Dimethylamino-decen-(1)-jodmethylat 4 (398).

$C_{13}H_{28}N_2S$ Tetrapropyl-thioharnstoff 4 (366).
N.N.N'.S-Tetrapropyl-isothioharnstoff 4 (367).
N-sek.-Butyl-N'.N'-diisobutyl-thioharnstoff 4, 170.
N.N'-Di-n-hexyl-thioharnstoff 4, 189.
N.N'-Diisohexyl-thioharnstoff 4, 192.

$C_{13}H_{28}N_4S_2$ Verbindung $C_{13}H_{28}N_4S_2$ aus N.N'-Diäthyl-thioharnstoff 4, 125.

$C_{13}H_{29}ON$ 10-Dimethylamino-decen-(1)-hydroxymethylat 4 (398).
β-Diisoamylamino-isopropylalkohol 4, 290.
5-Äthoxy-6-diäthylamino-2-methyl-hexan 4 (446).
Trimethyl-tetrahydroeucarvyl-ammoniumhydroxyd 12 (120).
Trimethyl-l-menthyl-ammoniumhydroxyd 12, 27.
Trimethyl-d-menthyl-ammoniumhydroxyd 12, 29.
Trimethyl-α-thujamenthyl-ammoniumhydroxyd 12 (124).
Trimethyl-β-thujamenthyl-ammoniumhydroxyd 12 (124).

$C_{13}H_{29}O_3N$ Caprylsäureester des Cholins 4 (428).
ε-Dimethylamino-β.ζ-dimethyl-caprylsäure-hydroxymethylat 4, 464.
ε-Dimethylamino-β-isopropyl-önanthsäure-hydroxymethylat 4, 464.
N-Äthyl-N-acetalyl-piperidiniumhydroxyd 20, 38.

$C_{13}H_{29}O_4N$ Methyl-bis-[β.β-diäthoxy-äthyl]-amin 4, 311.

$C_{13}H_{29}O_5N_3$ 1.1-Diacetalyl-semicarbazid 4, 554.

$C_{13}H_{30}ON_2$ N.N'-Dipropyl-piperazin-hydroxypropylat 23, 8.

$C_{13}H_{30}IP$ Methyltriisobutylphosphoniumjodid 4, 588.

$C_{13}H_{31}ON$ Tripropylbutylammoniumhydroxyd 4 (371).
Methyltriisobutylammoniumhydroxyd 4 (375).

$C_{13}H_{31}OP$ Methyltriisobutylphosphoniumhydroxyd 4, 588.

$C_{13}H_{31}O_3N$ Methyl-dipropyl-acetalyl-ammoniumhydroxyd 4, 310.

$C_{13}H_{32}O_5N_2$ Lactocholin 4, 281.

$C_{13}H_{32}Cl_2P_2$ Methylen-bis-triäthylphosphoniumchlorid 4, 585.

$C_{13}H_{34}O_2N_2$ Heptamethylen-bis-trimethylammoniumhydroxyd 4 (423).

$C_{13}H_{34}O_2P_2$ Methylen-bis-triäthylphosphoniumhydroxyd 4, 585.

— 13 IV —

$C_{13}HONCl_8$ Oktachloracridon 21 (313).

$C_{13}HNCl_8S_2$ Verbindung $C_{13}HNCl_8S_2$ aus Acridin 20, 461.

$C_{13}H_2O_6N_2Br_4$ x.x.x.x-Tetrabrom-x.x-dinitro-xanthon 17 (191).

$C_{13}H_4ON_2Cl_8$ N.N'-Dichlor-N.N'-bis-[2.4.6-trichlor-phenyl]-harnstoff 12, 629.

$C_{13}H_4O_6N_2Br_2$ 2.7-Dibrom-x.x-dinitro-xanthon 17 (191).

$C_{13}H_4O_7NCl_7$ Verbindung $C_{13}H_4O_7NCl_7$ aus 3.5.6-Trichlor-4-[3.4.5.6-tetrachlor-2-oxy-phenoxy]-benzochinon-(1.2) 8 (598).

$C_{13}H_4O_8N_3Br$ 3-Brom-x.x.x-trinitro-xanthon 17 (191).

$C_{13}H_4O_9N_4Cl_2$ 4.4'-Dichlor-3.5.3'.5'-tetranitro-benzophenon 7, 429.

$C_{13}H_5O_2ClBr_6$ α-Chlor-2.3.5.2'.3'.5'-hexabrom-4.4'-dioxy-ditan 6, 997.

$C_{13}H_5O_2Cl_4Br$ Benzoesäure-[2.4.5.6-tetrachlor-3-brom-phenylester] 9 (66).

$C_{13}H_5O_2Cl_4I$ Benzoesäure-[2.4.5.6-tetrachlor-3-jod-phenylester] 9 (67).
Benzoesäure-[2.3.5.6-tetrachlor-4-jod-phenylester] 9 (67).

$C_{13}H_5O_3NCl_4$ Verbindung $C_{13}H_5O_3NCl_4$ aus [Naphtho-1'.2':4.5-oxazolon] 27 (288).

$C_{13}H_5O_6N_2Cl_3$ 2-Nitro-benzoesäure-[2.4.6-trichlor-3-nitro-phenylester] 9, 372.
3-Nitro-benzoesäure-[2.4.6-trichlor-3-nitro-phenylester] 9, 379.

$C_{13}H_5O_6N_2Br$ 3-Brom-x.x-dinitro-xanthon 17 (191).

$C_{13}H_5O_6N_2Br_3$ 2-Nitro-benzoesäure-[2.4.6-tribrom-3-nitro-phenylester] 9, 373.
3-Nitro-benzoesäure-[2.4.6-tribrom-3-nitro-phenylester] 9, 379.

$C_{13}H_5O_7N_3Cl_2$ 4.4'-Dichlor-3.5.3'-trinitro-benzophenon 7, 429.

$C_{13}H_6ONBr_3$ 2.3(?).7-Tribrom-fluorenon-oxim 7, 469.

$C_{13}H_6ON_2Cl_6$ N.N'-Dichlor-N.N'-bis-[2.4-dichlor-phenyl]-harnstoff 12, 624.
N.N'-Bis-[2.4.6-trichlor-phenyl]-harnstoff 12, 629.

$C_{13}H_6ON_2Br_6$ N.N'-Bis-[2.4.6-tribrom-phenyl]-harnstoff 12, 666.

$C_{13}H_6O_2ClBr_3$ Verbindung $C_{13}H_6O_2ClBr_3$ aus 5'-Chlor-2'-amino-4-oxy-benzophenon 14, 240.

$C_{13}H_6O_2Cl_3Br$ Benzoesäure-[2.4.6-trichlor-3-brom-phenylester] 9 (66).

$C_{13}H_6O_2Cl_3I$ Benzoesäure-[2.4.6-trichlor-3-jod-phenylester] 9 (67).

$C_{13}H_6O_3NCl_3$ x.x.x-Trichlor-3'-nitro-benzophenon 7, 426.

$C_{13}H_6O_3NBr$ 7-Brom-2-nitro-fluorenon 7, 469.

$C_{13}H_6O_3Cl_3I$ Benzoesäure-[2.3.6-trichlor-4-jodoso-phenylester] 9 (67).

$C_{13}H_6O_4NCl_3$ 3-Nitro-benzoesäure-[2.4.6-trichlor-phenylester] 9, 379.

$C_{13}H_6O_5N_2Cl_2$ 4.4'-Dichlor-3.3'-dinitro-benzophenon 7, 428 (232).

$C_{13}H_7NBr_2S$ 4.6-Dibrom-2-phenyl-benzthiazol 27 (235).

$C_{13}H_8ONCl$ α-[4-Chlor-phenyl]-β-[α-furyl]-acrylsäure-nitril 18, 312.
2-Chlor-acridon 21, 337.
1 (oder 3)-Chlor-acridon 21, 337.
4-Chlor-acridon 21, 337.
Carbazol-carbonsäure-(1)-chlorid 22 (515).
2-[4-Chlor-phenyl]-benzoxazol 27 (235).

$C_{13}H_8ONCl_3$ N-Chlor-[benzoesäure-(2.4-dichlor-anilid)] 12, 624.
Benzoesäure-[2.4.6-trichlor-anilid] 12, 629.

$C_{13}H_8ONBr$ 2-Brom-fluorenon-oxim 7, 468.
α-[4-Brom-phenyl]-β-[α-furyl]-acrylsäure-nitril 18, 313.
2-Brom-acridon 21, 337.
3-[4-Brom-phenyl]-indoxazen 27, 72.
2-[4-Brom-phenyl]-benzoxazol 27 (235).

$C_{13}H_8ONBr_3$ N-Brom-[benzoesäure-(2.4-dibrom-anilid)] 12, 658.
Benzoesäure-[2.4.6-tribrom-anilid] 12, 666.
α.β-Dibrom-α-[4-brom-phenyl]-β-[α-furyl]-propionitril 18, 312.

$C_{13}H_8ONBr_5$ Pentabrom-[3'-oxy-4-methyl-diphenylamin] 13, 412.

$C_{13}H_8ON_2Cl_2$ [2.4-Dichlor-phenyl]-benzoyl-diimid 16, 39.
6-Chlor-3-[4-chlor-2-oxy-phenyl]-indazol bezw. 6-Chlor-3-[4-chlor-2-oxy-phenyl]-indiazen 23 (128).
5.7-Dichlor-2-phenyl-indazolon bezw. 5.7-Dichlor-3-oxy-2-phenyl-indazol 24, 115 (239); vgl. a. 23 (109).

$C_{13}H_8ON_2Cl_4$ N.N'-Dichlor-N.N'-bis-[4-chlor-phenyl]-harnstoff 12, 618.
N.N'-Bis-[2.4-dichlor-phenyl]-harnstoff 12, 623.
2.4.5.6-Tetrachlor-3-oxy-benzaldehyd-phenylhydrazon 15, 191.

$C_{13}H_8ON_2Br_4$ N.N'-Bis-[2.4-dibrom-phenyl]-harnstoff 12, 657.

$C_{13}H_8O_2NCl$ 3-Benzoyl-picolinsäure-chlorid 22, 319.
5-Chlor-3-[4-oxy-phenyl]-anthranil 27, 116.

$C_{13}H_8O_2NBr$ 9-Brom-9-nitro-fluoren 5, 629.

$C_{13}H_8O_2NBr_3$ Carbanilsäure-[2.4.6-tribrom-phenylester] 12, 328.
Verbindung $C_{13}H_8O_2NBr_3$, vielleicht 2.3.5-Tribrom-1.1[1]-oxido-1-methyl-cyclohexen-(2)-dion-(4.6)-anil-(6) 12, 134; s. a. 17, 461.

$C_{13}H_8O_2N_2Cl_2$ [3.6-Dichlor-2-nitro-benzal]-anilin 12, 199.
[2.5-Dichlor-3 oder 4-nitro-benzal]-anilin 12, 199.
6-Chlor-3-nitro-benzaldehyd-[4-chlor-anil] 12 (305).
2-Chlor-benzaldehyd-[2-chlor-4-nitro-anil] 12 (357).
4.6-Dichlor-azobenzol-carbonsäure-(2) 16 (288).

$C_{13}H_8O_2N_2Br_2$ 2.6-Dibrom-benzochinon-(1.4)-benzoylhydrazon-(4) bezw. 2.6-Dibrom-4-benzoylazo-phenol 9, 323.

$C_{13}H_8O_2N_2S$ 6-Nitro-2-phenyl-benzthiazol 27, 74.

$C_{13}H_8O_2N_3Cl$ 5(bezw. 6)-Chlor-x-nitro-2-phenyl-benzimidazol 23, 236.

$C_{13}H_8O_2N_3Br$ 4-Nitro-1-[4-brom-phenyl]-indazol 23 (34).

$C_{13}H_8O_2N_3Br_3$ 2.4-Dibrom-[α-brom-2-nitro-benzal]-phenylhydrazin 15 (125).
2.4-Dibrom-[α-brom-3-nitro-benzal]-phenylhydrazin 15 (125).
2.4-Dibrom-[α-brom-4-nitro-benzal]-phenylhydrazin 15 (125).
2-Nitro-benzaldehyd-[2.4.6-tribrom-phenylhydrazon] 15 (126).
3-Nitro-benzaldehyd-[2.4.6-tribrom-phenylhydrazon] 15 (126).
4-Nitro-benzaldehyd-[2.4.6-tribrom-phenylhydrazon] 15 (126).

$C_{13}H_8O_2N_6Cl_2$ 3.6-Dichlor-2-azido-benzaldehyd-[4-nitro-phenylhydrazon] 15, 471.

$C_{13}H_8O_2ClBr$ 11-Chlor-9-brom-2.8-dioxo-pentanthren-tetrahydrid 7, 742.
9-Chlor-11-brom-2.8-dioxo-pentanthren-tetrahydrid 7, 742.

$C_{13}H_8O_2ClI$ Benzoesäure-[2-chlor-4-jod-phenylester] 9 (66).

$C_{13}H_8O_2Cl_2I_2$ 4.4'-Dichlor-2.2'-dijodoso-diphenylmethan 5 (279).

$C_{13}H_8O_2Cl_2S$ 1-[β.β-Dichlor-vinylmercapto]-naphthoesäure-(2) 10, 333.

$C_{13}H_8O_2BrI$ 9-Brom-11-jod-2.8-dioxo-pentanthren-tetrahydrid 7, 742.

$C_{13}H_8O_2Br_2S$ Thiokohlensäure-O.O-bis-[4-brom-phenylester] 6, 200.

$C_{13}H_8O_3NCl$ 4'-Chlor-2-nitro-benzophenon 7 (230).
4-Chlor-3-nitro-benzophenon 7 (230).
6-Chlor-3-nitro-benzophenon 7, 426.
2(?)-Chlor-3'-nitro-benzophenon 7 (230).
4'-Chlor-3-nitro-benzophenon 7 (230).
2(?)-Chlor-4'-nitro-benzophenon 7 (230).
4'-Chlor-4-nitro-benzophenon 7, 426 (230).
2-Chlor-benzochinon-(1.4)-oximbenzoat-(4) 9, 292.

$C_{13}H_8O_3NCl_3$ 3.5.6-Trichlor-1-phenyl-pyridon-(4)-carbonsäure-(2)-methylester 22, 298.

$C_{13}H_8O_3NBr$ 4'-Brom-2-nitro-benzophenon 7 (231).
4-Brom-3-nitro-benzophenon 7, 426 (231).
2(?)-Brom-3'-nitro-benzophenon 7 (231).
4'-Brom-3-nitro-benzophenon 7 (231).
2(?)-Brom-4'-nitro-benzophenon 7 (231).
4'-Brom-4-nitro-benzophenon 7, 426 (231).
2-Brom-benzochinon-(1.4)-oximbenzoat-(4) 9, 292.

$C_{13}H_8O_3NBr_3$ 4.5.6- oder 3.5.6-Tribrom-3 oder 4-[O-benzyl-hydroxylamino]-o-chinon 15, 49.

$C_{13}H_8O_3NI$ 2-Jod-4-nitro-benzophenon 7, 426.

$C_{13}H_8O_3N_2Cl_2$ 2-Nitro-benzoesäure-[2.4-dichlor-anilid] 12 (310).
3-Nitro-benzoesäure-[2.4-dichlor-anilid] 12 (310).

5-Brom-4-oxy-diphenylmethan-sulfonsäure-(3) **11**, 293.

$C_{13}H_{11}O_4IS$ [4-Jodo-phenyl]-p-tolyl-sulfon **6** (208).

$C_{13}H_{11}O_5NS$ o-Toluolsulfonsäure-[2-nitro-phenylester] **11** (23).
4-Nitro-toluol-sulfonsäure-(2)-phenylester **11**, 92.
p-Toluolsulfonsäure-[o-nitro-phenylester] **11**, 100.
p-Toluolsulfonsäure-[p-nitro-phenylester] **11**, 100 (25).
2-Nitro-toluol-sulfonsäure-(4)-phenylester **11**, 110.
Salicylsäure-sulfanilid-(5) **12** (290).
3-Benzolsulfamino-salicylsäure **14**, 578.
Diphenylamin-carbonsäure-(2)-sulfonsäure-(3') **14**, 691.
Diphenylamin-carbonsäure-(2)-sulfonsäure-(4') **14**, 704.
2-Benzamino-phenol-sulfonsäure-(4) **14**, 815.
Diphenylamin-carbonsäure-(4)-sulfonsäure-(2) **14**, 878.
Diphenylamin-carbonsäure-(2)-sulfonsäure-(4) **14**, 878.

$C_{13}H_{11}O_5N_3S$ Benzaldehyd-sulfonsäure-(2)-[3-nitro-phenylhydrazon] **15**, 467.
[Benzol-sulfonsäure-(1)]-⟨4 azo 5⟩-salicylaldehyd-oxim **16**, 277.
4-Oxy-azobenzol-[carbonsäure-(3)-amid]-sulfonsäure-(4') **16**, 278.
3-Benzamino-benzol-sulfonsäure-(1)-diazoniumhydroxyd-(6) **16**, 613.

$C_{13}H_{11}O_5N_4Br$ Bz-Brom-5-nitro-3-diacetylamino-2-methyl-chinazolon-(4) **24**, 164.

$C_{13}H_{11}O_5N_5S$ C-Nitro-N-phenyl-N'-[4-sulfo-phenyl]-formazan **16**, 278.

$C_{13}H_{11}O_5ClS$ 1-[Carbäthoxy-oxy]-naphthalin-sulfonsäure-(4)-chlorid **11** (65).
1-[Carbäthoxy-oxy]-naphthalin-sulfonsäure-(5)-chlorid **11** (65).
2-[Carbäthoxy-oxy]-naphthalin-sulfonsäure-(6)-chlorid **11** (67).

$C_{13}H_{11}O_5ClS_2$ 2-Methoxy-diphenylsulfon-sulfonsäure-(2')-chlorid **11** (53).

$C_{13}H_{11}O_6NCl_2$ Verbindung $C_{13}H_{11}O_6NCl_2$ aus 2-[α.β-Dichlor-β-nitro-äthyl]-phenylglyoxylsäure-methylester **10**, 705.

$C_{13}H_{11}O_6NS$ 2'-Nitro-2-methyl-diphenyläther-sulfonsäure-(x) **6**, 353.
4'-Nitro-2-methyl-diphenyläther-sulfonsäure-(x) **6**, 353.
2'-Nitro-3-methyl-diphenyläther-sulfonsäure-(x) **6**, 377.
4'-Nitro-3-methyl-diphenyläther-sulfonsäure-(x) **6**, 377.
2'-Nitro-4-methyl-diphenyläther-sulfonsäure-(x) **6**, 394 (200).
4'-Nitro-4-methyl-diphenyläther-sulfonsäure-(x) **6**, 394.
x-Nitro-2 oder 3-oxy-diphenylmethan-sulfonsäure-(x) **11**, 293.
5-Nitro-4-oxy-diphenylmethan-sulfonsäure-(3) **11**, 293.

$C_{13}H_{11}O_6N_2P$ [3-Nitro-phenyl]-[3-nitro-4-methyl-phenyl]-phosphinsäure, [3-Nitro-phenyl]-[3-nitro-4-methyl-phenyl]-phosphinigsäure **16**, 795.

$C_{13}H_{11}O_6N_3S$ p-Toluolsulfonsäure-[2.4-dinitro-anilid] **12**, 757.
3.5-Dinitro-2-benzolsulfamino-toluol **12**, 852.
3.5-Dinitro-4-benzolsulfamino-toluol **12**, 1011.
2-Amino-5-[3-nitro-benzamino]-benzol-sulfonsäure-(1) **14** (725).
2-Amino-5-[4-nitro-benzamino]-benzol-sulfonsäure-(1) **14** (725).

$C_{13}H_{11}O_7NS_2$ [5-Nitro-2-methyl-diphenylsulfon]-sulfonsäure-(x) **6**, 373.

$C_{13}H_{11}O_7N_3S$ 3-Nitro-benzolsulfonsäure-[2-nitro-4-methoxy-anilid] **13** (187).
p-Toluolsulfonsäure-[2.6-dinitro-4-oxy-anilid] **13**, 531.
4-[2.4-Dinitro-benzylamino]-benzol-sulfonsäure-(1) **14**, 700.
2'.4'-Dinitro-4-methyl-diphenylamin-sulfonsäure-(3) **14**, 721.
2'.4'-Dinitro-2-methyl-diphenylamin-sulfonsäure-(5) **14**, 729.

$C_{13}H_{11}O_7N_3S_2$ 3-Amino-6-oxy-2-methyl-phenazin-disulfonsäure-(5.7)(?) **25**, 526.

$C_{13}H_{11}O_8NS_2$ 2-Nitro-1-p-toluolsulfonyloxy-benzol-sulfonsäure-(4) **11**, 246.

$C_{13}H_{11}O_8N_2Cl_3$ [Trichlor-dinitro-phenyl]-malonsäure-diäthylester **9**, 855.

$C_{13}H_{11}O_{10}N_2Cl_2$ Nitrit des 3.5-Dichlor-2.4- oder 2.6-dinitro-phenyltartronsäure-diäthylesters **10**, 510.

$C_{13}H_{11}O_{12}N_4Br$ Nitrit des 3-Brom-2.4.6-trinitro-phenyltartronsäure-diäthylesters **10**, 510.

$C_{13}H_{11}NClI$ Benzanilidchlorojodid **12**, 264.

$C_{13}H_{11}N_2ClS$ N-Phenyl-N'-[2-chlor-phenyl]-thioharnstoff **12**, 601.
N-Phenyl-N'-[3-chlor-phenyl]-thioharnstoff **12**, 606.
N-Phenyl-N'-[4-chlor-phenyl]-thioharnstoff **12**, 616.

$C_{13}H_{11}N_2BrS$ N-Phenyl-N'-[2-brom-phenyl]-thioharnstoff **12**, 632.
N-Phenyl-N'-[3-brom-phenyl]-thioharnstoff **12**, 634.
N-Phenyl-N'-[4-brom-phenyl]-thioharnstoff **12**, 646.

$C_{13}H_{11}N_3Cl_2S$ 1.4-Bis-[3-chlor-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 425.
2.4-Bis-[4-chlor-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 429.
1.4-Bis-[4-chlor-phenyl]-thiosemicarbazid **15**, 429.

$C_{13}H_{12}ONCl$ β-Naphthoesäure-chloriminoäthyläther **9**, 658.
4-Chlor-N-[α-oxy-benzyl]-anilin **12**, 610.
4-Chlor-1-acetamino-2-methyl-naphthalin **12** (546).
2-Amino-phenol-[2-chlor-benzyläther] **13**, 360.

$C_{13}H_{12}O_4NSb$ 4-Salicylalamino-phenylstibonsäure 16 (520).

$C_{13}H_{12}O_4N_2S$ 4-Nitro-toluol-sulfonsäure-(2)-anilid 12, 566.
2-Nitro-toluol-sulfonsäure-(4)-anilid 12, 567.
3-Nitro-toluol-sulfonsäure-(4)-anilid 12 (287).
2-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-[N-methyl-anilid] 12 (290).
Benzolsulfonsäure-[2-nitro-N-methyl-anilid] 12, 697 (344).
p-Toluolsulfonsäure-[3-nitro-anilid] 12, 710 (349).
Benzolsulfonsäure-[3-nitro-N-methyl-anilid] 12, 710.
p-Toluolsulfonsäure-[4-nitro-anilid] 12, 726.
Toluol-ω-sulfonsäure-[4-nitro-anilid] 12, 727.
Benzolsulfonsäure-[4-nitro-N-methyl-anilid] 12, 727.
3-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-o-toluidid 12, 830.
4-Nitro-2-benzolsulfamino-toluol 12, 846.
5-Nitro-2-benzolsulfamino-toluol 12, 848.
4-Nitro-3-benzolsulfamino-toluol 12 (408).
3-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-p-toluidid 12, 981 (433).
2-Nitro-4-benzolsulfamino-toluol 12, 999.
3-Nitro-4-benzolsulfamino-toluol 12, 1006 (441).
3-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-benzylamid 12, 1069.
Benzolsulfonsäure-[2-nitro-benzylamid] 12, 1082.
Benzolsulfonsäure-[3-nitro-benzylamid] 12, 1084.
Benzolsulfonsäure-[4-nitro-benzylamid] 12, 1088.
4-Benzamino-phenylsulfamidsäure 13 (37).
N-Phenyl-N′-[4-sulfo-phenyl]-harnstoff 14, 704.
Indophenol $C_{13}H_{12}O_4N_2S$ aus Phenylendiamin-(1.4)-sulfonsäure-(2) und m-Kresol 14, 713.
2-Amino-5-benzamino-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 715.
Salicylaldehyd-sulfonsäure-(5)-phenylhydrazon 15, 397.
β-Benzoyl-phenylhydrazin-sulfonsäure-(4) 15, 642.
4-Oxy-3-methyl-azobenzol-sulfonsäure-(4′) 16, 273.
6-Oxy-3-methyl-azobenzol-sulfonsäure-(4′) 16, 273.
6-Oxy-3-methyl-azobenzol-sulfonsäure-(5) 16, 295.
Harmin-N(Pl)(?)-sulfonsäure 23, 401.
2-Oxo-1-methyl-1.2.3.4-tetrahydro-[benzo-1′.2′:5.6-chinoxalin]-sulfonsäure-(4′) 25, 301.

$C_{13}H_{12}O_4N_9Br$ [4-Brom-benzaminomethylureido]-bernsteinsäure-diazid 9 (145).

$C_{13}H_{12}O_5NAs$ N-[2.4-Dioxy-benzal]-arsanilsäure 16, 880.

$C_{13}H_{12}O_5N_2S$ Verbindung aus Anilin, m-Nitrobenzaldehyd und schwefliger Säure 12, 194.
Salicylsäure-[sulfonsäure-(3-amino-anilid)]-(5) 13 (15).
p-Toluolsulfonsäure-[4-nitro-2-amino-phenylester] 13 (121).
p-Toluolsulfonsäure-[5-nitro-2-oxy-anilid] 13 (121).
p-Toluolsulfonsäure-[5-nitro-2-amino-phenylester] 13 (121).
Benzolsulfonsäure-[4-nitro-2-methoxy-anilid] 13, 391.
[N-Nitroso-3′-oxy-4-methyl-diphenylamin]-sulfonsäure 13, 412.
3-Nitro-benzol-sulfonsäure-(1)-p-anisidid 13 (179).
4′-Nitro-2-methyl-diphenylamin-sulfonsäure-(2′) 14, 686.
4′-Nitro-4-methyl-diphenylamin-sulfonsäure-(2′) 14, 686.
4-[2-Nitro-benzylamino]-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 700.
4-[4-Nitro-benzylamino]-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 700.
2′-Nitro-4-methyl-diphenylamin-sulfonsäure-(4′) 14, 709 (724).
4′-Amino-diphenylamin-carbonsäure-(2)-sulfonsäure-(2′) 14, 716.
6-Nitro-3-methyl-diphenylamin-sulfonsäure-(4) 14, 723.
5-Nitro-2-anilino-benzylsulfonsäure 14, 733.
2-[3-Amino-benzamino]-phenol-sulfonsäure-(4) 14 (748).
Brenztraubensäure-[4-sulfo-naphthyl-(1)-hydrazon] 15 (212).
4-Oxy-2-methoxy-azobenzol-sulfonsäure-(4′) 16 (297).
4-Oxy-3-methoxy-azobenzol-sulfonsäure-(4′) 16 (297).
2-Oxy-5-methoxy-azobenzol-sulfonsäure-(4′) 16 (297).
4.6-Dioxy-2-methyl-azobenzol-sulfonsäure-(4′)(?) 16, 276.
o-Toluolsulfonsäure-[2-nitrosohydroxylamino-phenylester] 16 (397).
p-Toluolsulfonsäure-[2-nitrosohydroxylamino-phenylester] 16 (397).
p-Toluolsulfonsäure-[4-nitrosohydroxylamino-phenylester] 16 (398).

$C_{13}H_{12}O_5N_2S_2$ N.N′-Dibenzolsulfonyl-harnstoff 11, 44.
Benzophenon-disulfonsäure-(3.3′)-diamid(?) 11, 328.

$C_{13}H_{12}O_5N_4S$ [4-Nitro-benzol]-⟨1 azo 4⟩-[N-sulfomethyl-anilin] 16 (311).
4.6-Diamino-azobenzol-carbonsäure-(2)-sulfonsäure-(4′) 16, 408.

$C_{13}H_{12}O_5N_6S$ [Benzol-sulfonsäure-(1)]-⟨4 azo 8⟩-theophyllin 26, 537.

$C_{13}H_{12}O_6NAs$ N-[2.4.6-Trioxy-benzal]-arsanilsäure 16 (469).

5-Chlor-6-äthoxy-1-äthyl-chinolon-(2) 21, 586.

$C_{13}H_{14}O_2NBr$ 1-Acetyl-6-bromacetyl-1.2.3.4-tetrahydro-chinolin 21, 296.
N-[ε-Brom-n-amyl]-phthalimid 21, 463.
5-Brom-6-äthoxy-1-äthyl-chinolon-(2) 21, 587.
Verbindung $C_{13}H_{14}O_2NBr$ aus p-Tolylhydroxylamin 15, 16.

$C_{13}H_{14}O_2NI$ N-[ε-Jod-n-amyl]-phthalimid 21, 463.

$C_{13}H_{14}O_2NP$ N-Methyl-N-phenyl-anilin-phosphinigsäure-(4) 16, 802.
p-Tolylphosphonsäure-anilid, p-Tolylphosphinsäure-anilid 16, 810 (428).
p-Tolylphosphonsäure-phenylester-amid, p-Tolylphosphinsäure-phenylester-amid 16, 810.

$C_{13}H_{14}O_2N_2Br_2$ 3.5-Dibrom-isatinsäure-piperidid 20, 77.
N-Acetyl-x.x-dibrom-cytisin 24, 138.
3-[β.γ-Dibrom-propyl]-1-o-tolyl-hydantoin 24, 253.
3-[β.γ-Dibrom-propyl]-1-m-tolyl-hydantoin 24, 254.
3-[β.γ-Dibrom-propyl]-1-p-tolyl-hydantoin 24, 255.
5-Methyl-3-[β.γ-dibrom-propyl]-1-phenyl-hydantoin 24, 281.

$C_{13}H_{14}O_2N_2S$ β-Naphthalinsulfonsäure-isopropylidenhydrazid 11, 178.
N-Benzolsulfonyl-N-methyl-o-phenylendiamin 13, 25.
N-p-Toluolsulfonyl-m-phenylendiamin 13, 52.
N-Benzolsulfonyl-N-methyl-m-phenylendiamin 13, 52.
N-p-Toluolsulfonyl-p-phenylendiamin 13, 114.
N-[Toluol-ω-sulfonyl]-p-phenylendiamin 13, 114.
N-Benzolsulfonyl-N-methyl-p-phenylendiamin 13, 115.
4-Amino-2-benzolsulfamino-toluol 13, 139.
2-Amino-4-benzolsulfamino-toluol 13, 139.
5-Amino-2-benzolsulfamino-toluol 13, 148.
4-Amino-3-benzolsulfamino-toluol 13 (45).
3-Amino-4-benzolsulfamino-toluol 13, 162 (45).
Benzolsulfonsäure-[2-amino-benzylamid] 13, 173.
Benzolsulfonsäure-[3-amino-benzylamid] 13, 174.
Benzolsulfonsäure-[4-amino-benzylamid] 13, 176.
2′.5′-Diamino-4-methyl-diphenylsulfon 13 (208).
2-[ω-Allyl-thioureido]-zimtsäure 14, 519.
Anilin-sulfonsäure-(2)-[N-methyl-anilid] 14 (715).
Sulfanilsäure-o-toluidid 14, 698.
Sulfanilsäure-m-toluidid 14, 698.
Sulfanilsäure-p-toluidid 14, 698.
4-Amino-toluol-sulfonsäure-(2)-anilid 14 (727).
β-p-Toluolsulfonyl-phenylhydrazin 15, 414.
β-Benzolsulfonyl-α-methyl-phenylhydrazin 15, 414.
N^2-[2.4-Dimethyl-phenyl]-3-acetyl-pseudothiohydantoin 27, 241.
2-[Carbäthoxyamino-methyl]-4-phenyl-thiazol 27 (401).

$C_{13}H_{14}O_2N_3Cl$ 3-Methyl-4-[chloracetamino-methyl]-1-phenyl-pyrazolon-(5) 25, 461.

$C_{13}H_{14}O_2N_3Br$ 4-Brom-2.3-dimethyl-1-[3-acetamino-phenyl]-pyrazolon-(5) 24 (216).
4-Brom-2.3-dimethyl-1-[4-acetamino-phenyl]-pyrazolon-(5) 24 (216).

$C_{13}H_{14}O_3NCl$ Zimtsäure-[β-chloracetamino-äthylester] 9 (232).
β-Phenylimino-α-chloracetyl-buttersäure-methylester bezw. β-Anilino-α-[chloracetyl]-crotonsäure-methylester 12, 525.
4-[Chloracetamino-methyl]-zimtsäure-methylester 14, 527.
2-Methyl-1-[4-chlor-phenyl]-pyrrolidon-(5)-carbonsäure-(2)-methylester 22, 289.

$C_{13}H_{14}O_3NBr$ α-[4-Brom-phenyliminomethyl]-acetessigsäure-äthylester bezw. α-[4-Brom-anilinomethylen]-acetessigsäure-äthylester 12, 648.
β-Brom-γ-propyloxy-α-phenylimino-butyrolacton bezw. β-Brom-γ-propyloxy-α-anilino-$\Delta^{\alpha.\beta}$-crotonlacton 18, 81.
α-Brom-α.γ-dimethyl-butyrolacton-γ-carbonsäure-anilid 18, 380.
2-Methyl-1-[4-brom-phenyl]-pyrrolidon-(5)-carbonsäure-(2)-methylester 22, 289.

$C_{13}H_{14}O_3NI$ α-[4-Jod-phenyliminomethyl]-acetessigsäure-äthylester bezw. α-[4-Jod-anilinomethylen]-acetessigsäure-äthylester 12 (334).
2-Methyl-1-[4-jod-phenyl]-pyrrolidon-(5)-carbonsäure-(2)-methylester 22, 289.

$C_{13}H_{14}O_3NAs$ 4-Benzylamino-phenylarsonsäure 16 (468).

$C_{13}H_{14}O_3N_2Br_2$ γ.γ-Dibrom-β-oxo-α-p-tolylhydrazono-buttersäure-äthylester 15, 525.

$C_{13}H_{14}O_3N_2S$ O-Methylderivat des α-Naphthylsulfon-acetamidoxims 6, 624.
O-Methylderivat des β-Naphthylsulfon-acetamidoxims 6, 662.
γ-Oxo-α-imino-γ-phenyl-propan-β-carbonsäureäthylester-α-thiocarbonsäureamid 10, 904.
[β-Naphthalinsulfonyl]-akt.-alanin-amid 11 (40).
[β-Naphthalinsulfonyl]-dl-alanin-amid 11, 176 (40).
Verbindung aus Benzidin, Formaldehyd und schwefliger Säure 13, 224.
p-Toluolsulfonsäure-[2.4-diamino-phenylester] 13, 551.
4-[4-Amino-benzylamino]-benzol-sulfonsäure-(1) 14, 705.
4′-Amino-2-methyl-diphenylamin-sulfonsäure-(2′) 14, 714.

— 13 V —

— 13 VI —

Druck der Universitätsdruckerei H. Stürtz A.G., Würzburg.


HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
DIEU
DROIT
ET MON